CATALOGO COMMERCIALE

1 DICEMBRE 2023

23

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

CATALOGO COMMERCIALE


1 DICEMBRE 2023

23

I prezzi in € si intendono IVA esclusa. Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti.

Indice



SERIE CIVILI	**EIKON**		pag. **27**	EIKON
	LINEA		pag. **95**	LINEA
	ARKÉ		pag. **121**	ARKÉ
	IDEA		pag. **169**	IDEA
	PLANA		pag. **193**	PLANA
	8000		pag. **231**	8000
SMART PRODUCTS	**SMART CLIMA**		pag. **241**	SMART CLIMA
	SMART SWITCH & SOUND		pag. **244**	SMART SWITCH & SOUND
SMART HOME&BUILDING	**SMART HOME VIEW WIRELESS** VIEW IoT smart life		pag. **247**	SMART HOME VIEW WIRELESS
	SMART AUTOMATION: SUPERVISIONE E BY-ME PLUS VIEW IoT smart life		pag. **283**	SMART AUTOMATION BY-ME PLUS
	BUILDING AUTOMATION KNX E CALL-WAY VIEW IoT smart life		pag. **295**	BUILDING AUTOMATION CALL-WAY
INFRASTRUTTURA DI IMPIANTO	**NETSAFE, CONTENITORI E CENTRALINI**		pag. **301**	NETSAFE CONTENITORI e CENTRALINI
INSTALLAZIONE VOLANTE	**ILLUMINAZIONE E ACCESSORI**		pag. **325**	ILLUMINA-ZIONE E ACCESSORI
	SPINE E PRESE		pag. **333**	SPINE e PRESE
VIDEOCITOFONIA E CITOFONIA	**ELVOX VIDEOCITOFONIA** VIEW IoT smart life		pag. **345**	ELVOX VIDEOCITOFONIA
SICUREZZA	**BY-ALARM PLUS** VIEW IoT smart life		pag. **455**	BY-ALARM PLUS
	ELVOX TVCC VIEW IoT smart life		pag. **463**	ELVOX TVCC
	ELVOX AUTOMAZIONI		pag. **479**	ELVOX AUTOMAZIONI
	LISTINO RAPIDO E CONDIZIONI DI VENDITA		pag. **493**	LISTINO RAPIDO



Ambasciatori del Made in Italy dal 1945





MARCHIO STORICO

Vimar riconosciuta come Marchio Storico di Interesse Nazionale. Nel 2021, per la sua presenza sul mercato da oltre 50 anni, Vimar ha ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico il prestigioso riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale, a testimonianza della sua italianità e della lunga tradizione.

Una realtà tutta italiana alimentata da una straordinaria energia positiva, con passione e voglia di innovare. “Bello e ben fatto” è la frase che meglio descrive la nostra visione del Made in Italy che, per noi, significa: creatività, competenza, innovazione, tradizione, attenzione e anche grande dedizione. Una visione produttiva che coinvolge l’intera filiera aziendale, con l’obiettivo di offrire un prodotto e un servizio in grado di soddisfare le aspettative di stile e qualità.

Chi siamo



9

realtà commerciali
nel mondo

Presenti sulla scena internazionale con 9 realtà nel mondo per offrire, a oltre 100 nazioni, prodotti che rispondono alle più diverse esigenze installative in modo versatile e funzionale, disponibili nei principali standard internazionali.



4

stabilimenti a Marostica, Italia


Vimar Headquarters


Polo logistico e produttivo

1.300

collaboratori di cui
1.000 in Italia

15.000

articoli distribuiti
in più di 100 nazioni


Energia positiva Made in Italy.

Il cuore della nostra azienda, dove **ideiamo**, **progettiamo** e **produciamo**, è ancora oggi nel Nord Est dell'Italia perché crediamo nel **Made in Italy** in tutte le sue forme. La nostra produzione si ispira a un mix unico al mondo di qualità estetica e affidabilità tecnologica. Dai materiali alle linee, dagli accostamenti cromatici alle lavorazioni elettroniche, ci distinguiamo per uno stile famoso che parla la nostra lingua in tutto il mondo. **Tutto ciò si chiama Energia Positiva**. La stessa energia che fa sì che oggi Vimar sia uno dei principali player del mercato con un'offerta in grado di coprire qualsiasi esigenza nel settore residenziale, terziario e navale.

Polo logistico e produttivo.

Il polo logistico e produttivo a Marostica, nasce dal presupposto di una grande sintonia con il territorio: un progetto dove **forme e materiali si inseriscono in modo naturale nell'ambiente** e nel paesaggio circostanti e ha unito, in un unico spazio, le tre anime dell'azienda: uffici, produzione e magazzino.

Garanzia di qualità




3 ANNI di garanzia













Ricerca & Sviluppo

Per offrire sempre il meglio in fatto di **tecnologia** e **design** investiamo annualmente una parte del fatturato: abbiamo depositato più di **200 brevetti nel mondo,** di cui 24 per la nuova serie Linea, testimoni indiscussi dell'attenzione alle grandi innovazioni come ai piccoli dettagli che garantiscono sicurezza e semplicità nelle azioni di tutti i giorni.

BREVETTATO VIMAR

BIMBI SICURY

Crediamo nelle cose fatte bene per il bene comune. Obiettivo è supportare nella **creazione di ambienti protetti e confortevoli** attraverso **prodotti di alta qualità**, dalla funzionalità intuitiva e dall'estetica raffinata e indiscutibilmente italiana. I nostri brevetti sono il frutto di una ricerca volta al bene comune: come l'otturatore **SICURY**. Un'idea che nel 1968 ha rivoluzionato la sicurezza dell'impianto elettrico e il sistema di protezione delle prese e che abbiamo deciso di cedere gratuitamente a tutti gli operatori del settore. Da quel giorno la vita dei bambini è più sicura e quella dei genitori un po' più serena.

Elevata qualità e 3 anni di garanzia

Prima che escano dalla fabbrica tutti i **nostri prodotti vengono rigorosamente testati** nel rispetto dei requisiti di prodotto espressi sia dal Sistema di Gestione per la Qualità che dai Marchi di prodotto, sia nazionali che internazionali, nella convinzione che la qualità del prodotto sia il miglior biglietto da visita. Non è un caso se abbiamo meritato le più importanti certificazioni di Qualità, inclusa la **ISO 9001:2015**. Vimar, inoltre, si avvale di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma **ISO 14001:2015** e di un sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro **ISO 45001:2018**.

Ed è in quest'ottica che **tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di tre anni** dalla data di acquisto. Ben un anno in più rispetto a quella prevista per legge.

3 **ANNI** di garanzia

Design e innovazione













I prestigiosi premi e riconoscimenti delle serie civili

Contribuiamo alla cultura dell'abitare.

L' eccellenza qualitativa unisce il valore del saper fare a un profondo amore per l'innovazione e per il design, in continua apertura verso il nuovo e sensibile alle esigenze dei vostri progetti. Ogni punto luce o presa si integra al meglio nei progetti di interior design come **vero complemento di arredo**. Ci prendiamo cura di ogni dettaglio.

Design inconfondibile.

Ci avvaliamo dei **più esperti designer per evolvere insieme agli stili abitativi**: linee eleganti e armoniose si combinano in molteplici varianti di colori e materiali per esaltare il look di ogni ambiente. Impieghiamo quotidianamente tempo ed energie per sviluppare nuovi progetti in ambito elettrotecnico, elettronico e sui materiali. Perché forma ed innovazione possano convivere, semplicemente. Lo testimoniano i numerosi premi vinti nei più prestigiosi concorsi internazionali.

Tecnologia facile e sicura per una gestione integrata degli edifici.

La nostra tecnologia risponde in modo concreto alle esigenze di chi progetta, realizza e vive gli spazi per un edificio contemporaneamente accogliente e intelligente. Un insieme di soluzioni per il controllo, il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza in cui home automation, antintrusione, videocitofonia, TVCC e automazioni dialogano tra loro in modo costante, in **un unico sistema integrato** e perfettamente connesso al mondo dell'IoT: l'app **View** è l'applicazione per smartphone e tablet per la gestione dei dispositivi connessi e dei sistemi professionali di Vimar.





Vimar View

reddot winner 2023

Progettiamo in ottica sostenibile

MAKE IT CIRCULAR

Polo logistico e produttivo: alcuni dati sulla sostenibilità





3.900 m²

>1,3 GWh/anno. Energia prodotta dall'impianto fotovoltaico che soddisfa il 30 % dei consumi

400.000 kWh/anno

>50% il risparmio di energia primaria da impianto geotermico caldo/freddo **e pavimento radiante** rispetto ai sistemi tradizionali

3.000 m²

di pannelli prefabbricati **in cemento biodinamico** (equivalente alla piantumazione di 250 alberi)

Mettiamo al centro il territorio e l'ambiente.






Adottiamo un modello di economia circolare che guida il nostro pensiero progettuale: con il nostro lavoro, con la ricerca e con il design investiamo sulle urgenti sfide per rigenerare l'ambiente.

Prodotti valutati in ottica LCA
Valutiamo le performance ambientali dei prodotti alto-rotanti Vimar secondo l'approccio del ciclo di vita **(Life Cycle Assessment - LCA)**, rispetto agli standard internazionali di riferimento **ISO 14040** e **14044**. Il processo si inserisce all'interno dell'**Environmental Product Declaration (EPD)**: una dichiarazione, su base volontaria e verificata da parte terza, che ha lo scopo di valutare le prestazioni ambientali di un prodotto e si basa sulla analisi LCA per definire i consumi di risorse e gli impatti che ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto ha sull'ambiente.

Nel campo dei prodotti elettrici ed elettronici, l'operatore internazionale di riferimento è PEP Ecopassport. **Le certificazioni EPD-PEP Ecopassport sono disponibili per tutti i prodotti alto-rotanti delle serie Eikon, Linea, Arké, Plana e le scatole di derivazione**, segnalate con apposito marchio all'interno di ogni scheda prodotto in www.vimar.com











-80%
di emissioni CO_2 eq.

Linea: un esempio virtuoso
Grazie all'ottimizzazione dei processi produttivi, alla gestione efficiente delle volumetrie di prodotti e all'utilizzo di packaging ecosostenibili certificati FSC, si registra una riduzione **di oltre 80% della CO_2** equivalente prodotta. Questo si traduce in un **risparmio di oltre 500 tonnellate di CO_2 equivalente entro il 2024.**
Il **97% della produzione di Linea contiene plastiche da fonti rinnovabili e riciclate provenienti da una filiera certificata ISCC PLUS** *(bilancio di massa, la quota certificata varia per i diversi prodotti)***, contribuendo a diminuire significativamente l'impatto ambientale.**

Riciclo del materiale. Materie prime riciclate e riciclabili.
I componenti metallici sono realizzati con l'80% di materiale riciclato, per le plastiche di stampaggio: circa 65 tonnellate di materiale di scarto viene rilavorato ed estruso per essere reintrodotto nel ciclo produttivo.
Il **94% dei rifiuti prodotti** è stato avviato ad operazioni di recupero e riciclo, grazie ad un processo interno di scrupolosa analisi e classificazione dei rifiuti prodotti, di progetti mirati alla riduzione e al recupero dei materiali, di formazione e coinvolgimento del personale e scelta di fornitori che garantiscano il riciclaggio e la valorizzazione del materiale ceduto.


Verniciatura a ridotto impatto ambientale.
Il processo di verniciatura utilizza solamente **vernici a base acquosa** o a reticolazione UV per una **ridotta emissione** in atmosfera di solventi. Grazie alla presenza di un distillatore, il processo di verniciatura recupera e riutilizza annualmente circa il 50% del solvente impiegato.



Eco-packaging.
Il 100% degli imballi sono interamente riciclabili. Gli astucci, i contenitori dei prodotti e le scatole sono in cartoncino o cartone riciclato, stampati con inchiostro ad acqua e sono utilizzate esclusivamente colle ecologiche. La carta utilizzata è **certificata FSC** che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.

Sempre al tuo fianco

Myhelp dà l'opportunità di assistenza rapida online per orientare il consumatore finale.



ASSISTENZA CLIENTI

0424 488 500

Assistenza tecnica

Per tutte le necessità offriamo un numero dedicato per l'Assistenza Clienti e disponiamo di 40 Centri di Assistenza Tecnica e 21 Service Provider su tutto il territorio nazionale. E promotori tecnico commerciali per seguire quotidianamente le esigenze di installatori e grossisti sul territorio.



I vantaggi dei Servizi on-line

Un'area web costantemente aggiornata ricchissima di contenuti utili al lavoro del professionista: documentazione, catalogo prodotti on-line, video tutorial, possibilità di scaricare software e utilizzare applicazioni utili per la vostra attività professionale, riferimenti per contattare la rete commerciale e l'assistenza tecnica, corsi di formazione, novità interessanti, eventi.



Video tutorial pensati per aiutare l'installatore nelle fasi di installazione e di configurazione dei vari sistemi Vimar.



Configuratore sistemi per la casa un utile strumento per preventivare l'impianto elettrico di un appartamento o di una villa.



Configuratore videocitofonia per preventivare l'impianto videocitofonico di una villa o un condominio, aiuta a redigere una lista di accessori di completamento.



MyVimar per ricevere costanti informazioni e servizi, una piattaforma dedicata ai clienti e ai professionisti.



Configuratore colori per scegliere colori, forme e materiali delle placche e dei dispositivi che più si adattano allo stile dell'abitazione.

Formazione a 360°

Offriamo corsi sui sistemi presenti a catalogo, grazie ai quali il professionista può sviluppare le conoscenze che gli permetteranno di lavorare sui progetti di smart home e building automation. I corsi di formazione si possono seguire direttamente in aula, presso il nostro Centro di Formazione, nelle nostre sedi locali e presso selezionate strutture formative sul territorio nazionale, o comodamente da casa o dal luogo di lavoro, tramite la piattaforma web dedicata.



EIKON

NUOVA ESTETICA EIKON EXÉ CON COMANDO TONDO.

La gamma di placche e comandi Eikon Exé si amplia ulteriormente, aggiungendo alle estetiche Vintage (levette) e Flat (tasto quadrato) la **nuova versione con tasto Tondo**. La base del comando è retroilluminabile, creando un alone retroilluminato tra tasto e placca molto elegante e discreto. **I meccanismi sono gli stessi del comando Flat**, i tasti sono differenti a seconda che si usi un comando elettromeccanico o domotico, in modo da avere un'estetica ottimizzata a seconda del dispositivo. Le modularità delle placche sono le stesse dell'offerta Eikon Exé. Il comando Tondo può essere combinato con le altre funzioni della gamma Eikon.

Comandi Tondo
per meccanismi
elettromeccanici



22761.RN...

Comandi Tondo
per meccanismi domotici
By-me Plus e Well-contact Plus



22751.RN...



- Finiture **Eikon Exé con comando Tondo**: **bianco matt** (.01), **grigio antracite** (03), **nichel spazzolato** (11), **bronzo scuro spazzolato** (12), **oro** (82) e **oro satinato** (88);
- Placche per tasti in 1 e 2 righe, nelle modularità standard a 2, 3, 4 moduli e nello modularità British a 3 e 5 moduli.



Esempio di retroilluminazione del comando

SPOSTAMENTO LOGO VIMAR SU PLACCHE EIKON EXÉ.


Per esaltare ulteriormente l'essenzialità del design e il pregio delle finiture di Eikon Exé in tutte le sue versioni e modularità, a partire dall'ultimo trimestre del 2023 il logo Vimar sarà posizionato unicamente sul lato della placca, lasciando la parte frontale completamente pulita. Le nuove placche, escluse le versioni in pelle e gres dove questa soluzione era già stata adottata, sostituiranno a magazzino progressivamente le precedenti.



EIKON

NUOVE LIBRERIE SIMBOLI PER EIKON TACTIL.

Per creare una user experience ancor più intuitiva, le **librerie con i simboli Eikon Tactil** sono state aggiornate per valorizzare l'identità di qualsiasi struttura grazie ai comandi personalizzabili e ai **nuovi fogli etichette** con scritte e simboli. Attraverso l'articolo 21847.P (composto da 24 etichette), è possibile ordinare e comporre fogli di etichette personalizzate, con la selezione a piacimento delle scritte e simboli presenti nella libreria di Eikon.





LINEA

SOSTENIBILITÀ.

Grazie all'utilizzo di plastiche sostenibili, di processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale, di volumetrie ottimizzate di prodotti e packaging ecosostenibili certificati FSC, **riduciamo di oltre il 80% la CO_2** equivalente prodotta, pari a un **risparmio di oltre 500 tonnellate di CO_2 equivalente nel 2024**. I potenziali impatti ambientali vengono valutati in ottica Life Cycle Thinking (LCT). Per la serie Linea **il 97% dei pezzi prodotti è realizzato con plastiche** certificate **ISCC PLUS**.



ISCC International Sustainability & Carbon Certification

-80%
di emissioni CO_2 eq.

LINEA

LAMPADA SEGNAPASSO CON PROFILO ESTETICO E INTERRUTTORE IR PER SCENDILETTO.

La serie Linea si arricchisce di **nuove luci di cortesia** che svolgono anche la funzione di segnapasso e di emergenza ausiliaria con l'aggiunta della batteria. Caratterizzate da un design elegante e disponibili nelle 3 finiture (nero, bianco, canapa), sono dotate di un fascio di luce delicato e caldo orientato verso il basso. Ideali per applicazioni alberghiere, per stanze da letto e per qualsiasi area di passaggio dove è necessaria un'illuminazione soffusa e tenue, che aiuti a muoversi in sicurezza nell'ambiente dove sono installate, senza però disturbare. Le lampade possono essere abbinate al **nuovo interruttore con sensore IR scendiletto a fascio di rilevamento orizzontale**, un dispositivo che, se installato ad altezza delle prese di corrente, permette di attivare la luce segnapasso solo quando rileva un movimento che avviene a quell'altezza (ad esempio il movimento di una persona che appoggia i piedi al pavimento scendendo dal letto). Anche il nuovo interruttore con sensore IR scendiletto è disponibilie nelle 3 finiture nero, bianco e canapa. Entrambi questi nuovi articoli sono disponibili anche in kit.

Lampada segnapasso
2 moduli



30389.G
nero

30389.B
bianco

30389.C
canapa

Batteria ricaricabile



Inserita nelle lampade segnapasso 30389... aggiunge la funzionalità di **luce di emergenza ausialiaria**.

00914

Interruttore con sensore IR
1 modulo



30186.G
nero



30186.B
bianco



30186.C
canapa

Lampade segnapasso:

- con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz a 2 moduli;
- possono essere utilizzate anche come lampade di emergenza ausiliaria con l'aggiunta della batteria ricaricabile agli ioni di litio (00914) che garatisce un'autonomia di 2,5 ore.

- **Interruttori con sensore IR scendiletto** con sensore di movimento e campo di rilevazione orientato verso il basso a 1 modulo;
- soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili e uscita a relè NO 6 A;
- alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz.

- Entrambi disponibili in kit nei tre colori nero, bianco, canapa (**0K30389.G**, **0K30389.B**, **0K30389.C**).




LINEA CON PIATTAFORMA XT

VIEW IoT smart life

MULTISENSORE PIATTAFORMA XT DELLA SERIE LINEA.

Il nuovo multisensore è caratterizzato da **4 sensori integrati** ed **una matrice a LED** per la misura, la visualizzazione e il controllo di svariati parametri ambientali: temperatura ambiente e temperatura esterna (funzione termostato), umidità relativa (funzione umidostato), qualità dell'aria tramite VOC (Volatile Organic Compounds, composti organici volatili) e sensore di prossimità.





Verifica della qualità dell'aria con app **View**

Vimar View

La funzione **termostato** gestisce la termoregolazione in impianti a 2 e/o 4 tubi, a pannelli radianti, termosifoni o fan coil; i sistemi VRV (Volume refrigerante variabile) tramite appositi gateway KNX; implementa la funzione "boost", che attiva una seconda sorgente per accelerare il raggiungimento del comfort termico desiderato ma anche la gestione delle mezze stagioni. Attraverso la funzione **umidostato** è possibile visualizzare l'umidità relativa dell'ambiente, attivando la deumidificazione in caso di superamento di una soglia impostata.

Il dispositivo, combinando i valori di temperatura e umidità ambientale, è in grado di calcolare il punto di rugiada, e prevenire la formazione di condensa. Il **sensore VOC** (composti organici volatili) permette di misurare l'andamento della qualità dell'aria, che viene rappresentato in un modo chiaro ed efficace tramite la matrice a LED. Infine, il sensore di prossimità, permette di attivare la visualizzazione dei dati, semplicemente avvicinandosi al dispositivo.

Oltre alla gestione dei parametri ambientali, il nuovo multisensore può essere programmato per altre funzioni, come la visualizzazione di allarmi o il comando luci, tapparelle, audio e scenari, con una vasta possibilità di personalizzazione dell'icona centrale con simboli o lettere/numeri sulla generosa matrice a LED.

Inoltre, è possibile installare il dispositivo frontalmente sul supporto dedicato per aumentare le funzioni di un semplice comando o nell'impianto domotico come un termostato dalle funzioni avanzate.

Per una tecnologia che è anche design, il nuovo multisensore è disponibile nelle tre varianti colore **bianco**, **nero** e **canapa**, per adattarsi con discrezione e personalità ad ogni ambiente.

Multisensore - 2 moduli



32042.G
nero

32042.B
bianco

32042.C
canapa

EIKON, ARKÉ E PLANA


NUOVE SUONERIE/RONZATORI.

Estensione alle serie Eikon, Arké e Plana del dispositivo che integra in un unico codice la **funzione suoneria e ronzatore**, già introdotta sul mercato con la serie Linea. Grazie al sistema brevettato Vimar è possibile passare da una funzione all'altra staccando e ruotando il coperchio del dispositivo. L'indicazione a forma di triangolo sul lato del corpo indica la funzione prescelta. Il nuovo dispositivo è più compatto del precedente perché ha una profondità ridotta di 6 mm e occupa meno spazio nella scatola quando viene installato.

Suonerie/ronzatori - 1 modulo

EIKON	LINEA	ARKE'	PLANA
			
20370.SR... 12 V 50/60 Hz **20373.SR...** 230 V 50/60 Hz	**30370...** 12 V 50/60 Hz **30373...** 230 V 50/60 Hz	**19370.SR...** 12 V 50/60 Hz **19373.SR...** 230 V 50/60 Hz	**14370.SR...** 12 V 50/60 Hz **14373.SR...** 230 V 50/60 Hz

Cambio funzione suoneria/ronzatore




CONTROLLO ACCESSI SMART

VIEW IoT smart life

APP VIEW KEY.

È disponibile negli store Apple e Android l'app **View Key** dedicata agli ospiti di strutture ricettive che, attraverso un vero e proprio portachiavi digitale attivato in app, avrà la possibilità di **aprire direttamente dal proprio telefono cellulare i varchi** di camere e aree comuni che gli sono state riservate.

Attraverso il portale cloud View, accessibile tramite browser da qualsiasi pc o tablet, il gestore della struttura ricettiva potrà creare nuovi utenti, inserire il periodo di permanenza degli ospiti (check-in, check-out) e inviare tramite e-mail le chiavi di accesso virtuali da attivare in App. Attraverso lo stesso portale sarà inoltre possibile gestire i periodi di validità degli accessi tramite card fisiche arruolate nell'impianto e consultare lo storico degli accessi. Il cliente, ricevuto l'invito via mail, attraverso l'app View Key potrà attivare in maniera chiara e immediata il suo portachiavi digitale. Il funzionamento è facilissimo: grazie alla connettività Bluetooth, basterà avvicinare lo smartphone al lettore e con un semplice gesto verrà attivata l'apertura della porta. A partire dalla seconda metà del 2024 dall'app View Key sarà possibile gestire il controllo accessi del **posto esterno Roxie**.



BY-ALARM PLUS

VIEW IoT smart life

SIRENA DA ESTERNO.

Per il sistema antintrusione By-alarm Plus è stata introdotta la nuova sirena da esterno a profondità ridotta, disponibile nelle varianti **BUS** e in **Radiofrequenza**. È dotata di 2 speaker, segnalazione allarme a LED e configurabile con 4 suoni e 4 temporizzazioni. Offre massima sicurezza grazie a protezioni anti-apertura, anti-strappo dalla parete e protezione antischiuma ed è progettata per essere installata in luoghi esposti alle intemperie e resistente agli sbalzi di temperatura. La sirena, autoalimentata internamente, è gestita attraverso un microprocessore che permette di monitorare costantemente tutti i parametri. Nelle versioni BUS e in radiofrequenza è possibile programmarle e parametrarle in modo completo con l'apposito software, anche da remoto.



- **Sirena** da parete per collegamento alla centrale **via BUS** (03826) o **connessione in radiofrequenza** (03830).
  Dimensioni: 218 x 237 x 54,8 mm.

FUNZIONALITÀ

Compatibilità con Alexa.


Da oggi è possibile associare la skill Vimar alla funzione di antintrusione per controllare con la voce lo stato del sistema di antintrusione By-alarm Plus e impartire alcuni comandi, come ad esempio:

- "Alexa, abilita/attiva … in modalità fuori casa."
- "Alexa, abilita/attiva … in modalità casa."
- "Alexa, abilita/attiva … in modalità notte."
- "Alexa, abilita/attiva …"
- "Alexa, disabilita/disattiva …"
- "Alexa, in che modalità è …?"



Impostazione del PIN dalla tastiera.

Da oggi è possibile impostare e personalizzare il PIN del sistema di antintrusione direttamente dalla tastiera By-alarm Plus, che precedentemente era assegnato esclusivamente della centrale.



INFRASTRUTTURA D'IMPIANTO

NUOVE TORRETTE DA PAVIMENTO.

L'offerta Vimar si amplia con sei nuovi articoli: **4 torrette a scomparsa** per installazione su pavimento flottante e **2 scatole** per l'installazione delle torrette su **pavimento in massetto**. Le quattro torrette a scomparsa permettono l'installazione di 12 o 20 moduli di dispositivi Eikon, Arké e Plana e sono disponibili in versione con **coperchio inox** o con **coperchio cavo** per alloggiare la finitura del pavimento (moquette, piastrella ...) e ridurre l'impatto visivo della torretta.

Torrette per pavimento flottante
12 moduli



V54412



V54412.01

Scatole per pavimento in massetto
12 moduli



V54912

Torrette per pavimento flottante.

- Torrette a scomparsa:
  - da 12 moduli (6+6), con coperchio cavo (**V54412**) e coperchio in acciaio inox (**V54412.01**);
  - da 20 moduli (5+5+5+5), con coperchio cavo (**V54420**) e coperchio in acciaio inox (**V54420.01**).

Scatole per pavimento in massetto.

- Scatole da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli (**V54912**) e da 20 moduli (**V54920**).

Torrette per pavimento flottante
20 moduli



V54420



V54420.01

Scatole per pavimento in massetto
20 moduli



V54920

Caratteristiche generali:



INSTALLAZIONE VOLANTE

PRESE MOBILI MULTIPLE DA SCRIVANIA.

Vimar introduce a catalogo tre nuove multiprese per l'ufficio e per l'organizzazione della propria scrivania. La gamma è composta da tre modelli (5 codici in funzione delle varianti colore).



00604.CC...



00608.CC...



00609.CC.B

- Multiprese in bianco lucido (**00604.CC.B**) e nero lucido (**00604.CC**), con:
  - Spina **grande** 2P+T 16 A standard italiano S17;
  - 1 presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P40;
  - 2 Bprese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11;
  - 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB tipo C, che erogano complessivamente 3,1 A;
  - interruttore luminoso 2P 16 A.
- Multiprese in bianco lucido (**00608.CC.B**) e nero lucido (**00608.CC**), con:
  - Spina **piccola** 2P+T 10 A standard italiano S11;
  - 3 prese SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P40;
  - 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB tipo C, che erogano complessivamente 3,1 A;
  - interruttore automatico di protezione 2P 10 A.
- Multipresa in bianco lucido (**00609.CC.B**), con:
  - Spina **grande** 2P+T 16 A standard italiano S17;
  - 3 prese SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P40;
  - 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB tipo C, che erogano complessivamente 3,1 A;
  - carica induttiva 10 W;
  - interruttore luminoso 2P 16 A.

Caratteristiche generali:

2 uscite **USB tipo A** e 1 uscita **USB tipo C** con un'erogazione di corrente 3,1 A max

Tappi antiscivolo per una perfetta aderenza alla scrivania



Caratteristiche 00609.CC.B:

Ricarica ad induzione
10 W con supporto per smarphone o tablet
(00609.CC.B)



ELVOX VIDEOCITOFONIA

VIEW IoT smart life

ROXIE: NUOVO POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONICO.

2 DUE FILI PLUS

Roxie è il nuovo posto esterno videocitofonico dall'estetica moderna e ricercata, sviluppato su tecnologia Due Fili Plus, **facilmente programmabile tramite l'app View Wireless**. Dotato di un **corpo metallico robusto in zama** e resistente agli urti grazie al grado di **protezione IK08**, di altoparlante nascosto, ottica decentrata e di una particolare finitura glitterata. **L'angolo di visione è esteso a 130°** per permettere un controllo totale di quello che succede fuori casa mentre la pulsantiera offre la possibilità di gestire da 1 fino a 4 chiamate, ideale per case singole, bifamiliari, quadrifamiliari e case a schiera con ingresso comune oppure nel terziario come B&B e uffici. Il posto esterno Roxie è dotato di lettore card **RFID**, simbologie di identificazione con icone retroilluminate, **seconda uscita a relè**, un ingresso per collegare una telecamera esterna e segnalazioni con 7 messaggi vocali in 12 diverse lingue. Può essere installato da parete o semincasso.

View Key

A partire dalla seconda metà del 2024 il **controllo accessi del posto esterno** sarà gestibile anche dall'app **View Key**, tramite la quale l'utente avrà la possibilità di aprire direttamente dal proprio cellulare i varchi controllati dal posto esterno.

Posto esterno da parete



40170

Cornice parapioggia



40177

Kit per installazione semincasso



40179



View Wireless

1 tasto singolo

40171

2 tasti singoli

40172

4 tasti singoli

40174

- Posto esterno audio/video in zama da parete con telecamera grandangolare (angolo di visione verticale 130°), 1, 2 e 4 tasti di chiamata, lettore controllo accessi RFID (**40170**). Dimensioni: 190x100x32,5 mm;
- cornici con parapioggia a 1 (**40177**) e 2 moduli (**40178**) per scatole da incasso a 1 e 2 moduli. Dimensioni 40177: 197x108x46,6 mm, Dimensioni 40178: 273,2x136x46,5 mm;
- accessori per installazione del posto esterno da semincasso (**40179**). Dimensioni: 239,5x153x15 + 50 mm;
- tasti e cartellini portanome, per 1 tasto di chiamata (**40171**), 2 tasti di chiamata (**40172**) e 4 tasti di chiamata (**40174**);
- confezione di 5 chiavette RFID per attivazione uscite del posto esterno (**40175**), compatibili con i lettori del controllo accessi View Wireless.
- confezione di 7 chiavette RFID a transponder Mifare (2 per configurazione e 5 per utenti), per attivazione uscite del posto esterno (**40169**)

NUOVI KIT VIDEOCITOFONICI CON POSTO ESTERNO ROXIE.



Vimar View

K40517.R



K7549.R

- **5 nuovi kit** pre-programmati pronti all'uso per mono/bifamiliari;
- kit disponibili con videocitofoni Tab 7S Up (**K40517.R**), Tab 5S Up (**K40515.R**) Tab 7 (**K40505.R**), Tab Free 4,3 (**K7559.R**) e Tab 4,3 (**K7549.R**);
- i videocitofoni Tab 7S Up e Tab 5S Up con **Wi-Fi integrato** consentono di comandare le funzioni videocitofoniche da smartphone o tablet tramite l'app **View**;
- **facili da installare**, grazie al collegamento di due soli conduttori.

ELVOX TVCC

VIEW IoT smart life

SISTEMI INTEGRATI BY-ALARM PLUS ED ELVOX TVCC.

Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo motivo le nostre soluzioni offrono prodotti altamente performanti, realizzati con le più innovative tecnologie, in grado di garantire in qualsiasi condizione la massima sicurezza all'interno dell'edificio. Inoltre, grazie all'integrazione nella piattaforma View IoT Smart System, i sistemi **By-alarm Plus** ed **Elvox TVCC** dialogano tra loro offrendo la funzione di videoverifica. Controllo remoto per streaming online tramite smartphone e tablet, attraverso l'app **View**.



Supervisione integrata
App View consente l'integrazione totale di tutti i sistemi:
Termostati connessi, View Wireless, By-me Plus, Elvox Videocitofonia, By-alarm Plus e Elvox TVCC

NUOVI REGISTRATORI NVR, TELECAMERE IP E MONITOR.

Per la gamma IP sono disponibili **5 nuovi NVR e 2 nuovi kit TVCC**, più performanti e **conformi all'NDAA** (National Defense Authorization Act). Inoltre è disponibile una nuova **telecamera con funzioni avanzate per il controllo perimetrale e per la deterrenza** con LED rossi e blu e segnalazioni acustiche sirena o messaggi, anche personalizzati). Dotata di illuminatore a luce bianca per la **visione a colori anche al buio**, di allarmi in/out per collegamento al sistema di antintrusione By-alarm Plus e funzioni di analisi video: anomalia, attraversamento linea, entrata area, uscita area, intrusione con identificazione target (consente di identificare le persone, i veicoli e i cicli/motocicli). Novità si completano con anche 2 **nuovi monitor professionali** per videosorveglianza, progettati per uso intensivo e funzionamento H24 7 giorni su 7.



46NVR.04PSN



46NVR.64N



4621.2812DDT



46910.H10B



46910.H22B

- NVR gestibili attraverso interfaccia web, CVM e app By-camera.
  - **46NVR.04PSN** NVR a 4 canali con risoluzione in registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB e switch PoE integrato da 4 porte.
  - **46NVR.08PN** NVR a 8 canali con risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, uscita HDMI 4K e switch PoE integrato da 8 porte.
  - **46NVR.08PSN** NVR a 8 canali con risoluzione in registrazione 6 Mpx 8 canali, HDD professionale da 1 TB e switch PoE integrato da 8 porte.
  - **46NVR.16PN** NVR a 16 canali con risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, uscita HDMI 4K e switch PoE integrato da 16 porte.
  - **46NVR.64N** NVR a 64 canali con risoluzione in registrazione 16 Mpx 64 canali Real Time, slot SATA per 8 HDD, gestione allarmi 16 In/4 Out, uscita HDMI fino a 8K.
- Telecamera Bullet deterrente (**4621.2812DDT**) in risoluzione 4 Mpx e ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm, visione al buio a colori con LED bianchi o b/n con IR fino a 40 m, alimentazione PoE, slot per SD-Card 256 GB max, funzioni Real WDR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, Defog e funzioni di analisi video.
- Monitor 10" in risoluzione HD (**46910.H10B**) dal nuovo design con staffa da tavolo orientabile e installazione a muro, case in metallo, 2 ingressi HDMI, 1 VGA e 1 BNC con collegamento diretto per telecamere AHD fino a 5 Mpx, altoparlanti inclusi.
- Monitor 22" in risoluzione Full-HD (**46910.H22B**), dal nuovo design frameless (senza cornice) con staffa da tavolo in dotazione e predisposto per installazione a muro con attacco Vesa, ingressi HDMI e VGA, altoparlanti.

Eikon









comando **Tactil**





comando **Vintage**



comando **Flat**



comando **Tondo**

Eikon Evo

Eikon Exé

Apparecchi di comando	pag. 28
Supporti e scatole per Vintage, Flat e Tondo	pag. 33
Prese di corrente	pag. 40
Prese di segnale e dati	pag. 42
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 44
Protezione e rivelamento	pag. 46
Clima	pag. 47
Soluzioni per la ricettività	pag. 48
Dispositivi connessi	pag. 50
Supporti, scatole e accessori	pag. 53
Apparecchi per standard British	pag. 55
Valigie ed espositori	pag. 57
Gamma placche	pag. 58

Apparecchi di comando Tactil

Copriforo

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21041	★ 342,07	Copriforo per comandi Eikon Tactil

★ Prezzo per 100 pezzi

Apparecchi di comando elettronici

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21119	95,81	Comando elettronico con uscita a relè NO 6 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi remoti o con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile programmabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, da con etichetta e placca Eikon Tactil
	21126	297,04	Comando elettronico 6 pulsanti indipendenti, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32 Vdc, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli
	21174	111,51	Comando elettronico per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi elettronici remoti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil
	21122	97,29	Comando elettronico remoto, 2 pulsanti per la gestione remota di un singolo comando elettronico o per il controllo centralizzato di più comandi, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil
📷	21125	297,04	Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32 Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli

Regolatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21134	126,59	Regolatore 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED, comando on/off e regolazione locale o da più punti con comandi remoti o pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

Apparecchi di comando By-me Plus


	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21520.1	154,64	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti indipendenti o 2 basculanti, 4 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
	21540.1	201,67	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti indipendenti o 3 basculanti, 6 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli

Termostati By-me Plus

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21514.F.70	279,88	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, bianco diamante - 2 moduli


21041


21119


21125


21134


21520.1


21514.F.70

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati By-me Plus

	21514.F.76	279,88	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, bianco diamante - 2 moduli
	21514.H.70	279,88	Come sopra, comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, bianco diamante
📷	21514.H.76	279,88	Come sopra, nero diamante
	21514.S.70	279,88	Come sopra, comando STAR configurabile, bianco diamante
	21514.S.76	279,88	Come sopra, nero diamante

Apparecchi di comando Well-contact Plus


	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21840	190,76	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
	21860	283,25	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli
📷	21457	300,30	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder

Apparecchi di comando Well-contact Plus

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21666.21	189,38	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, pelle naturale, crema
	21666.22	189,38	Come sopra, pelle naturale, tabacco
	21666.31	142,88	Come sopra, legno naturale, noce italiano
	21666.32	142,88	Come sopra, legno naturale, rovere sbiancato
	21666.33	142,88	Come sopra, legno naturale, wengé
	21666.41	146,81	Come sopra, Corian, glacier ice
	21666.53	175,46	Come sopra, pietra naturale, quarzite grigia
	21666.70	114,09	Come sopra, cristallo, bianco diamante
	21666.71	114,09	Come sopra, cristallo, acqua
	21666.73	114,09	Come sopra, cristallo, grigio perla
	21666.76	114,09	Come sopra, cristallo, nero diamante
	0K21666.70.02	117,59	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo, bianco diamante
	0K21666.71.02	117,59	Come sopra, acqua
	0K21666.73.02	117,59	Come sopra, grigio perla
	0K21666.76.02	117,59	Come sopra, nero diamante
📷	21457.1	300,30	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil numero camera - 3 moduli verticale. Fornito senza carta a transponder
	21666.70.01	114,09	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo, bianco diamante
	21666.71.01	114,09	Come sopra, acqua
	21666.76.01	114,09	Come sopra, nero diamante
📷	0K21666.70.03	117,59	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo, bianco diamante
	0K21666.71.03	117,59	Come sopra, acqua
	0K21666.76.03	117,59	Come sopra, nero diamante


21514.H.76


21840


21457


21457.1



0K21666.70.03

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando Tactil

Termostati Well-contact Plus

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21814.F.70	339,33	Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, bianco diamante - 2 moduli
📷	21814.F.76	339,33	Come sopra, nero diamante
	21814.H.70	339,33	Come sopra, comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, bianco diamante
	21814.H.76	339,33	Come sopra, nero diamante
📷	21814.S.70	339,33	Come sopra, comando STAR configurabile, bianco diamante
	21814.S.76	339,33	Come sopra, nero diamante

Misuratore di energia per cronotermostato touch

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02960	80,38	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

Supporti [1]

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21602	3,77	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
	21603	3,17	2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm
	21613	4,06	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
	21614	5,22	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli

[1] Viti, vedi pag. 54 - Placche, vedi da pag. 68

Supporti Tactil e accessori

Supporti standard British [1]

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
20609	12,97	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari standard British

[1] Viti, vedi pag. 54 - Placche, vedi da pag. 78

Coperchi per supporti

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21602.C	★ 66,65	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli e componibili con interasse 71
📷	21613.C	★ 74,04	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
	21614.C	★ 93,57	Coperchio trasparente di protezione per supporto 4 moduli


★ Prezzo per 100 pezzi

Etichette adesive per personalizzazioni

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21846	63,83	8 fogli con etichette adesive con numeri illuminabili per numerazione camera per la personalizzazione delle placche Eikon Tactil, grigio
Δ	21847	63,83	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
Δ	21847.1	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
Δ	21847.2	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
📷 ▲	21847.5	63,83	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio


21814.F.76


21814.S.70


21602


21613.C


▲ 21847.5

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Etichette adesive per personalizzazioni

▲	21847.6	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
▲	21847.7	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
	21847.P	25,14	1 foglio con etichette adesive con simboli standard e scritte illuminabili per funzioni personalizzabili per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio

Apparecchi di comando Vintage

Apparecchi di comando

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22004.01	bianco	31,41	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ Vintage. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	22004.03	grigio	31,41	Come sopra
	22004.11	nichel	36,12	Come sopra
	22004.12	bronzo	36,12	Come sopra
	22004.82	oro	38,62	Come sopra
	22004.88	oro satinato	38,62	Come sopra
	22008.01	bianco	31,41	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage
	22008.03	grigio	31,41	Come sopra
	22008.11	nichel	36,12	Come sopra
📷	22008.12	bronzo	36,12	Come sopra
	22008.82	oro	38,62	Come sopra
	22008.88	oro satinato	38,62	Come sopra
	22061.01	bianco	50,03	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale
📷	22061.03	grigio	50,03	Come sopra
	22061.11	nichel	57,52	Come sopra
	22061.12	bronzo	57,52	Come sopra
	22061.82	oro	61,52	Come sopra
	22061.88	oro satinato	61,52	Come sopra

Apparecchi di comando Flat e Tondo

Apparecchi di comando

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	22104	27,57	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale Flat, illuminabile°, da completare con tasti intercambiabili Flat. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	22108	27,57	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale Flat, illuminabile°, da completare con tasti intercambiabili Flat
📷	02686.AX	55,53	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat, illuminabile° - 2 moduli
📷	02687.AX	83,29	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat, illuminabile° - 3 moduli

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938 [2] - Pag. 330

Apparecchi di comando By-me Plus

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01480.AX	102,53	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli
	01485.AX	130,28	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli

Apparecchi di comando Well-contact Plus

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01580.AX	125,66	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli
	01585.AX	168,27	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli

[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


22004.01


22008.12


22061.03


02686.AX


02687.AX


01480.AX

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando Flat

Due tasti intercambiabili per comandi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22751.01	bianco	8,06	Neutri illuminabili
	22751.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.0.01	bianco	7,70	Senza simboli
	22751.0.03	grigio	7,70	Come sopra
	22751.0.11	nichel	16,13	Come sopra
📷	22751.0.12	bronzo	16,13	Come sopra
	22751.0.82	oro	21,10	Come sopra
	22751.0.88	oro satinato	21,10	Come sopra
	22751.1.01	bianco	8,06	Simboli ON e OFF
📷	22751.1.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.1.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.1.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.1.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.1.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.2.01	bianco	8,06	Simboli frecce
	22751.2.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.2.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.2.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.2.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.2.88	oro satinato	23,26	Come sopra
📷	22751.3.01	bianco	8,06	Simboli regolazione
	22751.3.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.3.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.3.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.3.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.3.88	oro satinato	23,26	Come sopra

Apparecchi di comando Tondo

Due tasti intercambiabili Tondo per comandi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲	22751.RN.01	bianco	8,08	Neutri illuminabili
▲	22751.RN.03	grigio	8,08	Come sopra
📷 ▲	22751.RN.11	nichel	19,26	Come sopra
▲	22751.RN.12	bronzo	19,26	Come sopra
▲	22751.RN.82	oro	23,30	Come sopra
▲	22751.RN.88	oro satinato	23,30	Come sopra
▲	22761.RN.01	bianco	8,08	Senza simboli
▲	22761.RN.03	grigio	8,08	Come sopra
▲	22761.RN.11	nichel	19,26	Come sopra
▲	22761.RN.12	bronzo	19,26	Come sopra
📷 ▲	22761.RN.82	oro	23,30	Come sopra
▲	22761.RN.88	oro satinato	23,30	Come sopra

Supporti e scatole per Vintage, Flat e Tondo

Supporti [1]

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21600.0	5,13	1 modulo, senza viti, senza copri-foro laterali, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm
	21601.0	6,17	1 modulo, con griffe, senza copri-foro laterali, per scatole da incas-so ø 60 mm
	21602	3,77	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con inte-rasse 71 mm
	21603	3,17	2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm
📷	21613	4,06	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
	21614	5,22	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli

[1] Viti, vedi pag. 54 - Placche, vedi da pag. 68



22751.01 22751.0.12 22751.1.03 22751.3.01 ▲ 22751.RN.11 ▲ 22761.RN.82 21613

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Standard British - Articoli per esportazione

Supporti per standard British [1]

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	20606.0	12,03	1 modulo, con viti, senza copriforo laterali, per scatole quadrate BS
📷	20607	6,19	2 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British
	20608	6,19	3 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British con 2 dispositivi per fissaggio accesssori
	20609	12,97	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari standard British

Scatole per installazione filomuro e accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V71791	60,86	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Exé su pareti leggere
	V71793	60,86	Scatola da incasso 3 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere
	V71794	60,86	Come sopra, 4 moduli
	V71796	77,88	Come sopra, 7 moduli
📷	V71580	16,20	Accessorio per rimozione placca Exé installata filomuro

Apparecchi di comando standard

Copriforo e passacavo

	Articolo	Colore	€	Descrizione
📷	20041	grigio	★ 223,54	Copriforo
	20041.B	bianco	★ 223,54	
	20041.N	Next	★ 274,44	
	20042	grigio	★ 312,23	Copriforo - 2 moduli
📷	20042.B	bianco	★ 312,23	
	20042.N	Next	★ 325,49	
	20044	grigio	★ 402,93	Passacavo con serracavo
	20044.B	bianco	★ 402,93	
	20044.N	Next	★ 441,73	

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20101	grigio	18,54	1P 16 AX, assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20101.B	bianco	18,54	
	20101.N	Next	19,13	
	20101.2	grigio	19,75	1P 16 AX, assiale illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20101.2.B	bianco	19,75	
	20101.2.N	Next	20,53	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... [2] - Pag. 330

Interruttori unipolari 250 V~


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20001	grigio	16,01	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.B	bianco	16,01	
	20001.N	Next	16,85	
📷	20001.0		15,71	Meccanismo interruttore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.2	grigio	17,40	1P 16 AX, illuminabile, tasto sostituibile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.2.B	bianco	17,40	
	20001.2.N	Next	18,24	

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20002	grigio	19,14	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.B	bianco	19,14	
	20002.N	Next	19,79	
	20002.0		18,85	Meccanismo interruttore 1P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli . Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.2	grigio	20,15	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.2.B	bianco	20,15	
	20002.2.N	Next	20,80	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931[1], 00935..., 00936...[2] - Pag. 330

[1] **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


20607


V71791


V71580


20041


20042.B


20001.0


20002

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando standard

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20015	grigio	27,32	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20015.B	bianco	27,32	
	20015.N	Next	30,15	
	20015.0		27,03	Meccanismo interruttore 2P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20015.2	grigio	28,88	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20015.2.B	bianco	28,88	
	20015.2.N	Next	31,44	
	20016	grigio	28,41	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.B	bianco	28,41	
📷	20016.N	Next	29,35	
	20016.0		28,13	Meccanismo interruttore 2P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.2	grigio	29,93	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.2.B	bianco	29,93	
	20016.2.N	Next	30,84	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...[2] - Pag. 330

Deviatori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20105	grigio	22,62	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20105.B	bianco	22,62	
	20105.N	Next	23,51	
	20105.2	grigio	23,95	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20105.2.B	bianco	23,95	
	20105.2.N	Next	24,90	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938 [2] - Pag. 330

Deviatori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20005	grigio	19,31	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20005.B	bianco	19,31	
	20005.N	Next	20,61	
	20005.0		19,00	Meccanismo deviatore 1P 16 AX, illuminabile° da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20005.2	grigio	21,08	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20005.2.B	bianco	21,08	
📷	20005.2.N	Next	22,27	
	20006	grigio	23,19	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20006.B	bianco	23,19	
	20006.N	Next	23,95	
	20006.0		22,90	Meccanismo deviatore 1P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20006.2	grigio	24,44	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20006.2.B	bianco	24,44	
	20006.2.N	Next	25,24	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931[1], 00935..., 00936...[2] - Pag. 330

Invertitori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20113	grigio	34,35	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20113.B	bianco	34,35	
	20113.N	Next	36,33	
	20113.2	grigio	36,17	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20113.2.B	bianco	36,17	
	20113.2.N	Next	38,13	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... [2] - Pag. 330

[1] **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).



20015 20015.2.B 20016.N 20105 20005.B 20005.2.N 20006.2 20113.2.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Invertitori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20013	grigio	30,81	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20013.B	bianco	30,81	
	20013.N	Next	33,32	
	20013.0		30,53	Meccanismo invertitore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20013.2	grigio	32,83	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20013.2.B	bianco	32,83	
	20013.2.N	Next	34,76	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...(2) - Pag. 330

Pulsanti unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20108	grigio	18,33	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	20108.B	bianco	18,33	
	20108.N	Next	19,55	
	20108.2	grigio	19,55	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	20108.2.B	bianco	19,55	
📷	20108.2.N	Next	20,99	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... - Pag. 330.
L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20008	grigio	15,89	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	20008.B	bianco	15,89	
	20008.N	Next	17,53	
	20008.0		15,61	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
📷	20008.2	grigio	17,06	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.B	bianco	17,06	
	20008.2.N	Next	18,57	
	20008.2.C	grigio	17,33	1P NO 10 A, simbolo campanello, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.C.B	bianco	17,33	
	20008.2.C.N	Next	18,49	

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20008.2.L	grigio	17,33	1P NO 10 A, simbolo luce, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.L.B	bianco	17,33	
📷	20008.2.L.N	Next	18,49	
	20010	grigio	19,82	1P NC 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	20010.B	bianco	19,82	
	20010.N	Next	20,90	
📷	20010.0		19,54	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936..., 00931 - Pag. 330.
L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

Quid - Moduli relè magnetici per luci

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03991		15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992		17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03993		18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	00932		8,12	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

(1) **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


20013.2


20108.2.N


20008.0


20008.2


20008.2.L.N


20010.0


03991

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando standard

Tasti intercambiabili assiali 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20131	grigio	3,55	Tasto illuminabile°
	20131.B	bianco	3,55	
	20131.N	Next	4,26	
	20131.C	grigio	3,76	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
	20131.C.B	bianco	3,76	
	20131.C.N	Next	4,51	
	20131.L	grigio	3,76	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	20131.L.B	bianco	3,76	
	20131.L.N	Next	4,51	
	20131.P	grigio	3,76	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
📷	20131.P.B	bianco	3,76	
	20131.P.N	Next	4,51	
Δ	20131.0	grigio	5,80	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	20131.0.B	bianco	5,80	
Δ	20131.0.N	Next	6,98	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330

Tasti intercambiabili assiali 2 moduli


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20132	grigio	4,97	Tasto illuminabile°
	20132.B	bianco	4,97	
	20132.N	Next	5,95	
📷	20132.C	grigio	5,06	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	20132.C.B	bianco	5,06	
	20132.C.N	Next	6,06	
	20132.L	grigio	5,06	Tasto, simbolo luce illuminabile°
	20132.L.B	bianco	5,06	
	20132.L.N	Next	6,06	
📷	20132.P	grigio	5,06	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
	20132.P.B	bianco	5,06	
	20132.P.N	Next	6,06	
Δ	20132.0	grigio	7,15	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	20132.0.B	bianco	7,15	
📷 Δ	20132.0.N	Next	8,73	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330

Tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20021	grigio	3,27	Tasto illuminabile°
	20021.B	bianco	3,27	
	20021.N	Next	3,86	
	20021.C	grigio	3,43	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
	20021.C.B	bianco	3,43	
	20021.C.N	Next	4,14	
	20021.L	grigio	3,43	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	20021.L.B	bianco	3,43	
	20021.L.N	Next	4,14	
	20021.P	grigio	3,43	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	20021.P.B	bianco	3,43	
	20021.P.N	Next	4,14	
📷	20021.99	grigio	3,43	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
	20021.99.B	bianco	3,43	
	20021.99.N	Next	4,14	
	20026	grigio	4,53	Tasto, con diffusore illuminabile°
	20026.B	bianco	4,53	
	20026.N	Next	5,73	
	20026.PLS	grigio	4,77	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	20026.PLS.B	bianco	4,77	
	20026.PLS.N	Next	6,01	
📷	20026.DND	grigio	4,77	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
📷	20026.DND.B	bianco	4,77	
	20026.DND.N	Next	6,01	
Δ	20031	grigio	5,11	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
📷 Δ	20031.B	bianco	5,11	
Δ	20031.N	Next	6,38	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330



20131.P.B 20132.C 20132.P 20132.0.N 20021.99 20026.DND 20026.DND.N 20031.B

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

📷 **Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.**

Tasti intercambiabili 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20022	grigio	4,53	Tasto illuminabile°
	20022.B	bianco	4,53	
	20022.N	Next	5,56	
	20022.C	grigio	4,91	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	20022.C.B	bianco	4,91	
	20022.C.N	Next	5,91	
	20022.L	grigio	4,91	Tasto, simbolo luce illuminabile°
	20022.L.B	bianco	4,91	
	20022.L.N	Next	5,91	
	20022.P	grigio	4,91	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
	20022.P.B	bianco	4,91	
	20022.P.N	Next	5,91	
	20022.99	grigio	4,91	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
	20022.99.B	bianco	4,91	
	20022.99.N	Next	5,91	
	20027	grigio	6,01	Tasto, con diffusore illuminabile°
📷	20027.B	bianco	6,01	
	20027.N	Next	7,37	
	20032	grigio	6,51	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
	20032.B	bianco	6,51	
	20032.N	Next	7,95	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330

Tasti intercambiabili 3 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20023	grigio	6,17	Tasto illuminabile°
	20023.B	bianco	6,17	
	20023.N	Next	7,56	
	20023.C	grigio	6,71	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	20023.C.B	bianco	6,71	
	20023.C.N	Next	8,15	
📷	20028	grigio	7,53	Tasto, con diffusore illuminabile°
	20028.B	bianco	7,53	
	20028.N	Next	9,18	
Δ	20033	grigio	8,47	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
Δ	20033.B	bianco	8,47	
Δ	20033.N	Next	10,30	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330

Pulsanti unipolari speciali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20050	grigio	43,41	1P NO 10 A, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, 2 moduli
	20050.B	bianco	43,41	
	20050.N	Next	45,80	
	20052	grigio	29,09	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	20052.B	bianco	29,09	
	20052.N	Next	32,06	
	20053	grigio	29,09	1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	20053.B	bianco	29,09	
	20053.N	Next	32,06	

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20056.33	grigio	31,82	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
	20056.33.B	bianco	31,82	
	20056.33.N	Next	36,60	
📷	20056.34	grigio	31,82	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
	20056.34.B	bianco	31,82	
	20056.34.N	Next	36,60	
	20058	grigio	32,32	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A, simboli ON e OFF
	20058.B	bianco	32,32	
📷	20058.N	Next	34,09	

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20066	grigio	31,31	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
📷	20066.B	bianco	31,31	
	20066.N	Next	33,11	

Pulsanti unipolari con spia 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20068.B	grigio	27,19	1P NO 10 A + spia per unità di segnalazione, diffusore bianco
	20068.B.B	bianco	27,19	
📷	20068.B.N	Next	31,30	


20027.B


20028


20050



20056.33



20056.34



20058.N


20066.B.B


20068.B.N

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** **■ Per informazioni contattare la rete commerciale** *** Non utilizzabile in Paesi europei**

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando standard

Comandi speciali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20183	grigio	194,04	Apparecchio set/reset per sistema di chiamata d'emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli
	20183.B	bianco	194,04	
	20183.N	Next	207,95	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330

Comandi con frecce direzionali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20060	grigio	45,36	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20060.B	bianco	45,36	
	20060.N	Next	52,25	
	20061	grigio	45,36	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
	20061.B	bianco	45,36	
	20061.N	Next	52,25	
📷	20062	grigio	44,17	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
	20062.B	bianco	44,17	
	20062.N	Next	47,83	

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20196	grigio	75,20	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
📷	20196.B	bianco	75,20	
	20196.N	Next	77,62	

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03996		34,33	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

	Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03997		11,02	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Kit per gestione tapparelle

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K01482	663,76	Kit domotico per gestione **tapparelle**, da completare con due mezzi tasti intercambiabili** 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

** Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli, da pagina 265

Comandi bipolari a chiave 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20083	grigio	96,36	Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile nelle due posizioni. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20083.B	bianco	96,36	
	20083.N	Next	106,07	
	20083.CU	grigio	96,36	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20083.CU.B	bianco	96,36	
	20083.CU.N	Next	106,07	
	20086	grigio	96,36	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave estraibile solo in posizione 'O' (OFF)
📷	20086.B	bianco	96,36	
	20086.N	Next	106,07	
	20086.CU	grigio	96,36	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione 'O' (OFF)
	20086.CU.B	bianco	96,36	
	20086.CU.N	Next	106,07	


20183


20060


20062.N


20196.B


03997


20083


20086.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20135.1	grigio	71,41	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	20135.1.B	bianco	71,41	
	20135.1.N	Next	78,14	
	20136.1	grigio	71,41	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	20136.1.B	bianco	71,41	
📷	20136.1.N	Next	78,14	
Δ	20138	grigio	169,02	RGB 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷 Δ	20138.B	bianco	169,02	
Δ	20139	grigio	169,02	FADING-SHOW 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione velocità di transizione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
Δ	20139.B	bianco	169,02	
Δ	20139.N	Next	185,77	

Alimentatori elettronici

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01876	139,76	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Interruttori ad infrarossi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20181	grigio	115,78	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
📷	20181.B	bianco	115,78	
	20181.N	Next	142,40	
	00801.14	grigio	26,19	Supporto orientabile 1 modulo
	00801	bianco	26,19	
📷	00801.20	Next	40,37	
	00805.14	grigio	13,10	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
	00805	bianco	13,10	
	00805.20	Next	17,05	
	00800.14	grigio	9,81	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
📷	00800	bianco	9,81	
	00800.20	Next	11,87	

Sensore di presenza IR da soffitto 240 V

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100 W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione a soffitto


20135.1


20136.1.N


20138.B


01876


20181.B


00801.20


00800


02690

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20201	grigio	11,78	SICURY 2P+T 10 A standard italiano P11
20201.B	bianco	11,78	
20201.N	Next	12,47	
20203	grigio	17,03	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
20203.B	bianco	17,03	
20203.N	Next	18,50	
20209	grigio	28,84	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
20209.B	bianco	28,84	
20209.N	Next	31,16	
20210	grigio	27,30	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
20210.B	bianco	27,30	
20210.N	Next	29,62	

Prese di corrente per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20203.R	rosso	17,45	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
20209.A	arancione	29,09	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale), 2 moduli
20209.R	rosso	29,09	Come sopra
20209.V	verde	29,09	Come sopra
20210.R	rosso	31,24	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per linee dedicate - 2 moduli

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20208	grigio	27,52	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
20208.B	bianco	27,52	
20208.N	Next	29,50	
20208.C	grigio	36,39	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
20208.C.B	bianco	36,39	
20208.C.N	Next	38,55	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936... - Pag. 330.

Prese standard inglese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20214	grigio	22,05	SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
20214.B	bianco	22,05	
20214.N	Next	23,17	
20219	grigio	27,66	2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
20219.B	bianco	27,66	
20219.N	Next	29,96	

Prese standard francese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20212	grigio	24,01	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
20212.B	bianco	24,01	
20212.N	Next	26,42	
20212.C	grigio	30,79	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
20212.C.B	bianco	30,79	
20212.C.N	Next	32,69	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936... - Pag. 330.

Prese standard svizzero

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20226	grigio	18,53	SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
20226.B	bianco	18,53	
20226.N	Next	19,54	

Prese standard israeliano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20240	grigio	23,45	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
20240.B	bianco	23,45	
20240.N	Next	24,90	

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20242	grigio	15,50	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
20242.B	bianco	15,50	
20242.N	Next	17,04	
20243	grigio	30,13	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
20243.B	bianco	30,13	
20243.N	Next	32,92	


20209.B


20203.R


20209.V


20208.N


20212.C


20226.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20234	grigio	15,44	SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm
20234.B	bianco	15,44	
20234.N	Next	16,95	
20248	grigio	15,55	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm - 2 moduli
20248.B	bianco	15,55	
20248.N	Next	16,88	
20249	grigio	30,16	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm - 3 moduli
20249.B	bianco	30,16	
20249.N	Next	32,62	

Prese standard argentino

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20250	grigio	17,76	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino
20250.B	bianco	17,76	
20250.N	Next	19,28	

Prese standard cinese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20251	grigio	18,35	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese
20251.B	bianco	18,35	
20251.N	Next	19,27	
20252	grigio	18,35	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
20252.B	bianco	18,35	
20252.N	Next	19,27	
20254	grigio	21,43	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
20254.B	bianco	21,43	
20254.N	Next	22,52	

Prese standard australiano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20262	grigio	21,24	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
20262.B	bianco	21,24	
20262.N	Next	22,31	

Prese standard brasiliano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20264	grigio	15,74	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano
20264.B	bianco	15,74	
20264.N	Next	16,69	
20265	grigio	17,33	SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano
20265.B	bianco	17,33	
20265.N	Next	18,35	

Prese interbloccate con magnetotermico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20276	grigio	219,75	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 3 moduli
20276.B	bianco	219,75	
20276.N	Next	231,01	

Prese interbloccate con magnetotermico differenziale

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20286	grigio	480,79	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 4 moduli
20286.B	bianco	480,79	
20286.N	Next	505,67	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20290	grigio	136,52	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
20290.B	bianco	136,52	
20290.N	Next	162,75	

Presa standard italiano 250 V~ con unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20210.USB	grigio	69,14	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
20210.USB.B	bianco	69,14	
20210.USB.N	Next	74,67	


20234.N


20250


20254.N


20276



20286


20210.USB.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale e dati

Unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20292	grigio	35,15	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
20292.B	bianco	35,15	
20292.N	Next	38,30	
20292.AC	grigio	47,78	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
20292.AC.B	bianco	47,78	
20292.AC.N	Next	52,39	
20292.C	grigio	32,22	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
20292.C.B	bianco	32,22	
20292.C.N	Next	35,10	
20292.CC	grigio	49,81	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
20292.CC.B	bianco	49,81	
20292.CC.N	Next	54,64	
20295	grigio	53,55	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e tablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
20295.B	bianco	53,55	
20295.N	Next	57,84	
20295.AC	grigio	53,55	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
20295.AC.B	bianco	53,55	
20295.AC.N	Next	57,84	
20295.CC	grigio	53,55	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
20295.CC.B	bianco	53,55	
20295.CC.N	Next	57,84	
20298	grigio	58,91	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
20298.B	bianco	58,91	
20298.N	Next	63,62	

Prese multimediali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20331	grigio	16,90	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm) Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, ecc.
20331.B	bianco	16,90	
20331.N	Next	19,33	
20335	grigio	54,19	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
20335.B	bianco	54,19	
20335.N	Next	60,99	
20345	grigio	39,27	Presa standard USB, morsetti a vite
20345.B	bianco	39,27	
20345.N	Next	44,15	

Prese multimediali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20346.H	grigio	73,35	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
20346.H.B	bianco	73,35	
20346.H.N	Next	82,52	
20346	grigio	64,52	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone
20346.B	bianco	64,52	
20346.N	Next	72,64	
20583	grigio	32,66	Connettore a molla per diffusore sonoro
20583.B	bianco	32,66	
20583.N	Next	33,09	

Prese telefoniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20320	grigio	29,87	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
20320.B	bianco	29,87	
20320.N	Next	33,83	
20322	grigio	33,04	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
20322.B	bianco	33,04	
20322.N	Next	34,15	

Prese telefoniche standard esteri

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20327	grigio	33,83	Presa telefonica 8 poli standard francese - 2 moduli
20327.B	bianco	33,83	
20327.N	Next	36,63	


20292.C



20295.N



20295.AC



20298.B


20583


20322.B


20327.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20300.01	grigio	25,31	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20300.01.B	bianco	25,31	
20300.01.N	Next	29,23	
20300.10	grigio	36,05	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
20300.10.B	bianco	36,05	
20300.10.N	Next	40,59	
20302.01	grigio	55,39	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20302.01.B	bianco	55,39	
20302.01.N	Next	60,29	
20302.10	grigio	55,84	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
20302.10.B	bianco	55,84	
20302.10.N	Next	60,82	
16330		4,34	Resistenza terminale Z 75 Ω per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20303	grigio	115,62	Diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV), femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max)
20303.B	bianco	115,62	
20303.N	Next	122,00	

Prese coassiali tipo F

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20318	grigio	19,30	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
20318.B	bianco	19,30	
20318.N	Next	22,44	

Prese coassiali TV 40-862 MHz

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
* 20313	grigio	18,09	Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2
* 20313.B	bianco	18,09	
* 20313.N	Next	19,85	

Prese dati

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20337.6	grigio	19,09	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
20337.6.B	bianco	19,09	
20337.6.N	Next	19,69	
20338.8	grigio	22,01	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20338.8.B	bianco	22,01	
20338.8.N	Next	25,49	
20339.4	grigio	13,45	Presa RJ45 con connettore **Netsafe,** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.4.B	bianco	13,45	
20339.4.N	Next	16,19	
20339.5	grigio	20,18	Presa RJ45 con connettore **Netsafe,** Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.5.B	bianco	20,18	
20339.5.N	Next	24,23	
20339.6	grigio	15,41	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.6.B	bianco	15,41	
20339.6.N	Next	18,51	
20339.11	grigio	12,23	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.11.B	bianco	12,23	
20339.11.N	Next	14,70	
20339.13	grigio	16,30	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.13.B	bianco	16,30	
20339.13.N	Next	19,61	
20339.14	grigio	24,36	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.14.B	bianco	24,36	
20339.14.N	Next	29,31	
20339.15	grigio	21,15	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.15.B	bianco	21,15	
20339.15.N	Next	25,47	
20339.16	grigio	32,63	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.16.B	bianco	32,63	
20339.16.N	Next	39,23	
20340.1	grigio	43,28	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
20340.1.B	bianco	43,28	
20340.1.N	Next	49,35	


20300.10



20303.N


20313.B


20338.8


20339.4.B


20339.6


20339.11.B


20339.14

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale e dati

Access point Wi-Fi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20195	grigio	254,20	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz - 2 moduli
	20195.B	bianco	254,20	
📷	20195.N	Next	264,34	

Adattatori per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20337.C	grigio	8,42	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
📷	20337.C.B	bianco	8,42	
	20337.C.N	Next	9,10	
	20338.C	grigio	5,99	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	20338.C.B	bianco	5,99	
	20338.C.N	Next	7,34	
	20340.C	grigio	8,52	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
	20340.C.B	bianco	8,52	
	20340.C.N	Next	10,33	
📷	20343.K	grigio	8,70	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
	20343.K.B	bianco	8,70	
	20343.K.N	Next	10,29	

Prese con bussola per cavo in fibra ottica

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20350.SC	grigio	39,28	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
	20350.SC.B	bianco	39,28	
	20350.SC.N	Next	47,20	
	20350.LC	grigio	41,63	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	20350.LC.B	bianco	41,63	
	20350.LC.N	Next	50,03	
📷	20351.SC	grigio	37,79	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
	20351.SC.B	bianco	37,79	
	20351.SC.N	Next	45,37	
	20351.LC	grigio	40,04	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
📷	20351.LC.B	bianco	40,04	
	20351.LC.N	Next	48,11	

Videocitofonia

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20570	grigio	79,71	Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV)
📷	20570.B	bianco	79,71	
	20570.N	Next	87,67	

Segnalazioni acustiche e ottiche

Suonerie/ronzatori elettromeccanici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ▲	20370.SR	grigio	47,06	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
▲	20370.SR.B	bianco	47,06	
▲	20370.SR.N	Next	51,26	
▲	20373.SR	grigio	62,12	230 V~ 50/60 Hz
📷 ▲	20373.SR.B	bianco	62,12	
▲	20373.SR.N	Next	67,67	

Suonerie elettromeccaniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	20370	grigio	53,07	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
📷 Δ	20370.B	bianco	53,07	
Δ	20370.N	Next	55,52	
Δ	20373	grigio	65,25	230 V~ 50/60 Hz
Δ	20373.B	bianco	65,25	
Δ	20373.N	Next	68,57	

Suonerie elettroniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20380	grigio	186,43	Suoneria elettronica a tre frequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
	20380.B	bianco	186,43	
	20380.N	Next	195,84	


20195.N


20337.C.B


20343.K


20351.SC


20351.LC.B


20570.B


▲ 20370.SR


▲ 20373.SR.B


20370.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Ronzatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	20375	grigio	37,65	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
Δ	20375.B	bianco	37,65	
📷 Δ	20375.N	Next	39,68	
Δ	20378	grigio	50,43	230 V~ 50/60 Hz
Δ	20378.B	bianco	50,43	
Δ	20378.N	Next	53,07	

Spie luminose semplici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20386.B	grigio	17,31	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Fornita senza unità di segnalazione
	20386.B.B	bianco	17,31	
	20386.B.N	Next	20,84	

Spie luminose doppie

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20388	grigio	23,69	Spia per unità di segnalazione, diffusori neutri Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
📷	20388.B	bianco	23,69	
	20388.N	Next	28,51	

Spie luminose prismatiche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20387.B	grigio	29,61	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade, 14771 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli Fornita senza lampada
	20387.R	grigio	29,61	Come sopra, diffusore rosso
📷	20387.V	grigio	29,61	Come sopra, diffusore verde

Lampade segnapasso


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20389	grigio	55,59	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
	20389.B	bianco	55,59	
	20389.N	Next	65,20	
📷	20381	grigio	50,09	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz
	20381.B	bianco	50,09	
	20381.N	Next	58,26	

Torcia e lampada segnapasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20397	neutro	132,23	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20398	neutro	88,35	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore
📷	20384	grigio	210,41	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50/60 Hz dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
	20384.B	bianco	210,41	
	20384.N	Next	220,93	
	02661		111,75	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli Eikon Evo o Eikon



20375.N 20388.B 20387.V 20389 20381 20397 20384

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni acustiche e ottiche

Batterie ricaricabili

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
00908	20,64	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
00910	12,34	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia 20395, 20395.B, 20395.N
00911.1	50,33	Batteria ricaricabile Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah di ricambio per apparecchi di illuminazione di emergenza (20394)
00913	37,22	Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8 V 800 mAh di ricambio per apparecchi di illuminazione d'emergenza con LED (02661)
00914	18,15	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7 V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 20397

Protezione

Apparecchi di protezione

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20416	grigio	25,02	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm Fornito senza fusibile
	20416.B	bianco	25,02	
	20416.N	Next	30,07	
Δ	20417	grigio	55,44	Limitatore di sovratensione (SPD) 230 V~ per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente
Δ	20417.B	bianco	55,44	
📷 Δ	20417.N	Next	65,13	
Δ	20417.R		26,01	Ricambio per limitatore di sovratensione 20417

Interruttori automatici magnetotermici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20405.06	grigio	78,64	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 1500 A
	20405.06.B	bianco	78,64	
	20405.06.N	Next	89,90	
	20405.10	grigio	82,82	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	20405.10.B	bianco	82,82	
	20405.10.N	Next	94,76	
	20405.16	grigio	88,22	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
📷	20405.16.B	bianco	88,22	
	20405.16.N	Next	100,89	

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20411.06	grigio	192,78	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 1500 A - 2 moduli
	20411.06.B	bianco	192,78	
	20411.06.N	Next	217,82	
📷	20411.10	grigio	192,78	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	20411.10.B	bianco	192,78	
	20411.10.N	Next	217,82	
	20411.16	grigio	208,40	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	20411.16.B	bianco	208,40	
	20411.16.N	Next	221,06	
	20411.16.6	grigio	323,27	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 6 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
📷	20411.16.6.B	bianco	323,27	
	20411.16.6.N	Next	341,93	


20416


20417.N


20405.06


20405.16.B


20411.10


20411.16.6.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rivelamento

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20420	grigio	560,61	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
	20420.B	bianco	560,61	
	20420.N	Next	600,21	
Δ	20421	grigio	560,61	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	20421.B	bianco	560,61	
Δ	20421.N	Next	600,21	

Clima

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02970	grigio	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.B	bianco	101,15	
	02970.N	Next	114,98	

Termostati programmabili con smartphone

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02973.B	bianco	175,86	
📷	02973.N	Next	202,28	

Sensore per termostato a rotella

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Sensori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20432	grigio	81,04	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	20432.B	bianco	81,04	
	20432.N	Next	89,57	
📷	20433	grigio	159,45	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
	20433.B	bianco	159,45	
	20433.N	Next	162,67	
	02965.1		44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m

Commutatori per ventil-convettori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20063	grigio	45,36	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20063.B	bianco	45,36	
	20063.N	Next	52,25	
📷	20095	grigio	60,28	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~, a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
	20095.B	bianco	60,28	
	20095.N	Next	67,68	
	20096	grigio	153,54	Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~, a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo con alimentazione 230 V~) - 2 moduli
	20096.B	bianco	153,54	
	20096.N	Next	169,17	



02970.N



02973.B



02973.N


20432


20433



20095

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02686.1		48,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli **
	02687		72,48	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli **
	21125		297,04	Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli
	20026.DND	grigio	4,77	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile ***
📷	20026.DND.B	bianco	4,77	
	20026.DND.N	Next	6,01	
	20026.PLS	grigio	4,77	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile ***
	20026.PLS.B	bianco	4,77	
📷	20026.PLS.N	Next	6,01	
📷	20097		96,75	Pulsante 1P NO 10 A con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli
	00975		3,91	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare all'articolo 20097
📷	02685	bianco	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli
	20290	grigio	136,52	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
	20290.B	bianco	136,52	
	20290.N	Next	162,75	
	02690		60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100 W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione a soffitto

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 265 *** **Per meccanismi:** vedi pag. 35

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20463	grigio	131,17	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione tempo di spegnimento, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali. Fornito senza carta ISO (badge)
	20463.B	bianco	131,17	
	20463.N	Next	144,55	
	20465	grigio	131,17	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	20465.B	bianco	131,17	
	20465.N	Next	144,55	
	20468	grigio	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	20468.B	bianco	187,50	
	20468.N	Next	192,21	
	20468.1	grigio	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
	20468.1.B	bianco	187,50	
	20468.1.N	Next	192,21	
	20469	grigio	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	20469.B	bianco	187,50	
	20469.N	Next	192,21	


02686.1



20026.DND.B



20026.PLS.N


20097



02685


20463

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi connesso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20462	grigio	318,12	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20462.B	bianco	318,12	
📷	20462.N	Next	332,41	
📷	20467	grigio	192,64	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20467.B	bianco	192,64	
	20467.N	Next	197,48	
	20467.C	grigio	34,35	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, 2 moduli
	20467.C.B	bianco	34,35	
	20467.C.N	Next	35,21	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16452.S		4,75	Carta ISO per 20465, 16465, 14465 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
	16452		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461
	16452.H		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
	16474		124,67	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione
	01816		24,38	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470
	01816.H		24,38	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
📷	01815		40,34	Chiave a transponder. Non necessita di batteria

***Personalizzazioni:** vedi a lato.

Modulo richiesta personalizzazione smart card e carte a transponder

Quantità	Codice
Fino a 50 pezzi	B.P11 *
Da 51 a 200 pezzi	B.P12 *
Oltre 200 pezzi	B.P13 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Principali caratteristiche

Personalizzazione lato posteriore (retro) delle smart card, carte ISO e carte a transponder.

Avvertenze

Cosa fornire

- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare

- non fornire fotocopie.

Come fare

- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare, senza usare graffette, punti metallici o nastro adesivo, il soggetto da riprodurre;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.



20462.N



20467



01815



Esempio di personalizzazione

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Gateway

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20597	grigio	121,59	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
20597.B	bianco	121,59	
20597.N	Next	126,46	

Comandi vocali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03975	grigio	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
03975.B	bianco	238,24	
03975.N	Next	238,24	

Deviatori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20592.0		56,57	Meccanismo deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Eikon**

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 37.


Comandi per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20594.0		85,13	Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
20755.2	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
20755.2.B	bianco	3,16	
20755.2.N	Next	3,83	

Dimmer

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20595.0		78,16	Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
20755.3	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
20755.3.B	bianco	3,16	
20755.3.N	Next	3,83	


20597


03975.B


20592.0


20594.0


20755.2


20755.3.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi elettronici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20591.0		54,38	Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
📷	20755	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	20755.B	bianco	3,16	
	20755.N	Next	3,83	
	20755.2	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
📷	20755.2.B	bianco	3,16	
	20755.2.N	Next	3,83	
📷	20755.3	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	20755.3.B	bianco	3,16	
	20755.3.N	Next	3,83	
	20755.6	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
📷	20755.6.B	bianco	3,16	
	20755.6.N	Next	3,83	

Attuatori per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20593	grigio	64,73	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	20593.B	bianco	64,73	
📷	20593.N	Next	67,31	

Energy meter

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 4 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	bianco	175,86	
📷	02973.N	Next	202,28	
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/ chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito


20755


20755.2.B


20755.3


20755.6.B


20593.N


02963



02973



02973

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Sensori radar

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20179	grigio	165,48	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	20179.B	bianco	165,48	
	20179.N	Next	200,71	
	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20462	grigio	318,12	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	20462.B	bianco	318,12	
	20462.N	Next	332,41	
	20467	grigio	192,64	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20467.B	bianco	192,64	
📷	20467.N	Next	197,48	
	20467.C	grigio	34,35	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
	20467.C.B	bianco	34,35	
	20467.C.N	Next	35,21	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Dispositivi in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean®, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2 - 2 moduli
	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	03925		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth® Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2 - 2 moduli
	03905		84,30	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHZ standard Zigbee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2 - 2 moduli
	03906		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 - 2 moduli
	21507.1	grigio	9,79	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo
	21507.1.B	bianco	9,79	Come sopra
	22507	grigio	9,79	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé
	22507.B	bianco	9,79	Come sopra
	20507	grigio	8,90	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon
	20507.B	bianco	8,90	Come sopra

Segue


20179


20462.B


20467.N


03925

Bluetooth®

Compatibile con CASAMBI

Compatibile con sistema View Wireless

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi in radiofrequenza Seguito

	20506	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee - 2 pezzi, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 124)
	20506.B	bianco	3,32	
	20506.N	Next	4,96	
	20506.2	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 124)
📷	20506.2.B	bianco	3,32	
	20506.2.N	Next	4,96	

Diffusione sonora Bluetooth®

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	21588	grigio	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W - 8 moduli
	21588.B	bianco	101,63	
📷	21588.N	Next	105,96	
	20587	grigio	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W - 3 moduli
	20587.B	bianco	70,97	
	20587.N	Next	73,33	
	20590[1]	grigio	161,69	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli.
	20590.B[1]	bianco	161,69	
	20590.N[1]	Next	168,15	

[1] E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (per la modalità vedi tabella sottostante)

[1] Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	B.P31 *
Da 21 a 50 pezzi	B.P32 *
Da 51 a 100 pezzi	B.P33 *
Da 101 a 500 pezzi	B.P34 *
Oltre 500 pezzi	B.P35 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Esempio di compilazione file txt (es. P20590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

Indicazioni per la personalizzazione

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P20590_6.txt***
  P20590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;

Supporti

Supporti

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21602	3,77	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
📷	21603	3,17	2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm
	21612	8,44	2 moduli centrali, con viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm
	21613	4,06	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
	21614	5,22	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
	21617	14,41	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli


Supporti

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21618	12,62	8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 e base da tavolo 20788
	20620	12,60	14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320 e V71720 o scatole da parete 09920
	20621	13,02	21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921...
📷	Δ 20626	3,02	1 modulo, con viti, per pannelli
	21626	3,03	1 modulo, con viti, per pannelli
	20627	10,59	2 moduli, con viti, per pannelli


20506.2.B


21588.N


21602


21603


21626

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supporti

Viti

Articolo	€	Descrizione
07935.1	26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

Coperchi per supporti

Articolo	€	Descrizione
21602.C	★ 66,65	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli e componibili con interasse 71
21613.C	★ 74,04	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
21614.C	★ 93,57	Coperchio trasparente di protezione per supporto 4 moduli
21617.C	★ 120,82	Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli
21618.C	★ 120,82	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole

Scatole per installazione filomuro di placche Eikon Exé e accessori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V71791	60,86	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Exé su pareti leggere
V71793	60,86	Scatola da incasso 3 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere
V71794	60,86	Come sopra, 4 moduli
V71796	77,88	Come sopra, 7 moduli
V71580	16,20	Accessorio per rimozione placca Exé installata filomuro

Scatole e basi inclinate da tavolo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20784	grigio	38,14	Scatola inclinata da tavolo per installazione 4 moduli Da completare con supporto e placca
20784.B	bianco	38,14	
20787	grigio	62,74	Scatola inclinata da tavolo per installazione 7 moduli Da completare con supporto e placca
20787.B	bianco	62,74	
20788	grigio	122,48	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Eikon Classic o Round
20788.B	bianco	122,48	

Scatole da parete

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
09983	grigio	9,22	Scatola rettangolare, profondità 35/45 mm, per installazione a parete di 3 moduli mediante relativi supporti e placche
09983.01	bianco	9,22	

Scatole per pannelli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16776.AU	nero	2,54	1 modulo (GW 960 °C)

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V51921	4,01	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
V51922	7,64	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
V51923	11,10	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

Etichette adesive per personalizzazioni


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 20847.1	grigio	81,36	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei tasti
Δ 20847.1.B	bianco	81,36	
Δ 20847.1.N	Next	81,36	


V71793


20788


09983.01


V51921


V51923

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi per standard British

Articoli per esportazione

Passacavo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20046	grigio	21,05	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~ - 2 moduli
20046.B	bianco	21,05	
20046.N	Next	21,80	
20047	grigio	27,26	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate standard British
20047.B	bianco	27,26	
20047.N	Next	28,17	
20049.L	bianco	25,11	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20049.L.B	grigio	25,11	
20049.L.N	Next	25,88	

Interruttori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20003	grigio	66,53	Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX, illuminabili - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20003.B	bianco	66,53	
20003.N	Next	68,78	

Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20016.WH	grigio	29,25	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20016.WH.B	bianco	29,25	
20016.WH.N	Next	30,27	
20016.2.WH	grigio	30,80	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20016.2.WH.B	bianco	30,80	
20016.2.WH.N	Next	31,82	
20017	grigio	59,65	2P 32 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20017.B	bianco	59,65	
20017.N	Next	61,60	

Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20017.WH	grigio	61,37	2P 32 A illuminabile, simbolo WATER HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20017.WH.B	bianco	61,37	
20017.WH.N	Next	63,42	
20018	grigio	70,98	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20018.B	bianco	70,98	
20018.N	Next	73,30	
20018.CK	grigio	73,14	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20018.CK.B	bianco	73,14	
20018.CK.N	Next	75,50	
20019	grigio	70,98	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
20019.B	bianco	70,98	
20019.N	Next	73,30	
20019.CK	grigio	73,14	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
20019.CK.B	bianco	73,14	
20019.CK.N	Next	75,50	

Interruttore a badge 230 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20466	grigio	154,97	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British. Fornito senza carta ISO (badge)
20466.B	bianco	154,97	
20466.N	Next	160,10	

20047.B


20003.N



20016.2.WH


20018.CK.B


20019.CK.B



20466.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi per standard British

Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20007	grigio	80,51	Tre deviatori indipendenti 1P 20 AX - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20007.B	bianco	80,51	
20007.N	Next	83,23	

Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20031.PS	grigio	7,03	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
20031.PS.B	bianco	7,03	
20031.PS.N	Next	7,26	
20032.PS	grigio	10,25	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo PRESS illuminabile
20032.PS.B	bianco	10,25	
20032.PS.N	Next	10,52	

Prese di corrente 250 V ~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20221.L	grigio	44,34	SICURY 2P+T 13 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20221.L.B	bianco	44,34	
20221.L.N	Next	46,52	
20222.L	grigio	61,55	Due prese SICURY 2P+T 13 A standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
20222.L.B	bianco	61,55	
20222.L.N	Next	64,48	
20215.L	grigio	24,97	SICURY 2P+T 5 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20215.L.B	bianco	24,97	
20215.L.N	Next	26,16	
20217.L	grigio	38,99	SICURY 2P+T 15 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20217.L.B	bianco	38,99	
20217.L.N	Next	40,91	


20007.B


20032.PS.N


20221.L.N


20215.L


20217.L.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente 250 V ~ con USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20223.A	grigio	107,94	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20223.A.B	bianco	107,94	
20223.A.N	Next	110,13	
20223.C	grigio	107,94	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20223.C.B	bianco	107,94	
20223.C.N	Next	110,13	
20224.AC	grigio	153,55	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20224.AC.B	bianco	153,55	
20224.AC.N	Next	156,66	
20224.CC	grigio	153,55	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20224.CC.B	bianco	153,55	
20224.CC.N	Next	156,66	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20291	grigio	172,94	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
20291.B	bianco	172,94	
20291.N	Next	187,47	

Supporti standard British [1]

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
20606	grigio	10,88	1 modulo, con viti, per scatole quadrate standard British
20606.B	bianco	10,88	
20606.N	Next	11,20	
20607		6,19	2 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British
20608		6,19	3 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British con 2 dispositivi per fissaggio accesssori
20609		12,97	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari standard British

[1] Viti, vedi pag. 54

Valigie ed espositori

Valigie ed espositori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.4002	3.984,15	Valigia placche Eikon
▲ B.Q22005	4.309,41	Espositore rotativo Eikon


20223.A


20223.C.B


20291


▲ B.4002


▲ B.Q22005

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Luminosi
(Cristallo)



70 Bianco diamante



71 Acqua



76 Nero diamante

Scolpiti
(Pietra lavorata)



53 Quarzite grigia

Speciali
(Corian®)



41 Glacier ice

Naturali
(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

Raffinati
(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

EIKON TACTIL



73 Grigio perla

Eikon Tactil:
simulazione di accensione



Primari
(Alluminio anodizzato)



01 Alluminio brillante



02 Grigio Next



03 Grigio lava

Esclusivi
(Alluminio nobilitato)



06 Nero zaffiro



07.01 Argento



08 Titanio

Scolpiti
(Pietra lavorata)



51 Bianco di Carrara



52 Ardesia a spacco



53 Quarzite grigia

Naturali
(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.



04 Bronzo chiaro



05 Bronzo scuro



G09 Oro totale lucido



G10 Oro totale satinato

Luminosi
(Cristallo)



70 Bianco diamante



71 Acqua



72 Argento ghiaccio

Raffinati
(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Speciali
(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali
(Alluminio e cristallo totali)



17 Bianco totale



18 Nero totale



87 Bianco totale diamante

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.



73 Grigio perla



74 Opale bruno



75 Specchio bronzato



76 Nero diamante



88 Nero totale diamante

Per l'installazione delle placche in pietra e cristallo leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.

VINTAGE

Metalli total look



01 Bianco matt



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato

Metalli lucidi



82 Oro

Metalli esclusivi



88 Oro satinato

FLAT



01 Bianco matt



03 Grigio antracite



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



82 Oro



88 Oro satinato

TONDO



01 Bianco matt



03 Grigio antracite




11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



82 Oro



88 Oro satinato

Metalli total look



01 Bianco matt



02 Next



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



13 Nero spazzolato

Metalli lucidi



81 Nichel



82 Oro



83 Cromo nero

Metalli esclusivi



86 Rame spazzolato



87 Bronzo antico spazzolato



88 Oro satinato

Vetri



71 Bianco latte



72 Bianco canapa



73 Nero satinato

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, gres, vetro, specchio e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Specchi



75 Argento ghiaccio



76 Bronzo lucente



77 Opale bruno

Pelli



21 Savana



22 Steppa



23 Foresta Nera

Gres marmorizzati



51 Bianco Calacatta



52 Coffee Brown



53 Nero Marquiña

Legni



31 Rovere




32 Noce americano



33 Eucalipto

EIKON - Gamma placche


Eikon **Tactil** - Eikon **Evo**

	2 moduli		3 moduli		4 moduli		7 moduli
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
							
Primari (Alluminio anodizzato)							
Alluminio brillante	-	21642.01 39,79 €	-	21653.01 39,79 €	-	21654.01 39,79 €	21657.01 65,74 €
Grigio Next	-	21642.02 39,79 €	-	21653.02 39,79 €	-	21654.02 39,79 €	21657.02 65,74 €
Grigio lava	-	21642.03 39,79 €	-	21653.03 39,79 €	-	21654.03 39,79 €	21657.03 65,74 €
Bronzo chiaro	-	21642.04 39,79 €	-	21653.04 39,79 €	-	21654.04 39,79 €	21657.04 65,74 €
Bronzo scuro	-	21642.05 39,79 €	-	21653.05 39,79 €	-	21654.05 39,79 €	21657.05 65,74 €
Esclusivi (Alluminio nobilitato)							
Nero zaffiro	-	21642.06 48,66 €	-	21653.06 48,66 €	-	21654.06 48,66 €	21657.06 80,21 €
Argento	-	21642.07.01 48,66 €	-	21653.07.01 48,66 €	-	21654.07.01 48,66 €	21657.07.01 80,21 €
Titanio	-	21642.08 48,66 €	-	21653.08 48,66 €	-	21654.08 48,66 €	21657.08 80,21 €
Oro totale lucido	-	21642.G09 48,66 €	-	21653.G09 48,66 €	-	21654.G09 48,66 €	21657.G09 80,21 €
Oro totale satinato	-	21642.G10 48,66 €	-	21653.G10 48,66 €	-	21654.G10 48,66 €	21657.G10 80,21 €
Scolpiti (Pietra lavorata)							
Bianco di Carrara	-	21642.51 100,32 €	-	21653.51 100,32 €	-	21654.51 100,32 €	21657.51 165,51 €
Ardesia a spacco	-	21642.52 100,32 €	-	21653.52 100,32 €	-	21654.52 100,32 €	21657.52 165,51 €
Quarzite grigia	21662.53 138,76 €	21642.53 100,32 €	21663.53 138,76 €	21653.53 100,32 €	21664.53 138,76 €	21654.53 100,32 €	21657.53 165,51 €
Naturali (Legno massello)							
Noce italiano	21662.31 111,30 €	21642.31 89,95 €	21663.31 111,30 €	21653.31 89,95 €	21664.31 111,30 €	21654.31 89,95 €	21657.31 148,42 €
Rovere sbiancato	21662.32 111,30 €	21642.32 89,95 €	21663.32 111,30 €	21653.32 89,95 €	21664.32 111,30 €	21654.32 89,95 €	21657.32 148,42 €
Wengé	21662.33 111,30 €	21642.33 89,95 €	21663.33 111,30 €	21653.33 89,95 €	21664.33 111,30 €	21654.33 89,95 €	21657.33 148,42 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **Tactil** - Eikon **Evo**


8 moduli	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01 79,71 €	21643.01 57,72 €	21644.01 88,55 €	21669.01 130,94 €
21668.02 79,71 €	21643.02 57,72 €	21644.02 88,55 €	21669.02 130,94 €
21668.03 79,71 €	21643.03 57,72 €	21644.03 88,55 €	21669.03 130,94 €
21668.04 79,71 €	21643.04 57,72 €	21644.04 88,55 €	21669.04 130,94 €
21668.05 79,71 €	21643.05 57,72 €	21644.05 88,55 €	21669.05 130,94 €
21668.06 97,24 €	21643.06 71,59 €	21644.06 109,82 €	21669.06 162,32 €
21668.07.01 97,24 €	21643.07.01 71,59 €	21644.07.01 109,82 €	21669.07.01 162,32 €
21668.08 97,24 €	21643.08 71,59 €	21644.08 109,82 €	21669.08 162,32 €
21668.G09 97,24 €	21643.G09 71,59 €	21644.G09 109,82 €	21669.G09 162,32 €
21668.G10 97,24 €	21643.G10 71,59 €	21644.G10 109,82 €	21669.G10 162,32 €
21668.51 200,57 €	-	-	-
21668.52 200,57 €	-	-	-
21657.53 200,57 €	-	-	-
21668.31 180,00 €	-	-	-
21657.32 180,00 €	-	-	-
21668.33 180,00 €	-	-	-

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

EIKON - Gamma placche

Eikon **Tactil** - Eikon **Evo**



	2 moduli		3 moduli		4 moduli		7 moduli
	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
							
Luminosi (Cristallo)							
Bianco diamante	21662.70 92,86 €	21642.70 75,66 €	21663.70 92,86 €	21653.70 75,66 €	21664.70 92,86 €	21654.70 75,66 €	21657.70 124,87 €
Acqua	21662.71 92,86 €	21642.71 75,66 €	21663.71 92,86 €	21653.71 75,66 €	21664.71 92,86 €	21654.71 75,66 €	21657.71 124,87 €
Argento ghiaccio	-	21642.72 83,98 €	-	21653.72 83,98 €	-	21654.72 83,98 €	21657.72 138,60 €
Grigio perla	21662.73 92,86 €	21642.73 75,66 €	21663.73 92,86 €	21653.73 75,66 €	21664.73 92,86 €	21654.73 75,66 €	21657.73 124,87 €
Opale bruno	-	21642.74 83,98 €	-	21653.74 83,98 €	-	21654.74 83,98 €	21657.74 138,60 €
Specchio bronzato	-	21642.75 83,98 €	-	21653.75 83,98 €	-	21654.75 83,98 €	21657.75 138,60 €
Nero diamante	21662.76 92,86 €	21642.76 75,66 €	21663.76 92,86 €	21653.76 75,66 €	21664.76 92,86 €	21654.76 75,66 €	21657.76 124,87 €
Raffinati (Pelle naturale)							
Crema	21662.21 146,80 €	21642.21 98,82 €	21663.21 146,80 €	21653.21 98,82 €	21664.21 146,80 €	21654.21 98,82 €	21657.21 163,18 €
Tabacco	21662.22 146,80 €	21642.22 98,82 €	21663.22 146,80 €	21653.22 98,82 €	21664.22 146,80 €	21654.22 98,82 €	21657.22 163,18 €
Speciali (Corian®)							
Glacier ice	21662.41 115,09 €	21642.41 94,15 €	21663.41 115,09 €	21653.41 94,15 €	21664.41 115,09 €	21654.41 94,15 €	21657.41 155,41 €
Essenziali (Alluminio e cristallo totali)							
Bianco totale	-	21642.17 34,20 €	-	21653.17 34,20 €	-	21654.17 34,20 €	21657.17 56,46 €
Nero totale	-	21642.18 34,20 €	-	21653.18 34,20 €	-	21654.18 34,20 €	21657.18 56,46 €
Bianco totale diamante	-	21642.87 74,56 €	-	21653.87 74,56 €	-	21654.87 74,56 €	21657.87 123,04 €
Nero totale diamante	-	21642.88 74,56 €	-	21653.88 74,56 €	-	21654.88 74,56 €	21657.88 123,04 €

** AVVERTENZE
Il procedimento di satinatura del cristallo color grigio perla, che conferisce alla placca una finitura di pregio, fa sì che i simboli di personalizzazione risultino meno definiti a placca accesa, in particolare quelli con scritte di piccole dimensioni.

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **Tactil** - Eikon **Evo**

8 moduli	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.70 151,37 €	21643.70 111,45 €	21644.70 170,84 €	21669.70 252,58 €
21668.71 151,37 €	21643.71 111,45 €	21644.71 170,84 €	21669.71 252,58 €
21668.72 167,99 €	21643.72 123,67 €	21644.72 189,58 €	21669.72 280,25 €
21668.73 151,37 €	21643.73 111,45 €	21644.73 170,84 €	21669.73 252,58 €
21668.74 167,99 €	21643.74 123,67 €	21644.74 189,58 €	21669.74 280,25 €
21668.75 167,99 €	21643.75 123,67 €	21644.75 189,58 €	21669.75 280,25 €
21668.76 151,37 €	21643.76 111,45 €	21644.76 170,84 €	21669.76 252,58 €
21668.21 197,77 €	-	-	-
21668.22 197,77 €	-	-	-
21668.41 188,34 €	-	-	-
21668.17 68,43 €	21643.17 49,53 €	21644.17 76,01 €	21669.17 112,40 €
21668.18 68,43 €	21643.18 49,53 €	21644.18 76,01 €	21669.18 112,40 €
21668.87 149,14 €	21643.87 109,81 €	21644.87 168,34 €	21669.87 248,84 €
21668.88 149,14 €	21643.88 109,81 €	21644.88 168,34 €	21669.88 248,84 €

Placche **EVO**

	10-module
	
Alluminio	
Alluminio	21665.11 262,94 €
Cristallo	
Bianco diamante	21665.70 239,33 €
Nero diamante	21665.76 239,33 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **EXÉ**- The collections

Placche **Vintage**

	2 moduli		3 moduli			4 moduli
	1 foro	2 fori	1 foro[1]	2 fori[1]	3 fori	4 fori
Metalli Total look						
Bianco matt	22672.1.01 69,85 €	22672.2.01 69,85 €	22673.1.01 69,85 €	22673.2.01 69,85 €	22673.3.01 69,85 €	22674.4.01 69,85 €
Grigio antracite	22672.1.03 69,85 €	22672.2.03 69,85 €	22673.1.03 69,85 €	22673.2.03 69,85 €	22673.3.03 69,85 €	22674.4.03 69,85 €
Metalli spazzolati						
Nichel spazzolato	22672.1.11 83,03 €	22672.2.11 83,03 €	22673.1.11 83,03 €	22673.2.11 83,03 €	22673.3.11 83,03 €	22674.4.11 83,03 €
Bronzo scuro spazzolato	22672.1.12 83,03 €	22672.2.12 83,03 €	22673.1.12 83,03 €	22673.2.12 83,03 €	22673.3.12 83,03 €	22674.4.12 83,03 €

Placche **Flat**

	2 moduli			3 moduli
	1 foro	2 fori	4 fori	1 foro[1]
Metalli Total look				
Bianco matt	22682.1.01 69,85 €	22682.2.01 69,85 €	22692.01 69,85 €	22683.1.01 69,85 €
Grigio antracite	22682.1.03 69,85 €	22682.2.03 69,85 €	22692.03 69,85 €	22683.1.03 69,85 €
Metalli spazzolati				
Nichel spazzolato	22682.1.11 83,03 €	22682.2.11 83,03 €	22692.11 83,03 €	22683.1.11 83,03 €
Bronzo scuro spazzolato	22682.1.12 83,03 €	22682.2.12 83,03 €	22692.12 83,03 €	22683.1.12 83,03 €
Metalli lucidi				
Oro	22682.1.82 92,29 €	22682.2.82 92,29 €	22692.82 92,29 €	22683.1.82 92,29 €
Metalli esclusivi				
Oro satinato	22682.1.88 92,29 €	22682.2.88 92,29 €	22692.88 92,29 €	22683.1.88 92,29 €

[1] Con supporto 21613 è necessario utilizzare il supporto 21041 quando installato con placche 22683.1 e 22683.2.

Placche **Tondo**

	2 moduli			3 moduli
	1 foro	2 fori	4 fori	1 foro[1]
Metalli Total look				
Bianco matt	▲22682.RN.1.01 70,05 €	▲22682.RN.2.01 70,05 €	▲22692.RN.01 70,05 €	▲22683.RN.1.01 70,05 €
Grigio antracite	▲22682.RN.1.03 70,05 €	▲22682.RN.2.03 70,05 €	▲22692.RN.03 70,05 €	▲22683.RN.1.03 70,05 €
Metalli spazzolati				
Nichel spazzolato	▲22682.RN.1.11 83,25 €	▲22682.RN.2.11 83,25 €	▲22692.RN.11 83,25 €	▲22683.RN.1.11 83,25 €
Bronzo scuro spazzolato	▲22682.RN.1.12 83,25 €	▲22682.RN.2.12 83,25 €	▲22692.RN.12 83,25 €	▲22683.RN.1.12 83,25 €
Metalli lucidi				
Oro	▲22682.RN.1.82 92,54 €	▲22682.RN.2.82 92,54 €	▲22692.RN.82 92,54 €	▲22683.RN.1.82 92,54 €
Metalli esclusivi				
Oro satinato	▲22682.RN.1.88 92,54 €	▲22682.RN.2.88 92,54 €	▲22692.RN.88 92,54 €	▲22683.1.88 92,54 €

[1] Con supporto 21613 è necessario utilizzare il supporto 21041 quando installato con placche 22683.RN.1 e 22683.RN.2.

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **EXÉ** - The collections

Placche **Vintage**	2 moduli		3 moduli			4 moduli
	1 foro	2 fori	1 foro[1]	2 fori[1]	3 fori	4 fori
Metalli lucidi						
Oro	22672.1.82 92,29 €	22672.2.82 92,29 €	22673.1.82 92,29 €	22673.2.82 92,29 €	22673.3.82 92,29 €	22674.4.82 92,29 €
Metalli esclusivi						
Oro satinato	22672.1.88 92,29 €	22672.2.88 92,29 €	22673.1.88 92,29 €	22673.2.88 92,29 €	22673.3.88 92,29 €	22674.4.88 92,29 €

[1] Con supporto 21613 è necessario utilizzare il supporto 21041 quando installato con placche 22673.1 e 22673.2.


3 moduli			4 moduli	
2 fori[1]	3 fori	6 fori	4 fori	8 fori
22683.2.01 69,85 €	22683.3.01 69,85 €	22693.01 69,85 €	22684.4.01 69,85 €	22694.01 69,85 €
22683.2.03 69,85 €	22683.3.03 69,85 €	22693.03 69,85 €	22684.4.03 69,85 €	22694.03 69,85 €
22683.2.11 83,03 €	22683.3.11 83,03 €	22693.11 83,03 €	22684.4.11 83,03 €	22694.11 83,03 €
22683.2.12 83,03 €	22683.3.12 83,03 €	22693.12 83,03 €	22684.4.12 83,03 €	22694.12 83,03 €
22683.2.82 92,29 €	22683.3.82 92,29 €	22693.82 92,29 €	22684.4.82 92,29 €	22694.82 92,29 €
22683.2.88 92,29 €	22683.3.88 92,29 €	22693.88 92,29 €	22684.4.88 92,29 €	22694.88 92,29 €

3 moduli			4 moduli	
2 fori[1]	3 fori	6 fori	4 fori	8 fori
▲22683.RN.2.01 70,05 €	▲22683.RN.3.01 70,05 €	▲22693.RN.01 70,05 €	▲22684.RN.4.01 70,05 €	▲22694.RN.01 70,05 €
▲22683.RN.2.03 70,05 €	▲22683.RN.3.03 70,05 €	▲22693.RN.03 70,05 €	▲22684.RN.4.03 70,05 €	▲22694.RN.03 70,05 €
▲22683.RN.2.11 83,25 €	▲22683.RN.3.11 83,25 €	▲22693.RN.11 83,25 €	▲22684.RN.4.11 83,25 €	▲22694.RN.11 83,25 €
▲22683.RN.2.12 83,25 €	▲22683.RN.3.12 83,25 €	▲22693.RN.12 83,25 €	▲22684.RN.4.12 83,25 €	▲22694.RN.12 83,25 €
▲22683.RN.2.82 92,54 €	▲22683.RN.3.82 92,54 €	▲22693.RN.82 92,54 €	▲22684.RN.4.82 92,54 €	▲22694.RN.82 92,54 €
▲22683.RN.2.88 92,54 €	▲22683.RN.3.88 92,54 €	▲22693.RN.88 92,54 €	▲22684.RN.4.88 92,54 €	▲22694.RN.88 92,54 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei



Eikon **EXÉ**

	1 modulo	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli
					
Metalli total look					
Bianco matt	22666.01 24,95 €	22642.01 27,25 €	22653.01 27,25 €	22654.01 27,25 €	22657.01 55,33 €
Next	22666.02 24,95 €	22642.02 27,25 €	22653.02 27,25 €	22654.02 27,25 €	22657.02 55,33 €
Grigio antracite	22666.03 24,95 €	22642.03 27,25 €	22653.03 27,25 €	22654.03 27,25 €	22657.03 55,33 €
Metalli spazzolati					
Nichel spazzolato	-	22642.11 39,79 €	22653.11 39,79 €	22654.11 39,79 €	22657.11 65,74 €
Bronzo scuro spazzolato	-	22642.12 39,79 €	22653.12 39,79 €	22654.12 39,79 €	22657.12 65,74 €
Nero spazzolato	-	22642.13 39,79 €	22653.13 39,79 €	22654.13 39,79 €	22657.13 65,74 €
Metalli lucidi					
Nickel	-	22642.81 48,66 €	22653.81 48,66 €	22654.81 48,66 €	22657.81 80,21 €
Oro	-	22642.82 48,66 €	22653.82 48,66 €	22654.82 48,66 €	22657.82 80,21 €
Cromo Nero	-	22642.83 48,66 €	22653.83 48,66 €	22654.83 48,66 €	22657.83 80,21 €
Metalli esclusivi					
Rame spazzolato	-	22642.86 48,66 €	22653.86 48,66 €	22654.86 48,66 €	22657.86 80,21 €
Bronzo antico spazzolato	-	22642.87 48,66 €	22653.87 48,66 €	22654.87 48,66 €	22657.87 80,21 €
Oro satinato	-	22642.88 48,66 €	22653.88 48,66 €	22654.88 48,66 €	22657.88 80,21 €
Vetri					
Bianco latte	-	22642.71 75,66 €	22653.71 75,66 €	22654.71 75,66 €	22657.71 124,87 €
Bianco canapa	-	22642.72 75,66 €	22653.72 75,66 €	22654.72 75,66 €	22657.72 124,87 €
Nero satinato	-	22642.73 75,66 €	22653.73 75,66 €	22654.73 75,66 €	22657.73 124,87 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


Eikon **EXÉ**

8 moduli (4+4)	2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2+2 moluli (interasse 71mm)
			
22668.01 55,69 €	22643.01 46,30 €	22644.01 76,28 €	22669.01 106,26 €
22668.02 55,69 €	22643.02 46,30 €	22644.02 76,28 €	22669.02 106,26 €
22668.03 55,69 €	22643.03 46,30 €	22644.03 76,28 €	22669.03 106,26 €
22668.11 79,71 €	22643.11 67,68 €	22644.11 111,45 €	22669.11 155,25 €
22668.12 79,71 €	22643.12 67,68 €	22644.12 111,45 €	22669.12 155,25 €
22668.13 79,71 €	22643.13 67,68 €	22644.13 111,45 €	22669.13 155,25 €
22668.81 97,24 €	22643.81 82,72 €	22644.81 136,24 €	22669.81 189,76 €
22668.82 97,24 €	22643.82 82,72 €	22644.82 136,24 €	22669.82 189,76 €
22668.83 97,24 €	22643.83 82,72 €	22644.83 136,24 €	22669.83 189,76 €
22668.86 97,24 €	22643.86 82,72 €	22644.86 136,24 €	22669.86 189,76 €
22668.87 97,24 €	22643.87 82,72 €	22644.87 136,24 €	22669.87 189,76 €
22668.88 97,24 €	22643.88 82,72 €	22644.88 136,24 €	22669.88 189,76 €
22668.71 151,37 €	22643.71 105,93 €	22644.71 166,45 €	22669.71 242,12 €
22668.72 151,37 €	22643.72 105,93 €	22644.72 166,45 €	22669.72 242,12 €
22668.73 151,37 €	22643.73 105,93 €	22644.73 166,45 €	22669.73 242,12 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **EXÉ**

	1 modulo	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli
					
Specchi					
Argento ghiaccio	-	22642.75 92,39 €	22653.75 92,39 €	22654.75 92,39 €	22657.75 152,47 €
Bronzo lucente	-	22642.76 92,39 €	22653.76 92,39 €	22654.76 92,39 €	22657.76 152,47 €
Opale bruno	-	22642.77 92,39 €	22653.77 92,39 €	22654.77 92,39 €	22657.77 152,47 €
Pelli					
Savana	-	22642.21 131,40 €	22653.21 131,40 €	22654.21 131,40 €	22657.21 217,04 €
Steppa	-	22642.22 131,40 €	22653.22 131,40 €	22654.22 131,40 €	22657.22 217,04 €
Foresta Nera	-	22642.23 131,40 €	22653.23 131,40 €	22654.23 131,40 €	22657.23 217,04 €
Gres marmorizzati					
Bianco calacatta	-	22642.51 100,32 €	22653.51 100,32 €	22654.51 100,32 €	22657.51 165,51 €
Coffee brown	-	22642.52 100,32 €	22653.52 100,32 €	22654.52 100,32 €	22657.52 165,51 €
Nero Marquiña	-	22642.53 100,32 €	22653.53 100,32 €	22654.53 100,32 €	22657.53 165,51 €
Legni					
Rovere	-	22642.31 89,95 €	22653.31 89,95 €	22654.31 89,95 €	22657.31 148,42 €
Noce americano	-	22642.32 89,95 €	22653.32 89,95 €	22654.32 89,95 €	22657.32 148,42 €
Eucalipto	-	22642.33 89,95 €	22653.33 89,95 €	22654.33 89,95 €	22657.33 148,42 €



Eikon **CHROME**

Placche **Chrome**	2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli	
	 Classic	 Round	 Classic	 Round	 Classic	 Round
Reflex total look (Technopolymer)						
Reflex ghiaccio (with white frame)	20642.B41 13,08 €	-	20652.B41 17,55 €	-	20653.B41 12,60 €	-
Reflex antracite	20642.42 13,08 €	-	20652.42 17,55 €	-	20653.42 12,60 €	-

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Eikon **EXÉ**

8 moduli (4+4)	2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2+2 moluli (interasse 71mm)
			
22668.75 184,77 €	22643.75 129,34 €	22644.75 203,25 €	22669.75 295,65 €
22668.76 184,77 €	22643.76 129,34 €	22644.76 203,25 €	22669.76 295,65 €
22668.77 184,77 €	22643.77 129,34 €	22644.77 203,25 €	22669.77 295,65 €
22668.21 263,04 €	-	-	-
22668.22 263,04 €	-	-	-
22668.23 263,04 €	-	-	-
22668.51 200,57 €	-	-	-
22668.52 200,57 €	-	-	-
22668.53 200,57 €	-	-	-
22668.31 180,00 €	-	-	-
22668.32 180,00 €	-	-	-
22668.33 180,00 €	-	-	-

Eikon **CHROME**

4 moduli		7 moduli		8 moduli	
					
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
20654.B41 20,05 €	-	20657.B41 28,14 €	-	20668.B41 35,66 €	-
20654.42 20,05 €	-	20657.42 28,14 €	-	20668.42 35,66 €	-

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche per standard British - Eikon **Tactil** e **Evo**

Placche	3-moduli/monoblocco	5-moduli/monoblocco	
	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
Primari (Anodized aluminium)			
Alluminio brillante	21648.01 39,79 €	-	21649.01 79,72 €
Grigio Next	21648.02 39,79 €	-	21649.02 79,72 €
Grigio lava	21648.03 39,79 €	-	21649.03 79,72 €
Bronzo chiaro	21648.04 39,79 €	-	21649.04 79,72 €
Bronzo scuro	21648.05 39,79 €	-	21649.05 79,72 €
Esclusivi (Refined aluminium)			
Nero zaffiro	21648.06 48,66 €	-	21649.06 97,26 €
Argento	21648.07.01 48,66 €	-	21649.07.01 97,26 €
Titanio	21648.08 48,66 €	-	21649.08 97,26 €
Oro totale lucido (with gold frame)	21648.G09 48,66 €	-	21649.G09 97,26 €
Oro totale satinato (with gold frame)	21648.G10 48,66 €	-	21649.G10 97,26 €
Scolpiti (Carved stone)			
Bianco di Carrara	21648.51 100,32 €	-	21649.51 200,67 €
Ardesia a spacco	21648.52 100,32 €	-	21649.52 200,67 €
Quarzite grigia	21648.53 100,32 €	21667.53 206,35 €	21649.53 200,67 €
Naturali (Solid wood)			
Noce italiano	21648.31 89,95 €	21667.31 165,51 €	21649.31 179,97 €
Rovere sbiancato	21648.32 89,95 €	21667.32 165,51 €	21649.32 179,97 €
Wengé	21648.33 89,95 €	21667.33 165,51 €	21649.33 179,97 €

** Per i punti luce 2 moduli Standard British, usare la placca 2 moduli 21642... (pag. 68)

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

EIKON - Gamma placche

Placche per standard British - Eikon **Tactil** e **Evo**

Placche	3-module/monoblocco	5-module/monoblocco	
	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
			
Luminosi (Bevelled crystal)			
White diamond	21648.70 75,66 €	21667.70 139,28 €	21649.70 121,12 €
Aqua	21648.71 75,66 €	21667.71 139,28 €	21649.71 121,12 €
Silver ice	21648.72 83,98 €	-	21649.72 134,45 €
Pearl grey	21648.73 75,66 €	21667.73 139,28 €	21649.73 121,12 €
Opal brown	21648.74 83,98 €	-	21649.74 134,45 €
Bronze mirror	21648.75 83,98 €	-	21649.75 134,45 €
Black Diamond	21648.76 75,66 €	21667.76 139,28 €	21649.76 121,12 €
Raffinati (Natural leather)			
Cream	21648.21 98,82 €	21667.21 222,54 €	21649.21 197,74 €
Tobacco	21648.22 98,82 €	21667.22 222,54 €	21649.22 197,74 €
Speciali (Corian®)			
Glacier ice	21648.41 94,15 €	21667.41 171,15 €	21649.41 188,36 €
Essenziali (total aluminium and crystal)			
Total White	21648.17 34,20 €	-	21649.17 68,45 €
Total Black	21648.18 34,20 €	-	21649.18 68,45 €
Total White Diamond	21648.87 74,56 €	-	21649.87 119,34 €
Total Black Diamond	21648.88 74,56 €	-	21649.88 119,34 €

** Per i punti luce 2 moduli Standard British, usare la placca 2 moduli 21642... (pag. 68)

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche per standard British - Eikon **EXÉ** - **Vintage** - **Flat** - **Tondo**

Placche Vintage

	1 modulo	3 moduli	5 moduli
	1 foro	3 fori	5 fori
Metalli total look			
Bianco matt	22671.1.01 67,45 €	22675.3.01 69,85 €	22679.5.01 139,68 €
Grigio antracite	22671.1.03 67,45 €	22675.3.03 69,85 €	22679.5.03 139,68 €
Metalli spazzolati			
Nichel spazzolato	-	22675.3.11 83,03 €	22679.5.11 166,07 €
Bronzo scuro spazzolato	-	22675.3.12 83,03 €	22679.5.12 166,07 €

Placche Flat

	1 modulo	3 moduli	
	1 foro	3 fori	6 fori
Metalli total look			
Bianco matt	22681.1.01 67,45 €	22685.3.01 69,85 €	22695.01 69,85 €
Grigio antracite	22681.1.03 67,45 €	22685.3.03 69,85 €	22695.03 69,85 €
Metalli spazzolati			
Nichel spazzolato	-	22685.3.11 83,03 €	22695.11 83,03 €
Bronzo scuro spazzolato	-	22685.3.12 83,03 €	22695.12 83,03 €
Metalli lucidi			
Oro	-	22685.3.82 92,29 €	22695.82 92,29 €
Metalli esclusivi			
Oro satinato	-	22685.3.88 92,29 €	22695.88 92,29 €

Placche Tondo

	3 moduli	
	3 fori	6 fori
Metalli total look		
Bianco matt	▲22685.RN.3.01 70,05 €	▲22695.RN.01 70,05 €
Grigio antracite	▲22685.RN.3.03 70,05 €	▲22695.RN.03 70,05 €
Metalli spazzolati		
Nichel spazzolato	▲22685.RN.3.11 83,25 €	▲22695.RN.11 83,25 €
Bronzo scuro spazzolato	▲22685.RN.3.12 83,25 €	▲22695.RN.12 83,25 €
Metalli lucidi		
Oro	▲22685.RN.3.82 92,54 €	▲22695.RN.82 92,54 €
Metalli esclusivi		
Oro satinato	▲22685.RN.3.88 92,54 €	▲22695.RN.88 92,54 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche per standard British - Eikon **EXÉ** - **Vintage** - **Flat** - **Tondo**

Placche Vintage	1 modulo	3 moduli	5 moduli
	1 foro	3 fori	5 fori
			
Metalli lucidi			
Oro	-	22675.3.82 92,29 €	22679.5.82 184,57 €
Metalli esclusivi			
Oro satinato	-	22675.3.88 92,29 €	22679.5.88 184,57 €

5 moduli	
5 fori	10 fori
	
22689.5.01 139,68 €	22699.01 139,68 €
22689.5.03 139,68 €	22699.03 139,68 €
22689.5.11 166,07 €	22699.11 166,07 €
22689.5.12 166,07 €	22699.12 166,07 €
22689.5.82 184,57 €	22699.82 184,57 €
22689.5.88 184,57 €	22699.88 184,57 €

5 moduli	
5 fori	10 fori
	
▲22689.RN.5.01 140,07 €	▲22699.RN.01 140,07 €
▲22689.RN.5.03 140,07 €	▲22699.RN.03 140,07 €
▲22689.RN.5.11 166,47 €	▲22699.RN.11 166,47 €
▲22689.RN.5.12 166,47 €	▲22699.RN.12 166,47 €
▲22689.RN.5.82 185,08 €	▲22699.RN.82 185,08 €
▲22689.RN.5.88 185,08 €	▲22699.RN.88 185,08 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche per standard British - Eikon **EXÉ**

Placche **Exé**	3-moduli/monoblocco	5-moduli/monoblocco
		
Metalli total look		
Bianco matt	22648.01 27,25 €	22649.01 55,26 €
Next	22648.02 27,25 €	22649.02 55,26 €
Grigio antracite	22648.03 27,25 €	22649.03 55,26 €
Metalli spazzolati		
Nichel spazzolato	22648.11 39,79 €	22649.11 79,72 €
Bronzo scuro spazzolato	22648.12 39,79 €	22649.12 79,72 €
Nero spazzolato	22648.13 39,79 €	22649.13 79,72 €
Metalli lucidi		
Nickel	22648.81 48,66 €	22649.81 97,26 €
Oro	22648.82 48,66 €	22649.82 97,26 €
Cromo nero	22648.83 48,66 €	22649.83 97,26 €
Metalli esclusivi		
Rame spazzolato	22648.86 48,66 €	22649.86 97,26 €
Bronzo antico spazzolato	22648.87 48,66 €	22649.87 97,26 €
Oro satinato	22648.88 48,66 €	22649.88 97,26 €
Vetri		
Bianco latte	22648.71 75,66 €	22649.71 121,12 €
Bianco canapa	22648.72 75,66 €	22649.72 121,12 €
Nero satinato	22648.73 75,66 €	22649.73 121,12 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

Placche per standard British - Eikon **EXÉ**

Placche **Exé**	3-moduli/monoblocco	5-moduli/monoblocco
		
Specchi		
Argento ghiaccio	22648.75 92,39 €	22649.75 147,89 €
Bronzo lucente	22648.76 92,39 €	22649.76 147,89 €
Opale bruno	22648.77 92,39 €	22649.77 147,89 €
Pelli		
Savana	22648.21 131,40 €	22649.21 262,99 €
Steppa	22648.22 131,40 €	22649.22 262,99 €
Foresta nera	22648.23 131,40 €	22649.23 262,99 €
Gres marmorizzati		
Bianco Calacatta	22648.51 100,32 €	22649.51 200,67 €
Coffee brown	22648.52 100,32 €	22649.52 200,67 €
Nero Marquiña	22648.53 100,32 €	22649.53 200,67 €
Legni		
Rovere	22648.31 89,95 €	22649.31 179,97 €
Noce americano	22648.32 89,95 €	22649.32 179,97 €
Eucalipto	22648.33 89,95 €	22649.33 179,97 €

Personalizzazione placche, pag. 84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

EIKON **TACTIL** - Modalità per la personalizzazione delle placche


Personalizzazione con logotipo.



Placca in vetro personalizzata con logotipo aziendale e comandi personalizzati con etichetta.



Placca in pelle personalizzata con logotipo aziendale.



Placca in pietra con personalizzazione delle funzioni.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente. La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.


Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.
Placche in vetro: la quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.
Placche di altri materiali: la quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo e la stessa modularità.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 21663.01). **Non sono personalizzabili le placche Grigio Perla (73)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.




21662




21663



21664



21667



21666

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

EIKON **TACTIL** - Modalità per la personalizzazione dei comandi delle placche in vetro

La personalizzazione dei comandi avviene con l'applicazione di un'etichetta del simbolo prescelto direttamente sul dispositivo, dietro la placca.





21847.5
8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte



21847.6
4 fogli con etichette con simboli e scritte per funzioni esterno/ interno camera hotel o cabina



21847.7
4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte




21846
8 fogli con etichette adesive con numeri per numerazione camera per la personalizzazione delle placche 21606

EIKON **TACTIL** - Modalità per la personalizzazione delle funzioni delle placche in altri materiali

Per le placche in legno, Corian®, pelle e pietra le funzioni dei comandi elettronici sono personalizzabili con simboli (vedere la Tabella simboli e scritte standard a pag. 125). Ogni variazione di simboli sulla placca corrisponde ad una diversa personalizzazione. Compila la tabella indicando per ogni posizione il codice del simbolo prescelto (vedi Libreria dei simboli e delle scritte a pag. 125).

Tabella personalizzazione **(lotto minimo 20 pezzi per finitura senza vincoli sulla modularità).**

Codice placca	Q.tà ordine	Pers.ne con logo	Posizione simboli su dispositivi: solo per placche in legno, Corian®, pelle e pietra (rif.to immagini sotto)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								




Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **lotto minimo** di riferimento è di **20 pezzi totali** per singola finitura senza vincoli sulla modularità.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** (contattare la rete commerciale per conferma).
- Nel caso di richiesta di personalizzazione simboli, sarà necessario **indicare tutte le differenti combinazioni desiderate**.
- Su alcuni materiali i simboli tendono a diventare meno visibili col tempo; ciò è dovuto alla naturale consunzione del materiale che rappresenta il **pregio di queste particolari finiture**.
- Per una **migliore resa estetica** si consiglia di scegliere **simboli semplici**.

EIKON **EXÉ** - Modalità per la personalizzazione delle placche Vintage, Flat e Tondo

Personalizzazione con logotipo.



Placca Eikon Exé Flat 22683.3.11 nichel spazzolato personalizzata con logotipo aziendale.



Placca Eikon Exé Vintage 22673.3.01 bianco matt personalizzata con logotipo aziendale.




Placca Eikon Exé Tondo 22683.RN.3.88 oro satinato personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 22683.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Eikon Exé Flat



Placca Eikon Exé Vintage e Tondo

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

EIKON **EXÉ** - Modalità per la personalizzazione dei comandi Vintage, Flat e Tondo

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *	Oltre 500 pezzi	**B.P35** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Comandi Vintage e Tondo

- i comandi non sono personalizzabili;
- per identificare le funzioni dei comandi è necessario personalizzare l'area dedicata nella placca con i simboli specifici (vedi Libreria Standard a pag. 125);
- ogni variazione di simboli sulla placca corrisponde ad una diversa personalizzazione.
  Nel caso di richiesta contemporanea di personalizzazione simboli e logo, la maggiorazione calcolata è relativa alla sola personalizzazione del simbolo;
- i simboli non sono retroilluminabili.

Comandi Flat

Le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno del tasto nell'area ø 11 mm con testi di **max 3 righe a caratteri maiuscoli** con le seguenti caratteristiche:
- Numero carattteri: vedi riferimento tabella sotto;
- Altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria;

- per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

Caratteristiche delle scritte su comandi Flat

Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
		

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P36** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P39** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P37** *	Oltre 500 pezzi	**B.P40** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P38** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Comandi Flat

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei comandi Flat i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina a fianco;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Esempi di comandi Vintage e Tondo con personalizzazione



Eikon Exé Vintage a 3 comandi personalizzati



Eikon Exé Vintage a 2 comandi personalizzati



Eikon Exé Tondo a 3 comandi personalizzati

Esempi di comandi Flat con personalizzazione



Eikon Exé Flat a 6 comandi domotici personalizzati e retroilluminazione RGB



Eikon Exé Flat a 3 comandi tradizionali personalizzati e retroilluminati

Tabella personalizzazione Vintage


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà

Tabella personalizzazione Tondo


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pag. 121 o da richiesta del cliente


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi Vintage.




22672.1.xx - 1 comando




22672.2.xx - 2 comandi




22673.1.xx - 1 comando




22673.2.xx - 2 comandi




22673.3.xx - 3 comandi



22674.4.xx - 4 comandi




22675.3.xx - 3 comandi BS




22679.5.xx - 5 comandi BS


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi Tondo.




22682.RN.1.xx - 1 comando




22682.RN.2.xx - 2 comandi




22683.RN.1.xx - 1 comando




22683.RN.2.xx - 2 comandi




22683.RN.3.xx - 3 comandi




22684.RN.4.xx - 4 comandi



22685.RN.3.xx - 3 comandi BS




22689.RN.5.xx - 5 comandi BS




22699.RN.xx - 10 comandi BS


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi domotici Tondo.




22692.RN.xx - 4 comandi domotici



22693.RN.xx - 6 comandi domotici



22694.RN.xx - 8 comandi domotici



22695.RN.xx - 6 comandi domotici BS

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


Tabella personalizzazione Flat

Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pag. 125 o da richiesta del cliente


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi tradizionali Flat.




22682.1.xx - 1 comando




22682.2.xx - 2 comandi




22683.1.xx - 1 comando




22683.2.xx - 2 comandi




22673.3.xx - 3 comandi




22684.4.xx - 4 comandi



22685.3.xx - 3 comandi BS




22689.5.xx - 5 comandi BS




22699.xx - 10 comandi BS


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi domotici Flat.




22692.xx - 4 comandi domotici



22693.xx - 6 comandi domotici




22694.xx - 8 comandi domotici



22695.xx - 6 comandi domotici BS

Posizione e caratteristiche comandi Flat

Finiture placche	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
01 Bianco Matt **03 Grigio Antracite** **12 Bronzo Scuro Spazzolato** **88 Oro satinato**		**SI** solo nell'area ø 11 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
11 Nichel Spazzolato **82 Oro**		**Rivolgersi alla rete commerciale**	**Rivolgersi alla rete commerciale**

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Modalità per la personalizzazione delle placche Eikon Evo e Eikon Exé

Personalizzazione con logotipo.



Placca Eikon Evo .10 Oro satinato personalizzata.



Placca Eikon Exé .83 cromo nero personalizzata.


Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.


Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:

- il **codice della placca** (per es. 21653.01). **Non sono personalizzabili : Eikon Evo - Cristallo: Argento Ghiaccio (72), Grigio Perla (73), Opale Bruno (74), Specchio Bronzato (75); Eikon Exé - Gres Marmorizzati: Bianco Calacatta (51), Coffee Brown (52), Nero Marquiña (53); Specchi: Argento Ghiaccio (75), Bronzo Lucente (76), Opale Bruno (77); Vetri: Nero Satinato (73)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Eikon Evo



Placca Eikon Exé

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) **o scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *	Oltre 500 pezzi	**B.P35** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere retroilluminate** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente o **non retroilluminate** in tutta l'area del tasto;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 20751 o 20752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P36** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P39** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P37** *	Oltre 500 pezzi	**B.P40** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P38** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte			
	Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
Le personalizzazioni con scritte non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**', per essere retroilluminate dovranno avere massimo 3 righe di testo, ciascuna di massimo 8 caratteri maiuscoli, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria. Le scritte, in base alla lunghezza del testo, verranno posizionate come nelle figure a lato.			

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti con personalizzazione



Tasti per comandi assiali con personalizzazione retroilluminata



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo e simboli su tasto 1 modulo)



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo su tasto 2 moduli e simboli su tasto 1 modulo)







Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi basculanti 1 e 2 moduli e tasti intercambiabili 1, 2 e 3 moduli		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili per comandi basculanti 20031, 20032 e 20033		**SI** **solo posizione 3** nell'area 14x7 mm	**posizione 1 e 2**
Comandi assiali 1 e 2 moduli		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili per comandi assiali 20131.0, 20132.0 e 20133.0		**SI** **solo posizione 2** con etichetta in Mylar 14x7 mm	**posizione 1 e 3**
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo ***Nota.*** *La personalizzazione del tasto domotico 20751 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli ***Nota.*** *La personalizzazione del tasto domotico 20752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)	S20.300
LUCI	S20.301 S20.302 S20.303 S20.304 S20.305 S20.306 S20.307 S20.308 S20.309 S20.310 S20.311 S20.312 S20.313 S20.314 ◆S20.315 S20.316 S20.317 S20.318 S20.319 S20.320 S20.321 S20.322 S20.323 S20.324 S20.325 S20.326 S20.327 S20.328 S20.329 S20.330 S20.331 S20.332 S20.333 S20.334 S20.335 S20.336 S20.337 S20.338 ◆S20.339 ◆S20.340 S20.341 S20.342 ◆S20.343 S20.344 S20.345 S20.346 ◆S20.347 ◆S20.348 ◆S20.349 ◆S20.350 S20.351 S20.352
AMBIENTI	S20.353 S20.354 S20.355 S20.356 S20.357 S20.358 S20.359 S20.360 S20.361 S20.362 S20.363 S20.364 S20.365 S20.366 S20.367 S20.368 S20.369 S20.370 S20.371 S20.372 S20.373
SCENARI	S20.374 S20.375 S20.376 S20.377 S20.378 S20.379 S20.380 S20.381 S20.382 S20.383 S20.384 S20.385 S20.386 S20.387 S20.388 S20.389
HOTEL	S20.390 S20.391 S20.392 S20.393 S20.394 S20.395 S20.396 S20.397 S20.398 S20.399 S20.400 S20.401 S20.402
NAVALE	S20.403 S20.404 S20.405
ACCESSI	◆S20.406 S20.407 ◆S20.408 S20.409 S20.410 S20.411 S20.412
TAPPARELLE FINESTRE E TENDE	◆S20.413 ◆S20.414 S20.415 S20.416 S20.417 S20.418 S20.419 S20.420 S20.421 S20.422 S20.423 S20.424 S20.425 ◆S20.426 ◆S20.427 S20.428 S20.429 S20.430 S20.431 S20.432 S20.433 S20.434 S20.435 S20.436 S20.437 S20.438 S20.439 S20.440 S20.441 S20.442 S20.443 S20.444 S20.445
CLIMA	S20.446 S20.447 S20.448 S20.449 S20.450
GIARDINO	S20.453 S20.454
MUSICA E AUDIO	S20.455 S20.456 S20.457 S20.458 S20.459 S20.460 S20.461
NUMERI E TESTI	S20.462 S20.463 S20.464 S20.465 S20.466 S20.467 S20.468 S20.469 S20.470 S20.471 S20.472 S20.473 S20.474 S20.475 S20.476 S20.477 S20.478

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Linea











Linea

Linea
con piattaforma XT

Apparecchi di comando	pag. 96
Prese di corrente	pag. 102
Prese di segnale e dati	pag. 104
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 105
Clima	pag. 106
Soluzioni per la ricettività	pag. 106
Dispositivi connessi View Wireless	pag. 108
Supporti e scatole	pag. 111
Valigie ed espositori	pag. 111
Gamma placche	pag. 112

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo

	Articolo	Colore	€	Descrizione
	30040.G	nero	★ 173,20	Copriforo mezzo modulo
	30040.B	bianco	★ 173,20	
	30040.C	canapa	★ 173,20	
📷	30041.G	nero	★ 247,41	Copriforo
	30041.B	bianco	★ 247,41	
	30041.C	canapa	★ 247,41	
	30044.G	nero	★ 382,49	Passacavo con serracavo
📷	30044.B	bianco	★ 382,49	
	30044.C	canapa	★ 382,49	

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari allineati 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30000.G	nero	10,34	1P 10 AX allineato illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.B	bianco	10,34	
📷	30000.C	canapa	10,34	
📷	30000		8,01	Meccanismo interruttore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.2G	nero	12,41	1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.2B	bianco	12,41	
	30000.2C	canapa	12,41	
	30000.2		9,04	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

Deviatori unipolari allineati 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30004.G	nero	12,51	1P 10 AX allineato illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.B	bianco	12,51	
	30004.C	canapa	12,51	

Deviatori unipolari allineati 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30004		10,19	Meccanismo deviatore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.2G	nero	14,26	1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.2B	bianco	14,26	
📷	30004.2C	canapa	14,26	
	30004.2		10,97	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

Invertitori unipolari allineati 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30012.G	nero	21,21	1P 10 AX allineato illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30012.B	bianco	21,21	
	30012.C	canapa	21,21	
📷	30012		18,89	Meccanismo invertitore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012.2G	nero	26,52	1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012.2B	bianco	26,52	
	30012.2C	canapa	26,52	
	30012.2		22,48	Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

(1) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W, 00935..., 00936.250...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).



30041.G 30044.B 30000.C 30000 30004.G 30004 30004.2C 30012.B 30012

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsanti unipolari allineati 250 V~ [3]

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30008.G	nero	11,43	Pulsante 1P NO 10 A allineato illuminabile°, tasto sostituibile
	30008.B	bianco	11,43	
📷	30008.C	canapa	11,43	
	30008		9,11	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo
	30008.2G	nero	13,66	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
📷	30008.2B	bianco	13,66	
	30008.2C	canapa	13,66	
	30008.2		10,50	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W - Pag. 330.. L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

(3) utilizzare questo pulsante per impianti con comandi basculanti tradizionali

Interruttori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30000A.G	nero	10,34	1P 10 AX assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000A.B	bianco	10,34	
	30000A.C	canapa	10,34	
	30000		8,01	Meccanismo interruttore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30000A.2G	nero	12,41	1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000A.2B	bianco	12,41	
	30000A.2C	canapa	12,41	
	30000.2		9,04	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

Deviatori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30004A.G	nero	12,51	1P 10 AX assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.B	bianco	12,51	
	30004A.C	canapa	12,51	
📷	30004		10,19	Meccanismo deviatore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.2G	nero	13,56	1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.2B	bianco	13,56	
📷	30004A.2C	canapa	13,56	
	30004.2		10,97	Meccanismo deviatore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

Invertitori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30012A.G	nero	21,21	1P 10 AX assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30012A.B	bianco	21,21	
	30012A.C	canapa	21,21	
📷	30012		18,89	Meccanismo invertitore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012A.2G	nero	26,52	1P 10 AX assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012A.2B	bianco	26,52	
	30012A.2C	canapa	26,52	
	30012.2		22,48	Meccanismo invertitore 1P 10 AX illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W(1) - Pag. 330.

(1) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W, 00935..., 00936.250...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


30008.C


30008.2B


30000A.G


30000A.2G


30004


30004A.2C


30012A.B


30012

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Pulsanti unipolari assiali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30008A.G	nero	11,43	Pulsante 1P NO 10 A assiale illuminabile°, tasto sostituibile
30008A.B	bianco	11,43	
30008A.C	canapa	11,43	
30008		9,11	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A illuminabile°, da completare con tasto 1 modulo
30008A.2G	nero	13,66	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
30008A.2B	bianco	13,66	
30008A.2C	canapa	13,66	
30008.2		10,50	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00941..., 00942.W, 00943..., 00944.W - Pag. 330. L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

Tasti intercambiabili allineati 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
31000.G	nero	2,32	Tasto illuminabile°
31000.B	bianco	2,32	
31000.C	canapa	2,32	
31000S.G	nero	2,89	Tasto, con fascio luce verticale
31000S.B	bianco	2,89	
31000S.C	canapa	2,89	
31000.CG	nero	3,22	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
31000.CB	bianco	3,22	
31000.CC	canapa	3,22	
31000.LG	nero	3,22	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
31000.LB	bianco	3,22	
31000.LC	canapa	3,22	
31000.PG	nero	3,22	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
31000.PB	bianco	3,22	
31000.PC	canapa	3,22	
31000.DG	nero	3,64	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
31000.DB	bianco	3,64	
31000.DC	canapa	3,64	

Tasti intercambiabili allineati 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
31000.2G	nero	3,38	Tasto illuminabile°
31000.2B	bianco	3,38	
31000.2C	canapa	3,38	
31000S.2G	nero	4,22	Tasto, con fascio luce verticale
31000S.2B	bianco	4,22	
31000S.2C	canapa	4,22	
31000.2CG	nero	4,71	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
31000.2CB	bianco	4,71	
31000.2CC	canapa	4,71	
31000.2LG	nero	4,71	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
31000.2LB	bianco	4,71	
31000.2LC	canapa	4,71	
31000.2PG	nero	4,71	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
31000.2PB	bianco	4,71	
31000.2PC	canapa	4,71	
31000.2DG	nero	4,97	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
31000.2DB	bianco	4,97	
31000.2DC	canapa	4,97	

Tasti intercambiabili assiali 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
31000A.G	nero	2,31	Tasto illuminabile°
31000A.B	bianco	2,31	
31000A.C	canapa	2,31	
31000A.CG	nero	3,22	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
31000A.CB	bianco	3,22	
31000A.CC	canapa	3,22	
31000A.LG	nero	3,22	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
31000A.LB	bianco	3,22	
31000A.LC	canapa	3,22	
31000A.PG	nero	3,22	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
31000A.PB	bianco	3,22	
31000A.PC	canapa	3,22	
31000A.DG	nero	3,64	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
31000A.DB	bianco	3,64	
31000A.DC	canapa	3,64	

(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).



30008A.B 31000.C 31000.CG 31000.2C 31000.2CB 31000.2PG 31000A.C 31000A.PB

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili assiali 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
31000A.2G	nero	3,38	Tasto illuminabile°
31000A.2B	bianco	3,38	
31000A.2C	canapa	3,38	
31000A.2CG	nero	4,71	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
31000A.2CB	bianco	4,71	
31000A.2CC	canapa	4,71	
31000A.2LG	nero	4,71	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
31000A.2LB	bianco	4,71	
31000A.2LC	canapa	4,71	
31000A.2PG	nero	4,71	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
31000A.2PB	bianco	4,71	
31000A.2PC	canapa	4,71	
31000A.2DG	nero	4,97	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
31000A.2DB	bianco	4,97	
31000A.2DC	canapa	4,97	

Interruttori unipolari basculanti tradizionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30020.G	nero	10,34	1P 10 AX illuminabile°. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30020.B	bianco	10,34	
30020.C	canapa	10,34	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...(2) - Pag. 330.

Deviatori unipolari basculanti tradizionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30024.G	nero	12,51	1P 10 AX illuminabile°. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30024.B	bianco	12,51	
30024.C	canapa	12,51	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...(2) - Pag. 330.

Invertitori unipolari basculanti tradizionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30032.LG	nero	22,67	1P 10 AX assiale illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30032.LB	bianco	22,67	
30032.LC	canapa	22,67	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...(2) - Pag. 330.

Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03991		15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
00945.G		8,22	Unità di segnalazione a LED per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, verde

Dimmer

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30135.G	nero	60,66	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio
30135.B	bianco	60,66	
30135.C	canapa	60,66	

(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


31000A.2G


31000A.2DB


30020.C


30032.LC


03992


03993


30135.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Interruttori ad infrarossi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30181.G	nero	102,89	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
30181.B	bianco	102,89	
30181.C	canapa	102,89	

Interruttori con sensore IR scendiletto

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 30186.G	nero	81,21	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi con campo di rilevazione movimento orientato verso il basso, non superiore alla quota di installazione del sensore, studiato per applicazioni bordo letto per accendere automaticamente una luce di cortesia segnapasso quando ci si alza dal letto in condizioni di scarsa illuminazione, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz
▲ 30186.B	bianco	81,21	
▲ 30186.C	canapa	81,21	

Sensore di presenza IR da soffitto 240 V

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Interruttori bipolari basculanti tradizionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30016.G	nero	18,69	2P 20 AX illuminabile°. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30016.B	bianco	18,69	
30016.C	canapa	18,69	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...(2) - Pag. 330.

Pulsanti unipolari speciali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30050		26,87	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per unità segnalazione LED 00935... e 00936...(2) - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione
30054.G	nero	21,67	1P in scambio NO/NC 10 A a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
30054.B	bianco	21,67	
30054.C	canapa	21,67	

Pulsante in scambio NO/NC

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30010.G	nero	14,32	Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
30010.B	bianco	14,32	
30010.C	canapa	14,32	

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30066.G	nero	26,85	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)
30066.B	bianco	26,85	
30066.C	canapa	26,85	

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30060.G	nero	26,92	Commutatore 1P 10 AX, a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30060.B	bianco	26,92	
30060.C	canapa	26,92	
30062.G	nero	28,30	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
30062.B	bianco	28,30	
30062.C	canapa	28,30	

(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936.250...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


▲ 30186.G


02690


30016.C


30054.G


30010.B


30066.B


30060.C

▲ **Articolo nuovo** Δ **Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsante commutatore

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30061.G	nero	36,59	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
30061.B	bianco	36,59	
30061.C	canapa	36,59	

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30196.G	nero	60,17	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
30196.B	bianco	60,17	
30196.C	canapa	60,17	

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03996		34,33	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		11,02	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



30061.G



30196.G



03997

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30201.G	nero	8,66	SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
	30201.B	bianco	8,66	
	30201.C	canapa	8,66	
	30203.G	nero	12,08	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
	30203.B	bianco	12,08	
	30203.C	canapa	12,08	
	30211.G	nero	23,99	SICURY 2P+T 16 A universale standard italiano P40 a filo - 2 moduli
	30211.B	bianco	23,99	
	30211.C	canapa	23,99	
	30210.G	nero	23,99	SICURY 2P+T 16 A universale standard italiano P40 - 2 moduli
	30210.B	bianco	23,99	
📷	30210.C	canapa	23,99	

Prese di corrente per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30203.R	rosso	12,33	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
30210.R	rosso	27,40	SICURY 2P+T 16 A universale standard italiano P40 - 2 moduli

Prese standard tedesco 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30208.G	nero	23,65	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
📷	30208.B	bianco	23,65	
	30208.C	canapa	23,65	

Prese standard francese 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30212.G	nero	17,92	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
	30212.B	bianco	17,92	
	30212.C	canapa	17,92	

Prese standard euroamericano 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30234.G	nero	12,29	SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano (per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm
📷	30234.B	bianco	12,29	
	30234.C	canapa	12,29	

Prese standard israeliano 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30240.G	nero	17,94	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
	30240.B	bianco	17,94	
	30240.C	canapa	17,94	

Prese standard americano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30242.G	nero	13,03	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano
30242.B	bianco	13,03	
30242.C	canapa	13,03	


30201.G


30210.C


30208.B


30212.G


30234.B


30240.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard americano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30243.G	nero	25,24	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano
30243.B	bianco	25,24	
30243.C	canapa	25,24	

Prese standard americano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30248.G	nero	13,03	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco
30248.B	bianco	13,03	
30248.C	canapa	13,03	
30249.G	nero	24,84	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco
30249.B	bianco	24,84	
30249.C	canapa	24,84	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30290.G	nero	125,46	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
30290.B	bianco	125,46	
30290.C	canapa	125,46	

Prese standard italiano 250 V~ con unità di alimentazione USB


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30210.USBG	nero	51,36	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
30210.USBB	bianco	51,36	
30210.USBC	canapa	51,36	

Unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30292.ACG	nero	43,15	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
30292.ACB	bianco	43,15	
30292.ACC	canapa	43,15	
30292.CCG	nero	45,37	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
30292.CCB	bianco	45,37	
30292.CCC	canapa	45,37	
30298.G	nero	52,18	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
30298.B	bianco	52,18	
30298.C	canapa	52,18	


30243.G


30248.B


30290.C


30210.USBB



30292.CCC

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale e dati

Prese multimediali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30346.HG	nero	48,99	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
	30346.HB	bianco	48,99	
	30346.HC	canapa	48,99	

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30320.G	nero	23,47	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
📷	30320.B	bianco	23,47	
	30320.C	canapa	23,47	

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30300.01G	nero	18,77	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	30300.01B	bianco	18,77	
	30300.01C	canapa	18,77	
	30300.10G	nero	25,58	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	30300.10B	bianco	25,58	
📷	30300.10C	canapa	25,58	
	30302.01G	nero	48,29	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	30302.01B	bianco	48,29	
	30302.01C	canapa	48,29	
	16330		4,34	Resistenza terminale Z 75 Ω per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Prese coassiali tipo F

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30318.G	nero	13,85	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
📷	30318.B	bianco	13,85	
	30318.C	canapa	13,85	

Prese dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30339.13G	nero	15,12	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	30339.13B	bianco	15,12	
📷	30339.13C	canapa	15,12	
	30339.16G	nero	30,27	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	30339.16B	bianco	30,27	
	30339.16C	canapa	30,27	

Access point Wi-Fi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30195.G	nero	234,87	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	30195.B	bianco	234,87	
	30195.C	canapa	234,87	

Adattatori per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30338.CG	nero	7,93	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	30338.CB	bianco	7,93	
📷	30338.CC	canapa	7,93	
	30339.CG	nero	7,93	Adattatore con portello antipolvere per connettori Keystone
	30339.CB	bianco	7,93	
	30339.CC	canapa	7,93	
📷	30340.CG	nero	7,93	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
	30340.CB	bianco	7,93	
	30340.CC	canapa	7,93	
	30341.CG	nero	7,93	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
	30341.CB	bianco	7,93	
	30341.CC	canapa	7,93	


30300.01G


30320.B


30302.01G


30318.B


30339.13C


30195.B


30338.CC


30340.CG

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni acustiche e ottiche

Suonerie/ronzatori elettromeccaniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30370.G	nero	41,46	Suoneria/ronzatore 12 V~ (SELV) 50/60 Hz
30370.B	bianco	41,46	
30370.C	canapa	41,46	
30373.G	nero	41,46	Suoneria/ronzatore 230 V~ 50/60 Hz
30373.B	bianco	41,46	
30373.C	canapa	41,46	

Spie luminose

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30386.G	nero	15,39	Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
30386.B	bianco	15,39	
30386.C	canapa	15,39	
30388.G	nero	19,45	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
30388.B	bianco	19,45	
30388.C	canapa	19,45	

Lampada segnapasso LED

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 30389.G	nero	57,08	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, può effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l'aggiunta dell'apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli
▲ 30389.B	bianco	57,08	
▲ 30389.C	canapa	57,08	
▲ 0K30389.G	nero	125,79	Kit lampada segnapasso contenente: 1 lampada segnapasso 30389.G e 1 interruttore IR scendiletto 30186.G, 30186.B, 30186.C.
▲ 0K30389.B	bianco	125,79	
▲ 0K30389.C	canapa	125,79	

Torcia estraibile e lampada segnapasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30397		93,85	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro - 2 moduli. Da utilizzare con batteria ricaricabile al Li-ion 00914

Lampade di emergenza ausiliarie e segnapasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30398		77,70	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro

Batterie ricaricabili

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
00914		18,15	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 30397

Interruttori automatici magnetotermici differenziali


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 30411.166G	nero	295,30	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
▲ 30411.166B	bianco	295,30	
▲ 30411.166C	canapa	295,30	


30373.G


▲ 30389.G


▲ 0K30389.B


30398



▲ 30411.166B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Clima

Termostati

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30440.G	nero	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca - 2 moduli
30440.B	bianco	101,15	
30440.C	canapa	101,15	

Termostati programmabili con smartphone

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30810.G	nero	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
30810.B	bianco	175,86	
30810.C	canapa	175,86	

Sensore per termostato a rotella

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30063.G	nero	26,92	Commutatore 1P 10 AX 250 V~ per fan-coil, a due tasti e posizione OFF centrale, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30063.B	bianco	26,92	
30063.C	canapa	26,92	

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30406		48,32	Meccanismo di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max, da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli **
30407		72,48	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli **
30408.G	nero	52,03	Commutatore 1P 10 AX 250 V~, con simboli Do Not Disturb e Make Up Room. Fornito con unità di segnalazione LED 110-250 V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
30408.B	bianco	52,03	
30408.C	canapa	52,03	
30405.G	nero	33,42	Unità di segnalazione stato camera do not disturb e make up room. Fornita senza unità di segnalazione[1]
30405.B	bianco	33,42	
30405.C	canapa	33,42	
30290.G	nero	125,46	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
30290.B	bianco	125,46	
30290.C	canapa	125,46	
02690		60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

** Tasti intercambiabili: vedi pag. 265 1 Utilizzare unità di segnalazione 00935... o 00936.250...- Pag. 330.


30440.B



30810.G


30063.C



30408.C


30405.B


30290.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30403.G	nero	120,79	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
30403.B	bianco	120,79	
30403.C	canapa	120,79	

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi connesso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30812.G	nero	306,57	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth® technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
30812.B	bianco	306,57	
30812.C	canapa	306,57	
30813.G	nero	176,75	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
30813.B	bianco	176,75	
30813.C	canapa	176,75	
01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16452		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461
16452.H		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
16452.S		4,75	Carta ISO per 20465, 16465, 14465 lato posteriore (retro) personalizzabile*.

*Personalizzazioni: vedi tabella sottostante.

Modulo richiesta personalizzazione smart card e carte a transponder

Quantità	Codice
Fino a 50 pezzi	B.P11 *
Da 51 a 200 pezzi	B.P12 *
Oltre 200 pezzi	B.P13 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Principali caratteristiche

Personalizzazione lato posteriore (retro) delle smart card, carte ISO e carte a transponder.

Avvertenze

Cosa fornire

- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare

- non fornire fotocopie.

Come fare

- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare, senza usare graffette, punti metallici o nastro adesivo, il soggetto da riprodurre;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.



30403.B



30812.C



30813.G



Esempio di personalizzazione

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Gateway

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30807.G	nero	110,99	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e app per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	30807.B	bianco	110,99	
	30807.C	canapa	110,99	

Comandi vocali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30815.G	nero	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Linea
📷	30815.B	bianco	238,24	
	30815.C	canapa	238,24	

Deviatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30802		52,56	Meccanismo deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

** Tasti intercambiabili: vedi pag. 98.


Comandi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30804		76,92	Meccanismo comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
	31000A.FG	nero	2,65	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile
	31000A.FB	bianco	2,65	
📷	31000A.FC	canapa	2,65	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30805		70,95	Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
	31000A.RG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer
📷	31000A.RB	bianco	2,53	
	31000A.RC	canapa	2,53	


30807.G


30815.B


30804


31000A.FC


30805


31000A.RB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi elettronici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30801		52,38	Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
📷	31000A.G	nero	2,31	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali
	31000A.B	bianco	2,31	
	31000A.C	canapa	2,31	
	31000A.FG	nero	2,65	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile
📷	31000A.FB	bianco	2,65	
	31000A.FC	canapa	2,65	
	31000A.RG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer
	31000A.RB	bianco	2,53	
📷	31000A.RC	canapa	2,53	
	31000A.SG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario
	31000A.SB	bianco	2,53	
	31000A.SC	canapa	2,53	

Attuatori per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30803.G	nero	59,58	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	30803.B	bianco	59,58	
	30803.C	canapa	59,58	

Energy meter

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 4 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30810.G	nero	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
📷	30810.B	bianco	175,86	
	30810.C	canapa	175,86	
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/ chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito


30801


31000A.G


31000A.FB


31000A.RC


30803.G


02963


30810.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Sensori radar

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30179.G	nero	161,59	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	30179.B	bianco	161,59	
	30179.C	canapa	161,59	
📷	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30812.G	nero	306,57	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	30812.B	bianco	306,57	
	30812.C	canapa	306,57	
	30813.G	nero	176,75	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	30813.B	bianco	176,75	
	30813.C	canapa	176,75	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Dispositivi in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	30502		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli
📷	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	30504		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli
📷	30506		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli
	30507.G	nero	9,47	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli
	30507.B	bianco	9,47	Come sopra
	31506.G	nero	2,90	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
	31506.B	bianco	2,90	
	31506.C	canapa	2,90	
	31506.2G	nero	2,90	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
	31506.2B	bianco	2,90	
	31506.2C	canapa	2,90	



02692



30502



01796.2



30506

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Diffusione sonora Bluetooth®

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
30494.G	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W - 3 moduli
30494.B	70,97	
30494.C	70,97	
30495.G	286,24	Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
30495.B	286,24	
30495.C	286,24	

Supporti e scatole

Supporti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
30602	3,26	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso
30603	2,42	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.
30613	2,25	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
30614	4,83	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
30617	9,91	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli

Supporti antieffrazione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
30613AE	6,73	Supporto antieffrazione 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
30614AE	9,13	Supporto antieffrazione 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
30617AE	14,02	Supporto antieffrazione 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
30699	14,21	Estrattore per placca installata su supporto antieffrazione

Viti

Articolo	€	Descrizione
07935.1	★ 26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	★ 27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	★ 34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

Coperchi per supporti

Articolo	€	Descrizione
30602.C	★ 66,65	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli e componibili con interasse 71
30613.C	★ 74,04	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
30614.C	★ 93,57	Coperchio trasparente di protezione per supporti 4 moduli
30617.C	★ 120,82	Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole e basi inclinate da tavolo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
30784.G	nero	36,21	Scatola inclinata da tavolo, con altezza variabile, per installazione di 4 moduli. Nella versione ribassata sono installabili frutti con profondità massima 32 mm; ruotando il coperchio la profondità massima passa a 44 mm. Non è installabile la presa di corrente con USB, 30210.USB. Da completare con supporto e placca
30784.B	bianco	36,21	

Valigie ed espositori

Valigie ed espositori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.4202	274,74	Valigia placche Linea
▲ B.Q23004	2.039,84	Espositore rotativo Linea



30613.AE



30784.B



▲ B.4202




▲ B.Q23004

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Total Look
(Tecnopolimero)



00 Bianco




01 Canapa



02 Nero

Tecnopolimeri verniciati
(Tecnopolimero)



20 Argento




21 Argilla



22 Metal

Reflex
(Tecnopolimero)



40 Reflex bianco



41 Reflex canapa



42 Reflex nero

Metalli PVD
(Lega Zinco-Titanio)



70 Oro spazzolato







71 Bronzo







72 Inox satinato

Placche **LINEA:** guida alla scelta

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli
				
Total Look (Tecnopolimero)				
Bianco	30642.00 6,43 €	30653.00 6,43 €	30654.00 8,21 €	30657.00 12,41 €
Canapa	30642.01 6,43 €	30653.01 6,43 €	30654.01 8,21 €	30657.01 12,41 €
Nero	30642.02 6,43 €	30653.02 6,43 €	30654.02 8,21 €	30657.02 12,41 €
Tecnopolimeri verniciati (Tecnopolimero)				
Argento	30642.20 10,68 €	30653.20 10,68 €	30654.20 13,68 €	30657.20 20,69 €
Argilla	30642.21 10,68 €	30653.21 10,68 €	30654.21 13,68 €	30657.21 20,69 €
Metal	30642.22 10,68 €	30653.22 10,68 €	30654.22 13,68 €	30657.22 20,69 €

Personalizzazione placche, pag. 116.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli
				
Reflex (Tecnopolimero)				
Reflex bianco	30642.40 11,82 €	30653.40 11,82 €	30654.40 15,19 €	30657.40 23,07 €
Reflex canapa	30642.41 11,82 €	30653.41 11,82 €	30654.41 15,19 €	30657.41 23,07 €
Reflex nero	30642.42 11,82 €	30653.42 11,82 €	30654.42 15,19 €	30657.42 23,07 €
Metalli PVD (Lega Zinco-Titanio)				
Oro spazzolato	30642.70 23,18 €	30653.70 23,18 €	30654.70 30,28 €	30657.70 44,98 €
Bronzo	30642.71 23,18 €	30653.71 23,18 €	30654.71 30,28 €	30657.71 44,98 €
Inox satinato	30642.72 23,18 €	30653.72 23,18 €	30654.72 30,28 €	30657.72 44,98 €

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.




Placca .02 Nero, personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 30653.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Linea

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P71** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P72** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P73** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P74** *
Oltre 500 pezzi	**B.P75** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P71** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P74** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P72** *	Oltre 500 pezzi	**B.P75** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P73** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere retroilluminate** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente o **non retroilluminate** in tutta l'area del tasto;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 31480 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P76** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P79** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P77** *	Oltre 500 pezzi	**B.P80** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P78** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte

	Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
Le personalizzazioni con scritte non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**', per essere retroilluminate dovranno avere massimo 3 righe di testo, ciascuna di massimo 8 caratteri maiuscoli, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria. Le scritte, in base alla lunghezza del testo, verranno posizionate come nelle figure a lato.			

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti e allineati con personalizzazione

Comandi assiali con diffusore e personalizzazione retroilluminata

Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione

Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione**






Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi allineati e tradizionali basculanti 1 modulo		NO	posizione 1 e 2
Comandi allineati con fascio di luce verticale 1 modulo		NO	posizione 1, 2 e 3
Comandi assiali 1 modulo		NO	posizione 1 e 3
Tasti con diffusore per comandi allineati e assiali 1 modulo		SI solo posizione 2 solo nell'area 10x10 mm	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 31480 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 31480.2 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.


TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S30.300


LUCI


S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314
◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328
S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342
S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352

AMBIENTI


S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366
S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373

SCENARI


S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386
S30.387 S30.388 S30.389

HOTEL


S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 DO NOT DISTURB S30.397 MAKE UP ROOM S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 SAVE THE PLANET S30.402


NAVALE


S30.403 S30.404 S30.405

ACCESSI


◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE


◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426
S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440
S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445

CLIMA


S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452

GIARDINO


S30.453 S30.454

MUSICA E AUDIO


S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461

NUMERI E TESTI


S30.462 S30.463 S30.464 S30.465 S30.466 S30.467 S30.468 S30.469 S30.470 S30.471 ESTERNO S30.472 EXTERNAL S30.473 GENERALE S30.474
GENERAL S30.475 BAGNO S30.476 TOILETTE S30.477 MODE S30.478 TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Arké







Arké fit



Arké Classic



Arké Round

Apparecchi di comando	pag. 122
Prese di corrente	pag. 128
Prese di segnale e dati	pag. 130
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 132
Protezione e rivelamento	pag. 134
Clima	pag. 135
Soluzioni per la ricettività	pag. 136
Dispositivi connessi View Wireless	pag. 138
Comandi con trattamento antibatterico	pag. 142
Supporti, scatole e accessori	pag. 144
Apparecchi per standard British	pag. 145
Valigie ed espositori	pag. 147
Gamma placche	pag. 148

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo

	Articolo	Colore	€	Descrizione
📷	19041	grigio	★ 176,22	Copriforo
	19041.B	bianco	★ 176,22	
	19041.M	Metal	★ 219,34	
	19042	grigio	★ 223,98	Copriforo - 2 moduli
📷	19042.B	bianco	★ 223,98	
	19042.M	Metal	★ 299,31	
	19044	grigio	★ 350,45	Passacavo con serracavo
	19044.B	bianco	★ 350,45	
	19044.M	Metal	★ 398,28	

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19000	grigio	9,47	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.B	bianco	9,47	
	19000.M	Metal	10,37	
📷	19000.0		9,20	Meccanismo interruttore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.2	grigio	11,38	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.2.B	bianco	11,38	
	19000.2.M	Metal	12,27	
	19001	grigio	10,71	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19001.B	bianco	10,71	
	19001.M	Metal	11,74	
	19001.0		10,42	Meccanismo interruttore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19002	grigio	13,23	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19002.B	bianco	13,23	
	19002.M	Metal	14,82	
	19002.2	grigio	13,82	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19002.2.B	bianco	13,82	
📷	19002.2.M	Metal	14,82	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931[1], 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

Interruttori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19100	grigio	10,14	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19100.B	bianco	10,14	
	19100.M	Metal	11,00	
	19100.0		9,90	Meccanismo interruttore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19100.2	grigio	12,24	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19100.2.B	bianco	12,24	
	19100.2.M	Metal	13,16	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... [2] - Pag. 330.

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19015	grigio	17,13	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.B	bianco	17,13	
	19015.M	Metal	18,40	
	19015.0		16,86	Meccanismo interruttore 2P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.2	grigio	21,39	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.2.B	bianco	21,39	
	19015.2.M	Metal	22,99	
	19016	grigio	21,89	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19016.B	bianco	21,89	
	19016.M	Metal	23,54	
📷	19016.0		21,62	Meccanismo interruttore 2P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19016.2	grigio	23,78	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19016.2.B	bianco	23,78	
	19016.2.M	Metal	25,56	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

[1] **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.


[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**

- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


19041


19042.B


19000.0


19002.2.M


19100.2.B



19015


19016.0

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Deviatori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19004	grigio	11,46	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19004.B	bianco	11,46	
📷	19004.M	Metal	12,38	
	19004.0		11,19	Meccanismo deviatore 1P 10 AX, illuminabile° da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19004.2	grigio	13,08	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19004.2.B	bianco	13,08	
	19004.2.M	Metal	14,06	
📷	19005	grigio	12,98	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19005.B	bianco	12,98	
	19005.M	Metal	14,03	
	19005.0		12,67	Meccanismo deviatore 1P 16 AX, illuminabile° da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19006	grigio	15,94	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19006.B	bianco	15,94	
	19006.M	Metal	17,13	
	19006.2	grigio	16,82	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19006.2.B	bianco	16,82	
	19006.2.M	Metal	18,05	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931[1], 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

Deviatori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19104	grigio	12,38	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19104.B	bianco	12,38	
📷	19104.M	Metal	13,30	
	19104.0		12,15	Meccanismo deviatore 1P 10 AX, illuminabile° da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19104.2	grigio	14,18	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19104.2.B	bianco	14,18	
	19104.2.M	Metal	15,23	

°**NOTA**: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... [2] - Pag. 330.

Invertitori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19013	grigio	19,43	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19013.B	bianco	19,43	
	19013.M	Metal	20,88	
📷	19013.0		19,16	Meccanismo invertitore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19013.2	grigio	24,29	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19013.2.B	bianco	24,29	
	19013.2.M	Metal	26,13	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

Invertitori unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19113	grigio	21,19	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19113.B	bianco	21,19	
	19113.M	Metal	22,78	
	19113.2	grigio	25,48	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19113.2.B	bianco	25,48	
	19113.2.M	Metal	27,39	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... [2] - Pag. 330.

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19008	grigio	10,47	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	19008.B	bianco	10,47	
	19008.M	Metal	11,38	
📷	19008.0		10,19	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
	19008.2	grigio	12,53	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	19008.2.B	bianco	12,53	
	19008.2.M	Metal	13,47	
	19008.2.C	grigio	14,88	1P NO 10 A, simbolo campanello, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	19008.2.C.B	bianco	14,88	
	19008.2.C.M	Metal	15,98	
	19008.2.L	grigio	14,88	1P NO 10 A, simbolo luce, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
	19008.2.L.B	bianco	14,88	
	19008.2.L.M	Metal	15,98	

Segue

[1] **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


19004.M


19005


19006.2.B


19104.M


19013.B


19013.0


19113.2.B


19008.0

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Pulsanti unipolari 250 V~ Seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19010	grigio	13,13	1P NC 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	19010.B	bianco	13,13	
	19010.M	Metal	14,11	
	19010.0		12,85	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936..., 00931 - Pag. 330.
L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

Pulsanti unipolari assiali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19108	grigio	11,94	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
	19108.B	bianco	11,94	
	19108.M	Metal	12,82	
	19108.2	grigio	13,73	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
📷	19108.2.B	bianco	13,73	
	19108.2.M	Metal	14,74	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00937..., 00938... - Pag. 330.
L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

Quid - Moduli relè magnetici per luci

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03991		15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retro-frutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992		17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retro-frutto, derivazione o sotto copriforo)
📷	03993		18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Quid - Moduli relè magnetici per luci

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	00932		8,12	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19021	grigio	2,12	Tasto illuminabile°
	19021.B	bianco	2,12	
	19021.M	Metal	3,02	
📷	19021.C	grigio	2,60	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
	19021.C.B	bianco	2,60	
	19021.C.M	Metal	3,45	
	19021.L	grigio	2,60	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	19021.L.B	bianco	2,60	
	19021.L.M	Metal	3,45	
	19021.P	grigio	2,60	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
📷	19021.P.B	bianco	2,60	
	19021.P.M	Metal	3,45	
	19021.99	grigio	2,60	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
	19021.99.B	bianco	2,60	
	19021.99.M	Metal	3,45	
	19026	grigio	3,34	Tasto, con diffusore illuminabile°
	19026.B	bianco	3,34	
	19026.M	Metal	4,22	
📷	19026.PLS	grigio	3,50	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	19026.PLS.B	bianco	3,50	
	19026.PLS.M	Metal	4,40	
	19026.DND	grigio	3,50	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
	19026.DND.B	bianco	3,50	
📷	19026.DND.M	Metal	4,40	
Δ	19031	grigio	3,03	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19031.B	bianco	3,03	
Δ	19031.M	Metal	3,94	
	19038	grigio	2,12	Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile
📷	19038.B	bianco	2,12	
	19038.M	Metal	3,02	

(1) **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


19010


19108.2.B


03993


19021.C


19021.P.B



19026.PLS



19026.DND.M

19038.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili assiali 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19131	grigio	2,37	Tasto illuminabile°
	19131.B	bianco	2,37	
	19131.M	Metal	3,22	
	19131.C	grigio	2,97	Tasto, simbolo campanello, illuminabile°
📷	19131.C.B	bianco	2,97	
	19131.C.M	Metal	3,82	
	19131.L	grigio	2,97	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	19131.L.B	bianco	2,97	
	19131.L.M	Metal	3,82	
	19131.P	grigio	2,97	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	19131.P.B	bianco	2,97	
	19131.P.M	Metal	3,82	
Δ	19131.0	grigio	3,42	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19131.0.B	bianco	3,42	
📷 Δ	19131.0.M	Metal	4,32	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19022	grigio	3,04	Tasto illuminabile°
	19022.B	bianco	3,04	
	19022.M	Metal	3,92	
	19022.C	grigio	3,96	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	19022.C.B	bianco	3,96	
📷	19022.C.M	Metal	4,87	
	19022.L	grigio	3,96	Tasto, simbolo luce illuminabile°
	19022.L.B	bianco	3,96	
	19022.L.M	Metal	4,87	
	19022.P	grigio	3,96	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
	19022.P.B	bianco	3,96	
	19022.P.M	Metal	4,87	
	19022.99	grigio	3,96	Tasto, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile°
	19022.99.B	bianco	3,96	
	19022.99.M	Metal	4,87	
	19027	grigio	4,48	Tasto, con diffusore illuminabile°
	19027.B	bianco	4,48	
	19027.M	Metal	5,37	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 2 moduli

Δ	19032	grigio	4,33	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19032.B	bianco	4,33	
Δ	19032.M	Metal	5,23	
	19039	grigio	3,04	Tasto intercambiabile 2 moduli liscio, non illuminabile
	19039.B	bianco	3,04	
	19039.M	Metal	3,92	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili assiali 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19132	grigio	3,37	Tasto illuminabile°
	19132.B	bianco	3,37	
	19132.M	Metal	4,22	
	19132.C	grigio	4,28	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	19132.C.B	bianco	4,28	
	19132.C.M	Metal	5,11	
	19132.L	grigio	4,28	Tasto, simbolo luce illuminabile°
	19132.L.B	bianco	4,28	
	19132.L.M	Metal	5,11	
	19132.P	grigio	4,28	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
	19132.P.B	bianco	4,28	
	19132.P.M	Metal	5,11	
Δ	19132.0	grigio	4,89	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19132.0.B	bianco	4,89	
Δ	19132.0.M	Metal	5,78	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 3 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19023	grigio	5,17	Tasto illuminabile°
	19023.B	bianco	5,17	
	19023.M	Metal	6,07	
	19023.C	grigio	5,73	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
	19023.C.B	bianco	5,73	
	19023.C.M	Metal	6,60	
	19028	grigio	5,93	Tasto, con diffusore illuminabile°
📷	19028.B	bianco	5,93	
	19028.M	Metal	6,83	
Δ	19033	grigio	6,86	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19033.B	bianco	6,86	
Δ	19033.M	Metal	7,75	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.



19131.C.B




19131.0.M



19022



19022.C.M



19028.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Pulsanti unipolari speciali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19050	grigio	26,62	1P NO 10 A, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
	19050.B	bianco	26,62	
	19050.M	Metal	28,61	
	19052	grigio	19,84	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	19052.B	bianco	19,84	
	19052.M	Metal	21,33	
	19053	grigio	19,84	1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	19053.B	bianco	19,84	
	19053.M	Metal	21,33	

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19056.33	grigio	24,87	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
📷	19056.33.B	bianco	24,87	
	19056.33.M	Metal	26,76	
	19056.34	grigio	24,87	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
	19056.34.B	bianco	24,87	
	19056.34.M	Metal	26,76	
	19058	grigio	22,28	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A, simboli ON e OFF
	19058.B	bianco	22,28	
	19058.M	Metal	23,93	

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19066	grigio	21,40	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
	19066.B	bianco	21,40	
📷	19066.M	Metal	23,00	

Pulsanti unipolari con spia 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19068	grigio	20,28	1P NO 10 A + spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Fornito senza unità di segnalazione
📷	19068.B	bianco	20,28	
	19068.M	Metal	21,81	

Comandi speciali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19183	grigio	167,57	Apparecchio set/reset per sistema di chiamata d'emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli
	19183.B	bianco	167,57	
	19183.M	Metal	176,49	

Comandi con frecce direzionali 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19060	grigio	32,88	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19060.B	bianco	32,88	
	19060.M	Metal	35,34	
	19061	grigio	33,52	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
	19061.B	bianco	33,52	
	19061.M	Metal	36,03	
	19062	grigio	22,55	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
	19062.B	bianco	22,55	
📷	19062.M	Metal	24,24	

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19196	grigio	55,12	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
	19196.B	bianco	55,12	
	19196.M	Metal	59,55	

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03996		34,33	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	03997		11,02	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto


19050



19056.33.B


19066.M


19068.B


19183


19062.M



03996

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit per gestione tapparelle

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K01482	663,76	Kit domotico per gestione **tapparelle**, da completare con due mezzi tasti intercambiabili** 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

** Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli, da pagina 265.

Comandi bipolari a chiave 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19083	grigio	80,46	Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile nelle due posizioni. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19083.B	bianco	80,46	
	19083.M	Metal	86,49	
	19083.CU	grigio	80,46	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19083.CU.B	bianco	80,46	
	19083.CU.M	Metal	86,49	
	19086	grigio	80,46	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave estraibile solo in posizione 'O' (OFF)
	19086.B	bianco	80,46	
	19086.M	Metal	86,49	
	19086.CU	grigio	80,46	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione 'O' (OFF)
	19086.CU.B	bianco	80,46	
📷	19086.CU.M	Metal	86,49	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19135.1	grigio	58,41	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	19135.1.B	bianco	58,41	
	19135.1.M	Metal	63,30	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19136.1	grigio	58,41	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	19136.1.B	bianco	58,41	
	19136.1.M	Metal	63,30	
Δ	19138	grigio	132,78	RGB 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
Δ	19138.B	bianco	132,78	
Δ	19138.M	Metal	141,71	
Δ	19139	grigio	132,78	FADING-SHOW 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione velocità di transizione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
Δ	19139.B	bianco	132,78	
Δ	19139.M	Metal	141,71	
📷	19150	grigio	48,11	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	19150.B	bianco	48,11	
	19150.M	Metal	51,71	
	19153	grigio	56,86	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	19153.B	bianco	56,86	
📷	19153.M	Metal	61,13	


0K01482


19083.B


19086.CU.M


19135.1


19136.1.B


19150


19153.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Alimentatori elettronici Seguito

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01876	139,76	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Interruttori ad infrarossi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19181	grigio	101,91	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	19181.B	bianco	101,91	
📷	19181.M	Metal	106,98	

Accessori per interruttori ad infrarossi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	00801.14	grigio	26,19	Supporto orientabile 1 modulo
	00801	bianco	26,19	
	00805.14	grigio	13,10	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
📷	00805	bianco	13,10	
	00800.14	grigio	9,81	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
	00800	bianco	9,81	

Sensore di presenza IR da soffitto 240 V

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02690	60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Prese di corrente

Prese standard italiano 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19201	grigio	8,16	SICURY 2P+T 10 A standard italiano P11
	19201.B	bianco	8,16	
	19201.M	Metal	9,07	
	19203	grigio	11,07	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
	19203.B	bianco	11,07	
📷	19203.M	Metal	11,96	
	19209	grigio	19,86	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
	19209.B	bianco	19,86	
	19209.M	Metal	21,37	
	19210	grigio	22,25	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
📷	19210.B	bianco	22,25	
	19210.M	Metal	23,94	

Prese di corrente per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19203.R	rosso	11,84	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
19209.A	arancione	20,19	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale), 2 moduli
19209.R	rosso	20,19	Come sopra
19209.V	verde	20,19	Come sopra
19210.R	rosso	25,41	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli

Prese standard tedesco

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19208	grigio	19,70	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
	19208.B	bianco	19,70	
	19208.M	Metal	21,19	
	19208.C	grigio	24,99	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
	19208.C.B	bianco	24,99	
	19208.C.M	Metal	26,87	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936... - Pag. 330.


01876


19181.M


00805


02690


19201


19203.M


19210.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard francese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19212	grigio	16,42	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
19212.B	bianco	16,42	
19212.M	Metal	17,65	
19212.C	grigio	20,97	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
19212.C.B	bianco	20,97	
19212.C.M	Metal	22,57	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936... - Pag. 330.

Prese standard inglese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19214	grigio	16,26	SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
19214.B	bianco	16,26	
19214.M	Metal	17,48	
19219	grigio	22,45	SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
19219.B	bianco	22,45	
19219.M	Metal	24,17	

Prese standard svizzero

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19226	grigio	13,52	SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
19226.B	bianco	13,52	
19226.M	Metal	14,55	

Prese standard israeliano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19240	grigio	16,44	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
19240.B	bianco	16,44	
19240.M	Metal	17,67	

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19242	grigio	11,95	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
19242.B	bianco	11,95	
19242.M	Metal	12,83	
19243	grigio	23,13	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
19243.B	bianco	23,13	
19243.M	Metal	24,87	

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

19245	grigio	11,14	2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
19245.B	bianco	11,14	
19245.M	Metal	12,02	
19246	grigio	21,96	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
19246.B	bianco	21,96	
19246.M	Metal	23,58	

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19234	grigio	11,26	SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
19234.B	bianco	11,26	
19234.M	Metal	12,16	
19248	grigio	11,95	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 2 moduli
19248.B	bianco	11,95	
19248.M	Metal	12,83	
19249	grigio	22,76	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 3 moduli
19249.B	bianco	22,76	
19249.M	Metal	24,49	

Prese standard cinese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19254	grigio	17,37	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
19254.B	bianco	17,37	
19254.M	Metal	18,71	

Prese standard australiano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19262	grigio	17,37	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
19262.B	bianco	17,37	
19262.M	Metal	18,71	

Prese interbloccate con magnetotermico


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19276	grigio	183,47	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 3 moduli
19276.B	bianco	183,47	
19276.M	Metal	192,43	


19212


19219.B


19226.M


19240


19254.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese interbloccate con magnetotermico differenziale

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19286	grigio	401,75	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 4 moduli
19286.B	bianco	401,75	
19286.M	Metal	410,74	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19290	grigio	111,68	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
19290.B	bianco	111,68	
19290.M	Metal	118,83	

Presa standard italiano 250 V~ con unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19210.USB	grigio	48,21	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
19210.USB.B	bianco	48,21	
19210.USB.M	Metal	51,83	

Unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19292	grigio	24,46	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
19292.B	bianco	24,46	
19292.M	Metal	26,29	
19292.AC	grigio	36,99	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
19292.AC.B	bianco	36,99	
19292.AC.M	Metal	39,78	
19292.C	grigio	23,86	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
19292.C.B	bianco	23,86	
19292.C.M	Metal	25,65	

Unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19292.CC	grigio	38,90	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
19292.CC.B	bianco	38,90	
19292.CC.M	Metal	41,81	
19295	grigio	46,05	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19295.B	bianco	46,05	
19295.M	Metal	49,50	
19295.AC	grigio	46,05	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19295.AC.B	bianco	46,05	
19295.AC.M	Metal	49,50	
19295.CC	grigio	46,05	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19295.CC.B	bianco	46,05	
19295.CC.M	Metal	49,50	
19298	grigio	47,32	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19298.B	bianco	47,32	
19298.M	Metal	50,86	

Prese di segnale e dati

Prese multimediali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19330	grigio	13,98	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
19330.B	bianco	13,98	
19330.M	Metal	15,04	
19331	grigio	13,91	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm). Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, ecc.
19331.B	bianco	13,91	
19331.M	Metal	14,98	



19286.B


19292



19292.CC.B



19295.AC.M


19298.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese multimediali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19335	grigio	35,87	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
	19335.B	bianco	35,87	
	19335.M	Metal	38,57	
	19345	grigio	29,87	Presa standard USB, morsetti a vite
	19345.B	bianco	29,87	
	19345.M	Metal	32,10	
	19346.H	grigio	48,99	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
	19346.H.B	bianco	48,99	
	19346.H.M	Metal	52,81	
	19346	grigio	42,71	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone
📷	19346.B	bianco	42,71	
	19346.M	Metal	45,91	
	19583	grigio	29,21	Connettore a molla per diffusore sonoro
	19583.B	bianco	29,21	
	19583.M	Metal	31,40	

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19320	grigio	21,49	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	19320.B	bianco	21,49	
	19320.M	Metal	23,06	
	19322	grigio	20,87	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	19322.B	bianco	20,87	
📷	19322.M	Metal	22,41	
	19327	grigio	28,68	Presa telefonica 8 poli standard francese - 2 moduli
	19327.B	bianco	28,68	
	19327.M	Metal	30,84	

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19300.01	grigio	20,88	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19300.01.B	bianco	20,88	
	19300.01.M	Metal	22,44	
📷	19300.10	grigio	29,27	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	19300.10.B	bianco	29,27	
	19300.10.M	Metal	31,47	
	19302.01	grigio	47,01	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19302.01.B	bianco	47,01	
	19302.01.M	Metal	50,54	

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19302.10	grigio	47,01	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
📷	19302.10.B	bianco	47,01	
	19302.10.M	Metal	50,54	
	16330		4,34	Resistenza terminale Z 75 Ω per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19303	grigio	87,95	Diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV), femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max)
	19303.B	bianco	87,95	
	19303.M	Metal	94,55	

Prese coassiali tipo F

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19318	grigio	12,17	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
	19318.B	bianco	12,17	
📷	19318.M	Metal	13,09	

Prese coassiali TV 40-862 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
*	19313	grigio	17,04	Presa coassiale TV semplice, con connettore femmina
*	19313.B	bianco	17,04	
*	19313.M	Metal	18,32	

Prese dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19337.6	grigio	17,96	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
	19337.6.B	bianco	17,96	
	19337.6.M	Metal	19,29	
	19339.11	grigio	11,13	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	19339.11.B	bianco	11,13	
	19339.11.M	Metal	11,78	

Segue


19335


19346.B


19322.M


19300.10


19302.10.B


19318.M


19339.11.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale e dati

Prese dati Seguito

	19339.13	grigio	15,01	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	19339.13.B	bianco	15,01	
📷	19339.13.M	Metal	15,90	
	19339.14	grigio	22,47	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	19339.14.B	bianco	22,47	
	19339.14.M	Metal	23,77	
	19339.15	grigio	19,49	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	19339.15.B	bianco	19,49	
	19339.15.M	Metal	20,62	
	19339.16	grigio	30,06	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	19339.16.B	bianco	30,06	
	19339.16.M	Metal	31,84	
📷	19340.1	grigio	34,95	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	19340.1.B	bianco	34,95	
	19340.2	grigio	45,15	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	19340.2.B	bianco	45,15	

Access point Wi-Fi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19195	grigio	234,87	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10- 100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz - 2 moduli
📷	19195.B	bianco	234,87	
	19195.M	Metal	238,65	

Adattatori per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19337.C	grigio	7,42	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
	19337.C.B	bianco	7,42	
	19337.C.M	Metal	8,30	
📷	19338.C	grigio	5,32	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/Avaya/ Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	19338.C.B	bianco	5,32	
	19338.C.M	Metal	6,01	

Adattatori per connettori dati

	19340.C	grigio	7,58	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
	19340.C.B	bianco	7,58	
	19340.C.M	Metal	8,26	
	19341.C	grigio	7,58	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
	19341.C.B	bianco	7,58	
📷	19341.C.M	Metal	8,26	
	19343.K	grigio	7,78	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
	19343.K.B	bianco	7,78	
	19343.K.M	Metal	8,46	

Prese con bussola per cavo in fibra ottica

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19350.SC	grigio	36,18	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
📷	19350.SC.B	bianco	36,18	
	19350.SC.M	Metal	38,30	
	19350.LC	grigio	39,07	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	19350.LC.B	bianco	39,07	
	19350.LC.M	Metal	41,38	
	19351.SC	grigio	34,81	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
	19351.SC.B	bianco	34,81	
	19351.SC.M	Metal	36,85	
	19351.LC	grigio	37,58	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	19351.LC.B	bianco	37,58	
	19351.LC.M	Metal	39,80	

Segnalazioni acustiche e ottiche

Suonerie elettromeccaniche

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	Δ	19370	grigio	34,63	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
	Δ	19370.B	bianco	34,63	
	Δ	19370.M	Metal	37,22	
	Δ	19373	grigio	41,78	230 V~ 50/60 Hz
	Δ	19373.B	bianco	41,78	
📷	Δ	19373.M	Metal	44,92	


19339.13.M


19340.1


19195.B


19338.C


19341.C.M


19350.SC.B


19370


19373.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Suonerie elettroniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19380	grigio	126,13	Suoneria elettronica a tre frequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
📷	19380.B	bianco	126,13	
	19380.M	Metal	131,77	

Suonerie/ronzatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ▲	19370.SR	grigio	30,83	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
▲	19370.SR.B	bianco	30,83	
▲	19370.SR.M	Metal	33,91	
▲	19373.SR	grigio	39,30	230 V~ 50/60 Hz
▲	19373.SR.B	bianco	39,30	
📷 ▲	19373.SR.M	Metal	43,23	

Ronzatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	19375	grigio	25,14	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
Δ	19375.B	bianco	25,14	
Δ	19375.M	Metal	27,03	
Δ	19378	grigio	33,15	230 V~ 50/60 Hz
Δ	19378.B	bianco	33,15	
📷 Δ	19378.M	Metal	35,64	

Spie luminose semplici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19386	grigio	14,11	Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
	19386.B	bianco	14,11	
	19386.M	Metal	15,14	

Spie luminose doppie

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19388	grigio	17,83	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
📷	19388.B	bianco	17,83	
	19388.M	Metal	19,19	

Spie luminose prismatiche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19387.B	grigio	24,36	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14771 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
	19387.R	grigio	24,36	Come sopra, diffusore rosso
	19387.V	grigio	24,36	Come sopra, diffusore verde

Lampade segnapasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19389	grigio	49,52	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
	19389.B	bianco	49,52	
	19389.M	Metal	53,24	
📷	19381	grigio	44,35	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz

Torcia e lampada segnapasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19397	neutro	90,34	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli
	00910		12,34	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torcia 19395,19395.B, 19395.M
	00914		18,15	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 19397


19380.B


19378.M


19386


19388.B


19381


19397


19370.SR


19373.SR.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni acustiche e ottiche

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19398	neutro	73,91	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19384	grigio	187,28	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50/60 Hz dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
	02660.1		93,77	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli [1]
	00908		20,64	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
	00913		37,22	Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8 V 800 mAh di ricambio per apparecchi di illuminazione d'emergenza con LED (02660.1)

[1] Non compatibile con le placche Arke fit

Protezione

Apparecchi di protezione

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19416	grigio	16,18	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm Fornito senza fusibile
	19416.B	bianco	16,18	
📷	19416.M	Metal	17,42	

Interruttori automatici magnetotermici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19405.06	grigio	65,06	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 1500 A
📷	19405.06.B	bianco	65,06	
	19405.06.M	Metal	69,93	

Interruttori automatici magnetotermici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19405.10	grigio	68,19	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	19405.10.B	bianco	68,19	
	19405.10.M	Metal	73,33	
📷	19405.16	grigio	68,57	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	19405.16.B	bianco	68,57	
	19405.16.M	Metal	73,72	

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19411.06	grigio	161,25	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 1500 A - 2 moduli
	19411.06.B	bianco	161,25	
	19411.06.M	Metal	168,58	
	19411.10	grigio	161,25	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	19411.10.B	bianco	161,25	
📷	19411.10.M	Metal	168,58	
	19411.16	grigio	175,26	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	19411.16.B	bianco	175,26	
	19411.16.M	Metal	182,45	
	19411.16.6	grigio	273,43	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 6 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	19411.16.6.B	bianco	273,43	
	19411.16.6.M	Metal	280,60	



19398 19384 19416.M 19405.06.B 19405.16 19411.10.M 19411.16.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rivelamento

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19420	grigio	472,37	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
📷	19420.B	bianco	472,37	
Δ	19420.M	Metal	480,74	
Δ	19421	grigio	472,37	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	19421.B	bianco	472,37	
Δ	19421.M	Metal	480,74	

Clima

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02970	grigio	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.B	bianco	101,15	
📷	02970.M	Metal	101,99	

Termostati programmabili con smartphone

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02973.B	bianco	175,86	
	02973.M	Metal	179,42	

Sensore per termostato a rotella

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Misuratore di energia per cronotermostato touch

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02960		80,38	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

Sensori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19432	grigio	69,92	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	19432.B	bianco	69,92	
	19432.M	Metal	75,14	
📷	19433	grigio	151,54	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
	19433.B	bianco	151,54	
	19433.M	Metal	158,34	
	02965.1		44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m

Commutatori per ventil-convettori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19063	grigio	32,88	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19063.B	bianco	32,88	
	19063.M	Metal	33,90	
	19095	grigio	51,89	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~, a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
	19095.B	bianco	51,89	
	19095.M	Metal	55,76	



19420.B



02970.M



02973.B


19433


19063.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02686.1		48,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli **
	02687		72,48	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli **
	19026.PLS	grigio	3,50	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile ***
	19026.PLS.B	bianco	3,50	
	19026.PLS.M	Metal	4,40	
	19026.DND	grigio	3,50	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile ***
	19026.DND.B	bianco	3,50	
	19026.DND.M	Metal	4,40	
	19097		64,04	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli
	00975		3,91	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare all'art. 19097
	02685	bianco	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli
	19290	grigio	111,68	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
📷	19290.B	bianco	111,68	
	19290.M	Metal	118,83	
	02690		60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 265 *** **Per meccanismi:** vedi pag. 122

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19463	grigio	116,96	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione tempo di spegnimento, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali. Fornito senza carta ISO (badge)
	19463.B	bianco	116,96	
	19463.M	Metal	124,98	
	19465	grigio	116,96	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19465.B	bianco	116,96	
	19465.M	Metal	124,98	
📷	19468	grigio	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	19468.B	bianco	174,23	
	19468.M	Metal	182,58	
	19468.1	grigio	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
	19468.1.B	bianco	174,23	
	19468.1.M	Metal	182,58	
	19469	grigio	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	19469.B	bianco	174,23	
	19469.M	Metal	182,58	


02686.1


19290.B


19468


19462.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi connesso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19462	grigio	304,56	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19462.B	bianco	304,56	
19462.M	Metal	307,58	
19467	grigio	175,58	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
19467.B	bianco	175,58	
19467.M	Metal	183,94	
19467.C	grigio	30,42	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
19467.C.B	bianco	30,42	
19467.C.M	Metal	31,86	
01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16452		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461
16452.H		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
16452.S		4,75	Carta ISO per 20465, 16465, 14465 lato posteriore (retro) personalizzabile*.

***Personalizzazioni:** vedi sotto.

Modulo richiesta personalizzazione smart card e carte a transponder

Quantità	Codice
Fino a 50 pezzi	B.P11 *
Da 51 a 200 pezzi	B.P12 *
Oltre 200 pezzi	B.P13 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Principali caratteristiche

Personalizzazione lato posteriore (retro) delle smart card, carte ISO e carte a transponder.

Avvertenze

Cosa fornire

- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare

- non fornire fotocopie.

Come fare

- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare, senza usare graffette, punti metallici o nastro adesivo, il soggetto da riprodurre;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.



19467.M



19467.C.M



Esempio di personalizzazione

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Gateway

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19597	grigio	109,12	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	19597.B	bianco	109,12	
	19597.M	Metal	109,77	

Comandi vocali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03975	grigio	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	03975.B	bianco	238,24	
	03975.M	Metal	238,24	

Deviatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19592.0		50,71	Meccanismo deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Arké**

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 124.


Comandi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19594.0		75,67	Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
	19755.2	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
📷	19755.2.B	bianco	2,42	
	19755.2.M	Metal	3,21	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19595.0		69,78	Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
	19755.3	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	19755.3.B	bianco	2,42	
	19755.3.M	Metal	3,21	


19597


03975.B

alexa integrata


19594.0


19755.2.B


19595.0

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi elettronici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19591.0		48,72	Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
	19755	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	19755.B	bianco	2,42	
	19755.M	Metal	3,21	
	19755.2	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	19755.2.B	bianco	2,42	
	19755.2.M	Metal	3,21	
	19755.3	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	19755.3.B	bianco	2,42	
	19755.3.M	Metal	3,21	
📷	19755.6	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	19755.6.B	bianco	2,42	
	19755.6.M	Metal	3,21	

Attuatori per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19593	grigio	58,07	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	19593.B	bianco	58,07	
📷	19593.M	Metal	58,43	

Energy meter

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 4 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	bianco	175,86	
	02973.M	Metal	179,42	
📷	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/ chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito


19591.0


19755.6


19593.M


02963



02973


03980

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

Sensori radar

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19179	grigio	148,13	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	19179.B	bianco	148,13	
	19179.M	Metal	155,50	
	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
📷	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19462	grigio	304,56	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19462.B	bianco	304,56	
📷	19462.M	Metal	307,58	
	19467	grigio	175,58	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	19467.B	bianco	175,58	
	19467.M	Metal	183,94	
	19467.C	grigio	30,42	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
	19467.C.B	bianco	30,42	
	19467.C.M	Metal	31,86	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Dispositivi in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Arké 19506 o 19506.2 - 2 moduli
	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
📷	03925		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Arké 19506 o 19506.2 - 2 moduli
	03905		84,30	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHZ standard Zigbee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Arké 19506 o 19506.2 - 2 moduli
	03906		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Arké 19506 - 2 moduli
	19507	grigio	8,26	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké
	19507.B	bianco	8,26	Come sopra
	19507.CL	grigio	8,64	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Classic 2 moduli Arké
	19507.CL.B	bianco	8,64	Come sopra


19179


02692.S.1


19462.M


19467.B


03925

Bluetooth

Compatibile con CASAMBI

Compatibile con sistema View Wireless

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi in radiofrequenza

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19507.RN	grigio	8,64	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Round 2 moduli Arké
19507.RN.B	bianco	8,64	Come sopra
19506	grigio	2,73	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee - 2 pezzi, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 214)
19506.B	bianco	2,73	
19506.M	Metal	3,43	
19506.2	grigio	2,73	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 214)
19506.2.B	bianco	2,73	
19506.2.M	Metal	3,43	

Diffusione sonora Bluetooth®

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
21588	grigio	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W - 8 moduli
21588.B	bianco	101,63	
20587	grigio	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W - 3 moduli
20587.B	bianco	70,97	
19590[1]	grigio	144,23	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
19590.B[1]	bianco	144,23	
19590.M[1]	Metal	151,16	

[1] E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (per la modalità vedi tabella sottostante.)

[1] Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	B.P51 *
Da 21 a 50 pezzi	B.P52 *
Da 51 a 100 pezzi	B.P53 *
Da 101 a 500 pezzi	B.P54 *
Oltre 500 pezzi	B.P55 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Esempio di compilazione file txt (es. P19590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

Indicazioni per la personalizzazione

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P19590_6.txt***
  P19590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;


19506


21588.B


19590[1]

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi con trattamento antibatterico

Apparecchi in materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19041.AB	grigio	★ 202,66	Copriforo
19041.AB.B	bianco	★ 202,66	
19001.AB	grigio	11,77	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ , illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19001.AB.B	bianco	11,77	
19015.AB	grigio	19,70	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ , illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19015.AB.B	bianco	19,70	
19005.AB	grigio	14,24	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ , illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19005.AB.B	bianco	14,24	
19013.AB	grigio	22,35	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ , illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.AB.B	bianco	22,35	
19008.AB	grigio	12,02	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ , illuminabile°, tasto sostituibile
19008.AB.B	bianco	12,02	
19022.AB	grigio	4,54	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile°
19022.AB.B	bianco	4,54	
19050.AB	grigio	30,60	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
19050.AB.B	bianco	30,60	
19052.AB	grigio	22,80	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19052.AB.B	bianco	22,80	
19062.AB	grigio	25,92	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
19062.AB.B	bianco	25,92	
19135.AB.1	grigio	64,24	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
19135.AB.1.B	bianco	64,24	
19201.AB	grigio	9,37	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
19201.AB.B	bianco	9,37	
19203.AB	grigio	12,73	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
19203.AB.B	bianco	12,73	

★ Prezzo per 100 pezzi

Apparecchi in materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19210.AB	grigio	25,60	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
19210.AB.B	bianco	25,60	
19208.AB	grigio	22,68	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
19208.AB.B	bianco	22,68	
19212.AB	grigio	18,87	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
19212.AB.B	bianco	18,87	
19290.AB	grigio	122,86	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
19290.AB.B	bianco	122,86	
19292.AC.AB	grigio	40,69	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico - 1 modulo
19292.AC.AB.B	bianco	40,69	
19295.AC.AB	grigio	50,67	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico - 2 moduli
19295.AC.AB.B	bianco	50,67	
19320.AB	grigio	24,73	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
19320.AB.B	bianco	24,73	
19300.01.AB	grigio	24,01	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
19300.01.AB.B	bianco	24,01	
19339.11.AB	grigio	12,81	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.11.AB.B	bianco	12,81	
19339.13.AB	grigio	17,27	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.13.AB.B	bianco	17,27	
19097.AB	grigio	70,44	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli



19041.AB


19001.AB.B



19015.AB


19210.AB.B



19290.AB.B


19320.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ■	19463.AB	grigio	128,60	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
■	19463.AB.B	bianco	128,60	
■	19465.AB	grigio	128,60	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
■	19465.AB.B	bianco	128,60	

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■	19751.AB	grigio	5,70	Neutri, personalizzabili*
■	19751.AB.B	bianco	5,70	
■	19751.AB.0	grigio	5,70	Fissi, neutri
■	19751.AB.0.B	bianco	5,70	
■	19751.AB.1	grigio	6,06	Simboli ON e OFF
■	19751.AB.1.B	bianco	6,06	
■	19751.AB.2	grigio	6,06	Simbolo freccia
📷 ■	19751.AB.2.B	bianco	6,06	
■	19751.AB.3	grigio	6,06	Simboli regolazione
■	19751.AB.3.B	bianco	6,06	
■	19751.AB.4	grigio	6,06	Simboli I volume e O volume
■	19751.AB.4.B	bianco	6,06	

*Personalizzazioni: da pag. 164.

Placche in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■	19642.AB.71		7,07	Placca Classic 2 moduli, tecnopolimero, nero
📷 ■	19642.AB.74		7,07	Placca Classic 2 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19672.AB.81		7,07	Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, nero
■	19672.AB.84		7,07	Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19653.AB.71		7,07	Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, nero

Placche in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■	19653.AB.74		7,07	Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19683.AB.81		7,07	Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, nero
📷 ■	19683.AB.84		7,07	Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19654.AB.71		9,03	Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, nero
■	19654.AB.74		9,03	Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19684.AB.81		9,03	Placca Round 4 moduli, tecnopolimero, nero
■	19684.AB.84		9,03	Placca Round 4 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19657.AB.71		12,99	Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, nero
■	19657.AB.74		12,99	Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19687.AB.81		12,99	Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, nero
■	19687.AB.84		12,99	Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, bianco
■	19643.AB.71		9,37	Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nero
■	19643.AB.74		9,37	Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, bianco
■	19644.AB.71		17,11	Placca Classic 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nero
■	19644.AB.74		17,11	Placca Classic 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, bianco
■	19669.AB.71		27,40	Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nero
■	19669.AB.74		27,40	Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, bianco



■ 19463.AB



■ 19751.AB.2.B



■ 19642.AB.74



■ 19683.AB.84

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supporti

Supporti per placche Classic e Round

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
19601	2,75	1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
19602	2,75	2 moduli, con griffe, scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
19603	2,03	2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
19612	5,06	2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
19613	2,07	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
19614	4,65	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
19617	7,68	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
19618	11,17	8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 19788
19620	11,30	14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320 e V71720 o scatole da parete 09920
19621	11,94	21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921...
19626	2,85	1 modulo, con viti, per pannelli
19627	9,84	2 moduli, con viti, per pannelli

Supporti per placche Arké fit

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
19913	2,16	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
19914	4,87	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
19917	8,08	Supporto fit 7 moduli, con viti, per scatole 7 moduli
19913.D	1,69	Distanziatore per supporto Arké fit 19913 3 moduli, nero [1]
19913.D.B	1,69	Come sopra, bianco
19914.D	1,69	Distanziatore per supporto Arké fit 19914 4 moduli, nero [1]
19914.D.B	1,69	Come sopra, bianco

1 Da utilizzare per l'installazione degli articoli: 19478, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.

Viti

Articolo	€	Descrizione
07935.1	★ 26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	★ 27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	★ 34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

★ Prezzo per 100 pezzi

Coperchi per supporti

Articolo	€	Descrizione
14602.C	★ 66,65	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli, componibile con interasse 71
21613.C	★ 74,04	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli [2]
21618.C	★ 120,82	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli

★ Prezzo per 100 pezzi 2 Non compatibile con le supporti Arké fit

Scatole e accessori


Scatole e basi inclinate da tavolo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19784	grigio	36,21	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca [3]
19784.B	bianco	36,21	
19787	grigio	58,52	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca [3]
19787.B	bianco	58,52	
19788	grigio	111,76	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round
19788.B	bianco	111,76	

3 Non compatibile con le placche Arké fit

Scatole da parete

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
09983	grigio	9,22	Scatola rettangolare, profondità 35/45 mm, per installazione a parete di 3 moduli mediante relativi supporti e placche
09983.01	bianco	9,22	


19601


19613



21613.C


09983

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole per pannelli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16776.AU	nero	2,54	1 modulo (GW 960 °C)

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V51921	4,01	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
V51922	7,64	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
V51923	11,10	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

Etichette adesive

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 19847	grigio	82,99	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte per funzioni standard per la personalizzazione dei tasti
Δ 19847.B	bianco	82,99	
Δ 19847.M	Metal	89,21	

Apparecchi per standard British

Articoli per esportazione

Passacavo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19046	grigio	15,06	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~ - 2 moduli
19046.B	bianco	15,06	
19046.M	Metal	16,18	
19047	grigio	20,50	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate standard British
19047.B	bianco	20,50	
19047.M	Metal	22,04	
19049.L	bianco	18,95	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
19049.L.B	grigio	18,95	
19049.L.M	Metal	20,33	

Interruttori bipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19016.WH	grigio	22,25	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.WH.B	bianco	22,25	
19016.WH.M	Metal	23,91	
19016.2.WH	grigio	24,51	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.2.WH.B	bianco	24,51	
19016.2.WH.M	Metal	25,89	
19017	grigio	42,00	2P 32 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
19017.B	bianco	42,00	
19017.M	Metal	45,14	
19017.WH	grigio	44,59	2P 32 A illuminabile, simbolo WATER HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
19017.WH.B	bianco	44,59	
19017.WH.M	Metal	47,94	
19018	grigio	53,71	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
19018.B	bianco	53,71	
19018.M	Metal	57,71	
19018.CK	grigio	54,91	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
19018.CK.B	bianco	54,91	
19018.CK.M	Metal	59,03	

Segue


V51921


19847.M


19046


19017.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi per standard British

Interruttori bipolari 250 V~ Seguito

	19019	grigio	53,69	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	19019.B	bianco	53,69	
	19019.M	Metal	57,69	
	19019.CK	grigio	55,27	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	19019.CK.B	bianco	55,27	
📷	19019.CK.M	Metal	59,41	

Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19021.PS	grigio	2,76	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
	19021.PS.B	bianco	2,76	
	19021.PS.M	Metal	3,63	
📷	19022.PS	grigio	4,16	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo PRESS illuminabile
	19022.PS.B	bianco	4,16	
	19022.PS.M	Metal	4,93	

Prese di corrente 250 V ~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19221	grigio	23,01	SICURY 2P+T 13 A standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
📷	19221.B	bianco	23,01	
	19221.M	Metal	24,77	
	19221.L	grigio	31,12	SICURY 2P+T 13 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	19221.L.B	bianco	31,12	
	19221.L.M	Metal	33,48	
	19222	grigio	35,39	Due prese SICURY 2P+T 13 A standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	19222.B	bianco	35,39	
📷	19222.M	Metal	38,03	
	19222.L	grigio	52,31	Due prese SICURY 2P+T 13 A standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	19222.L.B	bianco	52,31	
	19222.L.M	Metal	56,23	

Prese di corrente 250 V ~

	19215	grigio	18,26	SICURY 2P+T 5 A standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	19215.B	bianco	18,26	
	19215.M	Metal	19,63	
	19217	grigio	27,57	SICURY 2P+T 15 A standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	19217.B	bianco	27,57	
	19217.M	Metal	29,31	

Prese di corrente 250 V ~ con USB

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	19223.A	grigio	86,90	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
	19223.A.B	bianco	86,90	
	19223.A.M	Metal	88,73	
	19223.C	grigio	86,90	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
	19223.C.B	bianco	86,90	
	19223.C.M	Metal	88,73	
	19224.AC	grigio	115,52	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
	19224.AC.B	bianco	115,52	
	19224.AC.M	Metal	118,14	
	19224.CC	grigio	115,52	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
	19224.CC.B	bianco	115,52	
	19224.CC.M	Metal	118,14	


19019.CK.M



19022.PS


19221.B


19222.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19291	grigio	128,47	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
19291.B	bianco	128,47	
19291.M	Metal	135,45	

Supporti standard British [1]

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19606		7,25	1 modulo, con viti, per scatole quadrate standard British
19607		4,12	2 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British
19608		4,12	3 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British
19609		8,15	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari standard British

Viti, vedi pag. 144.

Valigie ed espositori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.4303	885,90	Valigia placche Arké
▲ B.Q23002	3.379,22	Espositore rotativo Arké



19291.B



19608



▲ B.4303



▲ B.Q23002

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)



Δ **12** Ottone spazzolato



▲ **12.01** Ottone spazzolato



08 Acciaio spazzolato

Metal-Color
(Metallo verniciato)



03 Argento



02 Ardesia matt



24 Bronzo matt

Pastello
(Metallo verniciato)



31 Sabbia di Lipari



32 Tortora



33 Terra di Siena

Total Look
(Metallo verniciato)



26 Polar matt



01 Grafite matt



14 Metal

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)


07 Oro


08 Acciaio spazzolato



09 Cromo nero


10 Nichel nero

Metal-Color
(Metallo verniciato)



01 Grafite matt


02 Ardesia matt


03 Argento


04 Titanio matt

Alu-Tech
(Alluminio)


15 Naturale


16 Lava


17 Bronzo scuro

Wood
(Legno massiccio)


41 Wengé


42 Ciliegio


43 Larice

Reflex Plus
(Reflex)


61 Grigio fumé


62 Caramel


63 Orange


64 Oltremare

Color-Tech
(Tecnopolimero verniciato)


75 Rosso matt


76 Blu matt


77 Verde matt



78 Oro matt

Tecno-Basic
(Tecnopolimero satinato)


71 Nero


72 Grigio


73 Avorio


74 Bianco




11 Rame spazzolato




Δ **12** Ottone spazzolato



▲ **12.01** Ottone spazzolato



05 Perla matt



06 Polar



B06 Polar total look
(con diaframma bianco)



B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)



13 Champagne matt



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio



79 Silver matt



80 Metal

▲ **Articolo nuovo** **Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte**

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)


27 Oro


28 Cromo


29 Nichel dark


30 Nichel matt

Metal-Color
(Metallo verniciato)


21 Grafite matt


22 Ardesia


23 Argento matt


24 Bronzo matt

Wood
(Legno massiccio)


51 Noce


52 Ciliegio


53 Acero

Reflex Plus
(Reflex)


61 Grigio fumé


62 Caramel


63 Orange


64 Oltremare

Color-Tech
(Tecnopolimero verniciato)


85 Rosso


86 Blu


87 Verde



88 Oro antico

Tecno-Basic
(Tecnopolimero)


81 Nero


82 Grigio


83 Avorio


84 Bianco



11 Rame spazzolato



Δ 12 Ottone spazzolato



Δ 12.01 Ottone spazzolato



25 Perla matt



26 Polar matt



B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)



13 Champagne matt



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio





89 Silver



80 Metal

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Placche Arké fit: guida alla scelta

	3 moduli	4 moduli	7 moduli
			
Metal-Elite (Metallo nobilitato)			
Ottone spazzolato	19953.12.01 34,91 €	19954.12.01 44,75 €	19957.12.01 64,53 €
Acciaio spazzolato	19953.08 31,30 €	19954.08 40,17 €	19957.08 57,96 €
Metal-Color (Metallo verniciato)			
Argento	19953.03 20,97 €	19954.03 27,48 €	19957.03 38,91 €
Ardesia matt	19953.02 20,97 €	19954.02 27,48 €	19957.02 38,91 €
Bronzo matt	19953.24 20,97 €	19954.24 27,48 €	19957.24 38,91 €



Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

	1 modulo centrale		2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli		4 moduli	
										
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Elite (Metallo nobilitato)										
Oro	19641.07 33,26 €	19671.27 33,26 €	19642.07 33,26 €	19672.27 33,26 €	19652.07 33,26 €	19682.27 33,26 €	19653.07 33,26 €	19683.27 33,26 €	19654.07 42,61 €	19684.27 42,61 €
Acciaio spazzolato	19641.08 29,82 €	-	19642.08 29,82 €	-	19652.08 29,82 €	-	19653.08 29,82 €	-	19654.08 38,26 €	-
Cromo nero	19641.09 29,82 €	-	19642.09 29,82 €	-	19652.09 29,82 €	-	19653.09 29,82 €	-	19654.09 38,26 €	-
Nichel nero	19641.10 29,82 €	-	19642.10 29,82 €	-	19652.10 29,82 €	-	19653.10 29,82 €	-	19654.10 38,26 €	-
Rame spazzolato	19641.11 33,26 €	19671.11 33,26 €	19642.11 33,26 €	19672.11 33,26 €	19652.11 33,26 €	19682.11 33,26 €	19653.11 33,26 €	19683.11 33,26 €	19654.11 42,61 €	19684.11 42,61 €
Ottone spazzolato	19641.12.01 33,26 €	▲19671.12.01 33,26 €	19642.12.01 33,26 €	▲19672.12.01 33,26 €	19652.12.01 33,26 €	▲19682.12.01 33,26 €	19653.12.01 33,26 €	▲19683.12.01 33,26 €	19654.12.01 42,61 €	▲19684.12.01 42,61 €
Cromo	-	19671.28 29,82 €	-	19672.28 29,82 €	-	19682.28 29,82 €	-	19683.28 29,82 €	-	19684.28 38,26 €
Nichel dark	-	19671.29 29,82 €	-	19672.29 29,82 €	-	19682.29 29,82 €	-	19683.29 29,82 €	-	19684.29 38,26 €
Nichel matt	-	19671.30 29,82 €	-	19672.30 29,82 €	-	19682.30 29,82 €	-	19683.30 29,82 €	-	19684.30 38,26 €




Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Soluzioni antibatteriche

	3 moduli	4 moduli	7 moduli
			
Pastello (Metallo verniciato)			
Sabbia di Lipari	19953.31 20,97 €	19954.31 27,48 €	19957.31 38,91 €
Tortora	19953.32 20,97 €	19954.32 27,48 €	19957.32 38,91 €
Terra di Siena	19953.33 20,97 €	19954.33 27,48 €	19957.33 38,91 €
Total Look (Metallo verniciato)			
Polar matt	19953.26 17,29 €	19954.26 22,59 €	19957.26 31,94 €
Grafite matt	19953.01 17,29 €	19954.01 22,59 €	19957.01 31,94 €
Metal	19953.14 20,97 €	19954.14 27,48 €	19957.14 38,91 €

Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

7 moduli		8 (4+4) moduli		14 moduli	21 moduli	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.07 61,45 €	19687.27 61,45 €	19668.07 69,75 €	19698.27 69,75 €	-	-	-	-	-	-
19657.08 55,21 €	-	19668.08 62,60 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.09 55,21 €	-	19668.09 62,60 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.10 55,21 €	-	19668.10 62,60 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.11 61,45 €	19687.11 61,45 €	19668.11 69,75 €	19698.11 69,75 €	-	-	-	-	-	-
19657.12.01 61,45 €	▲19687.12.01 61,45 €	19668.12.01 69,75 €	▲19698.12.01 69,75 €						
-	19687.28 55,21 €	-	19698.28 62,60 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.29 55,21 €	-	19698.29 62,60 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.30 55,21 €	-	19698.30 62,60 €	-	-	-	-	-	-

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei




Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

	1 modulo centrale		2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli		4 moduli	
										
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Color (Metallo verniciato)										
Grafite matt	19641.01 16,46 €	19671.21 16,46 €	19642.01 16,46 €	19672.21 16,46 €	19652.01 16,46 €	19682.21 16,46 €	19653.01 16,46 €	19683.21 16,46 €	19654.01 21,50 €	19684.21 21,50 €
Ardesia matt	19641.02 20,00 €	-	19642.02 20,00 €	-	19652.02 20,00 €	-	19653.02 20,00 €	-	19654.02 26,17 €	-
Argento	19641.03 20,00 €	-	19642.03 20,00 €	-	19652.03 20,00 €	-	19653.03 20,00 €	-	19654.03 26,17 €	-
Titanio matt	19641.04 20,00 €	-	19642.04 20,00 €	-	19652.04 20,00 €	-	19653.04 20,00 €	-	19654.04 26,17 €	-
Perla matt	19641.05 20,00 €	-	19642.05 20,00 €	-	19652.05 20,00 €	-	19653.05 20,00 €	-	19654.05 26,17 €	-
Polar	19641.06 16,46 €	-	19642.06 16,46 €	-	19652.06 16,46 €	-	19653.06 16,46 €	-	19654.06 21,50 €	-
Polar total look (con diaframma bianco)	19641.B06 16,46 €	-	19642.B06 16,46 €	-	19652.B06 16,46 €	-	19653.B06 16,46 €	-	19654.B06 21,50 €	-
Ardesia	-	19671.22 20,00 €	-	19672.22 20,00 €	-	19682.22 20,00 €	-	19683.22 20,00 €	-	19684.22 26,17 €
Argento matt	-	19671.23 20,00 €	-	19672.23 20,00 €	-	19682.23 20,00 €	-	19683.23 20,00 €	-	19684.23 26,17 €
Bronzo matt	-	19671.24 20,00 €	-	19672.24 20,00 €	-	19682.24 20,00 €	-	19683.24 20,00 €	-	19684.24 26,17 €
Perla matt	-	19671.25 20,00 €	-	19672.25 20,00 €	-	19682.25 20,00 €	-	19683.25 20,00 €	-	19684.25 26,17 €
Polar matt	-	19671.26 16,46 €	-	19672.26 16,46 €	-	19682.26 16,46 €	-	19683.26 16,46 €	-	19684.26 21,50 €
Polar matt total look (con diaframma bianco)	19641.B26 16,46 €	19671.B26 16,46 €	19642.B26 16,46 €	19672.B26 16,46 €	19652.B26 16,46 €	19682.B26 16,46 €	19653.B26 16,46 €	19683.B26 16,46 €	19654.B26 21,50 €	19684.B26 21,50 €
Champagne matt	19641.13 20,00 €	19671.13 20,00 €	19642.13 20,00 €	19672.13 20,00 €	19652.13 20,00 €	19682.13 20,00 €	19653.13 20,00 €	19683.13 20,00 €	19654.13 26,17 €	19684.13 26,17 €

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

7 moduli		8 (4+4) moduli		14 moduli	21 moduli	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.01 30,42 €	19687.21 30,42 €	19668.01 34,56 €	19698.21 34,56 €	-	-	-	-	-	-
19657.02 37,06 €	-	19668.02 42,05 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.03 37,06 €	-	19668.03 42,05 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.04 37,06 €	-	19668.04 42,05 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.05 37,06 €	-	19668.05 42,05 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.06 30,42 €	-	19668.06 34,56 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.B06 30,42 €	-	19668.B06 34,56 €	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22 37,06 €	-	19698.22 42,05 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.23 37,06 €	-	19698.23 42,05 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.24 37,06 €	-	19698.24 42,05 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.25 37,06 €	-	19698.25 42,05 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.26 30,42 €	-	19698.26 34,56 €	-	-	-	-	-	-
19657.B26 30,42 €	19687.B26 30,42 €	19668.B26 34,56 €	19698.B26 34,56 €	-	-	-	-	-	-
19657.13 37,06 €	19687.13 37,06 €	19668.13 42,05 €	19698.13 42,05 €	-	-	-	-	-	-

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei



Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

	1 modulo centrale		2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli		4 moduli	
										
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Alu-Tech (Alluminio)										
Alluminio	19641.15 11,70 €	-	19642.15 11,70 €	-	19652.15 11,70 €	-	19653.15 11,70 €	-	19654.15 14,77 €	-
Lava	19641.16 11,70 €	-	19642.16 11,70 €	-	19652.16 11,70 €	-	19653.16 11,70 €	-	19654.16 14,77 €	-
Bronzo scuro	19641.17 14,49 €	-	19642.17 14,49 €	-	19652.17 14,49 €	-	19653.17 14,49 €	-	19654.17 18,27 €	-
Wood (Legno massiccio)										
Wengé	19641.41 40,14 €	-	19642.41 40,14 €	-	19652.41 40,14 €	-	19653.41 40,14 €	-	19654.41 42,46 €	-
Ciliegio	19641.42 40,14 €	19671.52 40,14 €	19642.42 40,14 €	19672.52 40,14 €	19652.42 40,14 €	19682.52 40,14 €	19653.42 40,14 €	19683.52 40,14 €	19654.42 42,46 €	19684.52 42,46 €
Larice	19641.43 40,14 €	-	19642.43 40,14 €	-	19652.43 40,14 €	-	19653.43 40,14 €	-	19654.43 42,46 €	-
Noce	-	19671.51 40,14 €	-	19672.51 40,14 €	-	19682.51 40,14 €	-	19683.51 40,14 €	-	19684.51 42,46 €
Acero	-	19671.53 40,14 €	-	19672.53 40,14 €	-	19682.53 40,14 €	-	19683.53 40,14 €	-	19684.53 42,46 €
Reflex Plus (Reflex)										
Grigio fumé	19641.61 11,82 €	19671.61 11,82 €	19642.61 11,82 €	19672.61 11,82 €	19652.61 11,82 €	19682.61 11,82 €	19653.61 11,82 €	19683.61 11,82 €	19654.61 15,19 €	19684.61 15,19 €
Caramel	19641.62 11,82 €	19671.62 11,82 €	19642.62 11,82 €	19672.62 11,82 €	19652.62 11,82 €	19682.62 11,82 €	19653.62 11,82 €	19683.62 11,82 €	19654.62 15,19 €	19684.62 15,19 €
Orange	19641.63 11,82 €	19671.63 11,82 €	19642.63 11,82 €	19672.63 11,82 €	19652.63 11,82 €	19682.63 11,82 €	19653.63 11,82 €	19683.63 11,82 €	19654.63 15,19 €	19684.63 15,19 €
Oltremare	19641.64 11,82 €	19671.64 11,82 €	19642.64 11,82 €	19672.64 11,82 €	19652.64 11,82 €	19682.64 11,82 €	19653.64 11,82 €	19683.64 11,82 €	19654.64 15,19 €	19684.64 15,19 €
Salvia	19641.65 11,82 €	19671.65 11,82 €	19642.65 11,82 €	19672.65 11,82 €	19652.65 11,82 €	19682.65 11,82 €	19653.65 11,82 €	19683.65 11,82 €	19654.65 15,19 €	19684.65 15,19 €
Ghiaccio	19641.66 11,82 €	19671.66 11,82 €	19642.66 11,82 €	19672.66 11,82 €	19652.66 11,82 €	19682.66 11,82 €	19653.66 11,82 €	19683.66 11,82 €	19654.66 15,19 €	19684.66 15,19 €
Ghiaccio total look (con diaframma bianco)	19641.B66 11,82 €	19671.B66 11,82 €	19642.B66 11,82 €	19672.B66 11,82 €	19652.B66 11,82 €	19682.B66 11,82 €	19653.B66 11,82 €	19683.B66 11,82 €	19654.B66 15,19 €	19684.B66 15,19 €
Avorio	19641.67 11,82 €	19671.67 11,82 €	19642.67 11,82 €	19672.67 11,82 €	19652.67 11,82 €	19682.67 11,82 €	19653.67 11,82 €	19683.67 11,82 €	19654.67 15,19 €	19684.67 15,19 €

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

7 moduli		8 (4+4) moduli		14 moduli	21 moduli	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.15 22,90 €	-	19668.15 24,61 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.16 22,90 €	-	19668.16 24,61 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.17 28,35 €	-	19668.17 30,44 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.41 60,23 €	-	19668.41 76,75 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.42 60,23 €	19687.52 60,23 €	19668.42 76,75 €	19698.52 76,75 €	-	-	-	-	-	-
19657.43 60,23 €	-	19668.43 76,75 €	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51 60,23 €	-	19698.51 76,75 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.53 60,23 €	-	19698.53 76,75 €	-	-	-	-	-	-
19657.61 23,07 €	19687.61 23,07 €	19668.61 24,86 €	19698.61 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.62 23,07 €	19687.62 23,07 €	19668.62 24,86 €	19698.62 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.63 23,07 €	19687.63 23,07 €	19668.63 24,86 €	19698.63 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.64 23,07 €	19687.64 23,07 €	19668.64 24,86 €	19698.64 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.65 23,07 €	19687.65 23,07 €	19668.65 24,86 €	19698.65 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.66 23,07 €	19687.66 23,07 €	19668.66 24,86 €	19698.66 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.B66 23,07 €	19687.B66 23,07 €	19668.B66 24,86 €	19698.B66 24,86 €	-	-	-	-	-	-
19657.67 23,07 €	19687.67 23,07 €	19668.67 24,86 €	19698.67 24,86 €	-	-	-	-	-	-

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei



Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

	1 modulo centrale		2 moduli		2 moduli centrali		3 moduli		4 moduli	
										
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Color-Tech (Tecnopolimero verniciato)										
Rosso matt	19641.75 9,77 €	-	19642.75 9,77 €	-	19652.75 9,77 €	-	19653.75 9,77 €	-	19654.75 12,54 €	-
Blu matt	19641.76 9,77 €	-	19642.76 9,77 €	-	19652.76 9,77 €	-	19653.76 9,77 €	-	19654.76 12,54 €	-
Verde matt	19641.77 9,77 €	-	19642.77 9,77 €	-	19652.77 9,77 €	-	19653.77 9,77 €	-	19654.77 12,54 €	-
Oro matt	19641.78 9,77 €	-	19642.78 9,77 €	-	19652.78 9,77 €	-	19653.78 9,77 €	-	19654.78 12,54 €	-
Argento matt	19641.79 9,77 €	-	19642.79 9,77 €	-	19652.79 9,77 €	-	19653.79 9,77 €	-	19654.79 12,54 €	-
Metal	19641.80 9,77 €	19671.80 9,77 €	19642.80 9,77 €	19672.80 9,77 €	19652.80 9,77 €	19682.80 9,77 €	19653.80 9,77 €	19683.80 9,77 €	19654.80 12,54 €	19684.80 12,54 €
Rosso	-	19671.85 9,77 €	-	19672.85 9,77 €	-	19682.85 9,77 €	-	19683.85 9,77 €	-	19684.85 12,54 €
Blu	-	19671.86 9,77 €	-	19672.86 9,77 €	-	19682.86 9,77 €	-	19683.86 9,77 €	-	19684.86 12,54 €
Verde	-	19671.87 9,77 €	-	19672.87 9,77 €	-	19682.87 9,77 €	-	19683.87 9,77 €	-	19684.87 12,54 €
Oro antico	-	19671.88 9,77 €	-	19672.88 9,77 €	-	19682.88 9,77 €	-	19683.88 9,77 €	-	19684.88 12,54 €
Argento	-	19671.89 9,77 €	-	19672.89 9,77 €	-	19682.89 9,77 €	-	19683.89 9,77 €	-	19684.89 12,54 €
Tecno-basic (Tecnopolimero)										
Nero	19641.71 5,90 €	19671.81 5,90 €	19642.71 5,90 €	19672.81 5,90 €	19652.71 5,90 €	19682.81 5,90 €	19653.71 5,90 €	19683.81 5,90 €	19654.71 7,52 €	19684.81 7,52 €
Grigio	19641.72 5,90 €	19671.82 5,90 €	19642.72 5,90 €	19672.82 5,90 €	19652.72 5,90 €	19682.82 5,90 €	19653.72 5,90 €	19683.82 5,90 €	19654.72 7,52 €	19684.82 7,52 €
Avorio	19641.73 5,90 €	19671.83 5,90 €	19642.73 5,90 €	19672.83 5,90 €	19652.73 5,90 €	19682.83 5,90 €	19653.73 5,90 €	19683.83 5,90 €	19654.73 7,52 €	19684.83 7,52 €
Bianco	19641.74 5,90 €	19671.84 5,90 €	19642.74 5,90 €	19672.84 5,90 €	19652.74 5,90 €	19682.84 5,90 €	19653.74 5,90 €	19683.84 5,90 €	19654.74 7,52 €	19684.84 7,52 €
Tecno-basic antibatterica (Tecnopolimero)										
Nero	-	-	■19642.AB.71 7,07 €	■19672.AB.81 7,07 €	-	-	■19653.AB.71 7,07 €	■19683.AB.81 7,07 €	■19654.AB.71 9,03 €	■19684.AB.81 9,03 €
Bianco	-	-	■19642.AB.74 7,07 €	■19672.AB.84 7,07 €	-	-	■19653.AB.74 7,07 €	■19683.AB.84 7,07 €	■19654.AB.74 9,03 €	■19654.AB.74 9,03 €

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche Arké **Classic** e **Round**: guida alla scelta

7 moduli		8 (4+4) moduli		14 moduli	21 moduli	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.75 18,04 €	-	19668.75 22,67 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.76 18,04 €	-	19668.76 22,67 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.77 18,04 €	-	19668.77 22,67 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.78 18,04 €	-	19668.78 22,67 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.79 18,04 €	-	19668.79 22,67 €	-	-	-	-	-	-	-
19657.80 18,04 €	19687.80 18,04 €	19668.80 22,67 €	19698.80 22,67 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.85 18,04 €	-	19698.85 22,67 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.86 18,04 €	-	19698.86 22,67 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.87 18,04 €	-	19698.87 22,67 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.88 18,04 €	-	19698.88 22,67 €	-	-	-	-	-	-
-	19687.89 18,04 €	-	19698.89 22,67 €	-	-	-	-	-	-
19657.71 10,84 €	19687.81 10,84 €	19668.71 12,34 €	19698.81 12,34 €	19660.71 29,79 €	19661.71 44,68 €	19666.71 5,41 €	19696.81 5,41 €	19667.71 11,98 €	19697.81 11,98 €
19657.72 10,84 €	19687.82 10,84 €	19668.72 12,34 €	19698.82 12,34 €	19660.72 29,79 €	19661.72 44,68 €	19666.72 5,41 €	19696.82 5,41 €	19667.72 11,98 €	19697.82 11,98 €
19657.73 10,84 €	19687.83 10,84 €	19668.73 12,34 €	19698.83 12,34 €	19660.73 29,79 €	19661.73 44,68 €	19666.73 5,41 €	19696.83 5,41 €	19667.73 11,98 €	19697.83 11,98 €
19657.74 10,84 €	19687.84 10,84 €	19668.74 12,34 €	19698.84 12,34 €	19660.74 29,79 €	19661.74 44,68 €	19666.74 5,41 €	19696.84 5,41 €	19667.74 11,98 €	19697.84 11,98 €
■19657.AB.71 12,99 €	■19687.AB.81 12,99 €								
■19657.AB.74 12,99 €	■19687.AB.84 12,99 €								

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei



Placche per **standard British**: guida alla scelta

	3 moduli	5 moduli
		
Metal-Elite (Metallo nobilitato)		
Acciaio spazzolato	19648.08 29,82 €	19649.08 59,67 €
Nichel nero	19648.10 29,82 €	19649.10 59,67 €
Rame spazzolato	19648.11 33,26 €	19649.11 66,49 €
Ottone spazzolato	19648.12.01 33,26 €	19649.12.01 66,49 €
Metal-Color (Metallo verniciato)		
Grafite matt	19648.01 16,46 €	19649.01 32,92 €
Titanio matt	19648.04 20,00 €	19649.04 39,96 €
Champagne matt	19648.13 20,00 €	19649.13 39,96 €
Polar total look (con diaframma bianco)	19648.B06 16,46 €	19649.B06 32,92 €
Polar matt total look (con diaframma bianco)	19648.B26 16,46 €	19649.B26 32,92 €
Alu-Tech (Alluminio)		
Alluminio	19648.15 11,70 €	19649.15 23,38 €
Lava	19648.16 11,70 €	19649.16 23,38 €
Bronzo scuro	19648.17 14,49 €	19649.17 28,95 €
Color-Tech (Tecnopolimero verniciato)		
Argento matt	19648.79 9,77 €	19649.79 19,56 €
Metal	19648.80 9,77 €	19649.80 19,56 €
Tecno-basic (Tecnopolimero)		
Nero	19648.71 5,90 €	19649.71 19,56 €
Bianco	19648.74 5,90 €	19649.74 19,56 €

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche con **interasse 71 mm**: guida alla scelta

	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)
			
Metal-Elite (Metallo nobilitato)			
Acciaio spazzolato	19643.08 58,10 €	19644.08 87,13 €	19669.08 116,17 €
Ottone spazzolato	19643.12.01 64,66 €	19644.12.01 97,00 €	19669.12.01 129,34 €
Metal-Color (Metallo verniciato)			
Grafite matt	19643.01 25,55 €	19644.01 41,52 €	19669.01 63,88 €
Titanio matt	19643.04 31,04 €	19644.04 50,43 €	19669.04 77,61 €
Champagne matt	19643.13 31,04 €	19644.13 50,43 €	19669.13 77,61 €
Polar total look (con diaframma bianco)	19643.B06 25,55 €	19644.B06 41,52 €	19669.B06 63,88 €
Polar matt total look (con diaframma bianco)	19643.B26 25,55 €	19644.B26 41,52 €	19669.B26 63,88 €
Color-Tech (Tecnopolimero verniciato)			
Oro matt	19643.78 14,20 €	19644.78 23,67 €	19669.78 37,88 €
Argento matt	19643.79 14,20 €	19644.79 23,67 €	19669.79 37,88 €
Metal	19643.80 14,20 €	19644.80 23,67 €	19669.80 37,88 €
Tecno-basic (Tecnopolimero)			
Nero	19643.71 7,82 €	19644.71 14,26 €	19669.71 22,81 €
Avorio	19643.73 7,82 €	19644.73 14,26 €	19669.73 22,81 €
Bianco	19643.74 7,82 €	19644.74 14,26 €	19669.74 22,81 €
Tecno-basic antibatterica (Tecnopolimero)			
Nero	■19643.AB.71 9,37 €	■19644.AB.71 17,11 €	■19669.AB.71 27,40 €
Bianco	■19643.AB.74 9,37 €	■19644.AB.74 17,11 €	■19669.AB.74 27,40 €

Personalizzazione placche, pag. 164.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.



Placca .88 Oro antico personalizzata con logotipo aziendale.


Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.


Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:

- il **codice della placca** (per es. 19653.01). **Non sono personalizzabili le placche Metal-Color: Grafite Matt (01 e 21), Metal-Elite: Oro (07 e 27), Cromo Nero (09), Nichel Nero (10), Cromo (28), Nichel Dark (29) Nichel Matt (30); Wood: Larice (43)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Arké Classic



Placca Arké Round



Placca Arké fit

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P51** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P52** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P53** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P54** *
Oltre 500 pezzi	**B.P55** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P51** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P54** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P52** *	Oltre 500 pezzi	**B.P55** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P53** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere retroilluminate** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente o **non retroilluminate** in tutta l'area del tasto;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 19751 o 19752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte			
	Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
Le personalizzazioni con scritte non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**', per essere retroilluminate dovranno avere massimo 3 righe di testo, ciascuna di massimo 8 caratteri maiuscoli, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria. Le scritte, in base alla lunghezza del testo, verranno posizionate come nelle figure a lato.			

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti con personalizzazione retroilluminata



Comandi assiali con personalizzazione retroilluminata



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo e simboli su tasto 1 modulo)



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo su tasto 2 moduli e simboli su tasto 1 modulo)







Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 2
Tasti per comandi tradizionali basculanti 1, 2 e 3 moduli		SI solo posizione 3 con etichetta in Mylar 12x8 mm	posizione 1 e 2
Comandi assiali 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 3
Tasti intercambiabili per comandi assiali 1 e 2 moduli		SI solo posizione 2 con etichetta in Mylar 12x8 mm	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo *Nota. La personalizzazione del tasto domotico 19751 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli *Nota. La personalizzazione del tasto domotico 19752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto


Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.


TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S19.300


LUCI


S19.301 S19.302 S19.303 S19.304 S19.305 S19.306 S19.307 S19.308 S19.309 S19.310 S19.311 S19.312 S19.313 S19.314
◆S19.315 S19.316 S19.317 S19.318 S19.319 S19.320 S19.321 S19.322 S19.323 S19.324 S19.325 S19.326 S19.327 S19.328
S19.329 S19.330 S19.331 S19.332 S19.333 S19.334 S19.335 S19.336 S19.337 S19.338 ◆S19.339 ◆S19.340 S19.341 S19.342
◆S19.343 S19.344 S19.345 S19.346 ◆S19.347 ◆S19.348 ◆S19.349 ◆S19.350 S19.351 S19.352

AMBIENTI


S19.353 S19.354 S19.355 S19.356 S19.357 S19.358 S19.359 S19.360 S19.361 S19.362 S19.363 S19.364 S19.365 S19.366
S19.367 S19.368 S19.369 S19.370 S19.371 S19.372 S19.373

SCENARI


S19.374 S19.375 S19.376 S19.377 S19.378 S19.379 S19.380 S19.381 S19.382 S19.383 S19.384 S19.385 S19.386
S19.387 S19.388 S19.389

HOTEL


S19.390 S19.391 S19.392 S19.393 S19.394 S19.395 S19.396 S19.397 S19.398 S19.399 S19.400 S19.401 S19.402


NAVALE


S19.403 S19.404 S19.405

ACCESSI


◆S19.406 S19.407 ◆S19.408 S19.409 S19.410 S19.411 S19.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE


◆S19.413 ◆S19.414 S19.415 S19.416 S19.417 S19.418 S19.419 S19.420 S19.421 S19.422 S19.423 S19.424 S19.425 ◆S19.426
◆S19.427 S19.428 S19.429 S19.430 S19.431 S19.432 S19.433 S19.434 S19.435 S19.436 S19.437 S19.438 S19.439 S19.440
S19.441 S19.442 S19.443 S19.444 S19.445

CLIMA


S19.446 S19.447 S19.448 S19.449 S19.450


GIARDINO


S19.453 S19.454

MUSICA E AUDIO


S19.455 S19.456 S19.457 S19.458 S19.459 S19.460 S19.461

NUMERI E TESTI


S19.462 S19.463 S19.464 S19.465 S19.466 S19.467 S19.468 S19.469 S19.470 S19.471 ESTERNO S19.472 EXTERNAL S19.473 GENERALE S19.474
GENERAL S19.475 BAGNO S19.476 TOILETTE S19.477 MODE S19.478 TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Idea







Idea Classica



Idea Rondò

Apparecchi di comando	pag. 170
Prese di corrente	pag. 172
Prese di segnale e dati	pag. 174
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 176
Protezione e rivelamento	pag. 176
Clima	pag. 177
Apparecchi a modulo ridotto	pag. 178
Sistemi	pag. 179
Dispositivi connessi View Wireless	pag. 180
Supporti, scatole e accessori	pag. 182
Gamma placche	pag. 184

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo

	Articolo	Colore		€	Descrizione
	16540	grigio	★	199,98	Copriforo, fronte rigato
	16540.B	bianco	★	199,98	
	16541	grigio	★	407,97	Passacavo con serracavo
	16541.B	bianco	★	407,97	
📷	16542	grigio	★	199,98	Copriforo, fronte liscio
	16542.B	bianco	★	199,98	

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16000	grigio	10,27	1P 10 AX. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16000.B	bianco	10,27	
	16001	grigio	10,72	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	16001.B	bianco	10,72	
	16021	grigio	13,52	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16021.B	bianco	13,52	
	16021.M	grigio	15,42	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione - 2 moduli. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16021.M.B	bianco	15,42	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16016	grigio	20,31	2P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16016.B	bianco	20,31	
	16036	grigio	21,11	2P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16036.B	bianco	21,11	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Deviatori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16004	grigio	12,57	1P 10 AX. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	16004.B	bianco	12,57	
📷	16005	grigio	12,93	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16005.B	bianco	12,93	
	16025	grigio	15,27	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16025.B	bianco	15,27	
	16025.M	grigio	16,97	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione - 2 moduli. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16025.M.B	bianco	16,97	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Invertitori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16013	grigio	23,66	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	16013.B	bianco	23,66	

Pulsanti unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16080	grigio	11,69	1P NO 10 A, generico
	16080.B	bianco	11,69	
	16090	grigio	12,75	1P NO 10 A, generico, luminoso°, per unità di segnalazione
📷	16090.B	bianco	12,75	
	16090.M	grigio	15,05	1P NO 10 A, generico, luminoso°, per unità di segnalazione, - 2 moduli
	16090.M.B	bianco	15,05	
	16080.C	grigio	14,61	1P NO 10 A, simbolo campanello
	16080.C.B	bianco	14,61	
	16080.P	grigio	14,61	1P NO 10 A, simbolo chiave
	16080.P.B	bianco	14,61	
📷	16081	grigio	14,61	1P NO 10 A, simbolo luce
	16081.B	bianco	14,61	
	16092	grigio	15,38	1P NC 10 A, generico, luminoso°, per unità di segnalazione
	16092.B	bianco	15,38	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.



16542 16001.B 16016 16004.B 16005 16013.B 16090 16081.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03991		15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Pulsanti unipolari speciali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16083	grigio	22,76	1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
16083.B	bianco	22,76	
16084	grigio	22,76	1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
16084.B	bianco	22,76	
16190	grigio	30,70	1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm o ø 7x37 mm - 2 moduli
16190.B	bianco	30,70	

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16101	grigio	23,15	1P NO (di marcia) 16 A
16101.B	bianco	23,15	
16104	grigio	26,51	1P NC (di arresto) 16 A
16104.B	bianco	26,51	

Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16121	grigio	24,74	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
16121.B	bianco	24,74	

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16140	grigio	25,78	Commutatore 1P 10 AX (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
16140.B	bianco	25,78	
16145	grigio	39,82	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
16145.B	bianco	39,82	
16150	grigio	25,78	Pulsante commutatore 1P 10 A (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
16150.B	bianco	25,78	
16155	grigio	39,82	Pulsante commutatore 2P 10 A (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
16155.B	bianco	39,82	

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03996		34,33	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		11,02	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Comandi unipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16180.CU	grigio	83,42	Pulsante 1P NO 16 A, a chiave unificata 000
16180.CU.B	bianco	83,42	

Segue


03991


16101.B


16121


16140.B



03996


16180.CU

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Comandi bipolari a chiave 250 V~ Seguito

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16165	grigio	93,04	Interruttore 2P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
16165.B	bianco	93,04	
16165.CU	grigio	93,04	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
16165.CU.B	bianco	93,04	
16185	grigio	93,04	Pulsante 2P NO 16 A
16185.B	bianco	93,04	

Dimmer

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16563	grigio	68,13	230 V~ 50/60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Per scatole con profondità minima 47 mm
16563.B	bianco	68,13	
16557	grigio	65,95	120 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 30-500 W e per trasformatori ferromagnetici 30-300 VA comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
16557.B	bianco	65,95	
16559.1	grigio	76,56	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
16559.1.B	bianco	76,56	
16603.1	grigio	76,56	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
16603.1.B	bianco	76,56	

Interruttori e ricevitori ad infrarossi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16633	grigio	153,67	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
16633.B	bianco	153,67	

Prese di corrente

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16201	grigio	9,77	SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
16201.B	bianco	9,77	
16203	grigio	13,17	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
16203.B	bianco	13,17	
16209	grigio	22,68	SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) - 2 moduli
16209.B	bianco	22,68	
16211	grigio	25,49	SICURY 2P+T 16 A universale standard italiano P40 - 2 moduli
16211.B	bianco	25,49	


16165.B


16563


16559.1.B


16633


16201.B


16211

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16203.R	rosso	13,72	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
16209.R	rosso	23,44	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
16211.R	rosso	30,90	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
01079	rosso	★ 118,91	Dispositivo di sblocco di ricambio per prese 16213

★ Prezzo per 100 pezzi

Prese interbloccate con magnetotermico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16273	grigio	164,48	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 2 moduli
16273.B	bianco	164,48	
16276	grigio	219,69	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 3 moduli
16276.B	bianco	219,69	

Prese interbloccate con magnetotermico differenziale

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16283	grigio	338,84	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11 interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, tensione di alimentazione 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 3 moduli
16283.B	bianco	338,84	
16286	grigio	480,92	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 4 moduli
16286.B	bianco	480,92	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16290	grigio	164,65	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
16290.B	bianco	164,65	

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16208	grigio	22,41	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
16208.B	bianco	22,41	

Prese standard francese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16212	grigio	17,46	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
16212.B	bianco	17,46	

Prese standard svizzero

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16226	grigio	15,58	2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13
16226.B	bianco	15,58	

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16233	grigio	12,24	Presa 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
16233.B	bianco	12,24	
16234	grigio	12,85	SICURY 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
16234.B	bianco	12,85	



16203.R



16213



16273.B



16283



16208.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16242	grigio	12,93	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
📷	16242.B	bianco	12,93	
	16243	grigio	25,23	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
	16243.B	bianco	25,23	
	16245	grigio	12,14	2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
	16245.B	bianco	12,14	
	16246	grigio	23,88	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
	16246.B	bianco	23,88	
	16247	grigio	12,14	2P+T 15 A 250 V~ standard americano
	16247.B	bianco	12,14	

Prese standard argentino

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Δ	16250	grigio	14,89	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino
Δ	16250.B	bianco	14,89	
Δ	16253	grigio	15,28	SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino - 2 moduli
Δ	16253.B	bianco	15,28	

Prese standard cinese

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16251	grigio	15,00	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese
	16251.B	bianco	15,00	
	16254	grigio	15,42	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
	16254.B	bianco	15,42	

Prese standard inglese

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16258	grigio	25,10	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
	16258.B	bianco	25,10	
	16260	grigio	25,10	SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
📷	16260.B	bianco	25,10	

Prese standard australiano

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16261	grigio	15,00	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
	16261.B	bianco	15,00	
	16262	grigio	15,42	SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
	16262.B	bianco	15,42	

Unità di alimentazione USB

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16292	grigio	28,84	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
📷	16292.B	bianco	28,84	

Prese di segnale e dati

Prese speciali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16334	grigio	49,27	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone
	16334.B	bianco	49,27	
	16334.H	grigio	57,08	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo 90°
	16334.H.B	bianco	57,08	
📷	16368	grigio	28,86	Presa standard USB, morsetti a vite
	16368.B	bianco	28,86	

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16335	grigio	25,49	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
📷	16335.B	bianco	25,49	
	16337	grigio	28,24	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite
	16337.B	bianco	28,24	

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16306.01	grigio	30,84	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	16306.01.B	bianco	30,84	


16242.B


16250


16260.B


16261



16292.B


16368


16335.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

📷	16306.10	grigio	42,87	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	16306.10.B	bianco	42,87	
	16307.01	grigio	99,49	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
📷	16307.01.B	bianco	99,49	
	16330		4,34	Resistenza terminale 75 Ω per frequenze fino 2400 MHz

Prese coassiali tipo F

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16331	grigio	16,32	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
	16331.B	bianco	16,32	

Prese dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16358.8	grigio	20,62	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	16358.8.B	bianco	20,62	
	16359.4	grigio	12,50	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante tipo 110
📷	16359.4.B	bianco	12,50	
	16359.5	grigio	18,77	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	16359.5.B	bianco	18,77	

Prese dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16359.6	grigio	13,99	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	16359.6.B	bianco	13,99	
📷	16359.11	grigio	11,24	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	16359.11.B	bianco	11,24	
	16357	grigio	41,78	Presa RJ45 con connettore 3M Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	16357.B	bianco	41,78	
	16364.1	grigio	42,61	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	16364.2	grigio	54,07	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	16365.1	grigio	34,35	Presa RJ45 con connettore R&M Freenet system Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante

Adattatori per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16358.C	grigio	5,71	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
📷	16358.C.B	bianco	5,71	
📷	16364.C	grigio	8,02	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
	16364.C.B	bianco	8,02	
	16365.C	grigio	8,76	Adattatore per connettori RJ45 dei sistemi: • R&M Freenet system • IBM Advanced Connectivity System Type C
	16365.C.B	bianco	8,76	


16306.10


16307.01.B


16331


16359.4.B


16359.11


16358.C.B


16364.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni acustiche e ottiche

Suonerie elettromeccaniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16400	grigio	40,65	12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
📷	16400.B	bianco	40,65	
	16403	grigio	47,76	230 V~ 50/60 Hz 8 VA
	16403.B	bianco	47,76	

Suonerie elettroniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16420	grigio	244,65	3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz e 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
	16420.B	bianco	244,65	

Ronzatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16405	grigio	29,47	12 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
	16405.B	bianco	29,47	
	16406	grigio	45,81	24 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
	16406.B	bianco	45,81	
	16408	grigio	39,97	230 V~ 50/60 Hz 8 VA
	16408.B	bianco	39,97	

Spie luminose semplici per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm

Fornite senza lampada.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16431	grigio	16,41	Diffusore bianco
📷	16431.B	bianco	16,41	
	16431.R	grigio	16,41	Diffusore rosso
	16431.R.B	bianco	16,41	

Spie luminose prismatiche per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm

Fornite senza lampada.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16433.R	grigio	20,78	Diffusore rosso
	16433.R.B	bianco	20,78	

Torcia elettronica portatile

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16450	grigio	152,02	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli
	16450.B	bianco	152,02	
	00910		12,34	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio

Protezione

Apparecchi di protezione

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16460	grigio	18,72	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm
📷	16460.B	bianco	18,72	

Interruttori automatici magnetotermici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16505.10	grigio	99,07	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	16505.10.B	bianco	99,07	
📷	16505.16	grigio	106,72	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	16505.16.B	bianco	106,72	

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16511.10	grigio	226,55	1P+N C 10, 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	16511.10.B	bianco	226,55	
	16511.16	grigio	251,11	1P+N C 16, 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	16511.16.B	bianco	251,11	
	16511.16.6	grigio	391,83	1P+N C 16, 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 6 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	16511.16.6.B	bianco	391,83	


16400.B


16405


16431.B


16433.R


16450


16460.B


16505.16

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rivelamento

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	16591	grigio	498,54	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	16591.B	bianco	498,54	
📷 Δ	16592	grigio	498,54	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	16592.B	bianco	498,54	

Adattatori per inseritori di chiavi elettroniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16544	grigio	10,17	Adattatore per inseritori di chiavi elettroniche per impianti d'allarme
📷	16544.B	bianco	10,17	

Temporizzatori elettronici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16572	grigio	196,19	Per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V~, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	16572.B	bianco	196,19	

Clima

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02970	grigio	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.B	bianco	101,15	

Termostati programmabili con smartphone

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02973.B	bianco	175,86	

Sensore per termostato a rotella

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Commutatori per ventil-convettori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16558	grigio	44,40	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
	16558.B	bianco	44,40	



16592


16544.B


16572



02973.B


16558

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi a modulo ridotto

Per l'installazione di 2 moduli in scatole da incasso rotonde o quadrate

Interruttori unipolari e bipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17001	grigio	11,66	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17001.B	bianco	11,66	
17001.G	grigio	16,59	1P 16 AX - 2 moduli ridotti. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17001.G.B	bianco	16,59	
17001.L	grigio	13,88	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17001.L.B	bianco	13,88	
17007	grigio	21,02	2P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17007.B	bianco	21,02	

Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17003	grigio	13,91	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17003.B	bianco	13,91	
17003.G	grigio	19,08	1P 16 AX - 2 moduli ridotti. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17003.G.B	bianco	19,08	
17003.L	grigio	16,85	1P 16 AX, luminoso°, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17003.L.B	bianco	16,85	

Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17005	grigio	26,83	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
17005.B	bianco	26,83	

Pulsanti unipolari in chiusura

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17010	grigio	12,54	1P NO 10 A 250 V~, generico
17010.B	bianco	12,54	
17010.G	grigio	19,12	1P NO 10 A 250 V~, generico - 2 moduli ridotti
17010.G.B	bianco	19,12	
17010.L	grigio	15,37	1P NO 10 A 250 V~, luminoso°, per unità di segnalazione
17010.L.B	bianco	15,37	
17020	grigio	32,01	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli ridotti
17020.B	bianco	32,01	

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17031	grigio	10,42	SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
17031.B	bianco	10,42	
17033	grigio	13,69	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
17033.B	bianco	13,69	
17039	grigio	23,21	SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli ridotti
17039.B	bianco	23,21	

Prese per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17039.R	rosso	23,81	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli ridotti

Prese standard esteri

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17038	grigio	23,12	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli ridotti
17038.B	bianco	23,12	

Prese standard esteri

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17042	grigio	17,73	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli ridotti
17042.B	bianco	17,73	
17044	grigio	12,33	2P 15 A 250 V~, standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli ed allineati e spinotti ø 4,8 mm)
17044.B	bianco	12,33	


17001.G


17007.B


17003.G


17005.B


17010.L


17039

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
17066.01	grigio	31,38	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
17066.01.B	bianco	31,38	
17066.10	grigio	46,46	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
17066.10.B	bianco	46,46	
17067.01	grigio	102,46	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli ridotti. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
17067.01.B	bianco	102,46	
17067.10	grigio	104,07	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli ridotti
17067.10.B	bianco	104,07	
16330		4,34	Resistenza terminale 75 Ω per frequenze fino 2400 MHz

Sistemi

Controllo accessi stand alone

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16465	grigio	122,88	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
16465.B	bianco	122,88	

Controllo accessi - Card e inseritori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
16452	13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461
16452.H	13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461 lato posteriore (retro) personalizzabile*
16452.S	4,75	Carta ISO per 20465, 16465, 14465 lato posteriore (retro) personalizzabile*
16474	124,67	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione

Controllo accessi - Card e inseritori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
01816	24,38	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470
01816.H	24,38	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470 lato posteriore (retro) personalizzabile*
01815	40,34	Chiave a transponder. Non necessita di batteria

***Personalizzazioni:** vedi sotto.

Sistema per richiesta d'udienza

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16455	grigio	200,09	Unità elettronica di chiamata - 3 moduli
16455.B	bianco	200,09	
16456	grigio	211,07	Unità elettronica di risposta, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 3 moduli
16456.B	bianco	211,07	

Modulo richiesta personalizzazione smart card e carte a transponder

Quantità	Codice
Fino a 50 pezzi	B.P11 *
Da 51 a 200 pezzi	B.P12 *
Oltre 200 pezzi	B.P13 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Principali caratteristiche

Personalizzazione lato posteriore (retro) delle smart card, carte ISO e carte a transponder.

Avvertenze

Cosa fornire

- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare

- non fornire fotocopie.

Come fare

- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare, senza usare graffette, punti metallici o nastro adesivo, il soggetto da riprodurre;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.



17044.B


17066.01


17067.10.B



Esempio di personalizzazione

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi View Wireless

VIEW IoT smart life

Gateway

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16497	grigio	109,12	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
📷	16497.B	bianco	109,12	

Comandi vocali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03975	grigio	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	03975.B	bianco	238,24	

Deviatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16492	grigio	52,95	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16492.B	bianco	52,95	

Comandi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16494	grigio	77,53	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
📷	16494.B	bianco	77,53	

Attuatori per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16493	grigio	56,93	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16493.B	bianco	56,93	

Energy meter

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 4 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm


16497.B


03975

alexa integrata


16492


16494.B


16493


02963

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	bianco	175,86	
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Sensori radar

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	16629	grigio	189,39	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
📷	16629.B	bianco	189,39	
	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Dispositivi in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Idea 16526 o 16526.2 - 2 moduli
	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
📷	03925		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Idea 16526 o 16526.2 - 2 moduli
	03905		84,30	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHZ standard Zigbee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Idea 16526 o 16526.2 - 2 moduli
	03906		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Idea 16526 - 2 moduli
	16527.CL	grigio	8,41	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Classica 2 moduli Idea
	16527.CL.B	bianco	8,41	
	16527.RN	grigio	8,41	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Roundò 2 moduli Idea
	16527.RN.B	bianco	8,41	
	16526	grigio	2,73	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
	16526.B	bianco	2,73	
	16526.2	grigio	2,73	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
	16526.2.B	bianco	2,73	



02973


16629.B


03955

enocean


03925

Bluetooth

Compatibile con
CASAMBI
XICATO

Compatibile con sistema View Wireless

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supporti, scatole e accessori

Supporti

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	17080	grigio	5,29	Fronte liscio, con griffe, per installazione di 1 modulo in scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971...
	17080.B	bianco	5,29	
📷	17081	grigio	5,29	Fronte rigato, con griffe, per installazione di 1 modulo in scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971...
	17081.B	bianco	5,29	
	17082		5,29	Con griffe, per installazione di 2 moduli ridotti in scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971...
	17086	grigio	2,93	Fronte liscio, senza viti, 1 modulo, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm (Svizzera) o da parete 09971...
	17086.B	bianco	2,93	
	17087		2,93	Senza viti, 2 moduli ridotti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm (Svizzera) o da parete 09971...
	16722.L	grigio	7,30	Fronte liscio, senza viti, 2 moduli per scatole rettangolari da incasso unificate 3 moduli, quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm (Svizzera) o da parete 09975... e 09976...
	16722.L.B	bianco	7,30	
	16722	grigio	7,30	Fronte rigato, senza viti, 2 moduli per scatole rettangolari da incasso unificate 3 moduli, quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm (Svizzera) o da parete 09975... e 09976...
📷	16722.B	bianco	7,30	
	16723	grigio	7,01	Supporto 3 moduli con viti, per apparecchi Arké, da completare con placche Idea, per scatole 3 moduli
	16723.B	bianco	7,01	
📷	16713		2,33	3 moduli, con viti per scatole rettangolari da incasso unificate 3 moduli o da parete... e 09976...
	16813.Q	grigio	19,83	3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli. Adatto per **placca Classica** escluse placche in legno
	16813.Q.B	bianco	19,83	
	16714		5,54	4 moduli, con viti, per scatole rettangolari da incasso unificate 4 moduli
	16715		11,61	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari da incasso 5 moduli
	16716		10,67	6 moduli, con viti, per scatole rettangolari da incasso 6/7 moduli in linea
	16718		13,40	12 moduli (6+6), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatola da parete 09920
	16719		13,89	18 moduli (6+6+6), con viti, per scatole da incasso V71321 o da parete 09921…
	16771		3,38	Con viti, per installazione di 1 modulo su pannelli

Supporti

Articolo	€	Descrizione
16772	11,42	Con viti, per installazione di 2 moduli su pannelli (1+1 sovrapposti)

Viti


Articolo	€	Descrizione
07935.1	26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

Accessori per supporti

Articolo	€	Descrizione
16713.C	46,88	Coperchio trasparente di protezione per supporti 16713, 16722 e 16722.L



17081



16722.B



16713

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da tavolo inclinate

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16803	grigio	32,78	Con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli. Adatta per **placca Classica**
16803.B	bianco	32,78	
16806	grigio	67,81	Con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli. Adatta per **placca Classica**
16806.B	bianco	67,81	

Scatole per pannelli

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
16776.AU	2,54	1 modulo (GW 960 °C), nero

Supporti per installazione su guida DIN (60715 TH35)

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
16726	4,34	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035
16727	5,86	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035


16806


16776.AU


16726

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Metallo pressofuso



01 Bianco



21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



15 Grigio grafite



16 Nero

VIMAR

Metallo pressofuso



01 Bianco



21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea




15 Grigio grafite



16 Nero







Placca **Classica** - Placca **Rondò**

	1 modulo o 2 moduli ridotti		3 moduli		4 moduli	
	Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Rondò
						
Metallo						
Bianco	17092.01 24,75 €	17093.01 24,75 €	16733.01 23,17 €	16753.01 23,17 €	16734.01 34,53 €	16754.01 34,53 €
Argento metallizzato	17092.21 27,46 €	17093.21 27,46 €	16733.21 26,20 €	16753.21 26,20 €	16734.21 38,31 €	16754.21 38,31 €
Oro lucido	17092.32 47,23 €	17093.32 47,23 €	16733.32 42,01 €	16753.32 42,01 €	16734.32 62,69 €	16754.32 62,69 €
Nichel spazzolato	17092.34 44,80 €	17093.34 44,80 €	16733.34 42,16 €	16753.34 42,16 €	16734.34 62,09 €	16754.34 62,09 €
Ardesia	17092.46 31,71 €	17093.46 31,71 €	16733.46 29,27 €	16753.46 29,27 €	16734.46 42,41 €	16754.46 42,41 €
Tecnopolimero						
Bianco brillante	17097.01 7,37 €	17098.01 7,37 €	16743.01 6,78 €	16763.01 6,78 €	16744.01 9,71 €	16764.01 9,71 €
Bianco Idea	17097.04 7,37 €	17098.04 7,37 €	16743.04 6,78 €	16763.04 6,78 €	16744.04 9,71 €	16764.04 9,71 €
Grigio grafite	17097.15 7,37 €	17098.15 7,37 €	16743.15 6,78 €	16763.15 6,78 €	16744.15 9,71 €	16764.15 9,71 €
Nero	17097.16 7,37 €	17098.16 7,37 €	16743.16 6,78 €	16763.16 6,78 €	16744.16 9,71 €	16764.16 9,71 €

Personalizzazione placche, pag. 188.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placca **Classica** - Placca **Rondò**

5 moduli		6 moduli		12 moduli 6+6	18 moduli 6+6+6	Per pannelli 1 modulo		Per pannelli 2 moduli	
Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Classica	Classica	Rondò	Classica	Rondò
									
Metallo									
-	-	16736.01 47,32 €	16756.01 47,32 €	-	-	16781.01 20,99 €	16783.01 20,99 €	16782.01 47,71 €	16784.01 47,71 €
-	-	16736.21 53,74 €	16756.21 53,74 €	-	-	16781.21 25,31 €	16783.21 25,31 €	16782.21 52,22 €	16784.21 52,22 €
-	-	16736.32 88,06 €	16756.32 88,06 €	-	-	16781.32 34,84 €	16783.32 34,84 €	16782.32 62,28 €	16784.32 62,28 €
-	-	16736.34 85,74 €	16756.34 85,74 €	-	-	16781.34 34,84 €	16783.34 34,84 €	16782.34 62,28 €	16784.34 62,28 €
-	-	16736.46 53,74 €	16756.46 53,74 €	-	-	-	-	-	-
Tecnopolimero									
16745.01 15,73 €	16765.01 15,73 €	16746.01 15,96 €	16766.01 15,96 €	16748.01 56,67 €	16749.01 74,62 €	16786.01 6,03 €	-	16787.01 19,69 €	-
16745.04 15,73 €	16765.04 15,73 €	16746.04 15,96 €	16766.04 15,96 €	16748.04 56,67 €	16749.04 74,62 €	16786.04 6,03 €	-	16787.04 19,69 €	-
16745.15 15,73 €	16765.15 15,73 €	16746.15 15,96 €	16766.15 15,96 €	-	-	16786.15 6,03 €	-	16787.15 19,69 €	-
16745.16 15,73 €	16765 .16 15,73 €	16746.16 15,96 €	16766.16 15,96 €	16748.16 56,67 €	16749.16 74,62 €	16786.16 6,03 €	-	16787.16 19,69 €	-

IDEA

Personalizzazione placche, pag. 188.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.



Placca .33 Oro opaco personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente. La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo. **La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar**.


Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P01** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P02** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P03** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P04** *
Oltre 500 pezzi	**B.P05** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 16753.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.




Placca Idea Classica



Placca Idea Classica - solo per metallo



Placca Idea Rondò



Placca Idea Rondò - solo per metallo

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P01** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P04** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P02** *	Oltre 500 pezzi	**B.P05** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P03** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**': fare riferimento alle tabelle della pagina seguente.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

In tutti i **comandi tradizionali**, i simboli non possono **essere retroilluminati** come riferito nelle tabelle della pagina seguente.

Esempi di comandi con personalizzazione



Comandi con indicatore luminoso, personalizzati.

Esempi di comandi domotici con personalizzazione



Tasti domotici personalizzati **con "LED 'ON"**


Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione





Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali		NO	tutte le posizioni
Comandi tradizionali con indicatore luminoso		NO	posizione 1 e 2

Posizioni e caratteristiche per comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Area disponibile per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Tasto 1 modulo		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto 2 moduli		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto KNX 1 modulo		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto KNX 2 moduli		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

ACCESSI




◆S16.001 S16.002 S16.003 ◆S16.117

LUCI



S16.004 S16.011 ◆S16.029 S16.030 S16.031 S16.032 S16.033 S16.034 S16.035 S16.036 S16.037 S16.038 ◆S16.039 ◆S16.040



S16.047 ◆S16.049 S16.050 S16.051 S16.052 ◆S16.053 ◆S16.054 ◆S16.055 ◆S16.056

TAPPARELLE E TENDE



◆S16.057 ◆S16.058 ◆S16.059 ◆S16.060 S16.061 S16.062 S16.063 S16.064 S16.065 S16.066 S16.067 S16.068 S16.069 S16.070



S16.071 S16.072 ◆S16.073 ◆S16.074 S16.075 S16.076 S16.077 S16.078 S16.113 S16.114 S16.115 S16.116

CLIMA



S16.125 S16.126 S16.127

MUSICA E AUDIO




S16.152

NUMERI E TESTI



0 S16.176 | 1 S16.177 | 2 S16.178 | 3 S16.179 | 4 S16.180 | 5 S16.181 | 6 S16.182 | 7 S16.183 | 8 S16.184 | 9 S16.185 | make up room S16.186 | do not disturb S16.187 | luce S16.188



apre S16.189 | chiude S16.190 | allarme S16.191 | avanti S16.192 | indietro S16.193 | scale S16.194 | bagno S16.195 | cantina S16.196 | ripostiglio S16.197 | solaio S16.198 | terrazza S16.199 | esterno S16.200 | giardino S16.201



garage S16.202 | generale S16.203

HOTEL



S16.164 S16.170 S16.171 S16.172 S16.173 S16.174 S16.175 S16.205 S16.206 S16.207 S16.208 S16.209

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Plana





Plana



Plana Silver

Apparecchi di comando	pag. 194
Prese di corrente	pag. 199
Prese di segnale e dati	pag. 202
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 204
Protezione e rivelamento	pag. 206
Clima	pag. 206
Soluzioni per la ricettività	pag. 207
Dispositivi connessi View Wireless	pag. 209
Soluzioni antibatteriche	pag. 213
Supporti, scatole e accessori	pag. 214
Apparecchi per standard British	pag. 215
Valigie ed espositori	pag. 217
Gamma placche	pag. 218

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo

	Articolo	Colore	€	Descrizione
	14041	bianco	★ 123,95	Copriforo
	14041.SL	Silver	★ 190,37	
	14042	bianco	★ 148,18	Copriforo - 2 moduli
	14042.SL	Silver	★ 196,56	
	14044	bianco	★ 309,21	Passacavo con serracavo
	14044.SL	Silver	★ 337,48	

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14000	bianco	3,98	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.SL	Silver	5,62	
	14000.0		3,70	Meccanismo interruttore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.2	bianco	6,64	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.2.SL	Silver	8,10	
	14001	bianco	4,85	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14001.SL	Silver	6,43	
	14001.0		4,57	Meccanismo interruttore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14001.2	bianco	7,94	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14001.2.SL	Silver	9,07	
	14002	bianco	8,04	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14002.SL	Silver	8,19	
	14002.0		7,76	Meccanismo interruttore 1P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori unipolari 250 V~

	14002.2	bianco	8,52	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14002.2.SL	Silver	8,52	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931(1), 00935..., 00936...(2) - Pag. 330.

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14015	bianco	14,60	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.SL	Silver	16,33	
	14015.0		14,32	Meccanismo interruttore 2P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.2	bianco	18,64	2P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.2.SL	Silver	19,80	
	14016	bianco	15,96	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.SL	Silver	16,74	
	14016.0		15,69	Meccanismo interruttore 2P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2	bianco	18,65	2P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2.SL	Silver	19,33	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...(2) - Pag. 330.

(1) **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
(2) **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).

14041


14044.SL


14000


14000.2.SL


14002.0


14002.2.SL


14015

▲ **Articolo nuovo** Δ **Disponibile fino ad esaurimento scorte** ■ **Per informazioni contattare la rete commerciale** * **Non utilizzabile in Paesi europei**
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Deviatori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14004	bianco	5,22	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14004.SL	Silver	6,79	
14004.0		4,92	Meccanismo deviatore 1P 10 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14004.2	bianco	7,94	1P 10 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14004.2.SL	Silver	9,24	
14005	bianco	6,29	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14005.SL	Silver	7,98	
14005.0		5,99	Meccanismo deviatore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14005.2	bianco	9,54	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14005.2.SL	Silver	10,59	
14006	bianco	9,70	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14006.SL	Silver	9,90	
14006.0		9,43	Meccanismo deviatore 1P 20 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14006.2	bianco	10,31	1P 20 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14006.2.SL	Silver	10,53	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00931[1], 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

Invertitori unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14013	bianco	17,69	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14013.SL	Silver	18,50	
14013.0		17,40	Meccanismo invertitore 1P 16 AX, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14013.2	bianco	20,26	1P 16 AX, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14013.2.SL	Silver	20,73	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...[2] - Pag. 330.

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14008	bianco	5,37	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
14008.SL	Silver	7,23	
14008.0		5,10	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli
14008.2	bianco	8,62	1P NO 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.SL	Silver	9,81	
14008.2.C	bianco	10,43	1P NO 10 A, simbolo campanello, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.C.SL	Silver	12,33	
14008.2.L	bianco	10,43	1P NO 10 A, simbolo luce, illuminabile°, tasto sostituibile - 2 moduli
14008.2.L.SL	Silver	12,33	
14010	bianco	9,69	1P NC 10 A, illuminabile°, tasto sostituibile
14010.SL	Silver	10,63	
14010.0		9,41	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A, illuminabile°, da completare con tasto 1-2-3 moduli

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936..., 00931 - Pag. 330.
L'unità di segnalazione resta sempre accesa e deve essere collegata ad una linea di alimentazione dedicata.

[1] **Unità di segnalazione art. 00931:** utilizzare solo con carichi collegati al comando di lampade ad incandescenza o alogene.
[2] **Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936..., 00938...:**
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).


14004.SL


14005


14006.0


14013


14013.0


14013.2.SL


14008

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Quid - Moduli relè magnetici per luci

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03991		15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03992		17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
03993		18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
00932		8,12	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220- 240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14021	bianco	1,41	Tasto illuminabile° ad anello
14021.SL	Silver	2,34	Tasto illuminabile°
14021.G	bianco	1,63	Tasto illuminabile° a disco
14021.G.SL	Silver	2,54	Tasto neutro personalizzabile
14026	bianco	2,61	Tasto illuminabile° con diffusore
14026.SL	Silver	3,08	
14026.PLS	bianco	2,72	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
14026.PLS.SL	Silver	3,24	
14026.DND	bianco	2,72	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
14026.DND.SL	Silver	3,24	
14029	bianco	3,76	Tasto illuminabile°, con targhetta
14029.SL	Silver	4,74	
14021.C	bianco	2,19	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
14021.C.SL	Silver	2,69	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14021.L	bianco	2,19	Tasto, simbolo luce illuminabile°
14021.L.SL	Silver	2,69	
14021.P	bianco	2,19	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
14021.P.SL	Silver	2,69	
14021.99	bianco	2,19	Tasto, simbolo O/I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile° ad anello
14021.99.SL	Silver	2,69	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14022	bianco	2,60	Tasto illuminabile° ad anello
14022.SL	Silver	3,15	Tasto illuminabile°
14022.G	bianco	2,94	Tasto illuminabile° a disco
14022.G.SL	Silver	3,67	Tasto neutro personalizzabile
14027	bianco	3,86	Tasto con diffusore illuminabile°
14027.SL	Silver	4,40	
14022.C	bianco	3,58	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
14022.C.SL	Silver	4,27	
14022.L	bianco	3,58	Tasto, simbolo luce illuminabile°
14022.L.SL	Silver	4,27	
14022.P	bianco	3,58	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
14022.P.SL	Silver	4,27	
14022.99	bianco	3,58	Tasto, simbolo O/I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile° ad anello
14022.99.SL	Silver	4,27	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili 3 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14023	bianco	4,71	Tasto illuminabile° ad anello
14023.SL	Silver	5,66	Tasto illuminabile°
14023.G	bianco	5,25	Tasto illuminabile° a disco
14023.G.SL	Silver	6,19	Tasto neutro personalizzabile
14028	bianco	5,16	Tasto illuminabile° con diffusore
14028.SL	Silver	6,25	
14023.C	bianco	5,27	Tasto, simbolo campanello illuminabile°
14023.C.SL	Silver	6,08	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.


03993


14021



14026.PLS.SL


14021.C


14021.99.SL


14023.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsanti unipolari speciali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14050	bianco	23,04	1P NO 10 A, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
14052	bianco	17,10	1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
14052.SL	Silver	21,30	
14053	bianco	17,10	1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
14053.SL	Silver	21,30	

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14056.33	bianco	20,15	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
14056.33.SL	Silver	23,74	
14056.34	bianco	20,15	1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
14056.34.SL	Silver	23,74	
14058	bianco	17,93	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A, simboli ON e OFF
14058.SL	Silver	21,13	

Pulsanti unipolari 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14066	bianco	17,18	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A
14066.SL	Silver	20,25	

Pulsanti unipolari con spia 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14068.B	bianco	17,10	1P NO 10 A + spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
14068.B.SL	Silver	20,15	

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14060	bianco	24,51	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14060.SL	Silver	28,94	
14062	bianco	20,39	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A, con frecce direzionali
14062.SL	Silver	24,01	

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14196	bianco	53,12	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
14196.SL	Silver	56,24	

Quid - Modulo relè centralizzabile e modulo centrale per tapparelle

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03996		34,33	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997		11,02	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Kit per gestione tapparelle

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
0K01482	663,76	Kit domotico per gestione **tapparelle**, da completare con due mezzi tasti intercambiabili** 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

** Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli, da pagina 346

Comandi bipolari a chiave 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14083	bianco	54,55	Interruttore 2P 16 AX, a chiave. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14083.SL	Silver	64,27	


Segue



14058.SL


14066


14060.SL


14196



03996



14083.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando

Comandi bipolari a chiave 250 V~ Seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14083.CU	bianco	54,55	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14083.CU.SL	Silver	64,27	
📷	14083.S	bianco	54,55	Interruttore 2P 16 AX, a chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF). Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14083.S.SL	Silver	64,27	
	14083.S.CU	bianco	54,55	Interruttore 2P 16 AX, a chiave unificata 000, estraibile solo in posizione "O" (OFF). Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14083.S.CU.SL	Silver	64,27	
	14087	bianco	54,55	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave
	14087.SL	Silver	64,27	
	14087.CU	bianco	54,55	Pulsante 2P NO 16 A, a chiave unificata 000
	14087.CU.SL	Silver	64,27	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14135.1	bianco	53,72	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	14135.1.SL	Silver	56,31	
	14136.1	bianco	53,72	Universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	14136.1.SL	Silver	56,31	

Dimmer


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	14138	bianco	119,61	RGB 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
Δ	14138.SL	Silver	121,30	
📷 Δ	14139	bianco	119,61	FADING-SHOW 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione velocità di transizione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
Δ	14139.SL	Silver	121,30	
	14150	bianco	43,97	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	14150.SL	Silver	45,47	
📷	14153	bianco	52,57	230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	14153.SL	Silver	56,37	

Alimentatori elettronici

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01876	139,76	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW


14087.SL




14135.1


14136.1.SL


Δ 14139


14153


01876

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Interruttori ad infrarossi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14181	bianco	90,68	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
14181.SL	Silver	105,70	

Accessori per interruttori ad infrarossi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
00801	bianco	26,19	Supporto orientabile 1 modulo
00801.20	Silver	40,37	
00805	bianco	13,10	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
00805.20	Silver	17,05	
00800	bianco	9,81	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
00800.20	Silver	11,87	

Sensore di presenza IR da soffitto 240 V

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Comandi speciali 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14183	bianco	150,55	Pulsante set/reset per sistema di chiamata d'emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc (SELV) - 2 moduli
14183.SL	Silver	155,22	

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14201	bianco	6,58	SICURY 2P+T 10 A standard italiano P11
14201.SL	Silver	7,97	
14203	bianco	7,06	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
14203.SL	Silver	9,33	
14209	bianco	11,67	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
14209.SL	Silver	14,51	
14210	bianco	12,10	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
14210.SL	Silver	17,49	

Prese di corrente per linee dedicate 250 V~

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14203.R	rosso	10,27	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano P17/11
14209.A	arancione	14,71	SICURY 2P+T 16 A standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
14209.R	rosso	14,71	
14209.V	verde	14,71	
14210.R	rosso	16,52	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, rosso - 2 moduli

Prese interbloccate con magnetotermico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14273	bianco	115,76	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 2 moduli
14273.SL	Silver	148,87	
14276	bianco	153,19	SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz p.i. 3000 A - 3 moduli
14276.SL	Silver	165,69	


14181


00801


00800.20


14183


14201.SL


14210

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese interbloccate con magnetotermico differenziale

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14283	bianco	255,56	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 3 moduli
📷	14283.SL	Silver	261,27	
	14286	bianco	358,25	SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 4 moduli
	14286.SL	Silver	371,00	

Prese per rasoi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14290	bianco	98,71	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
	14290.SL	Silver	120,50	

Prese standard tedesco

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14208	bianco	12,78	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
📷	14208.SL	Silver	15,34	
	14208.C	bianco	15,94	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
	14208.C.SL	Silver	17,79	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...- Pag. 330.

Prese standard francese

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14212	bianco	12,53	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
	14212.SL	Silver	14,76	
	14212.C	bianco	15,96	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile° - 2 moduli
	14212.C.SL	Silver	18,11	

NOTA: utilizzare unità di segnalazione a LED art. 00935..., 00936...- Pag. 330.

Prese standard inglese

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14214	bianco	10,85	SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
	14214.SL	Silver	11,04	
	14218	bianco	18,01	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
	14218.SL	Silver	21,19	
	14219	bianco	16,76	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
	14219.SL	Silver	19,59	

Prese standard svizzero

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14226	bianco	11,70	2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
	14226.SL	Silver	13,88	

Prese standard israeliano

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14240	bianco	10,41	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
	14240.SL	Silver	13,02	

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14242	bianco	9,60	SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
	14242.SL	Silver	11,24	
	14243	bianco	17,65	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
	14243.SL	Silver	20,73	
	14245	bianco	8,99	2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
	14245.SL	Silver	10,61	
	14246	bianco	16,76	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
	14246.SL	Silver	19,73	
	14247	bianco	8,99	2P+T 15 A 250 V~ standard americano
	14247.SL	Silver	10,61	



14283.SL



14290



14208.SL



14240

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14233	bianco	7,24	2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
14233.SL	Silver	8,52	
14234	bianco	7,81	Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
14234.SL	Silver	9,20	
14248	bianco	9,52	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 2 moduli
14248.SL	Silver	10,88	
14249	bianco	17,50	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 3 moduli
14249.SL	Silver	20,19	

Prese standard argentino

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14250	bianco	10,85	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino
14250.SL	Silver	12,78	
14253	bianco	13,37	SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino - 2 moduli
14253.SL	Silver	15,87	

Prese standard cinese

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14254	bianco	12,14	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
14254.SL	Silver	14,60	

Prese standard australiano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14261	bianco	11,06	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
14261.SL	Silver	13,07	
14262	bianco	12,14	SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
14262.SL	Silver	14,60	

Prese standard brasiliano

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14264	bianco	10,72	SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano
14264.SL	Silver	12,23	
14265	bianco	11,76	SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano
14265.SL	Silver	13,45	

Presa standard italiano 250 V~ con unità di alimentazione USB


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14210.USB	bianco	41,68	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
14210.USB.SL	Silver	44,63	
0K14210		74,03	Kit Plana 3 Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 bianco 14210, 1 Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con alimentatore USB 15 W 3 A 5V 1 uscita tipo C bianco 14210.USB


Unità di alimentazione USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14292	bianco	23,99	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
14292.SL	Silver	25,67	
14292.AC	bianco	35,35	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
14292.AC.SL	Silver	37,83	
14292.C	bianco	23,00	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
14292.C.SL	Silver	24,61	
14292.CC	bianco	37,32	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
14292.CC.SL	Silver	39,94	
14295	bianco	43,61	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14295.SL	Silver	44,47	

Segue


14233


14249.SL


14254


14264.SL


14292.AC


14292.CC

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Unità di alimentazione USB Seguito

	14295.AC	bianco	43,61	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	14295.AC.SL	Silver	44,47	
	14295.CC	bianco	43,61	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14295.CC.SL	Silver	44,47	
📷	14298	bianco	48,01	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14298.SL	Silver	48,96	

Prese di segnale e dati

Prese multimediali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14330	bianco	11,62	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
📷	14330.SL	Silver	13,46	
	14331	bianco	11,62	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm). Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, ecc.
	14331.SL	Silver	13,46	
	14335	bianco	29,85	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
	14335.SL	Silver	32,82	
	14345	bianco	20,30	Presa standard USB, morsetti a vite
	14345.SL	Silver	23,22	
	14346.H	bianco	40,21	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
	14346.H.SL	Silver	45,20	
📷	14346	bianco	34,66	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone
	14346.SL	Silver	38,55	
	14583	bianco	28,34	Connettore a molla per diffusore sonoro
	14583.SL	Silver	29,23	

Prese telefoniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14320	bianco	19,99	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
14320.SL	Silver	23,90	
14322	bianco	17,38	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
14322.SL	Silver	17,67	

Prese telefoniche standard esteri

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14327	bianco	21,98	8 poli standard francese - 2 moduli
14327.SL	Silver	25,95	

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14300.01	bianco	15,27	Diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	14300.01.SL	Silver	19,99	
	14300.10	bianco	23,59	Passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
📷	14300.10.SL	Silver	28,44	
	14302.01	bianco	38,68	Diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	14302.01.SL	Silver	39,28	
	14302.10	bianco	38,68	Passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore femmina tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
	14302.10.SL	Silver	39,59	

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14303	bianco	70,02	Diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV), femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max)
14303.SL	Silver	70,87	


14295.AC.SL


14298


14330.SL


14346


14300.10.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese coassiali tipo F

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14318	bianco	11,23	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
14318.SL	Silver	13,23	

Resistenze terminali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
16330	4,34	Resistenza terminale Z 75 Ω per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Prese dati

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14337.6	bianco	16,65	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
14338.8	bianco	19,52	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14338.8.SL	Silver	21,98	
14339.4	bianco	11,72	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.4.SL	Silver	13,50	
14339.5	bianco	17,56	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.5.SL	Silver	20,25	
14339.6	bianco	13,16	Presa RJ45 con connettore **Netsafe,** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
14339.6.SL	Silver	15,23	
14339.11	bianco	10,47	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.11.SL	Silver	12,56	
14339.13	bianco	13,82	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.13.SL	Silver	16,12	

Prese dati

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14339.14	bianco	20,68	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.14.SL	Silver	24,14	
14339.15	bianco	18,24	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.15.SL	Silver	20,94	
14339.16	bianco	28,09	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
14339.16.SL	Silver	32,29	
14340.1	bianco	32,48	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
14340.2	bianco	44,60	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante

Access point Wi-Fi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14195	bianco	223,69	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14195.SL	Silver	233,85	

Adattatori per connettori dati

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14337.C	bianco	6,88	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
14337.C.SL	Silver	7,60	
14338.C	bianco	5,31	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
14338.C.SL	Silver	5,80	
14340.C	bianco	7,44	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
14340.C.SL	Silver	8,21	
14341.C	bianco	7,44	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
14343.K	bianco	7,78	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
14343.K.SL	Silver	8,58	


14318


14338.8.SL


14339.11


14339.16.SL


14340.1


14195


14338.C.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale e dati

Prese con bussola per cavo in fibra ottica

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14350.SC	bianco	33,79	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
	14350.SC.SL	Silver	38,86	
	14350.LC	bianco	36,52	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	14350.LC.SL	Silver	41,98	
	14351.SC	bianco	32,51	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
	14351.SC.SL	Silver	37,38	
	14351.LC	bianco	35,12	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
📷	14351.LC.SL	Silver	40,37	

Segnalazioni acustiche e ottiche

Videocitofonia

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14570	bianco	73,39	Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV)
	14570.SL	Silver	79,02	

Suonerie elettromeccaniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	14370	bianco	28,31	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
Δ	14370.SL	Silver	31,86	
Δ	14373	bianco	34,66	230 V~ 50/60 Hz
Δ	14373.SL	Silver	40,09	

Suonerie/ronzatori elettromeccaniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ▲	14370.SR	bianco	25,94	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
▲	14370.SR.SL	Silver	28,79	
▲	14373.SR	bianco	32,83	230 V~ 50/60 Hz
▲	14373.SR.SL	Silver	36,44	

Suonerie elettroniche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14380	bianco	113,53	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50/60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
	14380.SL	Silver	118,02	

Ronzatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	14375	bianco	21,23	12 V~ (SELV) 50/60 Hz
Δ	14375.SL	Silver	23,07	
Δ	14378	bianco	28,28	230 V~ 50/60 Hz
Δ	14378.SL	Silver	31,47	

Spie luminose semplici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14386.B	bianco	10,47	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
	14386.B.SL	Silver	12,33	

Spie luminose doppie

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14388	bianco	15,23	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Da completare con unità di segnalazione a LED 00935... o 00936..., non fornita
	14388.SL	Silver	17,95	

Spie luminose prismatiche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14387.B	bianco	21,35	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14771 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
	14387.B.SL	Silver	22,91	
📷	14387.R	bianco	21,35	Come sopra, diffusore rosso
	14387.R.SL	Silver	22,91	
	14387.V	bianco	21,35	Come sopra, diffusore verde
	14387.V.SL	Silver	22,91	


14350.SC


14351.LC.SL


14570


14370.SR


14380


14386.B


14387.R

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Lampade segnapasso con LED

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14389	bianco	46,60	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
14389.SL	Silver	49,04	
14381	bianco	41,71	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz
14381.SL	Silver	43,38	

Torcia elettronica portatile

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14397	neutro	85,80	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14398	neutro	66,98	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14384	bianco	171,18	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50/60 Hz dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
14384.SL	Silver	171,79	
02660.1		93,77	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli Da completare con placca 7 moduli

Batterie ricaricabili

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
00908	20,64	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2 V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)
00910	12,34	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce 14395, 14395.SL
00911.1	50,33	Batteria ricaricabile Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah di ricambio per apparecchi di illuminazione di emergenza (14394)
00913	37,22	Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8 V 800 mAh di ricambio per apparecchi di illuminazione d'emergenza con LED (02660.1)
00914	18,15	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397


14397


14398


14384.SL


00908

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA - Protezione - Rivelamento - Clima

Protezione

Apparecchi di protezione

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14416	bianco	14,57	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
📷	14416.SL	Silver	17,09	
	14418	bianco	41,73	SCUDO, limitatore di sovratensione 250 V~ con protezione e segnalazione d'intervento
	14418.SL	Silver	46,71	

Interruttori automatici magnetotermici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14404.10	bianco	56,73	1P C 10 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 1500 A
	14404.10.SL	Silver	57,63	
	14404.16	bianco	60,96	1P C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 1500 A
	14404.16.SL	Silver	62,98	
	14405.06	bianco	61,59	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 1500 A
📷	14405.06.SL	Silver	69,56	
	14405.10	bianco	62,12	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	14405.10.SL	Silver	73,31	
	14405.16	bianco	64,34	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz p.i. 3000 A
	14405.16.SL	Silver	78,38	

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14411.06	bianco	151,23	1P+N C 6 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 1500 A - 2 moduli
	14411.06.SL	Silver	170,23	
	14411.10	bianco	151,23	1P+N C 10 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	14411.10.SL	Silver	170,23	
	14411.16	bianco	166,76	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 10 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	14411.16.SL	Silver	172,82	
	14411.16.6	bianco	262,44	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 6 mA p.i. 3000 A - 2 moduli
	14411.16.6.SL	Silver	267,23	
	14411.16.30	bianco	166,76	1P+N C 16 120-230 V~ 50/60 Hz $I_{\Delta n}$ 30 mA p.i. 3000 A - 2 moduli

Rivelamento

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14420	bianco	437,57	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	14420.SL	Silver	474,75	
Δ	14421	bianco	437,57	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
📷 Δ	14421.SL	Silver	474,75	

Clima

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	02970.B	bianco	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	14440	bianco	74,85	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14440.SL	Silver	84,97	


14416.SL


14404.10


14405.06.SL



14411.06



14421.SL


14440

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati programmabili con smartphone

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
02973.B	bianco	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Sensore per termostato a rotella

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Misuratore di energia per cronotermostato touch

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02960	80,38	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

Sensori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14432	bianco	64,07	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
14432.SL	Silver	72,39	
14433	bianco	143,64	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
14433.SL	Silver	149,62	

Sensori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
02965.1		44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m

Commutatori per ventil-convettori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14063	bianco	24,51	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
14063.SL	Silver	28,94	
14095	bianco	48,08	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
14095.SL	Silver	48,61	

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
02686.1		48,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli **
02687		72,48	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli **
14026.DND	bianco	2,72	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile ***
14026.DND.SL	Silver	3,24	
14026.PLS	bianco	2,72	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile ***
14026.PLS.SL	Silver	3,24	
14099	bianco	41,43	Regolatore di volume 8 Ω 15 W per diffusore sonoro, terminali a saldare o faston - 2 moduli
14097	bianco	51,25	Pulsante 1P NO 10 A con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli
00975		3,91	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare all'art. 14097
02685	bianco	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli

Segue

03980


02960


14433


14063.SL


02686.1


00975

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività Seguito

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14290	bianco	98,71	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
14290.SL	Silver	120,50	
02690		60,93	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100 W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 265 *** **Per meccanismi:** vedi pag. 194

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14465	bianco	112,25	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
14465.SL	Silver	117,46	
14463	bianco	112,25	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione tempo di spegnimento, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali. Fornito senza carta ISO (badge)
14463.SL	Silver	117,46	
14468	bianco	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
14468.SL	Silver	168,78	
14468.1	bianco	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
14468.1.SL	Silver	168,78	

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14469	bianco	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
14469.SL	Silver	168,78	

Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14462	bianco	289,36	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14462.SL	Silver	305,44	
14467	bianco	165,52	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
14467.SL	Silver	170,06	
14467.C	bianco	29,17	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
14467.C.SL	Silver	29,97	
01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
16452		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461
16452.H		13,18	Smart card programmabile per 20471, 20461, 16471, 16461, 14471 e 14461 lato posteriore (retro) personalizzabile*.



02690



14463



14468.SL



14462

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi

	16452.S	**4,75**	Carta ISO per 20465, 16465, 14465 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
	16474	**124,67**	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione
📷	**01816**	**24,38**	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470
	01816.H	**24,38**	Carta a transponder per 20470, 16470, 14470 lato posteriore (retro) personalizzabile*.
	01815	**40,34**	Chiave a transponder. Non necessita di batteria

***Personalizzazioni: vedi sotto.**

Modulo richiesta personalizzazione smart card e carte a transponder

Quantità	Codice
Fino a 50 pezzi	**B.P11 ***
Da 51 a 200 pezzi	**B.P12 ***
Oltre 200 pezzi	**B.P13 ***

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Principali caratteristiche

Personalizzazione lato posteriore (retro) delle smart card, carte ISO e carte a transponder.

Avvertenze

Cosa fornire
- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare
- non fornire fotocopie.

Come fare
- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare, senza usare graffette, punti metallici o nastro adesivo, il soggetto da riprodurre;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.

Dispositivi connessi View Wireless

VIEW IoT smart life

Gateway

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**14597**	**bianco**	**102,90**	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	14597.SL	**Silver**	**107,57**	

Comandi vocali

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03975.B	**bianco**	**238,24**	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723


Deviatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**14592.0**		**47,63**	Meccanismo deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Plana**

** **Tasti intercambiabili:** vedi pag. 196.



Esempio di personalizzazione


01816


14597


14592.0

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi

Comandi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14594.0		70,70	Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
	14755.2	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	14755.2.SL	Silver	2,47	

Dimmer

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14595.0		67,10	Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
📷	14755.3	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	14755.3.SL	Silver	2,47	

Comandi elettronici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14591.0		45,05	Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
📷	14755	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	14755.SL	Silver	2,47	
	14755.2	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
📷	14755.2.SL	Silver	2,47	
	14755.3	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	14755.3.SL	Silver	2,47	
📷	14755.6	bianco	2,00	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	14755.6.SL	Silver	2,47	

Attuatori per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14593	bianco	53,71	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
📷	14593.SL	Silver	57,26	


14594.0


14595.0


14755.3

14755


14755.2.SL


14755.6


14593.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Energy meter

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 4 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W - 10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02973.B	bianco	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/ chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Sensori radar

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14179	bianco	133,59	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	14179.SL	Silver	153,31	
	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14462	bianco	289,36	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14462.SL	Silver	305,44	
📷	14467	bianco	165,52	Tasca lettore di smart card NFC/ RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14467.SL	Silver	170,06	
	14467.C	bianco	29,17	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
	14467.C.SL	Silver	29,97	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare



02963 02973.B 03980 14179 14462 14467

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi connessi

Dispositivi in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
📷	03925		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03905		84,30	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHZ standard Zigbee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03906		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Plana 14506 - 2 moduli
📷	14507	bianco	7,14	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Plana
	20507	grigio	8,90	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Plana
	20507.B	bianco	8,90	Come sopra
	14506	bianco	2,20	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee - 2 pezzi, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 300)
📷	14506.SL	Silver	2,82	
	14506.2	bianco	2,20	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 300)
	14506.2.SL	Silver	2,82	

Diffusione sonora Bluetooth®

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	21588.B	bianco	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W - 8 moduli
	21588.N	Next	105,96	
	20587.B	bianco	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W - 3 moduli
	20587.N	Next	73,33	
	14590[1]	bianco	141,38	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
	14590.SL[1]	Silver	148,51	
📷	14099	bianco	41,43	Regolatore di volume 8 Ω 15 W per diffusore sonoro, terminali a saldare o faston - 2 moduli

[1] E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (per la modalità vedi tabella sottostante.)

[1] Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	B.P21 *
Da 21 a 50 pezzi	B.P22 *
Da 51 a 100 pezzi	B.P23 *
Da 101 a 500 pezzi	B.P24 *
Oltre 500 pezzi	B.P25 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Esempio di compilazione file txt (es. P14590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

Indicazioni per la personalizzazione

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P14590_6.txt***
  P14590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;



03955

enocean



03925

Bluetooth®

Compatibile con CASAMBI

Compatibile con sistema View Wireless



14507



14099

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Soluzioni antibatteriche

Apparecchi e placche in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14041.AB	bianco	★ 136,35	Copriforo, materiale antibatterico
	14001.AB	bianco	5,31	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.AB	bianco	16,06	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14005.AB	bianco	6,92	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14013.AB	bianco	19,46	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14008.AB	bianco	5,93	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile
	14022.AB	bianco	2,87	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile° ad anello
	14052.AB	bianco	18,82	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	14136.AB.1	bianco	59,09	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	14203.AB	bianco	7,75	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11
📷	14203.AB.R	rosso	11,30	Come sopra
	14210.AB	bianco	13,30	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
	14210.AB.A	arancio	18,17	Come sopra
	14210.AB.R	rosso	18,17	Come sopra
	14210.AB.V	verde	18,17	Come sopra
	14210.C.AB	bianco	14,84	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico - 2 moduli
	14210.C.AB.R	rosso	20,27	Come sopra

★ Prezzo per 100 pezzi


° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Apparecchi e placche in materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14290.AB	bianco	108,58	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2,5 A - 3 moduli
	14208.AB	bianco	14,08	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
	14212.AB	bianco	13,76	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
📷	14330.AB	bianco	12,77	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
	14320.AB	bianco	21,99	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	14300.AB.01	bianco	16,80	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	14339.AB.13	bianco	15,20	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	14339.AB.14	bianco	22,75	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	14342.AB	bianco	48,25	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite
	14642.AB.01	bianco	3,94	Placca 2 moduli, tecnopolimero
	14653.AB.01	bianco	3,48	Placca 3 moduli, tecnopolimero
	14654.AB.01	bianco	6,80	Placca 4 moduli, tecnopolimero
	14657.AB.01	bianco	10,71	Placca 7 moduli, tecnopolimero
	14643.AB.01	bianco	9,31	Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero
	14644.AB.01	bianco	14,30	Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero
	14669.AB.01	bianco	20,78	Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero


14136.AB.1


14210.AB


14330.AB


14342.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supporti

Supporti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
14601	2,21	1 modulo, con griffe, per scatole ø 60 mm
14601.G	1,99	Come sopra, grigio
14600	1,87	1 modulo, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm
14600.G	1,67	Come sopra, grigio
14602	2,21	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
14602.G	1,99	Come sopra, grigio
14603	1,87	2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
14603.G	1,67	Come sopra, grigio
14604	2,21	2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 57 mm
14605	1,87	2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm, componibile con interasse 57 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
14612	4,45	2 moduli centrali, con viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
14613	1,64	3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
14613.G	1,49	Come sopra, grigio
14614	3,89	4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
14617	5,81	7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
14618	9,54	8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 e base da tavolo 14788
14619	3,69	6 moduli (3+3), con viti
14620	10,24	14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920
14621	10,86	21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921...
14626	2,20	1 modulo, con viti, per pannelli
14627	8,68	2 moduli, con viti, per pannelli

Viti


Articolo	€	Descrizione
07935.1	★ 26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	★ 27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	★ 34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

★ Prezzo per 100 pezzi

Coperchi per supporti

Articolo	€	Descrizione
14602.C	★ 66,65	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli, componibile con interasse 71
21613.C	★ 74,04	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
21618.C	★ 120,82	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli

★ Prezzo per 100 pezzi


14601


14602.G


14620


14602.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA - Scatole - Accessori - Apparecchi per standard British

Scatole

Scatole e basi inclinate da tavolo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14784	bianco	36,03	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca
	14787	bianco	58,24	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca
	14788	bianco	101,97	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli

Scatole per pannelli

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	16776.AU	2,54	1 modulo (GW 960 °C), nero

Accessori

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	V51921	4,01	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
	V51922	7,64	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
	V51923	11,10	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

Etichette adesive

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Δ	14847	bianco	72,22	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte per funzioni standard per la personalizzazione dei tasti
Δ	14847.SL	Silver	64,59	

Apparecchi per standard British

Articoli per esportazione

Passacavo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14046	bianco	10,23	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~ - 2 moduli
	14046.SL	Silver	10,29	
	14047	bianco	15,00	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate standard British
	14047.SL	Silver	15,23	
	14049	bianco	14,07	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14049.SL	Silver	14,34	

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14003	bianco	28,21	Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX, illuminabili - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14003.SL	Silver	28,73	

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14016.WH	bianco	16,45	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.WH.SL	Silver	17,24	
📷	14016.2.WH	bianco	18,86	2P 20 AX, illuminabile, simbolo WATER HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2.WH.SL	Silver	19,55	
	14017	bianco	27,58	2P 32 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14017.WH	bianco	28,75	2P 32 A illuminabile, simbolo WATER HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14017.WH.SL	Silver	29,28	
	14018	bianco	40,07	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14018.SL	Silver	40,73	


14784


14847


14046


14003.SL


14016.2.WH

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA - Apparecchi per standard British

Apparecchi per standard British

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14018.CK	bianco	41,21	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14018.CK.SL	Silver	41,97	
	14019	bianco	40,07	2P 45 A illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
📷	14019.SL	Silver	40,73	
	14019.CK	bianco	41,21	2P 45 A illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	14019.CK.SL	Silver	41,97	

Interruttore a badge 230 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14466	bianco	115,78	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British. Fornito senza carta ISO (badge)
	14466.SL	Silver	117,24	

Deviatori unipolari 250 V~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14007	bianco	33,73	Tre deviatori indipendenti 1P 20 AX - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14007.SL	Silver	34,37	

Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14021.PS	bianco	1,95	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
	14021.PS.SL	Silver	2,11	

Prese di corrente 250 V ~

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14221	bianco	16,50	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14221.SL	Silver	16,75	
	14222	bianco	24,51	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
	14222.SL	Silver	24,91	
	14215	bianco	12,43	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
📷	14215.SL	Silver	12,68	
📷	14217	bianco	17,88	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
	14217.SL	Silver	18,19	


14019.SL


14466


14221


14215.SL


14217

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente 250 V ~ con USB

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14223.A	bianco	60,93	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS,
14223.A.SL	Silver	61,55	
14223.C	bianco	60,93	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14223.C.SL	Silver	61,55	
14224.AC	bianco	73,37	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14224.AC.SL	Silver	75,16	
14224.CC	bianco	73,37	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14224.CC.SL	Silver	75,16	

Prese per rasoi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14291	bianco	93,70	Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British
14291.SL	Silver	95,37	

Supporti standard British

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14606	bianco	4,10	1 modulo, con viti, per scatole quadrate standard British
14606.SL	Silver	4,11	
14607		2,43	2 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British
14608		2,43	3 moduli, con viti, per scatole quadrate standard British con 2 dispositivi per fissaggio accesssori
14609		4,01	5 moduli, con viti, per scatole rettangolari standard British

Valigie ed espositori

Valigie ed espositori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.4305	264,99	Valigia placche Plana
▲ B.Q23005	2.377,26	Espositore rotativo Plana



14223.A



14291



▲ B.4305



▲ B.Q23005


▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



74 Nichel perlato



81 Alluminio spazzolato

Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



22 Champagne opaco



24 Oro lucido




25 Oro opaco

Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



43 Reflex ambra



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro



51 Reflex rubino

PLANA - Placche



05 Nero



06 Bianco granito



20 Argento opaco



21 Nichel opaco



27 Silver



44 Reflex menta



45 Reflex acqua




47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio

PLANA - Gamma placche

Placche PLANA: Guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	2 moduli centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
						
Metallo						
Bronzo metallizzato	14641.70 18,32 €	14642.70 18,32 €	14652.70 18,32 €	14653.70 18,32 €	14654.70 25,69 €	14657.70 36,55 €
Argento metallizzato	14641.71 18,32 €	14642.71 18,32 €	14652.71 18,32 €	14653.71 18,32 €	14654.71 25,69 €	14657.71 36,55 €
Nichel perlato	14641.74 27,65 €	14642.74 27,65 €	14652.74 27,65 €	14653.74 27,65 €	14654.74 39,04 €	14657.74 54,88 €
Alluminio spazzolato	14641.81 8,41 €	14642.81 8,41 €	14652.81 10,02 €	14653.81 7,54 €	14654.81 12,69 €	14657.81 17,24 €
Tecnopolimero						
Bianco**	14641.01 3,59 €	14642.01 3,59 €	14652.01 5,52 €	14653.01 3,17 €	14654.01 6,19 €	14657.01 9,71 €
Avorio	14641.02 3,59 €	14642.02 3,59 €	14652.02 5,52 €	14653.02 3,17 €	14654.02 6,19 €	14657.02 9,71 €
Beige	14641.03 3,59 €	14642.03 3,59 €	14652.03 5,52 €	14653.03 3,17 €	14654.03 6,19 €	14657.03 9,71 €
Nero	14641.05 3,59 €	14642.05 3,59 €	14652.05 5,52 €	14653.05 3,17 €	14654.05 6,19 €	14657.05 9,71 €
Bianco granito	14641.06 3,59 €	14642.06 3,59 €	14652.06 5,52 €	14653.06 3,17 €	14654.06 6,19 €	14657.06 9,71 €
Vernice argento opaco	14641.20 9,73 €	14642.20 9,73 €	14652.20 15,11 €	14653.20 9,46 €	14654.20 14,06 €	14657.20 16,05 €
Vernice nichel opaco	14641.21 9,73 €	14642.21 9,73 €	14652.21 15,11 €	14653.21 9,46 €	14654.21 14,06 €	14657.21 16,05 €
Vernice champagne opaco	14641.22 9,73 €	14642.22 9,73 €	14652.22 15,11 €	14653.22 9,46 €	14654.22 14,06 €	14657.22 16,05 €
Oro lucido	14641.24 18,54 €	14642.24 18,54 €	14652.24 24,07 €	14653.24 17,77 €	14654.24 27,04 €	14657.24 28,60 €
Oro opaco	14641.25 17,03 €	14642.25 17,03 €	14652.25 22,11 €	14653.25 16,32 €	14654.25 24,85 €	14657.25 26,28 €
Silver	14641.27 9,73 €	-	14652.27 15,11 €	14653.27 9,46 €	14654.27 14,06 €	14657.27 16,05 €

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


Placche **PLANA**: Guida alla scelta

8 moduli	6 moduli 4x4"	14 moduli 7+7	21 moduli 7+7+7	Per pannelli 1 modulo	Per pannelli 2 moduli
					
14668.70* 17,59 €	-	-	-	-	-
14668.71* 17,59 €	-	-	-	-	-
14668.74* 30,58 €	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01 9,93 €	14659.01 7,72 €	14690.01 39,87 €	14691.01 51,87 €	14666.01 4,28 €	14667.01 13,69 €
14668.02 9,93 €	14659.02 12,60 €	14690.02 39,87 €	14691.02 51,87 €	14666.02 4,28 €	14667.02 13,69 €
14668.03 9,93 €	14659.03 12,60 €	-	-	-	-
14668.05 9,93 €	14659.05 12,60 €	14690.05 39,87 €	14691.05 51,87 €	14666.05 4,28 €	14667.05 13,69 €
14668.06 9,93 €	14659.06 12,60 €	-	-	-	-
14668.20 16,31 €	-	14690.20 44,14 €	14691.20 56,53 €	14666.20 10,81 €	14667.20 18,05 €
14668.21 16,31 €	-	14690.21 44,14 €	14691.21 56,53 €	14666.21 10,81 €	14667.21 18,05 €
14668.22 16,31 €	-	-	-	-	-
14668.24 35,90 €	-	-	-	-	-
14668.25 32,97 €	-	-	-	-	-
14668.27 16,31 €		14690.27 44,14 €	14691.27 56,53 €	14666.27 10,81 €	14667.27 18,05 €

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche **PLANA**: Guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	2 moduli centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
						
Reflex						
Reflex cenere	14641.40 7,57 €	14642.40 7,57 €	14652.40 9,75 €	14653.40 6,62 €	14654.40 11,47 €	14657.40 16,20 €
Reflex neve	14641.41 7,57 €	14642.41 7,57 €	14652.41 9,75 €	14653.41 6,62 €	14654.41 11,47 €	14657.41 16,20 €
Reflex ambra	14641.43 7,57 €	14642.43 7,57 €	14652.43 9,75 €	14653.43 6,62 €	14654.43 11,47 €	14657.43 16,20 €
Reflex menta	14641.44 7,57 €	14642.44 7,57 €	14652.44 9,75 €	14653.44 6,62 €	14654.44 11,47 €	14657.44 16,20 €
Reflex acqua	14641.45 7,57 €	14642.45 7,57 €	14652.45 9,75 €	14653.45 6,62 €	14654.45 11,47 €	14657.45 16,20 €
Reflex smeraldo	14641.47 7,57 €	14642.47 7,57 €	14652.47 9,75 €	14653.47 6,62 €	14654.47 11,47 €	14657.47 16,20 €
Reflex arancio	14641.48 7,57 €	14642.48 7,57 €	14652.48 9,75 €	14653.48 6,62 €	14654.48 11,47 €	14657.48 16,20 €
Reflex tabacco	14641.49 7,57 €	14642.49 7,57 €	14652.49 9,75 €	14653.49 6,62 €	14654.49 11,47 €	14657.49 16,20 €
Reflex zaffiro	14641.50 7,57 €	14642.50 7,57 €	14652.50 9,75 €	14653.50 6,62 €	14654.50 11,47 €	14657.50 16,20 €
Reflex rubino	14641.51 7,57 €	14642.51 7,57 €	14652.51 9,75 €	14653.51 6,62 €	14654.51 11,47 €	14657.51 16,20 €

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA - Gamma placche

Placche PLANA: Guida alla scelta

8 moduli	6 moduli 4x4"	14 moduli 7+7	21 moduli 7+7+7	Per pannelli 1 modulo	Per pannelli 2 moduli
					
14668.40 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.41 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.43 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.44 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.45 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.47 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.48 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.49 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.50 16,44 €	-	-	-	-	-
14668.51 16,44 €	-	-	-	-	-

Placche PLANA

2 moduli - con coperchio



Tecnopolimero	
Bianco	14642.C.01 8,81 €

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA - Gamma placche

Placche standard **British**: guida alla scelta




	2 moduli	3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco
			
Tecnopolimero			
Bianco	14647.01 3,65 €	14648.01 3,65 €	14649.01 6,33 €
Avorio	14647.02 3,65 €	14648.02 3,65 €	14649.02 6,33 €
Beige	14647.03 3,65 €	14648.03 3,65 €	14649.03 6,33 €
Nero	14647.05 3,65 €	14648.05 3,65 €	14649.05 6,33 €
Bianco granito	14647.06 3,65 €	14648.06 3,65 €	14649.06 6,33 €
Vernice argento opaco	14647.20 10,02 €	14648.20 10,02 €	14649.20 14,28 €
Vernice nichel opaco	14647.21 10,02 €	14648.21 10,02 €	14649.21 14,28 €
Vernice champagne opaco	14647.22 10,02 €	14648.22 10,02 €	14649.22 14,28 €
Oro lucido	14647.24 16,13 €	14648.24 16,13 €	14649.24 27,79 €
Oro opaco	14647.25 14,84 €	14648.25 14,84 €	14649.25 25,53 €
Silver	14647.27 10,02 €	14648.27 10,02 €	14649.27 14,28 €
Reflex			
Reflex cenere	14647.40 7,78 €	14648.40 7,78 €	14649.40 11,74 €
Reflex neve	14647.41 7,78 €	14648.41 7,78 €	14649.41 11,74 €
Reflex ambra	14647.43 7,78 €	14648.43 7,78 €	14649.43 11,74 €
Reflex menta	14647.44 7,78 €	14648.44 7,78 €	14649.44 11,74 €
Reflex acqua	14647.45 7,78 €	14648.45 7,78 €	14649.45 11,74 €
Reflex smeraldo	14647.47 7,78 €	14648.47 7,78 €	14649.47 11,74 €
Reflex arancio	14647.48 7,78 €	14648.48 7,78 €	14649.48 11,74 €
Reflex tabacco	14647.49 7,78 €	14648.49 7,78 €	14649.49 11,74 €
Reflex zaffiro	14647.50 7,78 €	14648.50 7,78 €	14649.50 11,74 €
Reflex rubino	14647.51 7,78 €	14648.51 7,78 €	14649.51 11,74 €

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA - Gamma placche

Placche multifinestra **standard tedesco** e **francese**: guida alla scelta

	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2 moduli (interasse 57 mm)	2+2+2 moduli (interasse 57 mm)
					
Tecnopolimero					
Bianco**	14643.01 8,46 €	14644.01 13,02 €	14669.01 18,90 €	14645.01 8,46 €	14646.01 13,02 €
Avorio	14643.02 8,46 €	14644.02 13,02 €	14669.02 18,90 €	Δ14645.02 8,46 €	Δ14646.02 13,02 €
Beige	14643.03 8,46 €	14644.03 13,02 €	14669.03 18,90 €	Δ14645.03 8,46 €	Δ14646.03 13,02 €
Nero	14643.05 8,46 €	14644.05 13,02 €	14669.05 18,90 €	Δ14645.05 8,46 €	Δ14646.05 13,02 €
Bianco granito	14643.06 8,46 €	14644.06 13,02 €	14669.06 18,90 €	Δ14645.06 8,46 €	Δ14646.06 13,02 €
Vernice argento opaco	14643.20 21,45 €	14644.20 28,32 €	14669.20 41,43 €	Δ14645.20 21,45 €	Δ14646.20 28,32 €
Vernice nichel opaco	14643.21 21,45 €	14644.21 28,32 €	14669.21 41,43 €	Δ14645.21 21,45 €	Δ14646.21 28,32 €
Vernice champagne opaco	14643.22 21,45 €	14644.22 28,32 €	14669.22 41,43 €	Δ14645.22 21,45 €	Δ14646.22 28,32 €
Oro lucido	14643.24 32,84 €	14644.24 43,73 €	14669.24 63,99 €	Δ14645.24 32,84 €	Δ14646.24 43,73 €
Oro opaco	14643.25 30,17 €	14644.25 40,16 €	14669.25 58,80 €	Δ14645.25 30,17 €	Δ14646.25 40,16 €
Reflex					
Reflex cenere	14643.40 10,81 €	14644.40 16,58 €	14669.40 24,53 €	-	-
Reflex neve	14643.41 10,81 €	14644.41 16,58 €	14669.41 24,53 €	-	-
Reflex ambra	14643.43 10,81 €	14644.43 16,58 €	14669.43 24,53 €	-	-
Reflex mente	14643.44 10,81 €	14644.44 16,58 €	14669.44 24,53 €	-	-
Reflex acqua	14643.45 10,81 €	14644.45 16,58 €	14669.45 24,53 €	-	-
Reflex smeraldo	14643.47 10,81 €	14644.47 16,58 €	14669.47 24,53 €	-	-
Reflex arancio	14643.48 10,81 €	14644.48 16,58 €	14669.48 24,53 €	-	-
Reflex tabacco	14643.49 10,81 €	14644.49 16,58 €	14669.49 24,53 €	-	-
Reflex zaffiro	14643.50 10,81 €	14644.50 16,58 €	14669.50 24,53 €	-	-
Reflex rubino	14643.51 10,81 €	14644.51 16,58 €	14669.51 24,53 €	-	-

Personalizzazione placche, pag. 226.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.




Placca Reflex .48 arancio, personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 14653.01). **Non sono personalizzabili le placche in tecnopolimero: Marrone Micalizzato (23), Oro Lucido (24), Oro Opaco (25)**.
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Plana

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P21** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P22** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P23** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P24** *
Oltre 500 pezzi	**B.P25** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

PLANA - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) **o scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P21** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P24** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P22** *	Oltre 500 pezzi	**B.P25** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P23** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi tradizionali e tasti**: fare riferimento alle tabelle della pagina seguente. **Per Plana Silver sono personalizzabili solo i tasti 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL**;
- per i **comandi e tasti domotici**: le scritte possono **contenere** testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri minuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate in tutta l'area del tasto.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei **comandi tradizionali e tasti**, i simboli possono **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente.

Nei **tasti per comandi domotici**, i simboli **non sono retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi e tasti intercambiabili con retroilluminazione ad anello e a disco



Comandi e tasti intercambiabili Plana Silver retroilluminati



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza, non retroilluminabili



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza, non retroilluminabili

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "ON"**



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione Plana Silver **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**

PLANA - Personalizzazioni






Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti e tasti intercambiabili		**SI** **solo posizione 3** l'area è illuminata ad anello	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili 14021.G, 14022.G e 14023.G		**SI** **solo posizione 3** nell'area ø 10 mm illuminata a disco	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL		**SI** **solo posizione 1** nell'area 13x8,5 mm	**NO**
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**


Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (tutta l'area del tasto è personalizzabile)

Tipo	Area disponibile per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo		**NO** solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Comandi domotici. **Mezzi tasti 2 moduli**		**NO** solo LED retroilluminabile	iin fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

LUCI



AMBIENTI



SCENARI



HOTEL




NAVALE



ACCESSI



TAPPARELLE FINESTRE E TENDE



CLIMA



GIARDINO

MUSICA E AUDIO



NUMERI E TESTI



◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

8000









8000

Apparecchi di comando	pag. 232
Prese di corrente	pag. 233
Prese di segnale e dati	pag. 234
Segnalazioni acustiche e ottiche	pag. 235
Protezione e rivelamento	pag. 235
Supporti, scatole da tavolo e accessori	pag. 235
Gamma placche	pag. 237

Apparecchi di comando

Copriforo, adattatori, passacavo

	Articolo	€	Descrizione
📷	08319	★ 354,77	Copriforo, modulo standard
	08490	★ 409,10	Copriforo, modulo speciale
📷	08491	★ 74,89	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard su supporti e contenitori per apparecchi modulo speciale.
	08314	★ 445,31	Passacavo con serracavo
	08492	★ 74,89	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard su supporti, calotte e contenitori Isoset Non adatto all'installazione degli apparecchi 08065...

★ Prezzo per 100 pezzi

Interruttori unipolari 250 V~

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08000	6,52	1P 10 AX. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	08001	8,20	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	08037	16,60	1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori bipolari 250 V~

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08016	23,93	2P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	08039	23,43	2P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Deviatori unipolari 250 V~

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08004	8,63	1P 10 AX. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	08005	10,79	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Deviatori unipolari 250 V~

📷	08038	19,01	1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Invertitori unipolari 250 V~

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08013	25,71	1P 16 AX. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Pulsanti unipolari in chiusura 250 V~

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08235	8,67	1P NO 10 A, generico
	08268	14,61	1P NO 10 A, generico, luminoso, per unità di segnalazione
	08236	9,64	1P NO 10 A, simbolo campanello
	08263	9,64	1P NO 10 A, simbolo chiave
	08264	9,64	1P NO 10 A, simbolo luce

Pulsanti unipolari in chiusura speciali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08270	22,65	1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
08420	27,75	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli speciali. Fornito senza lampada



▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08271	21,00	1P NO (di marcia) 10 A
08272	20,20	1P NC (di arresto) 10 A
08275	19,86	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A

Comandi con frecce direzionali 250 V~

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08285	19,74	Commutatore 1P 10 AX (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
08286	24,85	Commutatore 2P 10 AX (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
08280	19,74	Pulsante commutatore 1P 10 A (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
08281	24,85	Pulsante commutatore 2P 10 A (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale

Comandi unipolari e bipolari a chiave 250 V~

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08381	71,13	Interruttore 2P 10 AX. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Prese standard italiano 250 V~

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08140	9,50	SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
08145	11,72	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
08409	18,68	SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale) - 2 moduli speciali
▲ 08410.1	27,60	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli speciali

Prese per rasoi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08450	180,57	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli speciali

Prese standard tedesco

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08408	17,87	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli speciali



08271 08275 08285 08381... 08145 08409 08408

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

8000 - Prese di segnale e dati

Prese di corrente

Prese standard francese

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08412	16,75	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli speciali

Prese standard euroamericano

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08192	8,44	2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08195	10,07	2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita Per spina 01096

Prese di segnale e dati

Prese telefoniche

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08215	34,64	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	08217	31,71	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite

Prese dati

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	08458.8	18,37	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - modulo speciale

Prese dati

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	08459.5	16,73	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - modulo speciale
📷	08459.6	13,33	Presa RJ45 con connettore **Netsafe**, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - modulo speciale
	08459.11	10,62	Presa RJ45 con connettore **Netsafe** Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - modulo speciale

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08190.01	32,18	Diretta (derivata) con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	08190.10	43,75	Passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB

Prese coassiali tipo F

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08186	18,00	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

Resistenze terminali

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	16330	4,34	Resistenza terminale 75 Ω per frequenze fino 2400 MHz


08412


08192


08195


08215


08459.6


08186


08190.01


08346

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni acustiche e ottiche

Suonerie elettromeccaniche

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08346	42,93	12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
	08349	52,65	230 V~ 50 Hz 8 VA

Ronzatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08360	31,84	12 V~ (SELV) 50/60 Hz 8 VA
	08363	41,19	230 V~ 50/60 Hz 8 VA

Spie luminose

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	08304	12,60	Spia luminosa semplice per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco. Fornita senza lampada
📷	08306	12,60	Come sopra, diffusore rosso

Torcia elettronica portatile

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08430	170,50	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz, batteria al Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli speciali. Ricaricabile anche da prese idonee a ricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
	00910	12,34	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio

Protezione

Apparecchi di protezione

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08370	13,66	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm

Rivelamento

Rivelatori gas da parete

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	01895	348,81	Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, bianco. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
	01896	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, bianco. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
Δ	01895.G	132,77	Sensore di ricambio per Gas Stop GPL 01895
Δ	01896.M	132,77	Sensore di ricambio per Gas Stop Metano 01896

Supporti

Supporti

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	08501	4,11	Con griffe per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm, nero
📷	08502	4,11	Con griffe per installazione di 2 moduli standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm, nero
📷	08531	2,07	3 moduli standard, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete 09968, 09973, 09974, nero
	08531.S	5,15	3 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete 09968, 09973, 09974, nero
	08532	5,66	4 moduli standard, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, nero
	08532.S	8,35	4 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli, nero
	08533	7,23	5 moduli standard, con viti per scatole da incasso rettangolari 5 moduli, nero
	08533.S	11,51	5 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari 5 moduli, nero


08360


08306


08430


08370


08502


08531

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

8000 - Supporti - Scatole da tavolo - Accessori

Supporti

Viti

Articolo	€	Descrizione
07935.1	★ 26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	★ 27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	★ 34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole da tavolo

Scatole inclinate da tavolo

Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
09933	20,41	Con base, profondità 50 mm, per installazione di 3 moduli standard, ingresso con serracavo. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064..., 08065..., 08081..., 08336, 08342

Accessori

Adattatori per inseritori di chiavi elettroniche

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08324	9,30	Adattatore per inseritori di chiavi elettroniche per impianti d'allarme

Calotte da parete monoblocco per serie 8000

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
09951.A	11,32	Profondità 45 mm, per 1 modulo standard 8000, avorio RAL 9001. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...

Supporti per installazione su guida DIN (60715 TH35)

Articolo Grigio RAL 7035	€ (1 pz.)	Descrizione
09961	5,15	Ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm profondità 53 mm, per installazione di 1 modulo standard. Non adatto all'installazione degli apparecchi 08065...

Apparecchi completi di supporto per guida DIN (60715 TH35)

Articolo Grigio RAL 7035	€ (1 pz.)	Descrizione
09967.1	35,14	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per installazione su guida DIN (60715 TH35), ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 56 mm, grigio RAL 7035


09933


09951.A


09961


09967.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

8000 - Gamma placche

Gamma placche

Gamma colori placche - alluminio anodizzato



oro



bronzo



nero

Gamma colori placche - resina



bianco



avorio

Gamma colori placche - resina COLOR



12 bianco



15 avorio



21 avorio-oro

8000 - Gamma placche

Placche **8000**: guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	3 moduli			
	scatole rotonde		1 foro	2 fori	3 fori	speciale
						
Alluminio anodizzato						
Bronzo	Δ08505.BR* 6,92 € 08605.BR 6,74 €	Δ08506.BR* 6,92 € 08606.BR 6,74 €	- 08635.BR 7,32 €	Δ08536.BR* 7,37 € 08636.BR 7,37 €	Δ08537.BR* 7,37 € 08637.BR 7,32 €	08657.BR 10,01 €
Oro	08605 5,69 €	08606 5,69 €	Δ08535* 6,00 € 08635 5,88 €	Δ08536* 6,00 € 08636 5,88 €	Δ08537* 6,00 € 08637 5,88 €	08657 8,30 €
Nero	-	-	08635.N 11,26 €	08636.N 11,26 €	-	-
Resina						
Avorio	08605.A 5,15 €	08606.A 5,15 €	08635.A 4,97 €	08636.A 4,97 €	08637.A 4,97 €	08657.A 5,29 €
Bianco	-	-	08635.Z 4,97 €	08636.Z 4,97 €	-	-
Resina COLOR						
Avorio	-	-	08635.I.12 18,98 €	08636.I.12 18,98 €	-	-
Bianco	-	-	08635.I.15 18,98 €	08636.I.15 18,98 €	-	-
Avorio-Oro	-	-	08635.I.21 24,78 €	08636.I.21 24,78 €	-	-

*Installazione con viti

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

8000 - Gamma placche

Placche **8000**: guida alla scelta

3 moduli	4 moduli		5 moduli		Per pannelli	
copriscatola	standard	speciale	standard	speciale	1 modulo	2 moduli
						
08660.BR 13,17 €	08638.BR 17,50 €	08658.BR 20,73 €	08639.BR 21,18 €	-	08951.BR 8,85 €	08952 13,70 €
08660 11,21 €	08638 14,90 €	08658 16,75 €	08639 17,14 €	08659 18,17 €	08951 7,81 €	
-	-	-	-	-	08951.N 14,04 €	
08660.A 7,14 €	08638.A 10,19 €	08658.A 10,95 €	08639.A 10,62 €	-	08951.A 5,79 €	
-	-	-	08636.Z 4,97 €	-	08951.Z 5,79 €	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

*Installazione con viti

8000

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Smart products





VIEW
IoT smart life





Smart Clima

Smart Switch&Sound

Smart Clima

Termostati	pag. 242
Cronotermostati	pag. 243
Dispositivi di completamento	pag. 243
Personalizzazioni	pag. 243

Smart Switch&Sound

Automazione in radiofrequenza	pag. 244
Diffusione sonora	pag. 245
Personalizzazioni	pag. 245

SMART CLIMA

TERMOSTATI

SmartClima - Termostato connesso Wi-Fi da parete

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02912	195,97	Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

SmartClima - Termostato connesso LTE da parete

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02913	277,59	Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

Termostato a rotella connesso da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Idea Plana	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	bianco	175,86	
	02973.N	Next	202,28	
	02973.M	Metal	179,42	

Termostato a rotella connesso da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Linea	30810.G	nero	175,86	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30810.B	bianco	175,86	
	30810.C	canapa	175,86	
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Termostato da parete

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
02900.1	49,98	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco

Termostato a rotella da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Idea Plana	02970	grigio	101,15	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.B	bianco	101,15	
	02970.N	Next	114,98	
	02970.M	Metal	101,99	
Linea	30440.G	nero	101,15	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30440.B	bianco	101,15	
	30440.C	canapa	101,15	

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

02912



30810.C



03980

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART CLIMA

CRONOTERMOSTATI

ClimaRadio - Cronotermostato elettronico da parete

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01910	112,73	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco
	01910.14	112,73	Come sopra, antracite
📷	01910.20	112,73	Come sopra, silver

DISPOSITIVI DI COMPLETAMENTO

Sensori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02965.1	44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m

Moduli e misuratore energia

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	02915	48,95	Modulo di interfaccia misuratore energia 3 ingressi sensore toroidale, 1 ingresso seriale dati
📷	02960	80,38	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457
📷	01921.1	43,44	Modulo trasmettitore in radiofrequenza, con connettore con contatti a molla

Attuatore-ricevitore in radiofrequenza

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01923	246,80	Attuatore-ricevitore ad 1 canale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035
📷	01924	296,09	Attuatore-ricevitore a 4 canali, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035


PERSONALIZZAZIONE

VIEW IoT smart life

Personalizzazione cronotermostato 01910

E' possibile personalizzare il cronotermostato ClimaRadio 01910, compilando la parte sottostante e seguendo le 'Avvertenze' sotto indicate.

Posizione e modalità
(barrare la soluzione prescelta)



Quantità	Codice
20 pezzi (quantità minima ordine)	B.P01 *
Da 21 a 50 pezzi	B.P02 *
Da 51 a 100 pezzi	B.P03 *
Da 101 a 500 pezzi	B.P04 *
Oltre 500 pezzi	B.P05 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Richiesta

Codice prodotto + quantità

Avvertenze

I vantaggi della personalizzazione laser
- incisione indelebile ed inalterabile nel tempo;
- riproduzione con la massima accuratezza di linee anche finissime e di soggetti complessi;
- servizio effettuato anche per quantitativi minimi;
- possibilità di riordinare la stessa personalizzazione in tempi diversi con risultati identici.

Limiti di riproduzione
- non è possibile riprodurre soggetti a colori.

Cosa fornire
- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato al tratto in bianco e nero e in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare
- non fornire fotocopie;
- non trasmettere il soggetto da riprodurre a mezzo fax, poichè la bassa definizione impedisce la riproduzione con la qualità del sistema laser.

Come fare
- fotocopiare e compilare con attenzione questa pagina;
- allegare (senza graffette, punti metallici, nastro adesivo) o inviare un'immagine del soggetto da riprodurre, dopo averne richiesta la fattibilità;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Per le tempistiche di resa: contattare la rete commerciale.



01910.20


02960


01921.1


01924

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART SWITCH

AUTOMAZIONE IN RADIOFREQUENZA

Automazione in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Idea Plana	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean®, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2
Linea	30502		72,67	Come sopra, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2
	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
Eikon Arké Idea Plana	03925		71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Linea	30504		71,59	Come sopra, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2
Eikon Arké Idea Plana	03905		84,30	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard Zigbee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Eikon Arké Idea Plana	03906		76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Linea	30506		76,21	Come sopra, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2
Eikon Evo	21507.1	grigio	9,79	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo
	21507.1.B	bianco	9,79	

Automazione in radiofrequenza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Exé	22507	grigio	9,79	Come sopra, da completare con placche 2 moduli Eikon Exé
	22507.B	bianco	9,79	
Eikon e Plana	20507	grigio	8,90	Come sopra, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon o Plana
	20507.B	bianco	8,90	
Linea	30507.G	nero	9,47	Come sopra, da completare con placche 2 moduli Linea
	30507.B	bianco	9,47	
Arké	19507	grigio	8,26	Come sopra, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké
	19507.B	bianco	8,26	
Arké	19507.CL	grigio	8,64	Come sopra, da completare con placche Arké Classic 2 moduli
	19507.CL.B	bianco	8,64	
Arké	19507.RN	grigio	8,64	Come sopra, da completare con placche Arké Round 2 moduli
	19507.RN.B	bianco	8,64	
Idea	16527.CL	grigio	8,41	Come sopra, da completare con placche Classic 2 moduli Idea
	16527.CL.B	bianco	8,41	
Idea	16527.RN	grigio	8,41	Come sopra, da completare con placche Round 2 moduli Idea
	16527.RN.B	bianco	8,41	
Plana	14507	bianco	7,14	Come sopra, da completare con placche 2 moduli Plana
Eikon	20506	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee - 2 pezzi, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 124)
	20506.B	bianco	3,32	
	20506.N	Next	4,96	
Linea	31506.G	nero	2,90	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 152)
	31506.B	bianco	2,90	
	31506.C	canapa	2,90	
Arké	19506	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 214)
	19506.B	bianco	2,73	
	19506.M	Metal	3,43	
Idea	16526	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 248)
	16526.B	bianco	2,73	
Plana	14506	bianco	2,20	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 300)
	14506.SL	Silver	2,82	
Eikon	20506.2	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 124)
	20506.2.B	bianco	3,32	
	20506.2.N	Next	4,96	
Linea	31506.2G	nero	2,90	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 152)
	31506.2B	bianco	2,90	
	31506.2C	canapa	2,90	
Arké	19506.2	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 214)
	19506.2.B	bianco	2,73	
	19506.2.M	Metal	3,43	
Idea	16526.2	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 248)
	16526.2.B	bianco	2,73	
Plana	14506.2	bianco	2,20	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 264)
	14506.2.SL	Silver	2,82	



03955

enocean



03925

Bluetooth

Compatibile con CASAMBI

Compatibile con sistema View Wireless



20506

31506.2C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART SOUND

DIFFUSIONE SONORA

Connettori e amplificatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20583	grigio	32,66	Connettore a molla per diffusore sonoro
	20583.B	bianco	32,66	
	20583.N	Next	33,09	
Arké	19583	grigio	29,21	Come sopra
	19583.B	bianco	29,21	
📷	19583.M	Metal	31,40	
Plana	14583	bianco	28,34	Come sopra
	14583.SL	Silver	29,23	
Eikon	20590[1]	grigio	161,69	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth® *wireless technology* incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli. [1] E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (per la modalità vedi tabella sotto riportata)
	20590.B[1]	bianco	161,69	
	20590.N[1]	Next	168,15	
Arké	19590[1]	grigio	144,23	Come sopra
	19590.B[1]	bianco	144,23	
	19590.M[1]	Metal	151,16	
📷 Plana	14590[1]	bianco	141,38	Come sopra
	14590.SL[1]	Silver	148,51	

Diffusori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	21588	grigio	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W RMS, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 8 moduli
	21588.B	bianco	101,63	
📷	21588.N	Next	105,96	
	20587	grigio	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W RMS, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
📷	20587.B	bianco	70,97	
	20587.N	Next	73,33	
	01906		63,27	Diffusore passivo sonoro IP55 8 Ω 30 W RMS, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01907.1		116,82	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01908		110,66	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W RMS orientabile, installazione a parete

PERSONALIZZAZIONE

[1] Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

	Quantità	Codice
EIKON	Fino a 20 pezzi	B.P31 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P32 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P33 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P34 *
	Oltre 500 pezzi	B.P35 *
ARKE'	Fino a 20 pezzi	B.P51 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P52 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P53 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P54 *
	Oltre 500 pezzi	B.P55 *
PLANA	Fino a 20 pezzi	B.P21 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P22 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P23 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P24 *
	Oltre 500 pezzi	B.P25 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Indicazioni per la personalizzazione

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P20590_6.txt***
  P20590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;


Esempio di compilazione file txt (es. P20590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6


19583.M


14590


21588.N


20587.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart Home



alexa integrata





Eikon



Linea



Arké



Plana

View Wireless

Gateway	pag. 248
Comandi vocali connessi	pag. 248
Deviatori connessi	pag. 249
Comandi connessi per tapparelle	pag. 252
Dimmer e comandi elettronici connessi	pag. 253
Attuatori connessi per prese	pag. 255
Termostati connessi	pag. 256
Sensori radar connessi	pag. 256
Controllo accessi connesso	pag. 257
Telesoccorso	pag. 257
Valigie ed espositori	pag. 257

SMART HOME VIEW WIRELESS

Gateway

Gateway

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20597	grigio	121,59	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	20597.B	bianco	121,59	
	20597.N	Next	126,46	
Linea	30807.G	nero	110,99	Come sopra
	30807.B	bianco	110,99	
	30807.C	canapa	110,99	
Arké	19597	grigio	109,12	Come sopra
	19597.B	bianco	109,12	
	19597.M	Metal	109,77	
Idea	16497	grigio	109,12	Come sopra
	16497.B	bianco	109,12	
Plana	14597	bianco	102,90	Come sopra
	14597.SL	Silver	107,57	

Apparecchi di comando

Comandi vocali connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon Arké Idea Plana	03975	grigio	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	03975.B	bianco	238,24	
	03975.N	Next	238,24	
	03975.M	Metal	238,24	
Linea	30815.G	nero	238,24	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30815.B	bianco	238,24	
	30815.C	canapa	238,24	



20597

Bluetooth

Wi Fi CERTIFIED



03975

Bluetooth

alexa integrata

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Meccanismi deviatori connessi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20592.0	56,57	Meccanismo deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1, 2 e 3 moduli Eikon
Linea	30802	52,56	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
Arké	19592.0	50,71	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1, 2 e 3 moduli Arké
Plana	14592.0	47,63	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1, 2 e 3 moduli Plana

Deviatori connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Idea	16492	grigio	52,95	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16492.B	bianco	52,95	

Tasti intercambiabili Eikon - 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20021	grigio	3,27	Tasto illuminabile°
	20021.B	bianco	3,27	
	20021.N	Next	3,86	
	20021.L	grigio	3,43	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	20021.L.B	bianco	3,43	
	20021.L.N	Next	4,14	
	20021.P	grigio	3,43	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	20021.P.B	bianco	3,43	
	20021.P.N	Next	4,14	
	20026	grigio	4,53	Tasto, con diffusore illuminabile°
	20026.B	bianco	4,53	
	20026.N	Next	5,73	
	20026.PLS	grigio	4,77	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	20026.PLS.B	bianco	4,77	
	20026.PLS.N	Next	6,01	
	20026.DND	grigio	4,77	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
	20026.DND.B	bianco	4,77	
	20026.DND.N	Next	6,01	
Δ	20031	grigio	5,11	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
Δ	20031.B	bianco	5,11	
Δ	20031.N	Next	6,38	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili Eikon - 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	20022	grigio	4,53	Tasto illuminabile°
	20022.B	bianco	4,53	
	20022.N	Next	5,56	
	20022.L	grigio	4,91	Tasto, simbolo luce illuminabile°
	20022.L.B	bianco	4,91	
	20022.L.N	Next	5,91	
	20022.P	grigio	4,91	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
	20022.P.B	bianco	4,91	
	20022.P.N	Next	5,91	
	20027	grigio	6,01	Tasto, con diffusore illuminabile°
	20027.B	bianco	6,01	
	20027.N	Next	7,37	
	20032	grigio	6,51	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
	20032.B	bianco	6,51	
	20032.N	Next	7,95	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.


20592.0


30802


20021


20021.B


20021.L


20022.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili Eikon - 3 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20023	grigio	6,17	Tasto illuminabile°
	20023.B	bianco	6,17	
	20023.N	Next	7,56	
	20028	grigio	7,53	Tasto, con diffusore illuminabile°
	20028.B	bianco	7,53	
	20028.N	Next	9,18	
Δ	20033	grigio	8,47	Tasto personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile°
Δ	20033.B	bianco	8,47	
Δ	20033.N	Next	10,30	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili allineati Linea - 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	31000.G	nero	2,32	Tasto illuminabile°
	31000.B	bianco	2,32	
	31000.C	canapa	2,32	
	31000S.G	nero	2,89	Tasto, con fascio luce verticale
📷	31000S.B	bianco	2,89	
	31000S.C	canapa	2,89	
	31000.LG	nero	3,22	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	31000.LB	bianco	3,22	
	31000.LC	canapa	3,22	
	31000.PG	nero	3,22	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	31000.PB	bianco	3,22	
	31000.PC	canapa	3,22	
	31000.DG	nero	3,64	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
	31000.DB	bianco	3,64	
	31000.DC	canapa	3,64	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili assiali Linea - 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	31000A.G	nero	2,31	Tasto illuminabile°
📷	31000A.B	bianco	2,31	
	31000A.C	canapa	2,31	
	31000A.LG	nero	3,22	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	31000A.LB	bianco	3,22	
	31000A.LC	canapa	3,22	
	31000A.PG	nero	3,22	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	31000A.PB	bianco	3,22	
📷	31000A.PC	canapa	3,22	
	31000A.DG	nero	3,64	Tasto, con diffusore illuminabile° e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
	31000A.DB	bianco	3,64	
	31000A.DC	canapa	3,64	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili Arké - 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19021	grigio	2,12	Tasto illuminabile°
	19021.B	bianco	2,12	
	19021.M	Metal	3,02	
	19021.L	grigio	2,60	Tasto, simbolo luce, illuminabile°
	19021.L.B	bianco	2,60	
📷	19021.L.M	Metal	3,45	
	19021.P	grigio	2,60	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
	19021.P.B	bianco	2,60	
	19021.P.M	Metal	3,45	
	19026	grigio	3,34	Tasto, con diffusore illuminabile°
	19026.B	bianco	3,34	
	19026.M	Metal	4,22	
	19026.PLS	grigio	3,50	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	19026.PLS.B	bianco	3,50	
	19026.PLS.M	Metal	4,40	
	19026.DND	grigio	3,50	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
	19026.DND.B	bianco	3,50	
	19026.DND.M	Metal	4,40	
Δ	19031	grigio	3,03	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ	19031.B	bianco	3,03	
Δ	19031.M	Metal	3,94	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.


20023


31000.G


31000S.B


31000A.B


31000A.LC


19021


19021.L.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Tasti intercambiabili Arké - 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19038	grigio	2,12	Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile
19038.B	bianco	2,12	
19038.M	Metal	3,02	

Tasti intercambiabili Arké - 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19022	grigio	3,04	Tasto illuminabile°
19022.B	bianco	3,04	
19022.M	Metal	3,92	
19022.L	grigio	3,96	Tasto, simbolo luce illuminabile°
19022.L.B	bianco	3,96	
19022.L.M	Metal	4,87	
19022.P	grigio	3,96	Tasto, simbolo chiave, illuminabile°
19022.P.B	bianco	3,96	
19022.P.M	Metal	4,87	
19027	grigio	4,48	Tasto, con diffusore illuminabile°
19027.B	bianco	4,48	
19027.M	Metal	5,37	
Δ 19032	grigio	4,33	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ 19032.B	bianco	4,33	
Δ 19032.M	Metal	5,23	
19039	grigio	3,04	Tasto intercambiabile 2 moduli liscio, non illuminabile
19039.B	bianco	3,04	
19039.M	Metal	3,92	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili Arké - 3 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
19023	grigio	5,17	Tasto illuminabile°
19023.B	bianco	5,17	
19023.M	Metal	6,07	
19028	grigio	5,93	Tasto, con diffusore illuminabile°
19028.B	bianco	5,93	
19028.M	Metal	6,83	
Δ 19033	grigio	6,86	Tasto personalizzabile con simbolo illuminabile°
Δ 19033.B	bianco	6,86	
Δ 19033.M	Metal	7,75	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili Plana - 1 modulo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14021	bianco	1,41	Tasto illuminabile° ad anello
14021.SL	Silver	2,34	Tasto illuminabile°
14021.G	bianco	1,63	Tasto illuminabile° a disco
14021.G.SL	Silver	2,54	Tasto neutro personalizzabile
14026	bianco	2,61	Tasto illuminabile° con diffusore
14026.SL	Silver	3,08	
14026.PLS	bianco	2,72	Tasto, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
14026.PLS.SL	Silver	3,24	
14026.DND	bianco	2,72	Tasto, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
14026.DND.SL	Silver	3,24	
14029	bianco	3,76	Tasto illuminabile°, con targhetta
14029.SL	Silver	4,74	
14021.L	bianco	2,19	Tasto, simbolo luce illuminabile°
14021.L.SL	Silver	2,69	
14021.P	bianco	2,19	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
14021.P.SL	Silver	2,69	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Tasti intercambiabili Plana - 2 moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14022	bianco	2,60	Tasto illuminabile° ad anello
14022.SL	Silver	3,15	Tasto illuminabile°
14022.AB	bianco	2,87	Tasto illuminabile° ad anello, trattamento antibatterico
14022.G	bianco	2,94	Tasto illuminabile° a disco
14022.G.SL	Silver	3,67	Tasto neutro personalizzabile
14027	bianco	3,86	Tasto con diffusore illuminabile°
14027.SL	Silver	4,40	
14022.L	bianco	3,58	Tasto, simbolo luce illuminabile°
14022.L.SL	Silver	4,27	
14022.P	bianco	3,58	Tasto, simbolo chiave illuminabile°
14022.P.SL	Silver	4,27	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.


19022.P


19027.B


19023.M


14021.SL



14026.DND

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Apparecchi di comando

Tasti intercambiabili Plana - 3 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	14023	bianco	4,71	Tasto illuminabile° ad anello
📷	14023.SL	Silver	5,66	Tasto illuminabile°
	14023.G	bianco	5,25	Tasto illuminabile° a disco
	14023.G.SL	Silver	6,19	Tasto neutro personalizzabile
	14028	bianco	5,16	Tasto illuminabile° con diffusore
	14028.SL	Silver	6,25	

° Lampade e unità di segnalazione, pag 330.

Comandi connessi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20594.0		85,13	Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

Comandi connessi per tapparelle

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Linea	30804		76,92	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
Arké	19594.0		75,67	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
Plana	14594.0		70,70	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
Eikon	20755.2	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
📷	20755.2.B	bianco	3,16	
	20755.2.N	Next	3,83	
Linea	31000A.FG	nero	2,65	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile
	31000A.FB	bianco	2,65	
	31000A.FC	canapa	2,65	
Arké	19755.2	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	19755.2.B	bianco	2,42	
	19755.2.M	Metal	3,21	
Plana	14755.2	bianco	2,00	Come sopra
	14755.2.SL	Silver	2,47	
Idea	16494	grigio	77,53	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
📷	16494.B	bianco	77,53	


14023.SL


20594.0


20755.2.B


16494.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Attuatori

Attuatore connesso per tapparelle

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03982	87,07	Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Apparecchi di comando

Dimmer connessi

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	Eikon	20595.0		78,16	Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
📷	Linea	30805		70,95	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
	Arké	19595.0		69,78	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
	Plana	14595.0		67,10	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
📷	Eikon	20755.3	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
		20755.3.B	bianco	3,16	
		20755.3.N	Next	3,83	
	Linea	31000A.RG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer
		31000A.RB	bianco	2,53	
📷		31000A.RC	canapa	2,53	
	Arké	19755.3	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
📷		19755.3.B	bianco	2,42	
		19755.3.M	Metal	3,21	
	Plana	14755.3	bianco	2,00	Come sopra
		14755.3.SL	Silver	2,47	



03982


30805


20755.3


31000A.RC


19755.3.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Apparecchi di comando

Comandi elettronici connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20591.0		54,38	Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
Linea	30801		52,38	Come sopra, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
Arké	19591.0		52,38	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké
Plana	14591.0		45,05	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana
Eikon	20755	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	20755.B	bianco	3,16	
	20755.N	Next	3,83	
Linea	31000A.G	nero	2,31	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali
	31000A.B	bianco	2,31	
	31000A.C	canapa	2,31	
Arké	19755	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	19755.B	bianco	2,42	
	19755.M	Metal	3,21	
Plana	14755	bianco	2,00	Come sopra
	14755.SL	Silver	2,47	
Eikon	20755.2	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	20755.2.B	bianco	3,16	
	20755.2.N	Next	3,83	
Linea	31000A.FG	nero	2,65	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile
	31000A.FB	bianco	2,65	
	31000A.FC	canapa	2,65	
Arké	19755.2	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	19755.2.B	bianco	2,42	
	19755.2.M	Metal	3,21	
Plana	14755.2	bianco	2,00	Come sopra
	14755.2.SL	Silver	2,47	
Eikon	20755.3	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	20755.3.B	bianco	3,16	
	20755.3.N	Next	3,83	

Comandi elettronici connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Linea	31000A.RG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer
	31000A.RB	bianco	2,53	
	31000A.RC	canapa	2,53	
Arké	19755.3	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	19755.3.B	bianco	2,42	
	19755.3.M	Metal	3,21	
Plana	14755.3	bianco	2,00	Come sopra
	14755.3.SL	Silver	2,47	
Eikon	20755.6	grigio	3,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	20755.6.B	bianco	3,16	
	20755.6.N	Next	3,83	
Linea	31000A.SG	nero	2,53	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario
	31000A.SB	bianco	2,53	
	31000A.SC	canapa	2,53	
Arké	19755.6	grigio	2,42	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	19755.6.B	bianco	2,42	
	19755.6.M	Metal	3,21	
Plana	14755.6	bianco	2,00	Come sopra
	14755.6.SL	Silver	2,47	


19591.0


14591.0


20755


14755.2


31000A.RC


19755.6

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Attuatori

Comando in radiofrequenza

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03925	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

Attuatori connessi per presa

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20593	grigio	64,73	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	20593.B	bianco	64,73	
	20593.N	Next	67,31	
Linea	30803.G	nero	59,58	Come sopra
	30803.B	bianco	59,58	
	30803.C	canapa	59,58	
Arké	19593	grigio	58,07	Come sopra
	19593.B	bianco	58,07	
	19593.M	Metal	58,43	
Idea	16493	grigio	56,93	Come sopra
	16493.B	bianco	56,93	
Plana	14593	bianco	53,71	Come sopra
	14593.SL	Silver	57,26	

Attuatore connesso

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03981	58,37	Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



Bluetooth

Compatibile con CASAMBI

03925



Bluetooth

zigbee certified product

20593



Bluetooth

zigbee certified product

03981

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Clima

Termostati connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Idea Plana	02973	grigio	175,86	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	bianco	175,86	
	02973.N	Next	202,28	
	02973.M	Metal	179,42	
Linea	30810.G	nero	175,86	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30810.B	bianco	175,86	
	30810.C	canapa	175,86	
	03980		78,77	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

Energy meter connesso

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	02963	72,73	Dispositivo IoT per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 8 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Soluzioni per la ricettività

Sensori radar connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20179	grigio	165,48	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	20179.B	bianco	165,48	
	20179.N	Next	200,71	
Linea	30179.G	nero	161,59	Come sopra
	30179.B	bianco	161,59	
	30179.C	canapa	161,59	
Arké	19179	grigio	148,13	Come sopra
	19179.B	bianco	148,13	
	19179.M	Metal	155,50	
Idea	16629	grigio	189,39	Come sopra
	16629.B	bianco	189,39	
Plana	14179	bianco	133,59	Come sopra
	14179.SL	Silver	153,31	
	02692		154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto
	02692.S.1		18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692



02973


02963


20179


30179.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART HOME VIEW WIRELESS

Telesoccorso

Controllo accessi connesso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20462	grigio	318,12	Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20462.B	bianco	318,12	
	20462.N	Next	332,41	
Linea	30812.G	nero	306,57	Come sopra
	30812.B	bianco	306,57	
	30812.C	canapa	306,57	
Arké	19462	grigio	304,56	Come sopra
	19462.B	bianco	304,56	
	19462.M	Metal	307,58	
Plana	14462	bianco	289,36	Come sopra
	14462.SL	Silver	305,44	
Eikon	20467	grigio	192,64	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20467.B	bianco	192,64	
	20467.N	Next	197,48	
Linea	30813.G	nero	176,75	Come sopra
	30813.B	bianco	176,75	
	30813.C	canapa	176,75	
Arké	19467	grigio	175,58	Come sopra
	19467.B	bianco	175,58	
	19467.M	Metal	183,94	
Plana	14467	bianco	165,52	Come sopra
	14467.SL	Silver	170,06	
Eikon	20467.C	grigio	34,35	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli
	20467.C.B	bianco	34,35	
	20467.C.N	Next	35,21	
Arké	19467.C	grigio	30,42	Come sopra
	19467.C.B	bianco	30,42	
	19467.C.M	Metal	31,86	
Plana	14467.C	bianco	29,17	Come sopra
	14467.C.SL	Silver	29,97	
	01817		7,13	Carta a transponder Mifare

Dispositivi di chiamata telefonica

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03890	477,28	Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica
	03893	66,82	Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile
	03895	77,03	Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

Valigie ed espositori

Valigie ed espositori

Codice	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.4301	2.908,97	Valigia View Wireless
▲ B.Q23012	2.642,58	Espositore formazione View Wireless


20462



03890


03895


▲ B.4301


▲ B.Q23012

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart Automation









Linea



Linea con piattaforma XT

Supervisione	Scenari	Termoregolazione

Supervisione

Touch screen IP di supervisione pag. 260

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura pag. 261

Sezione: Eikon, Linea, Arké e Plana

Comandi e attuazioni pag. 263

Termoregolazione pag. 270

Gestione energia pag. 272

Diffusione sonora pag. 273

Accessori di completamento pag. 275

Sezione: Linea con piattaforma XT

Comando e attuazione pag. 276

Termoregolazione pag. 277

Accessori di completamento pag. 278

Valigie ed espositori pag. 278

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Supervisione

Touch screen a colori 10" IP

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
01425	nero	1.554,17	Touch screen a colori 10" tramite gateway specifici utilizzabile per supervisione domotica, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestione telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione su scatole 8 moduli (4+4), da completare con placca 10"

Placche per touch screen a colori 10" IP

Articolo	€ (1 pz.)	Colore
Alluminio		
21665.11	262,94	Alluminio
Cristallo		
21665.70	239,33	Bianco diamante
21665.76	239,33	Nero diamante

Touch screen a colori 7" IP

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
01422	nero	803,15	Touch screen con display a colori capacitivo da 7" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8M (4+4) e quadrata BS
01422.B	bianco	803,15	

Touch screen a colori 4,3" IP

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
01420	nero	642,52	Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3" IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche Eikon, Arké o Plana
01420.B	bianco	642,52	
01420.BN	neutro	642,52	

Supporti per iPad

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
01430	nero	382,04	Supporto per dispositivi iPad 10,9-11", composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore
01430.B	bianco	382,04	
01430.N	Next	418,32	


01425


21665.11


01422.B


01430

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura

Gateway IP e Router

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01410	323,37	Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01411	646,72	Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
📷	01415	426,49	Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
📷	01416	364,50	Router IoT per integrazione sistema videocitofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Access point Wi-Fi

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	Eikon	20195	grigio	254,20	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
		20195.B	bianco	254,20	
		20195.N	Next	264,34	
	Linea	30195.G	nero	234,87	Come sopra, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
📷		30195.B	bianco	234,87	
		30195.C	canapa	234,87	
	Arké	19195	grigio	234,87	Come sopra, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
		19195.B	bianco	234,87	
		19195.M	Metal	238,65	
	Plana	14195	bianco	223,69	Come sopra, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
		14195.SL	Silver	233,85	

Prese

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	Eikon	20329	grigio	36,98	Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite
		20329.B	bianco	36,98	
		20329.N	Next	39,33	
	Arké	19329	grigio	31,52	Come sopra
		19329.B	bianco	31,52	
		19329.M	Metal	33,89	
	Idea	16339	grigio	32,51	Come sopra
		16339.B	bianco	32,51	
	Plana	14329	bianco	30,08	Come sopra
		14329.SL	Silver	32,49	


01415


01416


20195


30195.B



20329

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura

Cavi e accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01840.E	★ 105,07	Cavo per sistema Bus By-me Plus, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m
	01841.E	★ 130,54	Cavo per sistema Bus By-me Plus, 2x0,50 mm² schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - matassa da 100 m
	01840.C	★ 140,82	Cavo per sistema Bus By-me Plus, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - matassa da 100 m
	01839	1,58	Morsetto estraibile a 2 poli a viti per circuito Bus

★ Prezzo per 100 m

Unità logica, accoppiatori e alimentatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01468		210,00	Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi, installazione su guida DIN (60715 TH35), per domotica By-me Plus, configurabile solo con EasyTool Professional, occupa 1 modulo da 17,5 mm
	01845.1		304,76	Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
	01400		161,58	Alimentatore con uscita 29 Vdc 400 mA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
📷	01401		368,86	Alimentatore con uscita 29 Vdc 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Unità logica, accoppiatori e alimentatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	01830		243,44	Alimentatore con uscita 12 Vdc, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01831.1		42,88	Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 moduli da 17,5 mm
📷 Eikon	20580	grigio	162,64	Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	20580.B	bianco	162,64	
	20580.N	Next	169,16	
Linea	30492.G	nero	136,63	Come sopra, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz
	30492.B	bianco	136,63	
	30492.C	canapa	136,63	
Arké	19580	grigio	136,99	Come sopra, alimentazione 110-230 V~ 50/60 Hz
	19580.B	bianco	136,99	
	19580.M	Metal	145,24	
Plana	14580	bianco	131,00	Come sopra, alimentazione 110-230 V~ 50/60 Hz
📷	14580.SL	Silver	136,92	


01840.E


01468


01401


20580


14580.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Comandi e attuazioni

Comandi vocali connessi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon Arké Idea Plana	03975	grigio	238,24	Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con Wi-Fi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh View Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al Bus By-me Plus, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	03975.B	bianco	238,24	
	03975.N	Next	238,24	
	03975.M	Metal	238,24	
Linea	30815.G	nero	238,24	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30815.B	bianco	238,24	
	30815.C	canapa	238,24	

Comandi Eikon Tactil

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21520.1	154,64	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti indipendenti o 2 basculanti, 4 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
	21540.1	201,67	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti indipendenti o 3 basculanti, 6 led RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli
Δ	21847	63,83	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
	21847.1	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio

Comandi Eikon Tactil

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	21847.2	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
	21847.P	25,14	1 foglio con etichette adesive con simboli standard e scritte illuminabili per funzioni personalizzabili per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio

Comandi Eikon Exé Flat

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01480.AX	102,53	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli
	01485.AX	130,28	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22751.01	bianco	8,06	Neutri illuminabili
	22751.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.0.01	bianco	7,70	Senza simboli
	22751.0.03	grigio	7,70	Come sopra
	22751.0.11	nichel	16,13	Come sopra
	22751.0.12	bronzo	16,13	Come sopra
	22751.0.82	oro	21,10	Come sopra
📷	22751.0.88	oro satinato	21,10	Come sopra
	22751.1.01	bianco	8,06	Simboli ON e OFF
	22751.1.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.1.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.1.12	bronzo	19,25	Come sopra

Segue



03975


21520.1


22751.01


22751.0.88

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Comandi e attuazioni

VIEW IoT smart life

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat - seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	22751.1.82	oro	23,26	Simboli ON e OFF
	22751.1.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.2.01	bianco	8,06	Simboli frecce
	22751.2.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.2.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.2.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.2.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.2.88	oro satinato	23,26	Come sopra
📷	22751.3.01	bianco	8,06	Simboli regolazione
	22751.3.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.3.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.3.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.3.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.3.88	oro satinato	23,26	Come sopra

Comandi Eikon, Linea, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon Arké Plana	01480	91,09	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01480.TR	100,23	Come sopra, tropicalizzato
Linea	30480	91,09	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	01481	103,95	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	30481	103,95	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea

Comandi Eikon, Linea, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	01482	107,31	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	30482	107,31	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
📷 Eikon Arké Plana	01485	115,72	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01485.TR	127,29	Come sopra, tropicalizzato
Linea	30485	115,72	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	01486	131,60	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
📷 Linea	30486	131,60	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	01487	135,57	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
Linea	30487	135,57	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea


22751.3.01


01480


01485


30486

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

VIMAR

VIEW IoT smart life

Comandi Eikon, Linea, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	**01488**	**195,75**	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana - 2 moduli
Linea	**30488**	**195,75**	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01489**	**195,75**	Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana - 2 moduli
Linea	**30489**	**195,75**	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea

Kit tapparelle[1]

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	**0K01482**	**663,76**	Kit domotico per gestione **tapparelle**, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400
Linea	**0K30482**	**663,76**	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea

(1) Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 e 2 moduli.

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	**20751**	grigio	**6,57**	Neutri, personalizzabili*
	20751.B	bianco	**6,57**	
	20751.N	Next	**7,56**	
Linea	**31480.G**	nero	**4,08**	Come sopra
	31480.B	bianco	**4,08**	
	31480.C	canapa	**4,08**	
Arké	**19751**	grigio	**3,87**	Come sopra
	19751.B	bianco	**3,87**	
	19751.M	Metal	**4,66**	
	■ **19751.AB**	grigio	**5,70**	Come sopra, materiale antibatterico
	■ **19751.AB.B**	bianco	**5,70**	
Plana	**14751**	bianco	**2,48**	Come sopra
	14751.SL	Silver	**4,06**	
Eikon	**20751.0**	grigio	**6,57**	Fissi, neutri
	20751.0.B	bianco	**6,57**	
	20751.0.N	Next	**7,56**	
Linea	**31480.ZG**	nero	**4,08**	Come sopra
	31480.ZB	bianco	**4,08**	
	31480.ZC	canapa	**4,08**	
Arké	**19751.0**	grigio	**3,87**	Come sopra
	19751.0.B	bianco	**3,87**	
	19751.0.M	Metal	**4,66**	
	■ **19751.AB.0**	grigio	**5,70**	Come sopra, materiale antibatterico
	■ **19751.AB.0.B**	bianco	**5,70**	
Plana	**14751.0**	bianco	**2,53**	Come sopra
	14751.0.SL	Silver	**4,06**	
Eikon	**20751.1**	grigio	**6,91**	Simboli ON e OFF
	20751.1.B	bianco	**6,91**	
	20751.1.N	Next	**7,95**	
Linea	**31480.YG**	nero	**4,34**	Come sopra
	31480.YB	bianco	**4,34**	
	31480.YC	canapa	**4,34**	
Arké	**19751.1**	grigio	**4,12**	Come sopra
	19751.1.B	bianco	**4,12**	
	19751.1.M	Metal	**4,85**	
	■ **19751.AB.1**	grigio	**6,06**	Come sopra, materiale antibatterico
	■ **19751.AB.1.B**	bianco	**6,06**	
Plana	**14751.1**	bianco	**2,64**	Come sopra
	14751.1.SL	Silver	**4,25**	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue



0K01482


20751


19751.M


31480.ZG



31480.YB



19751.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Comandi e attuazioni

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo - seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20751.2	grigio	6,91	Simbolo freccia
	20751.2.B	bianco	6,91	
	20751.2.N	Next	7,95	
Linea	31480.FG	nero	4,34	Come sopra
	31480.FB	bianco	4,34	
	31480.FC	canapa	4,34	
Arké	19751.2	grigio	4,12	Come sopra
	19751.2.B	bianco	4,12	
📷	19751.2.M	Metal	4,85	
	■ 19751.AB.2	grigio	6,06	Come sopra, materiale antibatterico
	■ 19751.AB.2.B	bianco	6,06	
Plana	14751.2	bianco	2,64	Come sopra
📷	14751.2.SL	Silver	4,25	
Eikon	20751.3	grigio	6,91	Simboli regolazione
	20751.3.B	bianco	6,91	
	20751.3.N	Next	7,95	
Linea	31480.RG	nero	4,34	Come sopra
	31480.RB	bianco	4,34	
	31480.RC	canapa	4,34	
Arké	19751.3	grigio	4,12	Come sopra
📷	19751.3.B	bianco	4,12	
	19751.3.M	Metal	4,85	
	■ 19751.AB.3	grigio	6,06	Come sopra, materiale antibatterico
	■ 19751.AB.3.B	bianco	6,06	
Plana	14751.3	bianco	2,64	Come sopra
	14751.3.SL	Silver	4,25	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20752	grigio	7,23	Neutri, personalizzabili*
	20752.B	bianco	7,23	
	20752.N	Next	8,32	
Linea	31480.2G	nero	4,46	Come sopra
	31480.2B	bianco	4,46	
📷	31480.2C	canapa	4,46	
Arké	19752	grigio	4,25	Come sopra
	19752.B	bianco	4,25	
	19752.M	Metal	5,04	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Plana	14752	bianco	2,79	Come sopra
	14752.SL	Silver	4,48	
Eikon	20752.1	grigio	7,69	Simboli ON e OFF
	20752.1.B	bianco	7,69	
	20752.1.N	Next	8,75	
Linea	31480.2YG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2YB	bianco	4,73	
	31480.2YC	canapa	4,73	
Arké	19752.1	grigio	4,54	Come sopra
	19752.1.B	bianco	4,54	
	19752.1.M	Metal	5,24	
Plana	14752.1	bianco	2,92	Come sopra
	14752.1.SL	Silver	4,69	
Eikon	20752.2	grigio	7,69	Simbolo freccia
	20752.2.B	bianco	7,69	
	20752.2.N	Next	8,75	
Linea	31480.2FG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2FB	bianco	4,73	
	31480.2FC	canapa	4,73	
Arké	19752.2	grigio	4,54	Come sopra
	19752.2.B	bianco	4,54	
	19752.2.M	Metal	5,24	
Plana	14752.2	bianco	2,92	Come sopra
	14752.2.SL	Silver	4,69	
Eikon	20752.3	grigio	7,69	Simboli regolazione
	20752.3.B	bianco	7,69	
	20752.3.N	Next	8,75	
Linea	31480.2RG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2RB	bianco	4,73	
	31480.2RC	canapa	4,73	
Arké	19752.3	grigio	4,54	Come sopra
	19752.3.B	bianco	4,54	
	19752.3.M	Metal	5,24	
Plana	14752.3	bianco	2,92	Come sopra
📷	14752.3.SL	Silver	4,69	


* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue


19751.2.M


14751.2.SL


19751.3.B


20752


31480.2C


14752.3.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Sensori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20485	grigio	238,46	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
	20485.B	bianco	238,46	
	20485.N	Next	247,20	
Linea	30475.G	nero	200,21	Come sopra
	30475.B	bianco	200,21	
	30475.C	canapa	200,21	
Arké	19485	grigio	198,75	Come sopra
	19485.B	bianco	198,75	
	19485.M	Metal	207,04	
Idea	16935	grigio	198,94	Come sopra
	16935.B	bianco	198,94	
Plana	14485	bianco	187,59	Come sopra
	14485.SL	Silver	202,20	
Eikon	20486	grigio	294,86	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile - 2 moduli
	20486.B	bianco	294,86	
	20486.N	Next	312,26	
Arké	19486	grigio	245,73	Come sopra
	19486.B	bianco	245,73	
	19486.M	Metal	253,86	

Interfacce ingresso/uscita

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20518	grigio	111,01	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
	20518.B	bianco	111,01	
	20518.N	Next	117,15	
Linea	30472.G	nero	95,36	Come sopra
	30472.B	bianco	95,36	
	30472.C	canapa	95,36	
Arké	19518	grigio	94,67	Come sopra
	19518.B	bianco	94,67	
	19518.M	Metal	101,77	
Idea	16958	grigio	97,80	Come sopra
	16958.B	bianco	97,80	
Plana	14518	bianco	90,48	Come sopra
	14518.SL	Silver	99,53	
Eikon	20534	grigio	119,80	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~
	20534.B	bianco	119,80	
	20534.N	Next	123,31	
Linea	30473.G	nero	102,86	Come sopra
	30473.B	bianco	102,86	
	30473.C	canapa	102,86	
Arké	19534	grigio	102,10	Come sopra
	19534.B	bianco	102,10	
	19534.M	Metal	109,76	
Idea	16974	grigio	105,46	Come sopra
	16974.B	bianco	105,46	
Plana	14534	bianco	97,50	Come sopra
	14534.SL	Silver	107,96	
Idea	16975	grigio	105,46	Attuatore con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~ - 2 moduli
	16975.B	bianco	105,46	
	01475		74,69	Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me Plus, installazione da incasso (retrofrutto)
	01476		98,15	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relè per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me Plus, installazione da incasso (retrofrutto)


20485


30475.C


19518.M


16958.B


01475

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Comandi e attuazioni

Interfacce ingresso/uscita

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	01477		81,71	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relè NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me Plus, installazione da incasso (retrofrutto)
Eikon	20584.1	grigio	295,47	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me Plus a ricevitore IR, per domotica By-me Plus, completo di cavetto 3 m
	20584.1.B	bianco	295,47	
	20584.1.N	Next	301,49	
Arké	19584.1	grigio	265,56	Come sopra
	19584.1.B	bianco	265,56	
	19584.1.M	Metal	276,37	
Plana	14584.1	bianco	246,22	Come sopra
	14584.1.SL	Silver	264,67	

Interfacce, attuatori e regolatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01417	260,19	Attuatore e regolatore RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01418	194,75	Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, domotica By-me Plus, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Interfacce, attuatori e regolatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01419.1	364,12	Attuatore per lampade DALI/DALI2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me Plus tramite app View Pro, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me Plus, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
	01466.1	306,00	Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente massima di uscita riscalabile, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, domotica By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura By-me Plus consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè consente inoltre di gestire la regolazione di lampade pilotate da driver 0/1-10 V
	01467	220,58	Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, 1 ingresso per per sensore di luminosità 01530, per domotica By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
	01850.2	93,58	Attuatore ribassato con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~, funzione pompa di circolazione, pulsante per comando locale, completo di distanziatore rimovibile per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm


20584.1


14584.1


01417


01419.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Interfacce, attuatori e regolatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01470.1	467,76	Modulo con 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, uscite a relè NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, domotica By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	01471	131,70	Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01975	211,74	Attuatore con uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, uscita a relè in scambio 120-230 V~ 2,5 A, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm. Versione per applicazioni MARINE
	01976	211,74	Attuatore con uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, uscita a relè 12-24 V 10 A, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm. Versione per applicazioni MARINE

Alimentatori elettronici

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01876	139,76	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Estensione impianto* con tecnologia wireless EnOcean® (868 MHz)

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon Arké Plana	03955		72,67	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean®, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Linea	30502		72,67	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
📷	01796.2		117,81	Attuatore EnOcean® multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean®, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
Eikon Evo	21507.1	grigio	9,79	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo
	21507.1.B	bianco	9,79	Come sopra
Eikon Exé	22507	grigio	9,79	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé
	22507.B	bianco	9,79	Come sopra
Eikon e Plana	20507	grigio	8,90	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon o Plana
	20507.B	bianco	8,90	Come sopra
Linea	30507.G	nero	9,47	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee, da completare con placche 2 moduli Linea
	30507.B	bianco	9,47	Come sopra

* Per maggiori informazioni contattare la rete commerciale Segue


01470.1


01876


03955



01796.2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Comandi e attuazioni

Estensione impianto* con tecnologia wireless EnOcean® (868 MHz) - seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Arké	19507	grigio	8,26	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké
	19507.B	bianco	8,26	Come sopra
Arké	19507.CL	grigio	8,64	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Classic 2 moduli Arké
	19507.CL.B	bianco	8,64	Come sopra
Arké	19507.RN	grigio	8,64	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean®, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Round 2 moduli Arké
	19507.RN.B	bianco	8,64	Come sopra
Plana	14507	bianco	7,14	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Plana
Eikon	20506	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean®, Bluetooth, Zigbee - 2 pezzi, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 84)
	20506.B	bianco	3,32	
	20506.N	Next	4,96	
Linea	31506.G	nero	2,90	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 116)
	31506.B	bianco	2,90	
	31506.C	canapa	2,90	
Arké	19506	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 164)
	19506.B	bianco	2,73	
	19506.M	Metal	3,43	
Plana	14506	bianco	2,20	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 226)
	14506.SL	Silver	2,82	
Eikon	20506.2	grigio	3,32	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, Zigbee, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 84)
	20506.2.B	bianco	3,32	
	20506.2.N	Next	4,96	
Linea	31506.2G	nero	2,90	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 116)
	31506.2B	bianco	2,90	
	31506.2C	canapa	2,90	
Arké	19506.2	grigio	2,73	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 164)
	19506.2.B	bianco	2,73	
	19506.2.M	Metal	3,43	

* Per maggiori informazioni contattare la rete commerciale

Estensione impianto* con tecnologia wireless EnOcean® (868 MHz)

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Plana	14506.2	bianco	2,20	Come sopra, personalizzabile su richiesta (vedi pag. 226)
	14506.2.SL	Silver	2,82	
Eikon	20508	grigio	303,64	Interfaccia Bus-EnOcean® - 2 moduli
	20508.B	bianco	303,64	
	20508.N	Next	312,85	
Arké	19508	grigio	243,85	Come sopra
	19508.B	bianco	243,85	
	19508.M	Metal	251,45	
Plana	14508	bianco	216,94	Come sopra
	14508.SL	Silver	229,21	

Termoregolazione

Termostati Eikon Tactil

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
21514.F.70	279,88	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, bianco diamante - 2 moduli
21514.F.76	279,88	Come sopra, nero diamante
21514.H.70	279,88	Come sopra, comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, bianco diamante
21514.H.76	279,88	Come sopra, nero diamante
21514.S.70	279,88	Come sopra, comando STAR configurabile, bianco diamante
21514.S.76	279,88	Come sopra, nero diamante


19506


19506.2.M


20508.B



21514.H.76

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	02951	grigio	220,73	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a LED RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02951.B	bianco	220,73	
	02951.BN	neutro	220,73	
Eikon Arké Idea Plana	02971	grigio	112,88	Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02971.B	bianco	112,88	
	02971.N	Next	129,60	
	02971.M	Metal	114,93	
Linea	30471.G	nero	112,88	Come sopra. Da completare con placche Linea
	30471.B	bianco	112,88	
	30471.C	canapa	112,88	

Sonde e sensori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20538	grigio	107,76	Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me Plus, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)
	20538.B	bianco	107,76	
	20538.N	Next	109,91	
Linea	30478.G	nero	98,00	Come sopra
	30478.B	bianco	98,00	
	30478.C	canapa	98,00	
Arké	19538	grigio	96,83	Come sopra
	19538.B	bianco	96,83	
	19538.M	Metal	104,07	
Plana	14538	bianco	89,77	Come sopra
	14538.SL	Silver	96,51	
Eikon	20432	grigio	81,04	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	20432.B	bianco	81,04	
	20432.N	Next	89,57	
Arké	19432	grigio	69,92	Come sopra
	19432.B	bianco	69,92	
	19432.M	Metal	75,14	
Plana	14432	bianco	64,07	Come sopra
	14432.SL	Silver	72,39	
Eikon	20433	grigio	159,45	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me Plus tramite 01467
	20433.B	bianco	159,45	
	20433.N	Next	162,67	
Linea	30433.G	nero	151,54	Come sopra
	30433.B	bianco	151,54	
	30433.C	canapa	151,54	
Arké	19433	grigio	151,54	Come sopra
	19433.B	bianco	151,54	
	19433.M	Metal	158,34	

Segue



02951.B



30471.G


20538.N


19432.M


20433

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Termoregolazione

Sonde e sensori - seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Plana	14433	bianco	143,64	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me Plus tramite 01467
	14433.SL	Silver	149,62	
📷	02965.1		44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m
📷	01465		380,62	Regolatore climatico per impianti termici, dispositivo di controllo della temperatura di classe II (contributo 2%), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relè in scambio 8 A 230 V~, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Attuatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20537	grigio	93,72	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato - 2 moduli
	20537.B	bianco	93,72	
	20537.N	Next	98,40	
Linea	30474.G	nero	90,40	Come sopra
	30474.B	bianco	90,40	
	30474.C	canapa	90,40	
Arké	19537	grigio	89,71	Come sopra
	19537.B	bianco	89,71	
	19537.M	Metal	94,83	
Plana	14537	bianco	87,55	Come sopra
	14537.SL	Silver	91,05	

Gestione energia

VIEW IoT smart life

Misuratori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01451	108,50	Misuratore di energia con sensore di corrente integrato, potenze rilevabili fino a 3680 W, installazione da incasso (retrofrutto)
	01452	107,66	Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da dispositivi dotati di uscita ad impulsi come contattori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)
📷	01450	215,35	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457
	01455	262,59	Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W -100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457
	01456	139,20	Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale
	01457	39,59	Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 7.5 mm, lunghezza cavo 40 cm
	01458	39,59	Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 19 mm, lunghezza cavo 40 cm
📷	01459	39,59	Sensore di corrente differenziale toroidale per misuratore di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm
	01546	871,42	Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 Vdc o 12-24 Vac. Integrabile con sistema domotico By-me Plus


02965.1


01465


01451


01450


01459

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Diffusione sonora

Interfacce

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20582	grigio	203,87	Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli
	20582.B	bianco	203,87	
	20582.N	Next	212,09	
Arké	19582	grigio	177,27	Come sopra
	19582.B	bianco	177,27	
	19582.M	Metal	184,94	
Plana	14582	bianco	171,95	Come sopra
	14582.SL	Silver	179,69	
Eikon	20583	grigio	32,66	Connettore a molla per diffusore sonoro
	20583.B	bianco	32,66	
	20583.N	Next	33,09	
Linea	30493.G	nero	29,13	Come sopra
	30493.B	bianco	29,13	
	30493.C	canapa	29,13	
Arké	19583	grigio	29,21	Come sopra
	19583.B	bianco	29,21	
📷	19583.M	Metal	31,40	
📷 Plana	14583	bianco	28,34	Come sopra
	14583.SL	Silver	29,23	
Eikon	20589[1]	grigio	321,60	Interfaccia Bluetooth® *wireless technology* per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
	20589.B[1]	bianco	321,60	
	20589.N[1]	Next	334,50	
Linea	30495.G[1]	nero	286,24	Come sopra
	30495.B[1]	bianco	286,24	
📷	30495.C[1]	canapa	286,24	
Arké	19589[1]	grigio	284,15	Come sopra
	19589.B[1]	bianco	284,15	
📷	19589.M[1]	Metal	284,88	
Plana	14589[1]	bianco	275,83	Come sopra
	14589.SL[1]	Silver	289,75	
Eikon	20590[1]	grigio	161,69	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth® *wireless technology* incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
	20590.B[1]	bianco	161,69	
	20590.N[1]	Next	168,15	
Arké	19590[1]	grigio	144,23	Come sopra
	19590.B[1]	bianco	144,23	
	19590.M[1]	Metal	151,16	
Plana	14590[1]	bianco	141,38	Come sopra
	14590.SL[1]	Silver	148,51	

(1) E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth.

[1] Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

	Quantità	Codice
EIKON	Fino a 20 pezzi	B.P31 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P32 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P33 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P34 *
	Oltre 500 pezzi	B.P35 *
LINEA	Fino a 20 pezzi	B.P71 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P72 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P73 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P74 *
	Oltre 500 pezzi	B.P75 *
ARKE'	Fino a 20 pezzi	B.P51 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P52 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P53 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P54 *
	Oltre 500 pezzi	B.P55 *
PLANA	Fino a 20 pezzi	B.P21 *
	Da 21 a 50 pezzi	B.P22 *
	Da 51 a 100 pezzi	B.P23 *
	Da 101 a 500 pezzi	B.P24 *
	Oltre 500 pezzi	B.P25 *

* Per la valutazione dei costi contattare l'ufficio vendite.

Indicazioni per la personalizzazione

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P20590_6.txt***
  P20590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;

Esempio di compilazione file txt (es. P20590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6


20582


19583.M


14583


30495.C


19589.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Diffusione sonora

Microfoni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20586	grigio	212,75	Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli
	20586.B	bianco	212,75	
	20586.N	Next	222,31	
Arké	19586	grigio	187,38	Come sopra
	19586.B	bianco	187,38	
	19586.M	Metal	194,97	
Plana	14586	bianco	181,89	Come sopra
	14586.SL	Silver	190,47	

Amplificatori e sintonizzatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	01483	265,82	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, 1 uscita LINE OUT, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Eikon Arké Plana	01484	272,65	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti con amplificatore stereo 1 + 1 W rms 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	30484	272,65	Come sopra, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
	01901	300,62	Amplificatore stereo 2 uscite per diffusori sonori 8 Ω 10 + 10 W, alimentazione 110-230 V 50/60 Hz, terminatore di linea incorporato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	Δ 01900	245,87	Sintonizzatore radio FM con RDS, connettore coassiale per antenna FM esterna, terminatore di linea incorporato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20751.4	grigio	6,91	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume
	20751.4.B	bianco	6,91	
	20751.4.N	Next	7,95	
Linea	31480.VG	nero	4,34	Come sopra
	31480.VB	bianco	4,34	
	31480.VC	canapa	4,34	
Arké	19751.4	grigio	4,12	Come sopra
	19751.4.B	bianco	4,12	
	19751.4.M	Metal	4,85	
	■ 19751.AB.4	grigio	6,06	Come sopra, materiale antibatterico
	■ 19751.AB.4.B	bianco	6,06	
Plana	14751.4	bianco	2,64	Come sopra
	14751.4.SL	Silver	4,25	
Eikon	20751.5	grigio	6,91	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia
	20751.5.B	bianco	6,91	
	20751.5.N	Next	7,95	
Linea	31480.TG	nero	4,34	Come sopra
	31480.TB	bianco	4,34	
	31480.TC	canapa	4,34	
Arké	19751.5	grigio	4,12	Come sopra
	19751.5.B	bianco	4,12	
	19751.5.M	Metal	4,85	
Plana	14751.5	bianco	2,64	Come sopra
	14751.5.SL	Silver	4,25	

Diffusori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	21588	grigio	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W RMS, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 8 moduli
	21588.B	bianco	101,63	
	21588.N	Next	105,96	
Eikon Arké Plana	20587	grigio	70,97	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W RMS, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.B	bianco	70,97	
	20587.N	Next	73,33	
Linea	30494.G	nero	70,97	Come sopra, da completare con placche Linea - 3 moduli
	30494.B	bianco	70,97	
	30494.C	canapa	70,97	


20586.B


01483


01901


20751.5.B


21588.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Accessori di completamento

Diffusori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	01906		63,27	Diffusore passivo sonoro IP55 8 Ω 30 W RMS, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01907.1		116,82	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01908		110,66	Diffusore passivo sonoro 8 Ω 30 W RMS orientabile, installazione a parete

Componenti di sistema

	Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
	01903		27,66	Derivatore per dispositivi di comando By-me Plus, installazione da incasso (retrofrutto)
📷	01904		65,72	Derivatore di ramo per dispositivi di diffusione sonora, installazione da incasso (retrofrutto)
	01902		62,26	Disaccoppiatore di linea Bus/diffusione sonora per alimentatore By-me Plus, terminatore di linea incorporato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
	01831.1		42,88	Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm
📷	01840.E.B	★	99,02	Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me Plus, 2x0,50 mm^2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m
	01839		1,58	Morsetto estraibile a 2 poli a viti per circuito Bus

★ Prezzo per 100 m

Scatole da incasso, supporti e basi da tavolo

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷		V71318		★ 595,22	Scatola da incasso rettangolare 8 (4+4) moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro
		V71718		8,70	Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro
		V71631		14,77	Coperchio per scatole da incasso V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso, bianco
		V71328		8,59	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71318 e V71718, giallo
		V51921		4,01	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
		V51923		11,10	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
📷	Eikon	20788	grigio	122,48	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round
		20788.B	bianco	122,48	
	Arké	19788	grigio	111,76	Come sopra, per placca 8 moduli Arké Classic o Round
		19788.B	bianco	111,76	
	Plana	14788	bianco	101,97	Come sopra, per placca 8 moduli Plana

★ Prezzo per 100 pezzi

Supporti orientabili per Eikon, Arké e Plana

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	00802	bianco	30,45	Supporto orientabile 2 moduli Eikon, Arké e Plana
📷	00802.14	antracite	30,45	Come sopra
	00802.20	Silver	47,13	Come sopra
	00805	bianco	13,10	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
	00805.14	antracite	13,10	Come sopra
	00805.20	Silver	17,05	Come sopra
	00800	bianco	9,81	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
	00800.14	antracite	9,81	Come sopra
	00800.20	Silver	11,87	Come sopra



01904


01840.E.B


V71318


20788


00802.14

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Linea con Piattaforma XT

Comandi base

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	32021.G	nero	45,83	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
📷	32021.B	bianco	45,83	
📷	32021.C	canapa	45,83	
📷	32031.G	nero	49,80	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli - 1 modulo frontale


Comandi advanced


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	32023.G	nero	75,72	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
📷	32023.B	bianco	75,72	
	32023.C	canapa	75,72	
📷	32033.G	nero	79,70	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti personalizzabili con etichette, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli - 1 modulo frontale


Comandi advanced doppi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	32024.G	nero	75,72	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
📷	32024.B	bianco	75,72	
📷	32024.C	canapa	75,72	
📷	32034.G	nero	79,70	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti personalizzabili con etichette, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale

Esempi di comandi accesi in un ambiente buio per simulare la personalizzazione [1]







(1) Le icone mostrate sono solo rappresentative di una delle possibili soluzioni configurabili. Per le modalità di personalizzazione con etichette e icone dinamiche, vedi da pag. 279.



▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Tasti fissi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	32020.G	nero	12,96	Tasto fisso XT - 1 modulo frontale
📷	32020.B	bianco	12,96	
	32020.C	canapa	12,96	

Apparecchio di comando elettronico

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32002	43,53	Apparecchio di comando elettronico XT per domotica By-me Plus con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, 1 tapparella per motore 2 A cosφ 0,6, da installare su supporti XT, da completare con moduli frontali XT By-me Plus

Foglio etichette

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
32090.PG	35,49	Foglio etichette personalizzabili per comandi 1 modulo frontale XT

Termostati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32041.G	nero	85,68	Termostato XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED - 2 moduli frontali
	32041.B	bianco	85,68	
	32041.C	canapa	85,68	

Multisensori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32042.G	nero	106,60	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, nero - 2 moduli frontali
	32042.B	bianco	106,60	
	32042.C	canapa	106,60	

Apparecchi di comando con simboli clima

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32044.G	nero	71,73	Apparecchio di comando XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
	32044.B	bianco	71,73	
📷	32044.C	canapa	71,73	


32020.B


32002


32041.G


32042.G


32044.G


32044.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Linea con Piattaforma XT

Nodo di alimentazione dispositivi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32001	28,69	Nodo di alimentazione dispositivi XT per domotica By-me Plus, alimentazione Bus 29 Vdc, da installare su supporti XT, da completare con moduli frontali XT By-me Plus

Supporti per dispositivi Linea con piattaforma XT

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32602.G	nero	17,14	Supporto elettrificato 2 moduli incasso, 3 moduli frontali XT, per scatole ø 60 mm
	32602.B	bianco	17,14	
	32602.C	canapa	17,14	
	32603.G	nero	17,14	Supporto elettrificato 3 moduli incasso, 4 moduli frontali XT, con viti, per scatole 3 moduli
	32603.B	bianco	17,14	
	32603.C	canapa	17,14	
	32604.G	nero	23,21	Supporto elettrificato 4 moduli incasso, 5 moduli frontali XT, con viti, per scatole 4 moduli
	32604.B	bianco	23,21	
	32604.C	canapa	23,21	

Supporti misti per dispositivi Linea con piattaforma XT e frutti Linea

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32613.G	nero	18,69	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo XT, 1 modulo frontale XT, 1 o 2 frutti Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, completo di placca
	32613.B	bianco	18,69	
	32613.C	canapa	18,69	
	32614.G	nero	24,78	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo e 1 attuatore XT, 2 moduli frontali XT, 1 o 2 frutti Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 4 moduli, completo di placca
	32614.B	bianco	24,78	
	32614.C	canapa	24,78	

Valigie ed espositori

Valigie ed espositori

	Codice	€ (1 pz.)	Descrizione
▲	B.4306	6.914,39	Valigia demo By-me Plus


32001


32602.G


32613.G


▲ B.4306

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Linea con Piattaforma XT - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione dei comandi.

La personalizzazione dei comandi Linea con piattaforma XT avviene in **due modalità**: per mezzo di **icone a LED dinamiche** e personalizzabili tramite app o con **l'applicazione di un'etichetta** del simbolo prescelto direttamente sul retro del tasto, dopo averlo staccato dal suo comando.



Simboli completamente personalizzabili attraverso una vasta libreria.

Icone a LED dinamiche e personalizzabili tramite app. Possibilità di retroilluminazione smart: bianca su vari livelli di luminosità. Nessun simbolo è visibile a dispositivo spento.

Personalizzazione tramite etichetta.

Come ordinare

Per la personalizzazione con l'applicazione di un'etichetta è necessario:
- **per comandi in finitura nera**: compilare la tabella personalizzazione sotto riportata;
- **per comandi nelle finiture bianco e canapa**: contattare la rete commerciale.

Tabella personalizzazione (tramite foglio con etichette, codice art. P32090.PG. Ogni foglio contiene 24 simboli a scelta)


Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard per etichetta alle pagine seguenti o da richiesta del cliente

Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche.

Esempi di simboli e scritte che identificano le principali funzioni dei comandi e del termostato Linea con piattaforma XT: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche per comandi Linea con piattaforma XT



Lettere

Icone

Icone di stato

Tapparelle

aperto | aperto >50% | aperto <50% | chiuso

Tende dx

aperto | aperto >50% | aperto <50% | chiuso

Tende sx

aperto | aperto >50% | aperto <50% | chiuso

Cifre

Icone animate


Esempio di ciclo di chiusura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario uscita

Uscita

Esempio di ciclo di apertura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario entrata

Entrata

Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche per termostato e multisensore Linea con piattaforma XT



Termostato

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN

BLOCK MAN OPEN

Error sonda

Fancoil

Cifre

Font 1

Font 2

Font 3

Qualità d'aria

Buona | Media | Cattiva


Icone identificative per uso come pulsante

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Linea con Piattaforma XT - Personalizzazioni

Libreria simboli e scritte standard per etichetta.

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.



TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S30.300

LUCI

S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314

◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328

S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342

S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352

AMBIENTI

S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366

S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373

SCENARI

S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386

S30.387 S30.388 S30.389

HOTEL

S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 S30.397 S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 S30.402

NAVALE

S30.403 S30.404 S30.405

ACCESSI

◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE

◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426

S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440

S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445

CLIMA

S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452

GIARDINO

S30.453 S30.454

MUSICA E AUDIO

S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461

NUMERI E TESTI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESTERNO EXTERNAL GENERALE

S30.462 S30.463 S30.464 S30.465 S30.466 S30.467 S30.468 S30.469 S30.470 S30.471 S30.472 S30.473 S30.474

GENERAL BAGNO TOILETTE MODE TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

S30.475 S30.476 S30.477 S30.478

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Building Automation KNX e Call-way





Well-contact Plus



Call-way

Well-contact Plus

Supervisione	pag. 370
Comando e attuazione	pag. 373
Termoregolazione	pag. 378
Controllo accessi	pag. 381

Call-way: sistema di chiamata d'emergenza

Dispositivi di sistema	pag. 384
Apparecchi	pag. 386
Placche	pag. 389

Supervisione

Touch screen a colori 4,3” Full Flat

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21848.1	grigio	1.366,04	Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando domotica standard KNX, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon, Arké o Plana
	21848.1.B	bianco	1.366,04	
	21848.1.BN	neutro	1.366,04	

Accessori di completamento per touch screen a colori 4,3”

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	V71318		★595,22	Scatola da incasso 8 moduli (4+4), GW 650 °C, azzurro
	V71718		8,70	Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro
Eikon	20788	grigio	122,48	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round
	20788.B	bianco	122,48	
Arké	19788	grigio	111,76	Come sopra, per placca 8 moduli Arké
	19788.B	bianco	111,76	
📷 Plana	14788	bianco	101,97	Come sopra, per placca 8 moduli Plana

★ Prezzo per 100 pezzi

Supporti per iPad

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	01430	nero	382,04	Supporto per dispositivi iPad 10,9-11", composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore
📷	01430.B	bianco	382,04	
	01430.N	Next	418,32	

Software di supervisione

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K01590	2.426,22	KIT Well-contact Plus contenente il software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware
	0K01590.1	3.174,26	KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware
	0K01591	5.058,99	KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Top e la licenza Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware
	01589	1.084,10	Software **Well-contact Suite Light** per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus in strutture con un numero massimo di 15 ambienti (1), completo di chiave hardware
	01592	2.093,10	Software **Well-contact Suite Client** per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus in strutture con software 01589, 01590 e 01591, completo di chiave hardware
	01593	3.338,05	Software **Well-contact Suite Office** per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, dedicato agli uffici e a strutture di tipo aziendale e commerciale, completo di chiave hardware
	01594	1.819,51	Software **Well-contact Suite Client Office** per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, permette l'accesso da postazione remota tramite rete mediante software 01593, completo di chiave hardware
	01595	2.513,11	Software integrativo di Well-contact Suite per interfacciamento con software gestionali amministrativi
📷	01597	136,06	Chiave USB di ricambio per Software Well-contact Suite

(1) Per ambiente si intende una camera, un ufficio o un'area comune della struttura dotati di lettore di carte a transponder esterno e interno.


21848.1


14788


01430.B


01597

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Software di supervisione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
01993	187,04	Interfaccia hardware di programmazione dei dispositivi seriali By-me e dei touch screen Well-contact Plus ed interfaccia hardware di configurazione di impianti By-me mediante collegamento al Bus con presa RJ11 speciale. Necessari software EasyTool Professional e software di configurazione dei touch Well-contact Plus, scaricabili dal sito Vimar

Dispositivi di ingresso/uscita

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
01514	110,23	Interfaccia a 2 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX
01515.1	154,84	Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX
01522.1	451,42	Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
01510	246,90	Dispositivo a 4 ingressi digitali 120-230 V~ programmabili per contatti NO, NC, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Attuatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
01523.1	318,36	Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
01521.1	740,19	Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
01525	789,16	Attuatore per 8 tapparelle con uscite a relè 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
01535	502,85	Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
01536	1.004,43	Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Regolatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
01550	357,10	Regolatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
01538	383,42	Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, standard KNX, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



01993



01514





01550

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supervisione

VIEW IoT smart life

Interfacce e Gateway

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01547.1	485,66	Interfaccia IP KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
	01548	677,94	Router IP KNX, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
📷	01542	802,75	Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi. Per ogni lampada o gruppo sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01544	925,87	Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale. Per ogni canale sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia lampada o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	01540.1	450,10	Interfaccia USB tipo B, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
Δ	01545	2.608,91	Web server per la supervisione locale e remota dell'impianto KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Unità di segnalazione a LED per comandi tradizionali

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
▲ 00936.5.A	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, ambra
▲ 00936.5.G	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, verde
▲ 00936.5.R	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, rosso
▲ 00936.5.B	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, azzurro
▲ 00936.5.W	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, bianco
▲ 00937.5.A	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, ambra
▲ 00937.5.G	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, verde
▲ 00937.5.R	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, rosso
▲ 00937.5.B	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, azzurro
▲ 00937.5.W	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, bianco
▲ 00946.G	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, verde
▲ 00946.R	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, rosso

Unità di segnalazione a LED per comandi tradizionali

▲	00946.W	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, bianco

Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936...:

- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).

Complementi d'impianto

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01500.2	424,80	Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01501.2	511,59	Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
📷	01831.1	42,88	Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 moduli da 17,5 mm
	01504.2	629,19	Accoppiatore di linea, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
📷	16887	86,09	Trasformatore di sicurezza 230/12-24 V~ (SELV) 24 VA, per servizio continuo, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035

Cavi KNX

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01890.E	★154,83	Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m
	01890.C	★178,09	Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m

★ Prezzo per 100 m


01542


01500.2


01831.1


16887


01890.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi e attuazioni

Comandi Eikon Tactil


	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21840	190,76	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
📷	21860	283,25	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli
Δ	21847	63,83	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil
Δ	21847.1	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
Δ	21847.2	31,20	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio
	21847.P	25,14	1 foglio con etichette adesive con simboli standard e scritte illuminabili per funzioni personalizzabili per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil, grigio

Comandi Eikon Exé Flat

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01580.AX	125,66	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli
📷	01585.AX	168,27	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli

Mezzi tasti intercambiabili per comandi Eikon Exé Flat


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22751.01	bianco	8,06	Neutri illuminabili
	22751.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.0.01	bianco	7,70	Senza simboli
📷	22751.0.03	grigio	7,70	Come sopra
	22751.0.11	nichel	16,13	Come sopra
	22751.0.12	bronzo	16,13	Come sopra
	22751.0.82	oro	21,10	Come sopra
	22751.0.88	oro satinato	21,10	Come sopra
	22751.1.01	bianco	8,06	Simboli ON e OFF
	22751.1.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.1.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.1.12	bronzo	19,25	Come sopra
📷	22751.1.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.1.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.2.01	bianco	8,06	Simboli frecce
	22751.2.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.2.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.2.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.2.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.2.88	oro satinato	23,26	Come sopra
	22751.3.01	bianco	8,06	Simboli regolazione
	22751.3.03	grigio	8,06	Come sopra
	22751.3.11	nichel	19,25	Come sopra
	22751.3.12	bronzo	19,25	Come sopra
	22751.3.82	oro	23,26	Come sopra
	22751.3.88	oro satinato	23,26	Come sopra


21860


01585.AX


22751.01


22751.0.03



22751.1.82

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi e attuazioni

Comandi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	**01580**		**113,75**	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	**30580**		**113,75**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01581**		**133,32**	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	**30581**		**133,32**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01582**		**147,45**	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
Linea	**30582**		**147,45**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01585**		**152,37**	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
Linea	**30585**		**152,37**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01586**		**178,70**	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Linea	**30586**		**178,70**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Eikon Arké Plana	**01587**		**197,80**	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
Linea	**30587**		**197,80**	Come sopra, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Linea
Idea	**16840**	grigio	**126,55**	Apparecchio di comando a quattro pulsanti indipendenti, standard KNX, individuazione al buio, da completare con mezzi tasti - 2 moduli
	16840.B	bianco	**126,55**	

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	**20751**	grigio	**6,57**	Neutri, personalizzabili*
	20751.B	bianco	**6,57**	
	20751.N	Next	**7,56**	
Linea	**31480.G**	nero	**4,08**	Come sopra
	31480.B	bianco	**4,08**	
	31480.C	canapa	**4,08**	
Arké	**19751**	grigio	**3,87**	Come sopra
	19751.B	bianco	**3,87**	
	19751.M	Metal	**4,66**	
Plana	**14751**	bianco	**2,48**	Come sopra
	14751.SL	Silver	**4,06**	
Eikon	**20751.0**	grigio	**6,57**	Fissi, neutri
	20751.0.B	bianco	**6,57**	
	20751.0.N	Next	**7,56**	
Linea	**31480.ZG**	nero	**4,08**	Come sopra
	31480.ZB	bianco	**4,08**	
	31480.ZC	canapa	**4,08**	
Arké	**19751.0**	grigio	**3,87**	Fissi, neutri
	19751.0.B	bianco	**3,87**	
	19751.0.M	Metal	**4,66**	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue


01580


01585


30586


31480.ZG

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Plana	14751.0	bianco	2,53	Come sopra
	14751.0.SL	Silver	4,06	
Eikon	20751.1	grigio	6,91	Simboli ON e OFF
	20751.1.B	bianco	6,91	
	20751.1.N	Next	7,95	
Linea	31480.YG	nero	4,34	Come sopra
	31480.YB	bianco	4,34	
	31480.YC	canapa	4,34	
Arké	19751.1	grigio	4,12	Come sopra
	19751.1.B	bianco	4,12	
	19751.1.M	Metal	4,85	
Plana	14751.1	bianco	2,64	Come sopra
	14751.1.SL	Silver	4,25	
Eikon	20751.2	grigio	6,91	Simbolo freccia
	20751.2.B	bianco	6,91	
	20751.2.N	Next	7,95	
Linea	31480.FG	nero	4,34	Come sopra
	31480.FB	bianco	4,34	
	31480.FC	canapa	4,34	
Arké	19751.2	grigio	4,12	Come sopra
	19751.2.B	bianco	4,12	
	19751.2.M	Metal	4,85	
Plana	14751.2	bianco	2,64	Come sopra
	14751.2.SL	Silver	4,25	
Eikon	20751.3	grigio	6,91	Simboli regolazione
	20751.3.B	bianco	6,91	
	20751.3.N	Next	7,95	
Linea	31480.RG	nero	4,34	Come sopra
	31480.RB	bianco	4,34	
	31480.RC	canapa	4,34	
Arké	19751.3	grigio	4,12	Come sopra
	19751.3.B	bianco	4,12	
	19751.3.M	Metal	4,85	
Plana	14751.3	bianco	2,64	Come sopra
	14751.3.SL	Silver	4,25	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20752	grigio	7,23	Neutri, personalizzabili*
	20752.B	bianco	7,23	
	20752.N	Next	8,32	
Linea	31480.2G	nero	4,46	Come sopra
	31480.2B	bianco	4,46	
	31480.2C	canapa	4,46	
Arké	19752	grigio	4,25	Come sopra
	19752.B	bianco	4,25	
	19752.M	Metal	5,04	
Plana	14752	bianco	2,79	Come sopra
	14752.SL	Silver	4,48	
Eikon	20752.1	grigio	7,69	Simboli ON e OFF
	20752.1.B	bianco	7,69	
	20752.1.N	Next	8,75	
Linea	31480.2YG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2YB	bianco	4,73	
	31480.2YC	canapa	4,73	
Arké	19752.1	grigio	4,54	Come sopra
	19752.1.B	bianco	4,54	
	19752.1.M	Metal	5,24	
Plana	14752.1	bianco	2,92	Come sopra
	14752.1.SL	Silver	4,69	
Eikon	20752.2	grigio	7,69	Simbolo freccia
	20752.2.B	bianco	7,69	
	20752.2.N	Next	8,75	
Linea	31480.2FG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2FB	bianco	4,73	
	31480.2FC	canapa	4,73	
Arké	19752.2	grigio	4,54	Come sopra
	19752.2.B	bianco	4,54	
	19752.2.M	Metal	5,24	
Plana	14752.2	bianco	2,92	Come sopra
	14752.2.SL	Silver	4,69	
Eikon	20752.3	grigio	7,69	Simboli regolazione
	20752.3.B	bianco	7,69	
	20752.3.N	Next	8,75	
Linea	31480.2RG	nero	4,73	Come sopra
	31480.2RB	bianco	4,73	
	31480.2RC	canapa	4,73	

* Personalizzazioni: Eikon da pag. 84, Linea da pag. 116, Arké da pag. 164 e Plana da pag. 226 - Segue




31480.YB



19751.1


19751.2.M


19751.3.B


20752


31480.2FB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi e attuazioni

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli - seguito

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Arké	19752.3	grigio	4,54	Simboli regolazione
	19752.3.B	bianco	4,54	
	19752.3.M	Metal	5,24	
Plana	14752.3	bianco	2,92	Come sopra
📷	14752.3.SL	Silver	4,69	

Mezzi tasti intercambiabili Idea 1 modulo

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Idea	16841.0	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili, simbolo O
	16841.0.B	bianco	10,56	
Idea	16841.1	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili, simbolo I
	16841.1.B	bianco	10,56	
Idea	16841.2	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili, simbolo I O
	16841.2.B	bianco	10,56	
Idea	16841.3	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili, simbolo freccia direzionale
	16841.3.B	bianco	10,56	
Idea	16841.4	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili, simbolo regolazione
	16841.4.B	bianco	10,56	
Idea	16843	grigio	10,56	Quattro mezzi tasti fissi intercambiabili neutri
	16843.B	bianco	10,56	

Mezzi tasti intercambiabili Idea 2 moduli


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Idea	16842.0	grigio	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili, simbolo O
	16842.0.B	bianco	5,76	
Idea	16842.1	grigio	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili, simbolo I
	16842.1.B	bianco	5,76	
Idea	16842.2	grigio	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili, simbolo I O
	16842.2.B	bianco	5,76	
Idea	16842.3	grigio	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili, simbolo freccia direzionale
	16842.3.B	bianco	5,76	
Idea	16842.4	grigio	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili, simbolo regolazione
	16842.4.B	bianco	5,76	
Idea	16844	grigio	5,76	Due mezzi tasti fissi intercambiabili neutri
	16844.B	bianco	5,76	

Termoregolazione

VIEW IoT smart life

Termostato Eikon Tactil

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	21814.F.70	339,33	Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, bianco diamante - 2 moduli
	21814.F.76	339,33	Come sopra, nero diamante
	21814.H.70	339,33	Come sopra, comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, bianco diamante
📷	21814.H.76	339,33	Come sopra, nero diamante
📷	21814.S.70	339,33	Come sopra, comando STAR configurabile, bianco diamante
	21814.S.76	339,33	Come sopra, nero diamante


14752.3.SL


16841.0


21814.H.76


21814.S.70

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostato elettronico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Arké Plana	02952	grigio	277,14	Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02952.B	bianco	277,14	
	02952.BN	neutro	277,14	
Idea	16915	grigio	369,25	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura compatibile con 20432, 19432 o 14432, 1 ingresso digitale programmabile - 2 moduli
	16915.B	bianco	369,25	
Eikon Arké Idea Plana	02972	grigio	188,20	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02972.B	bianco	188,20	
	02972.N	Next	215,00	
	02972.M	Metal	190,69	

Termostato elettronico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Linea	30571.G	nero	188,20	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli Da completare con placca Linea
	30571.B	bianco	188,20	
	30571.C	canapa	188,20	

Sensori di temperatura

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20432	grigio	81,04	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	20432.B	bianco	81,04	
	20432.N	Next	89,57	
Arké	19432	grigio	69,92	Come sopra
	19432.B	bianco	69,92	
	19432.M	Metal	75,14	
Plana	14432	bianco	64,07	Come sopra
	14432.SL	Silver	72,39	
	02965.1		44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m



02952



16915


30571.C


20432.N


02965.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Rivelatore di movimento

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20850	grigio	306,72	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
	20850.B	bianco	306,72	
	20850.N	Next	326,43	
Linea	30575.G	nero	249,47	Come sopra
	30575.B	bianco	249,47	
	30575.C	canapa	249,47	
Arké	19850	grigio	247,66	Come sopra
📷	19850.B	bianco	247,66	
	19850.M	Metal	255,26	
Idea	16850	grigio	225,48	Come sopra
	16850.B	bianco	225,48	
Plana	14850	bianco	214,62	Come sopra
	14850.SL	Silver	224,00	

Supporto orientabile

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	00802	bianco	30,45	Supporto orientabile 2 moduli Eikon, Arké e Plana
	00802.14	antracite	30,45	
	00802.20	Silver	47,13	
	00805	bianco	13,10	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
	00805.14	antracite	13,10	
	00805.20	Silver	17,05	
	00800	bianco	9,81	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
	00800.14	antracite	9,81	
	00800.20	Silver	11,87	

Stazione di rilevazione dati meteo

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01546	871,42	Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 Vdc o 12-24 Vac. Integrabile con sistema domotico By-me Plus

Sensori di presenza e di luminosità

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01527	329,95	Rivelatore con sensore di movimento ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 80x80x45 mm
📷	01527.S	27,41	Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527
	01529.1	316,73	Rivelatore con sensore di movimento ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 91x91x45 mm
	01529.1.S	27,41	Adattatore per installazione a soffitto per rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01529.1
	01530	130,47	Sensore di luminosità per regolatore 01528, standard KNX, installazione a soffitto


19850.B


01546


01527


01527.S

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.


Controllo accessi

Lettori di carte a transponder per esterno stanza Eikon Tactil

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon Tactil	**21457**	**300,30**	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	21666.21	**189,38**	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, cristallo, crema
	21666.22	**189,38**	Come sopra, tabacco
	21666.31	**142,88**	Come sopra, noce italiano
	21666.32	**142,88**	Come sopra, rovere sbiancato
	21666.33	**142,88**	Come sopra, wengé
	21666.41	**146,81**	Come sopra, glacier ice
	21666.53	**175,46**	Come sopra, quarzite grigia
	21666.70	**114,09**	Come sopra, bianco diamante
	21666.71	**114,09**	Come sopra, acqua
	21666.73	**114,09**	Come sopra, grigio perla
	21666.76	**114,09**	Come sopra, nero diamante
	0K21666.70.02	**117,59**	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo, bianco diamante
	0K21666.71.02	**117,59**	Come sopra, acqua
	0K21666.73.02	**117,59**	Come sopra, grigio perla
	0K21666.76.02	**117,59**	Come sopra, nero diamante
Eikon Tactil	**21457.1**	**300,30**	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil numero camera - 3 moduli verticale. Fornito senza carta a transponder
Eikon Tactil	**21666.70.01**	**114,09**	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo, bianco diamante
	21666.71.01	**114,09**	Come sopra, acqua
	21666.76.01	**114,09**	Come sopra, nero diamante

Lettori di carte a transponder per esterno stanza Eikon Tactil

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K21666.70.03	**117,59**	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo, bianco diamante
	0K21666.71.03	**117,59**	Come sopra, acqua
	0K21666.76.03	**117,59**	Come sopra, nero diamante
Eikon Tactil	**21846**	**63,83**	8 fogli con etichette adesive con numeri illuminabili per numerazione camera per la personalizzazione delle placche Eikon Tactil, grigio



21457


21666.76


0K21666.76.02



21666.70.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Controllo accessi

Lettori di carte a transponder per esterno stanza

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20457	grigio	321,73	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi digitali, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
📷	20457.B	bianco	321,73	
	20457.N	Next	329,86	
Linea	30567.G	nero	302,62	Come sopra
	30567.B	bianco	302,62	
	30567.C	canapa	302,62	
Arké	19457	grigio	300,42	Come sopra
	19457.B	bianco	300,42	
	19457.M	Metal	307,37	
Idea	16927	grigio	309,38	Come sopra
	16927.B	bianco	309,38	
Plana	14457	bianco	295,93	Come sopra
	14457.SL	Silver	305,59	
Eikon	20457.TR	grigio	353,88	Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	20457.TR.B	bianco	353,88	
	20457.TR.N	Next	362,84	
Linea	30567.TRG	nero	332,89	Come sopra
	30567.TRB	bianco	332,89	
	30567.TRC	canapa	332,89	
Arké	19457.TR	grigio	330,46	Come sopra
	19457.TR.B	bianco	330,46	
	19457.TR.M	Metal	337,41	
Plana	14457.TR	bianco	325,52	Come sopra
	14457.TR.SL	Silver	336,15	

Lettore di carta a transponder con tasca per interno stanza


	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20453	grigio	321,73	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi digitali, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli
	20453.B	bianco	321,73	
	20453.N	Next	329,86	
Linea	30563.G	nero	302,62	Come sopra
	30563.B	bianco	302,62	
	30563.C	canapa	302,62	
Arké	19453	grigio	300,42	Come sopra
	19453.B	bianco	300,42	
	19453.M	Metal	307,37	
Idea	16923	grigio	309,38	Come sopra
	16923.B	bianco	309,38	
Plana	14453	bianco	295,93	Come sopra
	14453.SL	Silver	305,59	


Lettore/programmatore di carte transponder (1)

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20450	grigio	802,62	Lettore/programmatore di carte a transponder con tasca verticale in scatola inclinata da tavolo. Da completare con placca 4 moduli
	20450.B	bianco	802,62	
Arké	19450	grigio	750,20	Come sopra, in scatola inclinata da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli
	19450.B	bianco	750,20	
Idea	16920	grigio	772,69	Come sopra, in scatola inclinata da tavolo 3 moduli. Da completare con placca Classica
	16920.B	bianco	772,69	
Plana	14450	bianco	739,09	Come sopra, in scatola inclinata da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli
📷	01598		7,42	Carta a transponder programmabile per lettori da interno ed esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile (vedi pag. 63)
	01835.H		8,16	Carta a transponder programmabile per lettori a transponder da interno e da esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile, non compatibile con sistema Well-contact Plus (vedi pag. 63)

(1) Compatibile solamente con software Well-contact Suite e dispositivi del sistema Well-contact Plus.


20457.B


20453


01598

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di sistema

Terminali e moduli

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02080.AB	1.174,20	Terminale di comunicazione e visualizzazione delle chiamate formato da modulo display e da modulo fonico, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV). Dotato di cavo flat per il collegamento dei due moduli, completo di base doppia per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli
	02081.AB	569,48	Modulo display per la visualizzazione delle chiamate, 4 pulsanti per scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed annullamento, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV). Completo di base singola per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli
	02082.AB	604,73	Modulo fonico con 4 pulsanti per attivazione e regolazione della musica e per attivazione della comunicazione vocale, materiale antibatterico, dotato di cavo flat per il collegamento al modulo display. Completo di base singola per installazione a parete

Accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	02085	30,09	Morsetto di ricambio estraibile 8 poli per modulo display
📷	02075.AB	216,51	Perella di chiamata retroilluminata, 2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari, materiale antibatterico, funzione antistrangolamento
	14505.AB	180,63	Modulo relè con presa RJ45 frontale per collegamento perella di chiamata 2luci+2aux, collegamento verso un modulo 8IN/8OUT o un display CallWay, 4 uscite a relé 24V NO, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli
	02089.AB	165,15	Perella di chiamata con 2 comandi luce, materiale antibatterico, funzione antistrangolamento
	02086	103,70	Perella di chiamata semplice**
	02087	133,34	Perella di chiamata semplice con 1 comando luce**
	02088	162,99	Perella di chiamata semplice con 2 comandi luce**

** Ricambi per Call-way di prima generazione.

Display

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02097.2	2.846,79	Display per visualizzare gli eventi del sistema Call-Way, installazione a parete. Fornito senza staffa di fissaggio
	02098	196,44	Staffa di fissaggio a parete per display per sistema Call-Way
	02079	996,97	Interfaccia ethernet/RS485, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm

Lampada fuori porta

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	02084	111,67	Lampada a LED fuori porta, quattro colori (verde, bianco, rosso, arancio), installazione da parete

Dispositivi e accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	02090.2	300,54	Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz
📷	02094	2.126,91	Accoppiatore di linea con gestione ethernet e fonia, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm
	02078	1.608,46	Accoppiatore telefonico, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm
	02095	1.993,96	Interfaccia seriale per la connessione senza PC tra sistema Call-Way ed un impianto DECT/cercapersone o dotato di interfaccia ESPA 4.4.4., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm
	02096	491,84	Scheda 8 ingressi 8 uscite programmabili per la gestione di più ambienti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm


02080.AB


02075.AB


02097.2


02094

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CALL-WAY - Sistema di chiamata d'emergenza

Dispositivi di sistema - Apparecchi

Cavi Cat. 5e F/UTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03061.E	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - box da 305 m

Cavi Cat. 6 U/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03071.B2	■	Cavo Netsafe Cat. 6, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca, blu - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6 F/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03076.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6, schermato F/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6A F/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03086.B2	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato F/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca, blu - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6A S/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03086.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato S/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m

Pulsanti speciali Plana

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14501.AB*	bianco	59,46	Pulsante di chiamata per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico - 2 moduli
14502	bianco	81,46	Pulsante di chiamata per circuiti NC, con presa DIN 7 poli per collegamento perella chiamata, spia di rassicurazione rossa - 2 moduli
14503.AB*	bianco	81,28	Pulsante di chiamata a tirante per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico - 2 moduli
14504.AB*	bianco	85,87	Pulsante di annullamento per circuiti NO e NC con segnalatore acustico per la ricezione di altre chiamate e spia di segnalazione verde, materiale antibatterico - 2 moduli

* Pulsanti adatti anche per il sistema ABB Clinos

Spie luminose prismatiche Plana

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14387.B	bianco	21,35	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14771 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
14387.R	bianco	21,35	Come sopra, diffusore rosso
14387.V	bianco	21,35	Come sopra, diffusore verde


03061.E


03071.B2


03076.E


03086.B2


14501.AB


14387.R

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi

Apparecchi di comando Plana con materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14041.AB	bianco	★ 136,35	Copriforo, materiale antibatterico
14001.AB	bianco	5,31	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14015.AB	bianco	16,06	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14013.AB	bianco	19,46	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14005.AB	bianco	6,92	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14008.AB	bianco	5,93	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile°, tasto sostituibile, materiale antibatterico
14022.AB	bianco	2,87	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile° ad anello, materiale antibatterico
14052.AB	bianco	18,82	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico

Regolatori Plana con materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14136.AB.1	bianco	59,09	Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Prese di corrente Plana con materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14203.AB	bianco	7,75	Bpresa SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico
14210.AB	bianco	13,30	SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico - 2 moduli
14210.C.AB	bianco	14,84	Come sopra, con coperchio e illuminabile
14208.AB	bianco	14,08	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico - 2 moduli
14212.AB	bianco	13,76	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, materiale antibatterico - 2 moduli

Prese di corrente Plana per linee dedicate 250 V~ con materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14203.AB.R	rosso	11,30	Bpresa SICURY 2P+T 16 A antibatterica, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico
14210.AB.A	arancio	18,17	SICURY 2P+T 16 A universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, materiale antibatterico - 2 moduli. Non realizza il collegamento di terra con la spina standard francese
14210.AB.R	rosso	18,17	Come sopra
14210.C.AB.R	rosso	20,27	Come sopra, con coperchio e illuminabile
14210.AB.V	verde	18,17	Come sopra

Prese per rasoi Plana con materiale antibatterico

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
14290.AB	bianco	108,58	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico - 3 moduli


14001.AB


14022.AB


14203.AB


14210.C.AB.R


14290.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi

Prese speciali e di segnale Plana con materiale antibatterico

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**14330.AB**	bianco	**12,77**	Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm, materiale antibatterico. Per circuiti ausiliari
📷	**14320.AB**	bianco	**21,99**	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico
	14339.AB.13	bianco	**15,20**	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6 non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico
	14339.AB.14	bianco	**22,75**	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico
📷	**14342.AB**	bianco	**48,25**	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8) per perella di chiamata Call-way 02089.AB, morsetti a vite, materiale antibatterico
📷	**14300.AB.01**	bianco	**16,80**	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)


14330.AB


14320.AB



14342.AB




14300.AB.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CALL-WAY - Sistema di chiamata d'emergenza

Placche Plana con materiale antibatterico

	2-moduli	3-moduli	4-moduli	7-moduli
				
Tecnopolimero				
Bianco	14642.AB.01 3,94 €	14653.AB.01 3,48 €	14654.AB.01 6,80 €	14657.AB.01 10,71 €

	2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2 moluli (interasse 71mm)	2+2+2+2 moluli (interasse 71mm)
			
Tecnopolimero			
Bianco	14643.AB.01 9,31 €	14644.AB.01 14,30 €	14669.AB.01 20,78 €

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Netsafe







Eikon Evo



Arké



Plana



Quadri e QDSA

Netsafe

Cablaggio in fibra ottica	pag. 302
Access point	pag. 305
Cablaggio in rame	pag. 305
Carpenteria	pag. 310

Cablaggio in fibra ottica

Componenti d'impianto

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03310.1	461,76	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: scatola da incasso art. V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3 univers. + 6P17/11 + SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art. 03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art. 03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC
	03311.1	424,35	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3 univers. + 6P17/11 + SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art. 03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art. 03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC
	03312.1	346,44	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) 36 moduli comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 14 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3 univers. + 6P17/11 + SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art. 03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art. 03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC
	03310.S	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm
	03134	215,56	Terminale di testa, predisposto per ingresso di 2 cavi e 12 fibre ottiche per diverse dimensioni, predisposto per l'alloggiamento di 12 adattatori SC/APC, fornito di chiave per chiusura di sicurezza, grado IP65, grigio RAL 7035 - Dimensioni 245x210x65 mm
📷	03132	534,56	Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassetti ottici art. 03137, un modulo antenna art. 03133, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 450x380x130 mm
	03133	57,27	Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo antenna per la gestione dei servizi condominiali condivisi (TV SAT e DTV), da inserire nel modulo distribuzione art. 03132, bianco


Componenti d'impianto

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03137	22,91	Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adattto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica provenienti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco
	03135.4	71,29	Splitter 1x4 preterminato con connettori SC/APC, fibra ottica monomodale 9/125 µm G.657.A1, lunghezza pigtail d'ingresso 1 metro, lunghezza pigtail d'uscita 1 metro
📷	03135.8	80,95	Splitter 1x8 preterminato con connettori SC/APC, fibra ottica monomodale 9/125 µm G.657.A1, lunghezza pigtail d'ingresso 1 metro, lunghezza pigtail d'uscita 1 metro
	03140.C.30	205,52	Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm
Δ	03140.E.30	216,87	Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 6 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, bianco - 30 metri. Dimensioni 100x85x26 mm
📷	03140.C.50	238,27	Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 50 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm


03310.1



03132


03135.8


03140.C.50

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese per cavo monomodale

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20350.SC	grigio	39,28	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
	20350.SC.B	bianco	39,28	
	20350.SC.N	Next	47,20	
Arké	19350.SC	grigio	36,18	Come sopra
	19350.SC.B	bianco	36,18	
	19350.SC.M	Metal	38,30	
Plana	14350.SC	bianco	33,79	Come sopra
	14350.SC.SL	Silver	38,86	
Eikon	20350.LC	grigio	41,63	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	20350.LC.B	bianco	41,63	
	20350.LC.N	Next	50,03	
Arké	19350.LC	grigio	39,07	Come sopra
	19350.LC.B	bianco	39,07	
	19350.LC.M	Metal	41,38	
Plana	14350.LC	bianco	36,52	Come sopra
	14350.LC.SL	Silver	41,98	

Prese per cavo multimodale

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20351.SC	grigio	37,79	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
	20351.SC.B	bianco	37,79	
	20351.SC.N	Next	45,37	
Arké	19351.SC	grigio	34,81	Come sopra
	19351.SC.B	bianco	34,81	
	19351.SC.M	Metal	36,85	
Plana	14351.SC	bianco	32,51	Come sopra
	14351.SC.SL	Silver	37,38	
Eikon	20351.LC	grigio	40,04	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	20351.LC.B	bianco	40,04	
	20351.LC.N	Next	48,11	
Arké	19351.LC	grigio	37,58	Come sopra
	19351.LC.B	bianco	37,58	
	19351.LC.M	Metal	39,80	
Plana	14351.LC	bianco	35,12	Come sopra
	14351.LC.SL	Silver	40,37	

Connettori per cavi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03103.SC	51,35	Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC preterminato
03104.LC	57,77	Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo LC preterminato
03107.SC	41,06	Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo SC preterminato
03108.LC	46,23	Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo LC preterminato

Cordoni di permutazione monomodali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03113.SC	40,16	Cordone di permutazione da SC/APC a SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m
03113.LC	59,60	Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m
03113.SC.LC	69,00	Cordone di permutazione da SC/APC a LC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m

Cordoni di permutazione multimodali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03114.SC	32,50	Cordone di permutazione da SC a SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 duplex, guaina in LSZH - 2 m
03114.LC	48,24	Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m
03114.SC.LC	55,88	Cordone di permutazione da SC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m


20350.SC


19351.SC.B


03103.SC


03113.SC


03114.SC

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio in fibra ottica

Pigtail

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03117.ST	9,25	Pigtail ST, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03117.SC	10,46	Pigtail SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03117.LC	12,34	Pigtail LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03118.ST	7,12	Pigtail ST, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m
03118.SC	8,04	Pigtail SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m
03118.LC	9,51	Pigtail LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m

Cavi monomodali

Articolo		€ (1 m)	Descrizione
03147.E	★	2,13	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m
03148.E	★	2,39	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m
03149.E	★	2,66	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m

★ Prezzo per 1 m

Cavi multimodali

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03152.E	3,40	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM2 con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m
03153.E	3,60	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m
03154.E	7,02	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m
03155.E	7,32	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m

Cassetti ottici

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03124.ST.E	223,27	Cassetto ottico 19" predisposto per 24 bussole per connettori ST, frontale estraibile - 1 unità rack
03124.SC.E	223,27	Cassetto ottico 19" predisposto per 24 bussole per connettori SC o LC frontale estraibile - 1 unità rack

Bussole per cassetti ottici

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03100.SC	9,28	Bussola monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC, per cassetti ottici 03124.SC.E
03100.LC	11,63	Bussola monomodale 9/125 µm, tipo LC, per cassetti ottici 03124.SC.E
03101.SC	3,35	Bussola SC per cassetti ottici 03124.SC.E
03101.LC	4,21	Bussola LC per cassetti ottici 03124.SC.E


03117.SC


03149.E


03152.E


03155.E


03124.ST.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio in rame

Access point Wi-Fi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20195	grigio	254,20	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20195.B	bianco	254,20	
	20195.N	Next	264,34	
Linea	30195.G	nero	234,87	Come sopra, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
	30195.B	bianco	234,87	
	30195.C	canapa	234,87	
Arké	19195	grigio	234,87	Come sopra, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	19195.B	bianco	234,87	
	19195.M	Metal	238,65	
Plana	14195	bianco	223,69	Come sopra, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	14195.SL	Silver	233,85	

Prese con connettore RJ45 Cat. 5e UTP non schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20338.8	grigio	22,01	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20338.8.B	bianco	22,01	
	20338.8.N	Next	25,49	
Idea	16358.8	grigio	20,62	Come sopra
	16358.8.B	bianco	20,62	
Plana	14338.8	bianco	19,52	Come sopra
	14338.8.SL	Silver	21,98	
8000	08458.8	bianco	18,37	Come sopra - modulo speciale
Eikon	20339.4	grigio	13,45	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	20339.4.B	bianco	13,45	
	20339.4.N	Next	16,19	
Idea	16359.4	grigio	12,50	Come sopra
	16359.4.B	bianco	12,50	
Plana	14339.4	bianco	11,72	Come sopra
	14339.4.SL	Silver	13,50	
Eikon	20339.11	grigio	12,23	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20339.11.B	bianco	12,23	
	20339.11.N	Next	14,70	

Prese con connettore RJ45 Cat. 5e UTP non schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Arké	19339.11	grigio	11,13	Come sopra
	19339.11.B	bianco	11,13	
	19339.11.M	Metal	11,78	
Idea	16359.11	grigio	11,24	Come sopra
	16359.11.B	bianco	11,24	
Plana	14339.11	bianco	10,47	Come sopra
	14339.11.SL	Silver	12,56	
8000	08459.11	bianco	10,62	Come sopra - modulo speciale
Eikon	20340.1	grigio	43,28	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	20340.1.B	bianco	43,28	
	20340.1.N	Next	49,35	
Arké	19340.1	grigio	34,95	Come sopra
	19340.1.B	bianco	34,95	
Idea	16364.1	grigio	42,61	Come sopra
Plana	14340.1	bianco	32,48	Come sopra

Prese con connettore RJ45 Cat. 5e FTP schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20339.5	grigio	20,18	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	20339.5.B	bianco	20,18	
	20339.5.N	Next	24,23	
Idea	16359.5	grigio	18,77	Come sopra
	16359.5.B	bianco	18,77	
Plana	14339.5	bianco	17,56	Come sopra
	14339.5.SL	Silver	20,25	
8000	08459.5	bianco	16,73	Come sopra - modulo speciale
Arké	19340.2	grigio	45,15	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM), Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	19340.2.B	bianco	45,15	
Idea	16364.2	grigio	54,07	Come sopra
Plana	14340.2	bianco	44,60	Come sopra


20195


14338.8.SL


20339.11


14340.1


19340.2.B


16364.2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio in rame

Prese con connettore RJ45 Cat. 6 UTP non schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20339.6	grigio	15,41	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	20339.6.B	bianco	15,41	
	20339.6.N	Next	18,51	
Idea	16359.6	grigio	13,99	Come sopra
	16359.6.B	bianco	13,99	
Plana	14339.6	bianco	13,16	Come sopra
	14339.6.SL	Silver	15,23	
8000	08459.6	bianco	13,33	Come sopra - modulo speciale
Eikon	20339.13	grigio	16,30	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20339.13.B	bianco	16,30	
	20339.13.N	Next	19,61	
Linea	30339.13G	nero	15,12	Come sopra
	30339.13B	bianco	15,12	
	30339.13C	canapa	15,12	
Arké	19339.13	grigio	15,01	Come sopra
	19339.13.B	bianco	15,01	
	19339.13.M	Metal	15,90	
Plana	14339.13	bianco	13,82	Come sopra
	14339.13.SL	Silver	16,12	

Prese con connettore RJ45 Cat. 6 FTP schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20339.14	grigio	24,36	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20339.14.B	bianco	24,36	
	20339.14.N	Next	29,31	
Arké	19339.14	grigio	22,47	Come sopra
	19339.14.B	bianco	22,47	
	19339.14.M	Metal	23,77	
Plana	14339.14	bianco	20,68	Come sopra
	14339.14.SL	Silver	24,14	

Prese con connettore RJ45 Cat. 6A UTP non schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20339.15	grigio	21,15	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20339.15.B	bianco	21,15	
	20339.15.N	Next	25,47	
Arké	19339.15	grigio	19,49	Come sopra
	19339.15.B	bianco	19,49	
	19339.15.M	Metal	20,62	
Plana	14339.15	bianco	18,24	Come sopra
	14339.15.SL	Silver	20,94	

Prese con connettore RJ45 Cat. 6A FTP schermate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20339.16	grigio	32,63	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	20339.16.B	bianco	32,63	
	20339.16.N	Next	39,23	
Linea	30339.16G	nero	30,27	Come sopra
	30339.16B	bianco	30,27	
	30339.16C	canapa	30,27	
Arké	19339.16	grigio	30,06	Come sopra
	19339.16.B	bianco	30,06	
	19339.16.M	Metal	31,84	
Plana	14339.16	bianco	28,09	Come sopra
	14339.16.SL	Silver	32,29	


20339.6


30339.13B


19339.14.B


20339.15


30339.16B


14339.16.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20338.C	grigio	5,99	Adattatore per connettori RJ45: • AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ) • Lucent Technologies/ Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	20338.C.B	bianco	5,99	
	20338.C.N	Next	7,34	
Arké	19338.C	grigio	5,32	Come sopra
	19338.C.B	bianco	5,32	
	19338.C.M	Metal	6,01	
Idea	16358.C	grigio	5,71	Come sopra
	16358.C.B	bianco	5,71	
Plana	14338.C	bianco	5,31	Come sopra
	14338.C.SL	Silver	5,80	
Eikon	20340.C	grigio	8,52	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
📷	20340.C.B	bianco	8,52	
	20340.C.N	Next	10,33	
Arké	19340.C	grigio	7,58	Come sopra
	19340.C.B	bianco	7,58	
	19340.C.M	Metal	8,26	
Idea	16364.C	grigio	8,02	Come sopra
	16364.C.B	bianco	8,02	
Plana	14340.C	bianco	7,44	Come sopra
	14340.C.SL	Silver	8,21	
📷 Arké	19341.C	grigio	7,58	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
	19341.C.B	bianco	7,58	
	19341.C.M	Metal	8,26	
Plana	14341.C	bianco	7,44	Come sopra
Idea	16365.C	grigio	8,76	Adattatore per connettori RJ45 dei sistemi: • R&M Freenet system • IBM Advanced Connectivity System Type C
	16365.C.B	bianco	8,76	

Adattatori inclinati per connettori dati

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Eikon	20343.K	grigio	8,70	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
	20343.K.B	bianco	8,70	
	20343.K.N	Next	10,29	
Arké	19343.K	grigio	7,78	Come sopra
📷	19343.K.B	bianco	7,78	
	19343.K.M	Metal	8,46	
Plana	14343.K	bianco	7,78	Come sopra
	14343.K.SL	Silver	8,58	

Connettore RJ45

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03009.11	9,03	Connettore RJ45 Cat. 5e, non schermato, per pannello di permutazione 03024.E e 03303.E, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	03009.13	10,95	Connettore RJ45 Cat. 6, non schermato, per pannello di permutazione 03024.E e 03303.E, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	03009.14	16,47	Connettore RJ45 Cat. 6, schermato, per pannello di permutazione 03024.E e 03303.E, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	03009.15	14,16	Connettore RJ45 Cat. 6A, non schermato, per pannello di permutazione 03024.E e 03303.E, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	03009.16	21,76	Connettore RJ45 Cat. 6A, schermato, per pannello di permutazione 03024.E e 03303.E, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile


20340.C.B


19341.C


20343.K


19343.K.B


03009.11


03009.14

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio in rame

Modulo di permutazione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03002.13	13,80	Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat 6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Cordoni di permutazione Cat. 5e U/UTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03017.05	3,96	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, grigio - 0,5 m
03017.1	4,39	Come sopra - 1 m
03017.2	5,70	Come sopra - 2 m
03017.3	6,98	Come sopra - 3 m
03017.5	8,76	Come sopra - 5 m

Cordoni di permutazione Cat. 5e F/UTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03018.05	7,47	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, bianco - 0,5 m
03018.1	8,50	Come sopra - 1 m
03018.2	10,63	Come sopra - 2 m
03018.3	12,38	Come sopra - 3 m
03018.5	16,12	Come sopra - 5 m

Cordoni di permutazione Cat. 6 U/UTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03019.05	8,25	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 0,5 m
03019.1	8,93	Come sopra - 1 m
03019.2	10,19	Come sopra - 2 m
03019.3	11,51	Come sopra - 3 m
03019.5	14,05	Come sopra - 5 m
03019.02	6,98	Cordone flat di permutazione RJ45 Cat. 6, non schermato U/UTP a 4 coppie 30 AWG, guaina in PVC, grigio - 20 cm

Cordoni di permutazione Cat. 6 S/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03020.05	10,09	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 0,5 m
03020.1	11,35	Come sopra - 1 m
03020.2	12,99	Come sopra - 2 m
03020.3	14,60	Come sopra - 3 m
03020.5	17,94	Come sopra - 5 m

Cordoni di permutazione Cat. 6A S/FTP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03022.05	10,35	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 0,5 m
03022.1	12,41	Come sopra - 1 m
03022.2	14,12	Come sopra - 2 m
03022.3	15,93	Come sopra - 3 m
03022.5	19,52	Come sopra - 5 m

Identificatori per cordoni di permutazione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03090.W	13,28	Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, bianco, 30 pezzi
03090.Y	13,28	Come sopra, giallo
03090.B	13,28	Come sopra, blu
03090.G	13,28	Come sopra, verde
03090.R	13,28	Come sopra, rosso

Cavi Cat. 5e U/UTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03050.E	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - box da 305 m
03050.E.B	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - bobina da 1000 m
03051.E	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - box da 305 m


03002.13


03017.1


03020.1


03051.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cavi Cat. 5e F/UTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03060.E	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - box da 305 m
03061.E	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - box da 305 m

Cavi Cat. 6 U/UTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03071.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - box da 305 m

Cavi Cat. 6 U/FTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03071.B2	■	Cavo Netsafe Cat. 6, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca, blu - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6 F/UTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03076.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6, schermato F/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6A U/UTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03081.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6A F/FTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03086.B2	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato F/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca, blu - bobina da 500 m

Cavi Cat. 6A S/FTP

Articolo	€ (1 m)	Descrizione
03086.E	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato S/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m

Pannelli di permutazione per quadri e armadi 19"

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03024.E	55,83	Pannello di permutazione 19" con 16 porte vuote - 1 unità rack Da completare con connettori RJ45 03009... e copriforo 03006
03024.3	254,12	Pannello di permutazione 19" completo di 50 connettori RJ45 per telefonia, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.4	165,82	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.5	274,92	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.6	255,96	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.7	399,93	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.8	264,28	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack
03024.9	407,97	Pannello di permutazione 19" completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack



03071.E



03081.E



03086.B2



03024.5

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio in rame

Pannelli di permutazione per quadri da 10"

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03303.E	21,47	Pannello di permutazione 10" con 8 porte vuote - 1 unità rack
📷	03303.3	107,35	Pannello di permutazione 10" completo di 12 connettori RJ45 Cat. 6 non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante tipo 110 - 1 unità rack

Utensili

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03250	116,70	Utensile per l'attestazione del cavo twistato su morsetti ad incisione d'isolante tipo 110

Prese standard HDMI

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20346	grigio	64,52	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone
	20346.B	bianco	64,52	
📷	20346.N	Next	72,64	
Arké	19346	grigio	42,71	Come sopra
	19346.B	bianco	39,90	
	19346.M	Metal	45,91	
Idea	16334	grigio	49,27	Come sopra
	16334.B	bianco	49,27	
Plana	14346	bianco	34,66	Come sopra
	14346.SL	Silver	38,55	
Eikon	20346.H	grigio	73,35	Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
	20346.H.B	bianco	73,35	
	20346.H.N	Next	82,52	
Linea	30346.HG	nero	48,99	Come sopra
	30346.HB	bianco	48,99	
	30346.HC	canapa	48,99	
📷 Arké	19346.H	grigio	48,99	Come sopra
	19346.H.B	bianco	48,99	
	19346.H.M	Metal	52,81	
Idea	16334.H	grigio	57,08	Come sopra
	16334.H.B	bianco	57,08	
Plana	14346.H	bianco	40,21	Come sopra
	14346.H.SL	Silver	45,20	


Carpenteria

Quadri da parete

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03206.4	358,60	Quadro da parete per installazione di pannelli 19" fino a 6 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x360 mm
	03209.4	374,16	Quadro da parete per installazione di pannelli 19" fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x493 mm
	03212.4	420,88	Quadro da parete per installazione di pannelli 19" fino a 12 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x626 mm
	03215.4	454,00	Quadro da parete per installazione di pannelli 19" fino a 15 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x760 m
📷	03309	270,13	Quadro da parete per installazione di pannelli 10" fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 368x316x462 mm

Armadi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03224.4	824,00	Armadio per installazione di pannelli 19" fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x1263 mm
	03225.4	1.199,69	Armadio per installazione di pannelli 19" fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x800x1263 mm
	03242.4	1.022,90	Armadio per installazione di pannelli 19" fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x2018 mm
	03243.4	1.486,54	Armadio per installazione di pannelli 19" fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x800x2018 mm
	03245.4	1.546,24	Armadio per installazione di pannelli 19" fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x1000x2018 mm


03303.3


20346.N


19346.H


03309


03224.4

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Porte di ricambio per quadri da parete e armadi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03206.3P	264,43	Porta di ricambio per quadro 03206.3
03209.3P	311,75	Porta di ricambio per quadro 03209.3
03212.3P	302,29	Porta di ricambio per quadro 03212.3
03215.3P	321,22	Porta di ricambio per quadro 03215.3
03224.3P	380,84	Porta di ricambio per armadio 03224.3
03225.4P	501,74	Porta ricambio per armadio 03225.4
03242.3P	377,86	Porta di ricambio per armadio 03242.3
03242.4F	482,24	Porta microforata per armadi 03243.4 e 03245.4
03245.3P	507,81	Porta di ricambio per armadio 03245.3 e 03243.3

Accessori per quadri da parete e armadi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03204.2U	214,06	Ripiano estraibile profondità 450 mm - 2 unità rack
03204.1U	233,54	Ripiano fisso 19" profondità 700 mm - 2 unità rack
03204.1UM	136,05	Guide telescopiche per 03204.1U - portata 50 kg
03209.3L	218,18	Kit apertura a libro per quadro 03209.3, peso 8 kg
03212.3L	230,46	Kit apertura a libro per quadro 03212.3, peso 10 kg
03215.3L	238,51	Kit apertura a libro per quadro 03215.3, peso 11 kg
03224.3R	74,63	Kit di ruote per armadi 03224.3, 03242.3 e 03243.3
03245.3R	107,67	Kit di ruote per armadi 03245.3
03200.1A	33,92	Pannello 19" passacavi aperto - 1 unità rack
03200.1U	33,92	Pannello 19" con passacavo - 1 unità rack
03200.2U	36,04	Pannello 19" con passacavo - 2 unità rack
03201.1U	16,35	Pannello 19" cieco - 1 unità rack
03201.2U	19,67	Pannello 19" cieco - 2 unità rack
03201.3U	22,93	Pannello 19" cieco - 3 unità rack
03202.2U	47,62	Supporto 19" per apparati attivi, profondità 38 cm - 2 unità rack
03203.2U	38,93	Supporto 19" per apparati attivi, profondità 25 cm - 2 unità rack
03301.1A	16,68	Pannello 10" passacavi aperto - 1 unità rack
03301.1U	12,27	Pannello 10" cieco - 1 unità rack
03302.1U	41,65	Supporto 10" per apparati attivi, profondità 15 cm - 1 unità rack
03251	46,55	Kit anelli guida cavi verticali per armadi
03256	102,03	Ventilatore 230 V~ 50/60 Hz per quadri da parete ed armadi, completo di griglia di protezione e cavo di alimentazione con spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese

Accessori per quadri da parete e armadi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03257 ★	61,37	Vite metallica e dado in gabbia per fissaggio dei pannelli 19" nei quadri da parete e negli armadi
03258.3	20,36	Serratura di ricambio con 2 chiavi, in metallo per quadri 03206.3, 03209.3, 03212.3 e 03215.3
03259.3	87,76	Maniglia di ricambio con 2 chiavi, per armadi 03224.3, 03242.3, 03243.3 e 03245.3
03242.4Z	126,60	Zoccolo per armadi 640x640 mm, RAL 7035
03243.4Z	226,69	Zoccolo per armadi 800x800 mm, RAL 7035
03245.4Z	237,20	Zoccolo per armadi 800x1000 mm, RAL 7035
03225.4M	87,09	Set 2 montanti per armadio 25 unità rack
03242.4M	107,08	Set 2 montanti per armadio 42 unità rack

★ Prezzo per 100 pezzi

Pannelli di alimentazione con uscite SICURY universale

Le uscite SICURY universale sono adatte a ricevere eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizzano continuità di terra con la spina standard francese.

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03260.1	179,59	Pannello 19" completo di: • 7 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 • 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17
03261.1	169,79	Pannello 19" completo di: • 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 • interruttore 2P + spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17 • 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17
03262.1	238,88	Pannello 19" completo di: • 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 • interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, spia luminosa • 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17


03245.3P


03200.2U


03258.3


03261.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini







Scatole
da incasso



Scatole
di derivazione



Contenitori
Isoset



Centralini
da incasso

Scatole da incasso	pag. 314
Scatole di derivazione da incasso	pag. 315
Scatole da parete	pag. 316
Torrette per installazione da pavimento	pag. 317
Scatole di derivazione da parete	pag. 317
Serie protetta e stagna	pag. 318
Centralini da incasso	pag. 320
Centralini da parete	pag. 321
Accessori e attrezzi	pag. 323

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da incasso

Scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti in muratura

Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
V71001	★	40,59	Rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), azzurro
V71001.AU	★	115,93	Rotonda ø 60 mm (GW 960 °C), nero
V71303	★	40,42	Rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71303.AU	★	167,90	Rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), nero
V71304	★	171,42	Rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71304.AU	★	417,45	Rettangolare unificata 4 moduli (GW 960 °C), nero
V71305	★	366,51	Rettangolare 5 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71306	★	388,14	Rettangolare 6/7 moduli in linea (GW 650 °C), azzurro
V71306.AU	★	710,56	Rettangolare 6/7 moduli in linea (GW 960 °C), nero
V71318	★	595,22	Rettangolare 8 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71320	★	639,88	Rettangolare 12/14 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71321	★	711,40	Rettangolare 18/21 moduli (GW 650 °C), azzurro
09996	★	4,45	Rettangolare 6 moduli (3+3 sovrapposti) (GW 650 °C), azzurro

★ Prezzo per 100 pezzi

Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura

Articolo		€	Descrizione
V71011	★	75,89	Per scatole V71001 e V71001.AU, giallo
V71323	★	23,87	Per scatole V71303 e V71303.AU, giallo
V71324	★	80,74	Per scatole V71304 e V71304.AU, giallo
V71326	★	155,46	Per scatole V71306 e V71306.AU, giallo
V71328		8,59	Per scatole V71318 e V71718, giallo

★ Prezzo per 100 pezzi

Altri accessori

Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
V71540		3,76	Griffa di ricambio per l'asola di fissaggio del supporto per scatole portafrutto da incasso 3 e 4 moduli su muratura in caso di rottura ad installazione avvenuta - 2 pezzi

Altri accessori

Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
V71543		10,15	Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l'installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80 mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm)
V71550	★	37,10	Separatore per scatole da incasso rettangolari V71303, V71304 V71305, V71306, V71703, V71704, V71706, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71551	★	83,84	Separatore orizzontale per scatole da incasso rettangolari V71320, V71321, V71720, 09920, 09921, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71552		1,31	Separatore orizzontale per scatole da incasso V71318 e V71718, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71563	★	30,49	Giunto di unione per composizione contemporanea in orizzontale ed in verticale delle scatole da incasso rettangolari V71303, V71304, V71305, V71306, lunghezza 58,2 mm, giallo

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole da incasso per pareti leggere

Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
V71701	★	300,78	Rotonda (GW 850 °C), azzurro. Adatta solo per supporti senza griffe
V71703	★	231,73	3 moduli (GW 850 °C), azzurro
V71704	★	360,41	4 moduli (GW 850 °C), azzurro
V71706	★	621,45	6-7 moduli in linea (GW 850 °C), azzurro
V71718	★	8,70	8 moduli (GW 850 °C), azzurro
V71720	★	1.075,65	Multifunzione (GW 850 °C), azzurro

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole per installazione filomuro di placche Eikon Exé e accessori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V71791	60,86	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Exé su pareti leggere


V71001


V71303


V71540


V71543


V71703

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole di derivazione da incasso

Scatole per installazione filomuro di placche Eikon Exé e accessori

V71793		60,86	Scatola da incasso 3 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere
V71794		60,86	Come sopra, 4 moduli
V71796		77,88	Come sopra, 7 moduli
V71580		16,20	Accessorio per rimozione placca Exé installata filomuro

Accessori per scatole da incasso per pareti leggere

Articolo		€	Descrizione
V71571	★	165,29	Accessorio multifunzione: supporto per installazione di scatole 2 moduli per pareti leggere sul lato interno della parete, dima di centraggio e giunto di unione per montaggio di scatole in batterie orizzontali e verticali
V71573	★	185,95	Come sopra, per scatole 3 moduli
V71574	★	247,92	Come sopra, per scatole 4 moduli

★ Prezzo per 100 pezzi

Coperchi

Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
02645	★	178,30	Rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco
02646	★	226,67	Rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco
02647	★	255,25	Quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco
02648	★	390,05	Quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco
02653	★	359,25	Rettangolare con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, urea, bianco
V71633		3,57	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole rettangolari unificate 3 moduli, bianco
V71634		5,12	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole rettangolari unificate 4 moduli, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Coperchi

V71630	★	516,93	Con viti per scatole V71320 e V71720
V71631		14,77	Per scatole da incasso V71318 e V71718, bianco, e antimalta V71328
V71632		2,03	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rotonde per muratura e pareti leggere, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole di derivazione da incasso


Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V70001	1,23	Dimensione 92x92x50 mm
V70002	1,55	Dimensione 116x92x50 mm
V70003	1,81	Dimensione 116x92x70 mm
V70004	2,17	Dimensione 154x92x70 mm
V70005	3,09	Dimensione 154x128x70 mm
V70006	3,89	Dimensione 195x154x70 mm
V70007	5,63	Dimensione 287x154x70 mm
V70008	9,81	Dimensione 391x154x70 mm
V70009	12,57	Dimensione 479x154x70 mm
V70010	17,93	Dimensione 515x201x80 mm
V70011	44,68	Dimensione 515x292x80 mm. 5 separatori in dotazione
V70207	42,42	Dimensione 248x248x120 mm. 1separatore in dotazione
V70211	64,24	Dimensione 515x248x120 mm. 4 separatori in dotazione

Scatole di derivazione da incasso per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V72006	9,75	Dimensione 205x164x73,5 mm
V72007	13,57	Dimensione 298x164x73,5 mm
V72008	15,96	Dimensione 402x164x73,5 mm
V72009	20,79	Dimensione 490x164x73,5 mm
V72211	89,00	Dimensione 533x263x119,7 mm


V71793


V71573


V71633


V70001


V72007

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Scatole da parete

Scatole di derivazione da incasso

Coperchi e accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V70101	1,39	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70001
	V70102	1,65	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70002 e V70003
	V70104	2,12	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70004
	V70105	3,24	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70005
	V70106	4,63	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70006
	V70107	6,32	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70007
📷	V70108	11,86	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70008
	V70109	16,06	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70009
	V70110	20,30	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70010
	V70111	25,80	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70011
	V70307	29,77	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70207
	V70311	44,13	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70211
	V72105	12,30	Coperchio IP55 per scatola V70005, bianco
📷	V72106	12,75	Coperchio IP55 per scatola V70006, bianco
	V72107	19,26	Coperchio IP55 per scatola V70007, bianco
	V70181	★ 73,61	Separatore per scatole V70006, V70007,V70008,V70009, V70010, giallo
	V70191	★ 93,89	Giunto d'unione, giallo
	V70198	★ 14,86	Vite lunghezza 30 mm per fissaggio coperchi
	V70199	★ 22,31	Vite lunghezza 50 mm per fissaggio coperchi

★ Prezzo per 100 pezzi

Scatole da parete

Scatole da parete per serie Eikon Chrome, Idea e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	09983	9,22	Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, grigio. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
📷	09983.01	9,22	Come sopra, bianco

Scatole da parete per serie Eikon Chrome, Idea e Plana

	09971.A	7,04	Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
	09971.01	7,04	Come sopra, bianco
	09972.01	8,64	Scatola da parete quadrata, profondità 30 mm, per installazione di 1 o 2 moduli Plana e di 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche, bianco. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
📷	09975.A	8,25	Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, avorio RAL 9001. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
	09975.01	8,25	Come sopra, bianco
	09976.14	9,03	Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, grigio Idea. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
	09976.04	9,03	Come sopra, bianco Idea
	09920.01	55,69	Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14 (7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
📷	09921.01	55,38	Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21 (7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

Scatole da parete, con fondo, per serie 8000

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
09956	15,71	Scatola da parete, profondità 40 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 con supporto e placca per pannelli, avorio. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...
09956.A	15,71	Come sopra, avorio RAL 9001

V70108


V72106


09983.01


09975.A


09921.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole di derivazione da parete

Scatole da parete per serie 8000

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	09973	7,83	Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi serie 8000 con relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio.*
	09973.A	7,83	Come sopra, avorio RAL 9001
	09974	8,48	Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione di apparecchi serie 8000 con relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio
Δ	09974.A	8,48	Come sopra, avorio RAL 9001
📷	09968	8,13	Scatola da parete o da tavolo 3 moduli, con base, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi serie 8000 con relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio.*

*Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081...

Torrette per installazione da pavimento

Torrette da pavimento

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V54313	72,78	Torretta da pavimento per apparecchi Eikon, Arké, Plana per installazione su scatola V54903. Fornita con apposito supporto per installazione su pavimento flottante
	V54903	7,02	Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli
📷 ▲	V54420	125,97	Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920
▲	V54420.01	152,61	Come sopra, con coperchio inox
▲	V54412	88,02	Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912
▲	V54412.01	106,68	Come sopra, con coperchio inox
▲	V54920	166,52	Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 20 moduli
▲	V54912	151,36	Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli

Scatole di derivazione da parete con passacavi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	V55001	2,22	IP44, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensioni ø 65x35 mm
	V55002	2,82	IP44, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensione ø 80x40 mm
	V55003	3,46	IP44, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensioni 80x80x40 mm
	V55104	6,65	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 100x100x50 mm
	V55105	7,37	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 120x80x50 mm
📷	V55106	11,68	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 150x110x70 mm
	V55107	22,05	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 190x140x70 mm
	V55108	35,30	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 240x190x90 mm
	V55109	63,30	IP55, coperchio fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Dimensione 300x220x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere
Δ	V55110	86,09	IP55, coperchio fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Dimensione 380x300x120 mm. Fornita con coppia di cerniere

Scatole di derivazione da parete con pareti liscie

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	V55204	6,03	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 100x100x50 mm
	V55205	6,34	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 120x80x50 mm
	V55206	10,13	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 150x110x70 mm
	V55207	19,33	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 190x140x70 mm



09973



▲V54420



V54313



V55106

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Serie protetta e stagna

Scatole di derivazione da parete

Scatole di derivazione da parete con pareti liscie

V55208	30,18	IP56, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 240x190x90 mm
V55209	55,21	IP56, coperchio fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Dimensione 300x220x120 mm. Fornita con una coppia di cerniere
V55210	76,77	IP56, coperchio fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Dimensione 380x300x120 mm. Fornita con coppia di cerniere

Scatole di derivazione da parete con pareti lisce, coperchio alto

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V55218	38,76	IP55, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensione 220x150x150 mm

Serie protetta e stagna

Contenitori da parete Isoset IP40 per apparecchi Eikon, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14802.U	12,47	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP40, bianco - 2 moduli
	14801	2,31	1 modulo
	14802	2,31	2 moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14803	3,28	3 moduli
	14804	4,21	4 moduli
📷	14812	4,21	4 (2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14813	6,62	6 (2+2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14814	7,57	8 (2+2+2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14815	9,68	10 (2+2+2+2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14817	11,44	14 (2+2+2+2+2+2+2) moduli, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14827	6,62	6 (3+3 in orizzontale) moduli

Contenitori da parete Isoset IP40 per apparecchi Eikon, Arké e Plana

14832	7,57	8 (4+4 in verticale) moduli
14833	10,60	12 (4+4+4 in verticale) moduli
14837	7,57	8 (4+4 in orizzontale) moduli
14838	10,60	12 (4+4+4 in orizzontale) moduli
14839	12,26	16 (4+4+4+4 in orizzontale) moduli

Contenitori da parete IP40 per apparecchi Idea

Articolo Grigio	Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
13023		3,72	2 moduli Idea. Fornito con 2 adattatori 08491 modulo standard 8000
13033		5,56	3 moduli Idea. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000
13045		6,87	4 moduli Idea. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000

Contenitori da parete IP40 per apparecchi 8000

	Articolo Grigio	Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13021		3,72	1 modulo standard 8000
	13023		3,72	2 moduli speciali 8000. Fornito con 2 adattatori 08491 modulo standard 8000
📷	13033		5,56	3 moduli speciali 8000. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000
	13045		6,87	4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000

Contenitori da parete Isoset IP55 per apparecchi Eikon, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	14902.U	15,54	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP55, bianco - 2 moduli
	14901	4,52	1 modulo
📷	14902	4,52	2 moduli
	14903	6,64	3 moduli
📷	14904	11,87	4 moduli
	14912	20,42	8 (4+4 in verticale) moduli
	14913	27,17	12 (4+4+4 in verticale) moduli


14802.U


14812


14902


14904

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Serie protetta e stagna

Contenitori da parete IP55 per apparecchi Idea

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
13523	8,10	2 moduli Idea. Fornito con 2 adattatori 08491 modulo standard 8000
13533	11,82	3 moduli Idea. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000

Contenitori da parete IP55 per apparecchi 8000

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
13521	8,10	1 modulo standard 8000
13523	8,10	2 moduli speciali 8000. Fornito con 2 adattatori 08491 modulo standard 8000
13533	11,82	3 moduli speciali 8000. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000

Segnalatori luminosi da parete

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
13660.G	11,98	Per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore giallo
13660.R	11,98	Come sopra, diffusore rosso

Accessori Isoset

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
08492	★ 74,89	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard 8000 su contenitori e calotte Isoset

★ Prezzo per 100 pezzi

Calotta protetta IP44 per apparecchi Eikon, Linea, Arké e Plana

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
14923	11,01	Con portello trasparente, 3 moduli, per installazione su scatola da incasso 3 moduli. Compatibilità con Eikon, Linea, Arké, Plana e le principali serie civili sul mercato

Calotte Isoset IP55 per apparecchi Eikon, Arké e Plana

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
14931	8,45	2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, grigio RAL 7035
14931.01	8,45	Come sopra, bianco
14931.14	9,94	Come sopra, grigio granito
14932	8,19	2 moduli, con viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm, grigio RAL 7035
14932.01	8,19	Come sopra, bianco
14932.14	9,74	Come sopra, grigio granito
14943	8,26	3 moduli, con viti, per scatole da incasso 3 moduli, grigio RAL 7035
14943.01	8,26	Come sopra, bianco
14943.14	10,31	Come sopra, grigio granito
14944	12,21	4 moduli, con viti, per scatole da incasso 4 moduli , grigio RAL 7035
14944.01	12,21	Come sopra, bianco
14944.14	14,34	Come sopra, grigio granito

Calotte IP55 per apparecchi Idea

Articolo Grigio	Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
13733.Q	.A	13,11	3 moduli Idea. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000
13745.Q	.A	19,16	4 moduli Idea. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000

Calotte IP55 per serie 8000

Articolo Grigio	Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
13731.Q	.A	13,11	3 moduli standard
13733.Q	.A	13,11	3 moduli speciali. Fornito con 3 adattatori 08491 modulo standard 8000
13745.Q	.A	19,16	4 moduli speciali. Fornito con 4 adattatori 08491 modulo standard 8000

Scatola per calotte

Articolo Grigio	Articolo Avorio	€ (1 pz.)	Descrizione
13731.S		9,11	Scatola da incasso 3 moduli per 13733.Q e 13731.Q


14923


14932


14943.01


14944.14

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Centralini da incasso

Serie protetta e stagna

Calotta IP55 e contenitori da parete IP66

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
14963	49,41	Calotta stagna IP55 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, per installazione su scatola da incasso 3 moduli
14962	42,62	Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana
14962.U	52,72	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli
14969	10,20	Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V53108	18,15	Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53108.B	18,15	Come sopra, bianco
V53112	29,07	Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53112.B	29,07	Come sopra, bianco
V53124	52,82	Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53124.B	52,82	Come sopra, bianco
V53136	73,44	Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53136.B	73,44	Come sopra, bianco
V53154	135,64	Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53154.B	135,64	Come sopra, bianco
V53172	199,48	Centralino estetico da incasso IP40, 72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
V53172.B	199,48	Come sopra, bianco

Scatole da incasso per centralini IP40 per pareti in muratura

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V53308	6,09	Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 228x238x80 mm
V53312	7,98	Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x238x80
V53324	14,32	Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm
V53336	19,91	Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 316x588x80 mm
V53354	36,88	Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 426x588x100 mm
V53372	53,89	Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm

Scatole da incasso per centralini IP40 per pareti leggere

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V53708	11,14	Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 228x238x80 mm
V53712	13,97	Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x238x80 mm
V53724	30,29	Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x423x80 mm
V53736	51,22	Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x588x80 mm
V53754	66,62	Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 426x588x100 mm
V53772	99,59	Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 426x723x100 mm


14962.U


V53108


V53124.B


V53324


V53712

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Centralini da parete

Accessori per centralini da incasso IP40

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V53572	4,67	Separatore 12 moduli removibile per centralini estetici 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola, giallo
V53573	5,69	Separatore 18 moduli removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola, giallo
V53595	4,49	Giunto unione scatole per centralino estetico, composizione in orizzontale, giallo
V53582	8,95	Flangia ferma tubi 12 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola, giallo
V53583	13,43	Flangia ferma tubi 18 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola, giallo
V53597	20,38	Serratura con chiave, in metallo, per centralini estetici. Fornita con 2 chiavi
V53598	3,04	Copriforo per centralino estetico, occupa 4 moduli da 17,5 mm, bianco
V53599	21,20	Copriforo a striscia per centralino estetico, lunghezza 500 mm, bianco

Staffe portamorsettiera e morsettiere

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V53561	4,37	Staffa portamorsettiera removibile per centralino estetico 8 moduli, da agganciare alla scatola, grigio
V53562	4,59	Staffa portamorsettiera removibile per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola, grigio
V53563	4,84	Staffa portamorsettiera removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola, grigio
V53552	6,97	Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5 mm^2 a 16 mm^2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, blu
V53552.V	6,97	Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5mm^2 a 16 mm^2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, verde

Centralini da parete IP40, senza portello

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V50312	29,56	12 (12+1) moduli, parti liscie, grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861
V50324	58,51	24 moduli, parti liscie,grigio RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862

Centralini da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V50405	26,82	5 moduli (4+1), prefratture sulle pareti superiore e inferiore, grigio RAL 7035. • Predisposto per portamorsettiera V51859
V50408	30,74	8 moduli, prefratture sulle pareti superiore e inferiore, grigio RAL 7035. • Predisposto per portamorsettiera V51860
V50412	43,58	12 (12+1) moduli, prefratture sulle pareti superiore e inferiore, grigio RAL 7035. • Predisposto per portamorsettiera V51861
V50424	78,84	24 moduli, prefratture sulle pareti superiore e inferiore, grigio RAL 7035. • Predisposto per portamorsettiera V51862
V50436	120,43	36 moduli, prefratture sulle pareti superiore e inferiore, grigio RAL 7035. • Predisposto per portamorsettiera V51862

Centralini da parete IP55 con portello trasparente a cerniera orizzontale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V51005	34,86	Portello a cerniera orizzontale, 5 (4+1) moduli, grigio RAL 7035. • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per 2 portamorsettiere V51853 • Componibile tramite accessorio di giunzione V51905



V53598



V53597





V50324



V50412

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Centralini da parete

Centralini da parete IP55 con portello trasparente a cerniera orizzontale

	V51008	40,69	Portello a cerniera orizzontale, 8 moduli, grigio RAL 7035. • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51854 • Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
📷	V51012	68,33	Portello a cerniera orizzontale, 12+1 moduli, grigio RAL 7035. • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51854 • Componibile tramite accessorio di giunzione V51905

Centralini da parete IP55 con portello trasparente a cerniera verticale

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V51112	73,66	Portello trasparente a cerniera verticale, 12 moduli, grigio RAL 7035. • Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51856 • Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912
	V51124	109,02	Portello a cerniera verticale, 24 moduli, grigio RAL 7035. • Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51856 • Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912

Centralini da parete IP55 con portello trasparente a cerniera verticale

📷 Δ	V51136	161,40	Portello a cerniera verticale, 36 moduli, grigio RAL 7035. • Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard • Fornito con tappi per il doppio isolamento • Predisposto per portamorsettiera V51856 • Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912

Accessori per centralini

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V51921	4,01	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 1,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
	V51922	7,64	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 3 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
📷	V51923	11,10	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 4 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
	16726	4,34	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035
	16727	5,86	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3,5 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035

Morsettiere di terra in ottone, complete di vite di fissaggio

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	V51808	4,16	2 fori ø 6 mm + 6 fori ø 4 mm
📷	V51810	4,68	2 fori ø 6 mm + 8 fori ø 4 mm
	V51816	8,74	4 fori ø 6 mm + 13 fori ø 4 mm


V51012


V51112


V51136


V51921


V51923


V51810

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

CONTENITORI E CENTRALINI - Accessori e attrezzi

Calotte da parete IP40, senza portello

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V50002	5,86	2 moduli (1+1), grigio RAL 7035
V50004	8,55	4 moduli (3+1), grigio RAL 7035
V50006	12,45	6 moduli (4+2), grigio RAL 7035
V50008	18,56	8 moduli (4+4), grigio RAL 7035

Accessori e attrezzi

Sonde tirafili

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
V79006	19,34	ø 4 mm lunghezza 10 m
V79007	27,00	ø 4 mm lunghezza 15 m
V79008	31,58	ø 4 mm lunghezza 20 m

Attrezzi Netsafe

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03250	116,70	Utensile per attestazione del cavo twistato su morsetti ad incisione d'isolante tipo 110

Viti

Articolo	€	Descrizione
07935.1	★ 26,54	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
07937	★ 27,46	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco
07939	★ 34,33	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce ed intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari incassate sotto intonaco

★ Prezzo per 100 pezzi


V50002


V50006


V79007


03250


07935.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Illuminazione e accessori





Portalampade



Comandi per cavo



Accessori

Portalampade

per lampade Edison pag. 326

per lampade alogene pag. 328

per lampade fluorescenti pag. 328

Comandi per cavo pag. 329

Accessori

Lampade pag. 329

Unità di segnalazione pag. 330

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI - Portalampade

Portalampade

Portalampade E10 su base per impieghi fino a 24 V

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02196	2,38	Base bakelite, nero
	02197	4,41	Base porcellana, bianco

Portalampade E14 raccordo M10x1

	Articolo		€	Descrizione
	02121	★	181,85	Con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero
	02121.B	★	204,28	Come sopra, bianco
	02124	★	205,19	Con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro, nero
	02124.B	★	227,58	Come sopra, bianco
	02127	★	199,33	Con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
	02127.B	★	221,72	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade E14 cappuccio con entrata filettata sagomata

	Articolo		€	Descrizione
📷	02121.S	★	145,28	Camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero
	02121.S.B	★	167,64	Come sopra, bianco
📷	02127.S	★	165,38	Camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
	02127.S.B	★	187,73	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Accessori

	Articolo		€	Descrizione
📷	02129	★	20,79	Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
	02129.B	★	28,48	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade metallici E14 raccordo M10x1

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02145	5,98	Con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
📷	02147	6,22	Con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata,acciaio zincato lucido colore ottone

Portalampade metallici E14 raccordo M10x1 - morsetto di terra sul cappuccio

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
	02146	6,70	Con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
	02148	6,86	Con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

Accessori

	Articolo		€	Descrizione
	02150	★	156,55	Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

★ Prezzo per 100 pezzi

Altri portalampade E14

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02195	4,41	Porcellana, bianco
	02135	2,95	A squadra, poliestere rinforzato vetro, nero
📷	02135.B	3,88	Come sopra, bianco


02196


02121.S


02127.S


02129


02145


02147


02195


02135.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Portalampade E27 raccordo M10x1

	Articolo		€	Descrizione
	02101	★	220,18	Con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero
📷	02101.B	★	249,45	Come sopra, bianco
	02104	★	248,28	Con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro, nero
	02104.B	★	277,56	Come sopra, bianco
	02107	★	246,32	Con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
📷	02107.B	★	275,56	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade E27 cappuccio con entrata filettata sagomata

	Articolo		€	Descrizione
	02101.S	★	184,25	Camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, nero
	02101.S.B	★	213,53	Come sopra, bianco
	02104.S	★	222,87	Camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume poliestere rinforzato vetro, nero
📷	02104.S.B	★	252,11	Come sopra, bianco
	02107.S	★	215,96	Camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
	02107.S.B	★	245,25	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Accessori

	Articolo		€	Descrizione
	02109	★	35,98	Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero
	02109.B	★	49,85	Come sopra, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade metallici E27 raccordo M10x1

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02141	6,43	Con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
	02143	6,62	Con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

Portalampade metallici E27 raccordo M10x1 morsetto di terra sul cappuccio

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02142	6,86	Con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
	02144	6,97	Con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone
	02149 ★	117,43	Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade E27 porcellana

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
02164	13,27	Raccordo M10x1 con vite di blocco, dispositivo di blocco antisvitamento, bianco

Portalampade E27 a squadra

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02115	3,94	Portalampade E27 a squadra, poliestere rinforzato vetro, nero
	02115.B	4,92	Come sopra, bianco

Portalampade E27 su base

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷 Δ	*02250	13,44	Portavirola in porcellana, morsetti a bussola, base dritta, porcellana, bianco

Portalampade E27 porcellana

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
02174	3,12	Corpo cilindrico ø 43 mm, bianco
02174.D	3,84	Corpo cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio dritta, bianco
02174.S	3,64	Corpo cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante, asole di fissaggio ø 4,5x9 mm, bianco
02182	7,69	Corpo cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, bianco
02182.D	8,62	Corpo cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, piastrina di fissaggio dritta, bianco


02101.B


02107.B


02104.S.B


02141


02142


02115


02250

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Portalampade

Portalampade E40

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02187	17,61	Con piastrina di fissaggio dritta, porcellana, bianco

Portalampade per alogene a bassissima tensione

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02370	3,85	4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 180 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo ø 17 mm

Portalampade per alogene a tensione di rete

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	02375	4,74	2 A 250 V, per lampade alogene con attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione di classe II. Massima temperatura d'impiego continuo 270 °C
📷	02378	4,55	2 A 250 V, per lampade alogene con attacco GU10/GZ10 molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione di classe II. Massima temperatura d'impiego continuo 270 °C.
📷	02380	6,80	A blocchetto, steatite, 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm², staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C.
	02381	6,80	A blocchetto, steatite, 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm², staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C.

Portalampade per alogene a tensione di rete

	Articolo	€	Descrizione
	02390	14,24	Cilindrico, steatite, 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 150-250 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm², staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade e del cavo 250 °C.
📷	02391	14,24	Cilindrico, steatite, 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm², staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade e del cavo 250 °C.
	02396	4,64	Metallico, con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.

Portalampade a colonna per lampade fluorescenti tubolari G5

	Articolo		€	Descrizione
	02405	★	110,90	2 A 500 V, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm², contatti ottone, massima temperatura d'impiego continuo 110 °C, bianco

★ Prezzo per 100 pezzi

Portalampade rigido a colonna per lampade fluorescenti tubolari G13

	Articolo		€	Descrizione
📷	02463	★	267,09	2 A 250 V, bottone girevole, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, bianco.
	02464	★	440,39	2 A 250 V, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, bianco.
📷	02473	★	150,35	2 A 250 V, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm², contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (T_m 110 °C), bianco.

★ Prezzo per 100 pezzi


02187


02370


02375


02378


02380


02391


02463


02473

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Portalampade a pastiglia per lampade fluorescenti tubolari G13

	Articolo		€	Descrizione
📷	02445	★	214,38	Rigido, 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, bianco. Massima temperatura d'impiego continuo 80 °C.
	02446	★	256,44	Elastico 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, con molleggio, fissaggio a vite, morsetti a vite, bianco. Massima temperatura d'impiego continuo 80 °C.

★ Prezzo per 100 pezzi

Portastarter

	Articolo		€	Descrizione
📷	02438	★	160,00	2 A 250 V, contatti ottone, bianco. Massima temperatura d'impiego continuo 80 °C.

★ Prezzo per 100 pezzi

Accessori

	Articolo		€	Descrizione
📷	02514	★	133,29	Portavirola E14 con alette, ottone nichelato. Da completare con protezioni isolanti contro i contatti accidentali con parti in tensione. Adatto per applicazioni SELV
	02515	★	103,70	Portavirola E10 con alette, ottone nichelato. Da completare con protezioni isolanti contro i contatti accidentali con parti in tensione. Adatto per applicazioni SELV
	02633	★	41,07	Tappi chiudipresa 2x10

★ Prezzo per 100 pezzi

Comandi unipolari per cavo 250 V~

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
	00112	4,05	Interruttore terminale 2[16] A, tasto a bilanciere, per cavo piatto, nero
	00112.B	4,05	Come sopra, bianco
📷	00113	4,86	Deviatore terminale 2[16] A, tasto a bilanciere, per cavo tondo, nero
	00113.B	4,86	Come sopra, bianco
	00114	5,08	Pulsante terminale 2[16] A, tasto a bilanciere, per cavo piatto, nero
	00114.B	5,08	Come sopra, bianco

Comandi unipolari per cavo 250 V~

	Articolo	€	Descrizione
	00116	4,88	Interruttore passante 2[16] A, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II, nero
	00116.B	4,88	Come sopra, bianco
📷	00149	3,56	Interruttore passante 2[32] A, con morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, nero
	00149.B	3,56	Come sopra, bianco
	00680	3,56	Interruttore a pedale 2[32] A, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto bianco
	00680.B	6,00	Come sopra, corpo bianco e tasto nero

Comandi mignon unipolari a pulsante 250 V~

	Articolo		€	Descrizione
📷	00750	★	126,71	Interruttore 1P 2[32] A, collo 8 mm, con ghiera montata
📷	00750.L	★	135,56	Interruttore 1P 2[32] A, collo 12 mm, con ghiera e ranella montate

★ Prezzo per 100 pezzi

Pulsante unipolare in apertura

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
00900	3,73	Pulsante frigorifero 1P NC 250 V~ 60 W, morsetti a bussola, bianco

Lampade

Resistenze terminali

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
16330	4,34	75 Ω per chiusura linea prese TV, per frequenze fino a 2400 MHz

Lampade siluro ad incandescenza

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
07054	3,72	ø 7x31 mm, 12 V 3 W, bianco
07055	4,16	ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W, bianco



02445 02438 02514 00113 00149 00680 00750 00750.L

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI - Lampade e unità di segnalazione

Lampade

Lampade siluro al neon e fluorescenti

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	07052	3,63	Neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W, rosso

Il colore indicato corrisponde a quello della luce emessa

Lampade LED E10 10x21 mm

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	00940	4,06	Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K, bianco

Lampade ad incandescenza E10 10x28 mm

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	14771	4,07	24 V~ 2 W, bianco
	14777	4,72	220 V~ 3 W, bianco

Unità di segnalazione

Unità di segnalazione a LED per comandi tradizionali

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
▲	00936.5.A	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, ambra
▲	00936.5.G	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, verde
▲	00936.5.R	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, rosso
▲	00936.5.B	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, azzurro
▲	00936.5.W	5,95	5 Vac/dc 0,01 W, bianco
📷	00935.A	5,95	12-24 Vac/dc 0,1 W, ambra
	00935.G	5,95	12-24 Vac/dc 0,1 W, verde
	00935.R	5,95	12-24 Vac/dc 0,1 W, rosso
	00935.B	5,95	12-24 Vac/dc 0,1 W, azzurro
	00935.W	5,95	12-24 Vac/dc 0,1 W, bianco
	00936.250.A	5,17	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, ambra
	00936.250.G	5,17	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, verde
	00936.250.R	5,17	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, rosso
	00936.250.B	5,17	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, azzurro
	00936.250.W	5,17	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, bianco

Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00936...:
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).

Unità di segnalazione a LED per comandi assiali

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
▲	00937.5.A	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, ambra
▲	00937.5.G	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, verde
📷 ▲	00937.5.R	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, rosso
▲	00937.5.B	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, azzurro
▲	00937.5.W	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, bianco
	00937.A	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, ambra
	00937.G	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, verde
	00937.R	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, rosso
	00937.B	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, azzurro
	00937.W	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, bianco
	00938.A	5,39	110-250 V~ 50/60 Hz 0,3 W, ambra
	00938.G	5,39	110-250 V~ 50/60 Hz 0,3 W, verde
	00938.R	5,39	110-250 V~ 50/60 Hz 0,3 W, rosso
	00938.B	5,39	110-250 V~ 50/60 Hz 0,3 W, azzurro
	00938.W	5,39	110-250 V~ 50/60 Hz 0,3 W, bianco

Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00938...:
- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).

Unità di segnalazione a LED per comandi allineati e assiali serie Linea

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	00941.G	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, verde
	00941.R	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, rosso
	00941.W	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, bianco
	00942.W	6,23	12-24 Vac/dc 0,1 W, con segnalazione notturna, bianco
	00943.G	5,39	110-250 V 50/60 Hz 0,4 W, verde
	00943.R	5,39	110-250 V 50/60 Hz 0,4 W, rosso
	00943.W	5,39	110-250 V 50/60 Hz 0,4 W, bianco
	00944.W	5,39	110-250 V 50/60 Hz 0,4 W, con segnalazione notturna, bianco



07052



00940



14771



00935...
00936...



▲00937.5.R



00941.G
00943.G



00941.R
00943.R

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Unità di segnalazione a LED per comandi allineati e assiali serie Linea

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	00945.G	8,22	Per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, verde
📷 ▲	00946.G	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, verde
▲	00946.R	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, rosso
▲	00946.W	6,23	5 Vac/dc 0,01 W, bianco

Utilizzo unità di segnalazione a LED art. 00943...:

- per lampade ad incandescenza e alogene: collegare l'unità di segnalazione in serie al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà spenta);
- per altri tipi di lampade: collegare l'unità di segnalazione in parallelo al carico (quando la lampada comandata è accesa la spia sarà accesa) oppure collegarla direttamente alla rete di alimentazione (la spia sarà sempre accesa).

Unità di segnalazione precablate per apparecchi di comando serie Eikon, Arké e Plana

	Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	00931	5,39	Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, ambra. Utilizzare con lampade ad incandescenza o alogene
	00932	8,12	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

NOTA: non sono compatibili con comandi di tipo assiale.



00945.G



▲00946.G



00931

Spine e prese







Spine, prese e adattatori



Prese mobili multiple



Avvolgicavi e cordoni

Spine, prese e adattatori

Serie Supernova	pag. 334
Serie Mille	pag. 335
Prese mobili multiple semplici	pag. 338
Serie 1200 Professional	pag. 339
Prese mobili multiple	pag. 340
Prese per applicazioni	pag. 340
Avvolgicavi	pag. 341
Cordoni	pag. 342

SPINE E PRESE - Serie Supernova

Serie Supernova

Spine 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00200	.B	1,41	SICURY 2P 10 A, standard italiano tipo S10
00201	.B	1,41	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo S11
00202	.B	1,61	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo S17

Spine 250 V~ spinotti orientabili in linea o a squadra, uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00203	.B	1,64	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo S11-SPB11
00204	.B	1,91	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo S17-SPB17

Spine piatte a squadra 250 V~ uscita cavo 90°

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00206	.B	1,67	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo SPA11
00207	.B	1,92	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo SPA17

Spine a squadra con profilo 250 V~ uscita cavo 90°

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00211	.B	2,34	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo S11
00212	.B	2,60	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo S17

Prese mobili 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00221	.B	2,22	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo P11
00222	.B	2,63	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P17

Prese mobili 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00223	.B	2,60	Bpresa SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P17/11
00224	.B	4,37	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale)
00225	.B	4,81	SICURY 2P+T 16 A universale standard italiano P40

Spine 250 V~ standard tedesco e francese

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00230	.B	2,01	2P+T 16 A, standard tedesco, uscita cavo assiale
00231	.B	2,39	2P+T 16 A, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo assiale
00241	.B	3,64	2P+T 16 A, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°

Prese mobili 250 V~ standard tedesco e francese, uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00250	.B	4,37	SICURY 2P+T 16 A, standard tedesco
00251	.B	4,95	SICURY 2P+T 16 A, standard francese

Spine altri standard esteri, uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
* 01096	.B	3,12	2P+T 15 A 127 V~, standard americano e dell'Arabia Saudita. Per prese 16242, 16243, 16245, 16246, 14242, 14243, 14245, 14246, 08195, 08577..., 08677..., 10195 e 10196
* 01105		3,30	2P+T 15 A 250 V~ standard americano. Per prese 16247, 14247 e 10197


00201


00203


00206.B


00221


00225.B


00251


01096

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SPINE E PRESE - Serie Mille - Serie Supernova

Serie Mille

Spine 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
01020	.B	1,02	SICURY 2P 10 A, standard italiano tipo S10
01021	.B	1,16	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo S11
01026	.B	1,30	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo S17

Spine piatte a squadra 250 V~ uscita cavo 90°

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
01041	.B	1,41	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo SPA11
01043	.B	1,55	SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo SPA17

Prese mobili 250 V~ uscita cavo assiale

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
01022	.B	1,53	SICURY 2P 10 A, standard italiano tipo P10
01023	.B	1,63	SICURY 2P+T 10 A, standard italiano tipo P11
01029	.B	2,20	Bpresa SICURY 2P+T 16 A, standard italiano tipo P17/11

Spine polarizzate per filodiffusione e Hi-Fi

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
01617	2,51	2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, con serracavo. 1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm. Per prese: 20331..., 16301..., 14331..., 08159, 10159
01099	3,64	2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale. Spinotti piatti interasse 12,4 mm. Per prese: 16345..., 14332..., 08198

Spine e prese piatte

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
01620	1,84	Spina piatta per cavo piatto - Z 300 Ω. Spinotti ø 3 interasse 12,4 mm. Per prese: 16300..., 14330..., 08160, 10160, 06423

Serie Supernova

Connettori coassiali TV-RD-SAT per frequenze fino a 2400 MHz

Articolo Bianco	Neutro	€ (1 pezzo)	Descrizione
01644		3,23	Connettore coassiale maschio, uscita cavo assiale, bianco
01645		3,35	Connettore coassiale femmina, uscita cavo assiale, bianco
01634		5,61	Connettore coassiale maschio, uscita cavo 90°, bianco
01635		5,54	Connettore coassiale femmina, uscita cavo 90°, bianco
	01654	1,85	Connettore coassiale maschio tipo F per cavo RG59 (ø esterno 7 mm). Per prese di connettore: 20318..., 16331..., 14318..., 08186 e 10188

Spine e prese TV coassiali per frequenze fino a 862 MHz

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
01642	1,32	Spina TV coassiale ø 9,5 IEC - Z 75 Ω, uscita cavo assiale
01631	1,87	Spina TV coassiale ø 9,5 IEC - Z 75 Ω, uscita cavo a 90°
01643	1,47	Presa TV coassiale ø 9,5 IEC - Z 75 Ω, uscita cavo assiale


01021.B


01043


01029


01099


01620


01644


01635


01642

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SPINE E PRESE - Serie Supernova

Serie Supernova

Giuntacavo e adattatore

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
01650	1,51	Giuntacavo per cavo coassiale Z 75 Ω, avorio
01649	4,07	Adattatore multiplo TV coassiale induttivo - Z 75 Ω, attenuazione 3,5 dB • lato spina: ø 9,5 IEC • lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)

Adattatori industriali-civili EN 60309

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
00360	18,21	Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40
00361	19,24	Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11

Adattatore universale da viaggio

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
0A32303B	32,23	Adattatore universale 100-250 V~ 50/60 Hz 6,3 A, tre tipi di spina selezionabili per prese 2P+T standard UK, USA, Australia, Cina e adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine standard UK, USA, EU, Australia, Cina. Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 2 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi elettronici sull'adattatore universale, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A sull'adattatore supplementare e con un fusibile di protezione integrato, colore bianco

Adattatori semplici 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00300	.B	2,29	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
00301	.B	3,20	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

Adattatori semplici 250 V~

00302	.B	2,09	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 • (contatti terra laterali e centrale)
00303	.B	2,25	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 • (contatti terra laterali e centrale)
RI.00304	.B	3,14	Sfalsato SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
00305	.B	3,27	SICURY 250 V~ sfalsato - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • presa 2P+T 16 A universale standard italiano • tipo P40 a 90°
01351	.B	1,76	SICURY 125 V~ - max 1500 W • spina 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ • non polarizzato • presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
01352	.B	2,51	SICURY - max 1500 W • spina 2P 10 A standard italiano tipo S10 • presa 2P standard euroamericano • (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)

Adattatori multipli 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00320	.B	2,44	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
00321	.B	2,84	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11



01650



00361



0A32303B



00301



01351



00320

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori multipli 250 V~

	Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷	00322	.B	3,69	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale)
	00323	.B	3,65	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale)
	00324	.B	5,26	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
📷	00325	.B	6,61	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti terra laterali e centrale)
	RI.00310	.B	3,76	Salvaspazio SICURY, max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 3 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
📷	RI.00311	.B	3,86	Salvaspazio SICURY, max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 3 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
		RI.00315.B	7,58	SICURY sfalsato verticale - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
		RI.00316.B	7,58	SICURY verticale - max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40

segue

Adattatori multipli 250 V~ - seguito

	Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	00313	.B	4,20	SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • 2 prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 • presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
📷	00314	.B	4,45	SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • 2 Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
		01161.B	5,33	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • quattro prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
	01165	.B	5,67	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • quattro Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
		01166.B	7,89	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese • quattro Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
📷		0P00330.B	6,26	SICURY - max 1500 W • interruttore 2P luminoso • spina 2P+T 10 A standard italiano S11 • due prese 2P+T 10 A standard italiano P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano P30
		0P00331.B	6,80	SICURY - max 1500 W • interruttore 2P luminoso • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A 250 V~ universale
		0P00332.B	18,61	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 10 A standard italiano S11 • due prese 2P+T 10 A standard italiano P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano P30 • due uscite USB 5 Vdc 2,1 A
📷		0P00333.B	19,99	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A 250 V~ universale • due uscite USB 5 Vdc 2,1 A


00322


00325.B


RI.00311.B


00314


0P00330.B


0P00333.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SPINE E PRESE - Serie Supernova - Prese mobili multiple semplici

Serie Supernova

Adattatori multipli 250 V~ - seguito

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	0P00334.B	7,69	SICURY 250 V~ sfalsato verticale • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 • presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 • interruttore automatico di protezione 10 A

Adattatori singoli connessi 230 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	00335.B	19,03	SICURY - max 1500 W • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40 • interruttore luminoso • controllo locale o da remoto mediante App

Prese mobili multiple semplici

Prese mobili multiple connesse 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	00447.CC.B	39,52	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard tedesco • alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 4 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 4 dispositivi (es. tablet, smartphone) • interruttore luminoso • controllo locale o da remoto mediante App • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Prese mobili multiple semplici 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00401.CC	.B	12,11	2P+T 10 A • 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm² (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°. Non installabile con fascetta per cablaggio

Prese mobili multiple semplici 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	00402.CC.B	13,24	2P+T 10 A • 6 uscite SICURY standard italiano tipo P11 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm² (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°
00404.NC	.B	6,99	2P+T 16 A • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
00404.CC	.B	12,68	2P+T 16 A • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°
00406.NC	.B	8,77	2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
00406.CC	.B	14,54	2P+T 16 A • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°
00413.NC	.B	14,85	2P+T 16 A 250 • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30
00413.CC	.B	20,59	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°
00413.CK	.B	19,94	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°
00424.NC	.B	18,18	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11
00424.CC	.B	23,06	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°



0P00334.B



View ** Product

00335.B



View ** Product

00447.CC.B



00404.CC.B



00413.NC

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese mobili multiple semplici 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
00425.NC	.B	26,23	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso
00425.CC	.B	30,57	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°
	00425.CK.B	31,33	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, bianco
00437.NC	.B	29,97	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso
00437.CC	.B	34,16	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°
	00437.CK.B	35,02	2P+T 16 A • 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 • 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A luminoso • cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, bianco

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Prese mobili multiple 250 V~ con uscite standard esteri

Articolo Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
01271	7,88	2P 15 A • 4 uscite standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)

Serie 1200 Professional

Prese mobili multiple professionali 250 V~ con uscite SICURY universale

Le uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 sono adatte a ricevere eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco.

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
01287.NC	.B	17,17	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 3 uscite SICURY universale
01290.CC	.B	22,47	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 3 uscite SICURY universale • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
01291.NC	.B	23,85	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale
01292.CC	.B	29,20	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
	01292.CK.B	30,09	2P+T 16 A • 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, bianco
01293.NC	.B	29,56	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 5 uscite SICURY universale
01293.NC.R		31,13	2P+T 16 A 250 V~ • 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, **rosso**



00425.NC



00437.CC



01293.NC

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SPINE E PRESE - Prese mobili multiple - Prese per applicazioni

Serie 1200 Professional

Prese mobili multiple professionali 250 V~ con uscite SICURY universale

Le uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 sono adatte a ricevere eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco.

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
01294.CC	.B	34,85	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 5 uscite SICURY universale • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
	01296.AU.CC.B	83,64	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale • **interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16 p.i. 3000 A** • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
	01296.CC.B	36,81	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale • **interruttore 2P 16 A** • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
📷	01296.SPD.CC.B	48,10	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale • **SCUDO limitatore di sovratensione** • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
	01296.2USB.CC.B	56,27	2P+T 16 A, con alette per fissaggio a parete • 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • alimentatore **USB 12 W 2,4 A 5 V** con **1 uscita USB tipo A** e **1 uscita USB tipo C** ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone) • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Prese mobili multiple

Prese mobili multiple da scrivania con cavo - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
▲ 00604.CC		31,53	Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A: • 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40 • 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11 • interruttore 2P 16 A • alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone) • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
📷 ▲	00604.CC.B	31,53	
📷 ▲ 00608.CC		36,61	Presa mobile multipla 2P+T 10 A: • 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • interruttore automatico di protezione 2P 10 A • alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone) • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
▲	00608.CC.B	36,61	
▲	00609.CC.B	49,84	Presa mobile multipla 2P+T 16 A: • 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40 • interruttore 2P 16 A • alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone) • carica induttiva 10 W • cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Prese per applicazioni

Presa 250 V~ per applicazioni

Articolo Nero	Avorio	€ (1 pezzo)	Descrizione
📷 ▲	01299.1	9,62	Frutto presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per applicazioni - per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco - esecuzione monoblocco
01299.1.N		9,62	Come sopra



01296.SPD.CC.B



▲00604.CC.B



▲00608.CC



▲01299.1.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Avvolgicavo

Avvolgicavo industriale 16 A, 230 V~

Articolo Blu		€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32760	166,51	Avvolgicavo industriale 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44: • 2 prese industriali 2P+T 16 A-6h/250 V~ • 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina industriale 2P+T 16 A-6h/250 V~ • cavo H07RN-F 3G2,5 mm² 15 metri
0P32761	245,40	Avvolgicavo industriale 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44: • 2 prese industriali 2P+T 16 A-6h/250 V~ • 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina industriale 2P+T 16 A-6h/250 V~ • cavo H07RN-F 3G2,5 mm² 30 metri

Avvolgicavo industriale 16 A, 230 V~

01305	8,93	Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, blu. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP
01306	8,93	Presa ricambio per avvolgicavo industriale 2P+T 16 A - 6 h 200-250 V~, IP44, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP

Avvolgicavo Home, 230 V~

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32702	21,83	Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione: • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40 • spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 5 metri Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~
0P32713	17,71	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40 • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 4 metri Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~
0P32714	28,15	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40 • spina 2P+T 16 A standard italiano S17 • cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 10 metri Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

Avvolgicavo Bricolage 16 A, 230 V~

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32730	30,92	• Avvolgicavo 2P+T 16 A con disgiuntore termico di protezione: • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 15 metri
0P32731	51,99	Come sopra, 30 metri
0P32733	74,20	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione • 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali • spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 • cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 45 metri Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~


0P32760


0P32761


01305


0P32713


0P32730


0P32733

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

SPINE E PRESE - Cordoni

Cordoni

Prolunghe energia estensibili 10 A - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32322		9,60	Cordone prolungatore estensibile 3 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II ⧈ • cavo 2 x 0,75 mm² H05VVH8-F, • spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 • presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
	0P32322.B	9,60	
	0P32347.B	10,76	Cordone prolungatore estensibile 3 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F • spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32352	.B	16,28	Cordone prolungatore estensibile 5 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F, • spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11

Prolunghe energia 10 A con spina piatta - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32364	.B	8,31	Cordone prolungatore lineare 3 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VV-F • spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32369	.B	10,71	Cordone prolungatore lineare 5 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VV-F • spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11

Prolunghe energia 10 A e 16 A - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	0P32332.B	7,45	Cordone prolungatore lineare 3 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II ⧈ • cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F • spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 • presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
	0P32337.B	9,42	Cordone prolungatore lineare 5 metri, adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II ⧈ • cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F • spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10 • presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
0P32362	.B	8,31	Cordone prolungatore lineare 3 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VV-F • spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32367	.B	10,71	Cordone prolungatore lineare 5 metri • cavo 3G0,75 mm² H05VV-F • spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11 • presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
0P32385	.B	10,94	Cordone prolungatore lineare 3 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 • Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32387	.B	13,39	Cordone prolungatore lineare 5 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 • Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
	0P32392.B	13,22	Cordone prolungatore lineare 3 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko) • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
0P32397	.B	15,64	Cordone prolungatore lineare 5 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko) • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)



0P32322



0P32352



0P32364



0P32362



0P32397.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prolunghe energia 16 A con spina piatta - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32386	.B	11,26	Cordone prolungatore lineare 3 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32389	.B	13,39	Cordone prolungatore lineare 5 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
0P32381	.B	13,52	Cavo prolunga lineare 3 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale
0P32382	.B	16,08	Cavo prolunga lineare 5 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale
0P32383	.B	24,53	Cavo prolunga lineare 10 metri • cavo 3G1,5 mm² H05VV-F • spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17 • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale

Prolunghe energia 16 A con spina standard tedesco - 250 V~

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P32400	.B	15,84	Cavo prolunga lineare 3 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale
0P32401	.B	18,76	Cavo prolunga lineare 5 metri • cavo 3G1 mm² H05VV-F • spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco • presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale

Prolunghe da giardino 16 A - 250 V~

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
0R32394	27,52	Cavo prolunga lineare 20 metri • cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40 Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, arancio
0R32399	39,52	Cavo prolunga lineare 30 metri • cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F • spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17 • presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40 Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, arancio

Prolunghe per TV terrestre 40-862 MHz

Articolo Nero	Bianco	€ (1 pezzo)	Descrizione
	0P32418.B	5,82	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio assiale e ad un connettore maschio 90°
0P32420	.B	5,15	Cordone prolungatore lineare 2 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio e ad un connettore femmina

Prolunga SCART

Articolo	€ (1 pezzo)	Descrizione
0P36103	12,68	Cordone prolungatore lineare 2 metri, indissolubilmente collegato a due spine SCART 21 poli, per collegamento di dispositivi audio-video



0P32386



0R32394

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia e citofonia










Pixel



Pixel Up



Tab 7S Up



Voxie vivavoce

ELVOX VIDEOCITOFONIA

Kit	
Videocitofonici IP	pag. 346
Videocitofonici e citofonici Due Fili Plus	pag. 346
Citofonici Sound System	pag. 349
Videocitofonia IP e SIP	pag. 368
Videocitofonia Due Fili Plus	
Videocitofonia e citofonia	pag. 376
Dispositivi di completamento	pag. 412
Altre tecnologie	
Digibus	pag. 416
Sound System	pag. 430
Ricambi	pag. 450

Kit videocitofonici IP espandibili

Kit videocitofonico per collegamento a rete Ethernet PoE con connettore RJ45 posto interno/posto esterno. Il kit è espandibile con altri posti interni e posti esterni. Alimentatore PoE (non incluso).

Kit videocitofonico con posto esterno serie Pixel

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40607.01		1.518,64	Kit videocitofonico vivavoce a colori IP contenente: 1 targa serie Pixel 1 modulo da incasso (41131.01) grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video a colori (41006.1), 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 scatola da incasso 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP da parete con display LCD a colori 7" (40607) bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, alimentazione PoE

Kit videocitofonici Due Fili Plus mono/bifamiliari

Kit videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) posto interno/alimentatore, alimentatore/posto esterno, posto esterno/serratura. È consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, fornito separatamente. I kit sono espandibili con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe. Alimentazione 110-240 V.

Kit videocitofonici con posto esterno serie Roxie

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ▲	K40517.R		1.037,66	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 7S Up (40517) bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse View Wireless dal videocitofono, 1 targa Roxie (40170) completa di 1 pulsante (40171) e lettore controllo accessi, 1 alimentatore (40110)
▲	K40505.R		774,88	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 da parete con display LCD a colori 7" (40505) bianco, 1 targa Roxie (40170)completa di 1 pulsante (40171) e lettore controllo accessi, 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posto esterno serie Roxie

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲	K40515.R		852,77	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up (40515) bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse View Wireless dal videocitofono, 1 targa Roxie (40170) completa di 1 pulsante (40171) e lettore controllo accessi, 1 alimentatore (40110)
▲	K7559.R		751,23	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3" (7559) bianco, 1 targa Roxie (40170) completa di 1 pulsante (40171) e lettore controllo accessi, 1 alimentatore (40110)
▲	K7549.R		668,26	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori 4,3" (7549) bianco, 1 targa Roxie (40170) completa di 1 pulsante (40171) e lettore controllo accessi, 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posto esterno serie 1300/E

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	7558/E		559,24	Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato (40151), 1 unità elettronica audio/video (40135), 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3" (7558) bianco, 1 alimentatore (40110)
📷	7558/E2		783,39	Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato 40152, 1 unità elettronica audio/video(40135), 2 videocitofoni vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3" (7558) bianco, 1 alimentatore (40110)

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



K40607.01



▲ K40517.R



7558/E2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit videocitofonici Due Fili Plus espandibili

Kit videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) posto interno/alimentatore, alimentatore/posto esterno, posto esterno/serratura. È consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, fornito separatamente. I kit sono espandibili con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe. Alimentazione 110-240 V.

Kit videocitofonici con posto esterno serie 1300

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	K40517.M		973,91	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 7S Up Wi-Fi (40517) bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 targa serie 1300 da parete o incasso (13K1) completa di 1 tasto (R131) aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori (13F2.1), 1 alimentatore (40110)
	K40505/M		873,94	Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 (40505), bianco; 1 targa serie 1300 da parete o incasso (13K1) completa di 1 tasto (R131) aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori (13F2.1), 1 alimentatore (40110)
	K40515.M		865,60	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up (40515), bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 targa serie 1300 da parete o incasso (13K1) completa di 1 tasto (R131) aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori (13F2.1), 1 alimentatore (40110)
📷	7559/M		740,33	Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato (13K1) con 1 pulsante supplementare (R131), 1 unità elettronica audio/video (13F2.1), 1 videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3" da parete (7559) bianco, 1 alimentatore (40110)
📷	7549/M		652,23	Kit videocitofonico Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab da parete 4,3" bianco (7549), 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa audio e video a colori (13F2.1), 1 placca audio e video da parete o incasso (13K1), 1 tasto per placche 1300 (R131) aggiuntivo, 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posto esterno serie Pixel

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40517G.01		1.138,21	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 7S Up Wi-Fi (40517) bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio (41131.01) grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo (41005), 1 Modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 scatola da incasso 1 modulo (9191) per targa serie Pixel, 1 alimentatore (40110)
📷	K40505G.01		1.024,54	Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 (40505), bianco, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo (41005), 1 telaio + cornice 1 M Pixel grigio (41131.01), 1 frontale audio video Pixel grigio (41105.01), 1 scatola da incasso (9191), 1 tasto singolo assiale Pixel (41110), 1 tasto fisso singolo Pixel grigio (41113.01), 1 alimentatore (40110)
	K40515G.01		1.038,45	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up (40515), bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio (41131.01) grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo (41005), 1 Modulo frontale audio video Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 scatola da incasso 1 modulo (9191) per targa serie Pixel, 1 alimentatore (40110)
	K7559G.01		906,84	Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3" da parete (7559) bianco, 1 unità elettronica audio/video teleloop grandangolo (41005), 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio (41131.01) grigio con 1 pulsante, 1 Modulo frontale audio video Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 scatola da incasso 1 modulo (9191) per targa serie Pixel, 1 alimentatore (40110)

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



7559/M



7549/M



K40517G.01



K40505G.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit videocitofonici Due Fili Plus base impianto

Kit videocitofonici da completare con posti interni e posti esterni con tecnologia Due Fili Plus. Collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) posto interno/alimentatore, alimentatore/posto esterno, posto esterno/serratura. È consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, fornito separatamente. Alimentazione 110-240 V.

Kit videocitofonici per posti esterni serie Pixel e Pixel Heavy

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41005		432,95	Kit audio/video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità elettronica audio/video grandangolo (41005), 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posti esterni serie 1300

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K13001		723,79	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca audio/video serie 1300, 2 moduli in alluminio anodizzato da incasso con 1 pulsante (1321), 1 unità elettronica audio/video (13F5), 1 scatola da incasso (9192), 1 alimentatore (40110)
	K13002		880,84	Kit audio/video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca audio/video serie 1300 2 moduli in alluminio anodizzato da incasso per unità elettroniche alfanumeriche (132D), 1 unità elettronica audio/video con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, tasti acciaio inox (13F7), 1 scatola da incasso (9192), 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posti esterni serie Patavium

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41624		1.131,46	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti (41624), 1 unità elettronica audio/video (13F5.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)
	K41641		1.430,74	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display (41641), per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video (13A7.B.43), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici con posti esterni serie Steely

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41524		793,35	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti (41524), 1 unità elettronica audio/video (13F5.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)
📷	K41541		988,54	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con tastiera + display (41541), per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video (13A7.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)

Kit videocitofonici per posti esterni serie 8000

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K06931V		720,55	Kit audio/video espandibile Due Fili per targhe 8000 contenente: 1 unità elettronica audio (6931) fino a 200 posti interni, 1 unità elettronica video a colori (657C), 1 alimentatore (40110)



K41005



K13001



K41624



K41541



K06931V

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit citofonici Due Fili Plus mono/bifamiliari

Kit citofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) posto interno/alimentatore, alimentatore/posto esterno, posto esterno/serratura. È consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, fornito separatamente. I kit sono espandibili con l'aggiunta di altri citofoni e targhe. Alimentazione 110-240 V.

Kit citofonici con posti interni serie 1300

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	7509/M		402,81	Kit citofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente: 1 citofono Tab jr. con microtelefono bianco (7509), 1 unità elettronica audio (13F1), 1 placca audio/video da parete o incasso (13K1), 1 tasto per placche 1300 (R131) aggiuntivo, 1 alimentatore (40100)

Kit citofonici con posti interni serie 1300/E

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40540.E		175,96	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio monofamiliare (40141), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 1 citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti (40540), 1 alimentatore (40100)
	K40540.E2		229,80	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio bifamiliare (40142), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti (40540), 1 alimentatore (40100)
📷	K40542.E		195,90	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio monofamiliare (40141), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 1 citofono cornetta per Voxie sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti (40542), 1 alimentatore (40100)
	K40542.E2		262,77	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio bifamiliare (40142), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti (40542), 1 alimentatore (40100)

Kit citofonici con posti interni serie 1300/E

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40547.E		249,89	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio monofamiliare (40141), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 1 citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti (40547), 1 alimentatore (40100)
📷	K40547.E2		335,93	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio (40131), 1 Placca audio bifamiliare (40142), scatola da incasso 1 modulo (91K1), 2 citofoni vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti (40547), 1 alimentatore (40100)



7509/M



K40540.E



K40542.E



K40547.E



K40547.E2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit citofonici Due Fili Plus base impianto

Kit citofonici da completare con posti interni e posti esterni con tecnologia Due Fili Plus. Collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) posto interno/alimentatore, alimentatore/posto esterno, posto esterno/serratura. È consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, fornito separatamente. Alimentazione 110-240 V.

Kit citofonici per posti interni serie Pixel e Pixel Heavy

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41000		300,33	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio base (41000), 1 alimentatore videocitofonico (40110)
📷	K41002		370,55	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio con ingresso video analogico per telecamera scorporata e teleloop (41002), 1 alimentatore (40110)

Kit citofonici con posti interni serie Patavium

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41604		1.040,41	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti (41604), 1 unità elettronica audio (13F3.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)
	K41640		1.339,72	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display (41640), per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio (13A4.B.43), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)

Kit citofonici con posti interni serie Steely

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41504		702,31	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti (41504), 1 unità elettronica audio (13F3.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)
📷	K41540		877,91	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con tastiera + display (41540), per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio (13A4.B), 1 scatola da incasso (41592), 1 alimentatore (40110)

Kit citofonico con unità 6931

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K06931		350,17	Kit audio Due Fili espandibile contenente 1 unità elettronica Due Fili per targa audio (6931), per placche serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, casellario e portalettere, 1 alimentatore (40110). Predisposto per collegamento di una telecamera scorporata (con aggiunta 693T) e utilizzabile per impianti misti audio/video



K41002



K41604



K41504



K41540



K06931

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit citofonici mono/bifamiliari

Kit con posti interni Petrarca, unità elettronica audio 930G e chiamata Sound System

Colore citofoni bianco standard. Alimentazione 230 V 50 Hz.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K62K0.01		99,65	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente: 1 placca in alluminio da parete con 1 pulsante (8101/19) grigio luce, 1 unità elettronica (930G), 1 citofono Petrarca bianco (62K0), 1 trasformatore (40102)
	K62K0.02		158,57	Kit citofonico Sound System per impianto bifamiliare contenente: 1 placca in alluminio da parete con 2 pulsanti (8102/19) grigio luce, 1 unità elettronica (930G), 2 citofoni Petrarca bianco (62K0), 1 trasformatore (40102)

Kit con posti interni 8870 e chiamata Sound System

Confezioni in scatole di cartone tipo valigetta aventi le seguenti dimensioni: 445x305x85 mm. Colore citofoni bianco standard. Colore standard grigio luce (RAL 7035) per posto esterno serie 8000. Alimentazione 230 V 50 Hz.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	88AG		217,73	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930A, 1 citofono da parete bianco 8875, 1 alimentatore 0931

Kit con citofoni 8870 e collegamento con 2 fili polarizzati

Colore per citofoni bianco standard, colore per posto esterno serie 8000 grigio luce standard (RAL 7035). Alimentazione 230 V 50 Hz.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	884G/S		206,66	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare con collegamento bifilare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930B, 1 citofono da parete bianco 8874, 1 trasformatore M832

Kit con citofoni 8870 e chiamata in C.A.

Colore citofoni standard bianco, colore standard grigio luce (RAL 7035) per targhe serie 8000. Alimentazione 230 Vac.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	885G/S		161,31	Kit citofonico per impianto monofamiliare con collegamento a 4+1 conduttori contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930C, 1 citofono da parete bianco 8870, 1 trasformatore M832



K62K0.01



88AG



884G/S



885G/S

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Pixel

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno												
		A pulsanti					Alfanumerica					Installazione		
												Incasso		Da parete
	K41005	Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale			Telai + cornici	Scatole	Cornice parapiog.	Scatola da parete con parapiog.
		41105.x	41010	41110	41113.x	41121.x	41105.x	41018 + 41118.x	41019 + 41119.x	41114.x				
1	1	1		1	1						1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y
2	1	1		2										
3	1	1	1	3	4						1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y
4	1	1	1	4	3									
5	1	1	1	5	2									
6	1	1	1	6	1									
7	1	1	1	7										
8	1	1	2	8	4						1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
9	1	1	2	9	3									
10	1	1	2	10	2									
11	1	1	2	11	1									
12	1	1	2	12										
13	1	1	3	13	4						2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y
14	1	1	3	14	3									
15	1	1	3	15	2									
16	1	1	3	16	1									
17	1	1	3	17										
18	1	1	4	18	4	1					2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y
19	1	1	4	19	3	1								
da 1 a 200 *	1						1	1	1	1	1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie. Sostituire "**x**" con **01: grigio**, **02: ardesia**, **03: bianco**. Sostituire "**y**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco, 04: grigio anodizzato**.

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Pixel Heavy

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno											
		A pulsanti							Alfanumerica			Installazione da incasso	
	K41005	Modulo frontale video grandangolo			Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale		Telai + cornici	Scatole
		41270	41271	41272	41010	41223	41225	41221	41270	41018 + 41218	41019 + 41219		
1	1		1									1 x 41231	1 x 40291
2	1			1									
3	1	1			1	1						1 x 41232	1 x 40292
4	1	1			1		1						
5	1	1			1		1						
6	1		1		1		1						
7	1			1	1		1						
8	1	1			2	1	1					1 x 41233	1 x 40293
9	1	1			2		2						
10	1	1			2		2						
11	1		1		2		2						
12	1			1	2		2						
13	1	1			3	1	2					2 x 41232	2 x 40292
14	1	1			3		3						
15	1	1			3		3						
16	1		1		3		3						
17	1			1	3		3						
18	1	1			4	1	3	1				2 x 41233	2 x 40293
19	1	1			4		4	1					
da 1 a 200 *	1								1	1	1	1 x 41233	1 x 40293

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie 1300

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno								
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti					Installazione			
			Espansione placca					Installazione			Da parete
			Unità elettronica suppl.	Placca audio/video 3 moduli	Placca suppl. 2 moduli	Placca suppl. 3 moduli	Tasto suppl.	Scatole		Cornice parapioggia	Scatola da parete con parapioggia
	K13001	K13002	12TS	1331	1358	1372	Tasto suppl.	9192	9193		
1	1									C321	S321
2	1						1			C321	S321
3	1						2			C321	S321
4	1						3			C321	S321
5	1		1	1			4		1	C331	S331
6	1		1	1			5		1	C331	S331
7	1		1	1			6		1	C331	S331
8	1		1	1			7		1	C331	S331
9	1		2		1			1		C322	S322
10	1		2		1		1	1		C322	S322
11	1		2		1		2	1		C322	S322
12	1		2		1		3	1		C322	S322
13	1		4	1		1			2	C332	S332
14	1		4	1		1	1		2	C332	S332
15	1		4	1		1	2		2	C332	S332
16	1		4	1		1	3		2	C332	S332
17	1		4	1		1	4		2	C332	S332
18	1		4	1		1	5		2	C332	S332
19	1		4	1		1	6		2	C332	S332
da 1 a 200 *		1								C321	S321

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie.
***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Patavium

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti		Installazione
	K41624	K41641	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41643	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Steely

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti		Installazione
	K41524	K41541	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41543	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Pixel

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno									
		A pulsanti							Installazione		
									Incasso		Da parete
	K41000 K41002	Modulo frontale		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Telai + cornici	Scatole	Cornice parapiog.	Scatola da parete con parapiog.
		Per unità audio base	Per unità audio con teleloop								
		41100.x	41102.x	41010	41110	41113.x	41121.x				
1	1	1	1		1	1		1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y
2	1	1	1		2						
3	1	1	1	1	3	4		1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y
4	1	1	1	1	4	3					
5	1	1	1	1	5	2					
6	1	1	1	1	6	1					
7	1	1	1	1	7						
8	1	1	1	2	8	4		1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
9	1	1	1	2	9	3					
10	1	1	1	2	10	2					
11	1	1	1	2	11	1					
12	1	1	1	2	12						
13	1	1	1	3	13	4		2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y
14	1	1	1	3	14	3					
15	1	1	1	3	15	2					
16	1	1	1	3	16	1					
17	1	1	1	3	17						
18	1	1	1	4	18	4	1	2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y
19	1	1	1	4	19	3	1				

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie. Sostituire "**x**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco.** Sostituire "**y**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco, 04: grigio anodizzato.**

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Pixel Heavy

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno											
		A pulsanti											Installazione da incasso
	K41000 K41002	Modulo frontale						Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Telai + cornici	Scatole
		Per unità audio base			Per unità audio con teleloop								
		41200	41201	41202	41210	41211	41212	41010	41223	41225	41221		
1	1		1			1						1 x 41231	1 x 40291
2	1			1			1						
3	1	1			1			1	1			1 x 41232	1 x 40292
4	1	1			1			1		1			
5	1	1			1			1		1			
6	1		1			1		1		1			
7	1			1			1	1		1			
8	1	1			1			2	1	1		1 x 41233	1 x 40293
9	1	1			1			2		2			
10	1	1			1			2		2			
11	1		1			1		2		2			
12	1			1			1	2		2			
13	1	1			1			3	1	2		2 x 41232	2 x 40292
14	1	1			1			3		3			
15	1	1			1			3		3			
16	1		1			1		3		3			
17	1			1			1	3		3			
18	1	1			1			4	1	3	1	2 x 41233	2 x 40293
19	1	1			1			4		4	1		

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Patavium

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerica	A pulsanti		Installazione
	K41604	K41640	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41643	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Steely

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerica	A pulsanti		Installazione
	K41504	K41540	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41543	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
da 1 a 200			

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
da 1 a 200			

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Modulare				Flat	Monoblocco					
Serie	Pixel		Pixel Heavy		Pixel Up	1300		1200		1200 rinforzate	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso/parete	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica
Tecnologia	IP SIP 2 DUE FILI PLUS		IP SIP 2 DUE FILI PLUS		IP SIP 2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	
Tipo design											
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 42	da 1 a N (IP e SIP)	Tasti in 1 fila da 1 a 42	da 1 a N (IP e SIP)	da 1 a N (IP e SIP)	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	da 1 a 28	da 1 a 6400
	Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400 (Due Fili Plus)	Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400 (Due Fili Plus)	da 1 a 6400 (Due Fili Plus)						
Catalogo	pag. 368 (IP) pag. 373 (SIP) pag. 376 (Due Fili Plus)		pag. 370 (IP) pag. 373 (SIP) pag. 379 (Due Fili Plus)		pag. 371 (IP) pag. 374 (SIP) pag. 379 (Due Fili Plus)	pag. 380		pag. 382		pag. 383	

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	Tab 7S Up	Tab 7S	Tab 7	Tab 5S Up
Colore/ cover	- Bianco - Nero	- Bianco	- Bianco	- Bianco - Nero
Tecnologia	2 DUE FILI PLUS	IP	IP 2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS
Tipo design	 Display 7”	 Display 7”	 Display 7”	 Display 5”
Incasso	40517+40591 40517.04+40591			40515+40590 40515.04+40590
Parete	40517, 40517.04 (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	40607 (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	40605 (IP) 40505 (Due Fili Plus) (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	40515, 40515.04 (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)
Tavolo	40517+40596 40517.04+40596	40607+40195	40605+40195 (IP) 40505+40195 (Due Fili Plus)	40515+40595 40515.04+40595
Catalogo	pag. 399	pag. 372	pag. 372 (IP) pag. 399 (Due Fili Plus)	pag. 399

Modulare		Flat				Monoblocco		Altri	
8000		Patavium		Steely		Roxie	1300/E	Casellario	Posto esterno portalettere 2550
Incasso/parete		Incasso		Incasso		Incasso/ parete	Parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti con bucaposta	Videocitofonica a pulsanti con bucaposta
2 DUEFILI PLUS		2 DUEFILI PLUS		2 DUEFILI PLUS		2 DUEFILI PLUS	2 DUEFILI PLUS	2 DUEFILI PLUS	2 DUEFILI PLUS
									
da 1 a 43	da 1 a 6400	da 1 a 36	da 1 a 6400	da 1 a 36	da 1 a 6400	da 1 a 4	da 1 a 2	da 1 a 10	da 1 a 2
pag. 383		pag. 385		pag. 392		pag. 396	pag. 397	pag. 397	pag. 398

Tab Free 4,3	Tab 4,3
- Bianco	- Bianco
2 DUEFILI PLUS	2 DUEFILI PLUS
 Display 4,3”	 Display 4,3”
	7549+753S **7548+753S** (solo per scatola incasso 4+4, V71318)
7559 **7558** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703)	**7549** **7548** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703)
7559+753A+753B **7558+753A+753B**	**7549+753A+753B** **7548+753A+753B**
pag. 399	pag. 399

Posti esterni videocitofonici IP

Serie Pixel

Posti esterni videocitofonici modulari composte da unità elettroniche audio/video e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41006.1		909,35	Unità elettronica IP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, cancellatore d'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE
41010		128,24	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
41018		551,72	Unità elettronica con display 3,5" per unità audio o audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display
41019		203,40	Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo frontale tastiera

Unita' elettroniche audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41020		227,10	Unità elettronica con tastiera per controllo accessi, tasti retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NC a relè, da completare con frontale
41015		82,86	Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con modulo frontale portanomi
41017		286,05	Unità elettronica con lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NC a relè, da completare con frontale

Cablaggio per unità elettroniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41190		38,34	Cablaggio per il collegamento verticale e/o orizzontale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in alluminio in 3 varianti colore e grado di protezione IK08 e IP54.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41105.01	grigio	46,86	Modulo frontale audio video per unità elettronica audio video IP (41006.1) e Due Fili Plus (41005), simbolo teleloop per protesi acustiche
41105.02	ardesia	56,40	
41105.03	bianco	56,40	
41118.01	grigio	52,60	Modulo frontale display per unità elettronica 41018
41118.02	ardesia	63,20	
41118.03	bianco	63,20	
41119.01	grigio	161,95	Modulo frontale tastiera per unità elettronica 41019 e 41020
41119.02	ardesia	195,97	
41119.03	bianco	195,97	
41115		32,31	Modulo frontale portanomi o numero civico per unità elettronica 41015
41117		54,95	Modulo frontale lettore a transponder fornito con etichette intercambiabili di colore grigio, nero e bianco


41006.1


41010


41018


41105.01


41118.02

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in alluminio in 3 varianti colore e grado di protezione IK08 e IP54.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41113.01	grigio	6,59	Copriforo singolo
41113.02	ardesia	7,86	
41113.03	bianco	7,86	
41114.01	grigio	13,17	Copriforo doppio
41114.02	ardesia	15,94	
41114.03	bianco	15,94	
41121.01	grigio	22,45	Modulo frontale cieco
41121.02	ardesia	26,69	
41121.03	bianco	26,69	
41110		6,59	Modulo tasto singolo assiale
41111		6,59	Modulo tasto singolo basculante
41112		6,80	Modulo tasto doppio assiale

Supporti e placche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41131.01	grigio	173,70	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,5x161 mm
41131.02	ardesia	210,39	
41131.03	bianco	210,39	
41131.04	grigio anodizzato	231,54	
41132.01	grigio	183,26	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,5x276 mm
41132.02	ardesia	219,92	
41132.03	bianco	219,92	
41132.04	grigio anodizzato	241,92	
41133.01	grigio	190,16	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,5x391 mm
41133.02	ardesia	230,45	
41133.03	bianco	230,45	
41133.04	grigio anodizzato	253,42	

Scatole da incasso


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9191		14,27	Scatola da incasso per targhe 1 modulo con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x143x50 mm
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio. Da utilizzare con scatole da incasso 919x.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41141.01	grigio	76,56	Cornice parapioggia 1 modulo. Dimensioni 110x167x35,8 mm
41141.02	ardesia	91,93	
41141.03	bianco	91,93	
41141.04	grigio anodizzato	101,22	
41142.01	grigio	85,06	Cornice parapioggia 2 moduli. Dimensioni 110x281,7x35,8 mm
41142.02	ardesia	101,22	
41142.03	bianco	101,22	
41142.04	grigio anodizzato	112,32	
41143.01	grigio	91,94	Cornice parapioggia 3 moduli. Dimensioni 110x397x35,8 mm
41143.02	ardesia	111,30	
41143.03	bianco	111,30	
41143.04	grigio anodizzato	122,43	
41144.01	grigio	232,04	Cornice parapioggia 4 moduli (2x2). Dimensioni 210x281,7x35,8 mm
41144.02	ardesia	278,46	
41144.03	bianco	278,46	
41144.04	grigio anodizzato	303,38	
41146.01	grigio	309,47	Cornice parapioggia 6 moduli (2x3). Dimensioni 210x397x35,8 mm
41146.02	ardesia	367,76	
41146.03	bianco	367,76	
41146.04	grigio anodizzato	408,43	


41113.01


41110


41112


41132.01


9192


41142.04


41144.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici IP

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio. Da utilizzare con scatole da incasso 919x.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41147.01	grigio	309,47	Cornice parapioggia 6 moduli (3x2). Dimensioni 310x281,7x35,8 mm
41147.02	ardesia	367,76	
41147.03	bianco	367,76	
41147.04	grigio anodizzato	408,43	
41149.01	grigio	425,44	Cornice parapioggia 9 moduli (3x3). Dimensioni 310x397x35,8 mm
41149.02	ardesia	505,64	
41149.03	bianco	505,64	
41149.04	grigio anodizzato	561,65	

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio con protezione parapioggia.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41151.01	grigio	113,91	Scatola parete 1 modulo con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x167x70,6 mm
41151.02	ardesia	136,67	
41151.03	bianco	136,67	
41151.04	grigio anodizzato	151,73	
41152.01	grigio	132,45	Scatola parete 2 moduli con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
41152.02	ardesia	157,46	
41152.03	bianco	157,46	
41152.04	grigio anodizzato	173,29	
41153.01	grigio	149,90	Scatola parete 3 moduli con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x397x70,6 mm
41153.02	ardesia	178,29	
41153.03	bianco	178,29	
41153.04	grigio anodizzato	196,03	
41154.01	grigio	244,09	Scatola parete 4 moduli (2x2), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 210x281,7x70,6 mm
41154.02	ardesia	292,95	
41154.03	bianco	292,95	
41154.04	grigio anodizzato	322,12	
41156.01	grigio	414,32	Scatola parete 6 moduli (2x3), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 210x397x70,6 mm
41156.02	ardesia	497,21	
41156.03	bianco	497,21	
41156.04	grigio anodizzato	552,40	

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio con protezione parapioggia.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41157.01	grigio	414,32	Scatola parete 6 moduli (3x2), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 310x281,7x70,6 mm
41157.02	ardesia	497,21	
41157.03	bianco	497,21	
41157.04	grigio anodizzato	552,40	
41159.01	grigio	453,32	Scatola parete 9 moduli (3x3), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 310x397x70,6 mm
41159.02	ardesia	538,71	
41159.03	bianco	538,71	
41159.04	grigio anodizzato	598,30	

Adattatori universali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41135.01	grigio	90,16	Adattatore universale telaio 1 modulo Pixel con cornice parapioggia. Dimensioni 129x224x35,6 mm
41135.02	ardesia	107,39	
41135.03	bianco	107,39	
41135.04	grigio anodizzato	118,11	
41136.01	grigio	99,29	Adattatore universale telaio 2 moduli Pixel con cornice parapioggia. Dimensioni 129x315,5x35,6 mm
41136.02	ardesia	118,11	
41136.03	bianco	118,11	
41136.04	grigio anodizzato	129,87	

Serie Pixel Heavy

Posti esterni videocitofonici modulari composte da unità elettroniche audio/video e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso con relativi scatole e accessori.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in zama nelle speciale finitura grigio sablé e grado di protezione contro gli impatti IK10 e IP54.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41270	grigio sablé	102,05	Modulo frontale audio video per unità elettronica audio video IP (41006.1) e Due Fili Plus (41005), simbolo teleloop per protesi acustiche. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
41271	grigio sablé	121,33	Come sopra, con 1 pulsante in singola fila


41147.04


41151.03


41152.02


41154.04


41136.01


41271

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in zama nelle speciale finitura grigio sablé e grado di protezione contro gli impatti IK10 e IP54.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41272	grigio sablé	125,49	Modulo frontale audio video per unità elettronica audio video IP (41006.1) e Due Fili Plus (41005), con 2 pulsanti in singola fila e simbolo teleloop per protesi acustiche. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
41274	grigio sablé	129,78	Come sopra, con 4 pulsanti in doppia fila
41223	grigio sablé	88,02	Modulo frontale con 3 pulsanti in singola fila per unità elettronica 41010. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
41225	grigio sablé	88,02	Come sopra, con 5 pulsanti in singola fila
41230	grigio sablé	154,01	Come sopra, con 10 pulsanti in doppia fila
41218	grigio sablé	114,43	Modulo frontale display per unità elettronica 41018. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
41219	grigio sablé	355,20	Modulo frontale tastiera e display per unità elettronica 41019 e 41020. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
41215	grigio sablé	75,23	Modulo frontale targa portanomi o numero civico per unità elettronica 41015. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
41221	grigio sablé	52,71	Modulo frontale cieco, protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54

Supporti e placche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41231	grigio sablé	229,82	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,6x163 mm
41232	grigio sablé	241,69	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,6x278 mm
41233	grigio sablé	300,48	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,6x393 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41251		170,88	Scatola parete con cornice parapioggia 1 modulo Pixel Heavy. Dimensioni 110x167x70,6 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41252		198,70	Scatola parete con cornice parapioggia 2 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
41253		224,87	Scatola parete con cornice parapioggia 3 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x397x70,6 mm

Scatole da incasso antistrappo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40291		45,56	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 1 modulo. Dimensioni 82,4x144x50 mm
40292		60,87	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 2 moduli. Dimensioni 82,4x256,5x50 mm
40293		69,46	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 3 moduli. Dimensioni 82,4x369x50 mm

Serie Pixel Up

Posti esterni videocitofonici alfanumerici con placca in acciaio inox 316 (V4A) di spessore 3 mm, equipaggiata con unità elettronica audio/video, display LCD e rubrica elettronica. Grado di protezione contro gli impatti IK08 e grado di protezione IP54. La targa è già munita di scatola da incasso.

Posti esterni

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40415	acciaio inox	2.189,53	Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso
40414	acciaio inox	2.408,93	Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso

Accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41022		284,56	Lettore RFID per targhe Pixel Up Due Fili Plus e IP, predisposte con foro 40x40mm
40430		91,55	Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up
40440		218,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up


41223


41218


41231


40292


40415


40414


40430

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti interni IP

Serie Tab 7

Posto interno da parete in materiale termoplastico, con display a colori LCD 7", altoparlante per chiamate elettroniche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda. Fornito di tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti.
Dimensioni Tab 7S e Tab 7: 184x165,8x24,2 mm

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40607	bianco	727,08	Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP, WI-FI integrato per remotizzazione su smartphone con app dedicata, display a colori LCD 7" touch-screen, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE
📷	40605	bianco	575,98	Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE
	40195		153,15	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7

Componenti di sistema IP

Dispositivo con due ingressi e 2 uscite

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40636		361,68	Dispositivo con due ingressi/uscite, standard IP, 2 uscite a relè 6 A 230 V~, 2 ingressi, alimentazione PoE o 5Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Dispositivo per abilitazione servizi opzionali IP

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40638		361,68	Dispositivo per l'abilitazione dei servizi opzionali soggetti all'attivazione di una licenza, alimentazione PoE, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Licenza per attivazione centralino portineria

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40691		1.076,00	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 postazione centralino di portineria IP

Switch Ethernet PoE

Per completare l'impianto con gli Switch Ethernet PoE (46260.5P.02 - 46260.10P.02 - 46260.16P.02), vedere la sezione TVCC IP a pagina 476

** App View disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android


40607

VIEW IoT smart life

Vimar View **


40605


40638


40691

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici SIP

Serie Pixel e Pixel Heavy

Posti esterni videocitofonici modulari composte da unità elettroniche audio/video e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41007		1.045,16	Unità elettronica SIP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, cancellatore d'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE
📷	41010		128,24	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
📷	41018		551,72	Unità elettronica con display 3,5" per unità audio o audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display
📷	41019		203,40	Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo frontale tastiera

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41020		227,10	Unità elettronica con tastiera per controllo accessi, tasti retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NC a relè, da completare con frontale
📷	41015		82,86	Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con modulo frontale portanomi
	41017		286,05	Unità elettronica con lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NC a relè, da completare con frontale

Cablaggio per unità elettroniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41190		38,34	Cablaggio per il collegamento verticale e/o orizzontale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Pixel e Pixel Heavy con moduli frontali, supporti, scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete, adattatori universali e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema IP - Videocitofonia' da pag. 368



41007


41010


41018


41019


41015

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici SIP

Serie Pixel

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41007.01	grigio	1.204,71	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 1 tasto singolo assiale Pixel (41110), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata
	K41007.02	grigio	1.223,47	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio (41105.01), 2 tasti singoli assiale Pixel (41110), 1 copriforo singolo Pixel grigio (41113.01), 1 supporto+cornice 1M Pixel grigio (41131.01), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate

Serie Pixel Heavy

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41007.03	grigio sablé	1.344,82	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale teleloop A/V 1P IK10 IP54 Heavy (41271), 1 supporto+cornice 1M Heavy (41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata
	K41007.04	grigio sablé	1.373,51	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo (41007), 1 modulo frontale teleloop A/V 2P IK10 IP54 Heavy (41272), 1 supporto+cornice 1M Heavy (41231), 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo (9191), comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate

Serie Pixel Up

Posti esterni videocitofonici alfanumerici con placca in acciaio inox 316 (V4A) di spessore 3 mm, equipaggiata con unità elettronica audio/video, display LCD e rubrica elettronica. Grado di protezione contro gli impatti IK08 e grado di protezione IP54. La targa è già munita di scatola da incasso.

Posti esterni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40415.S	acciaio inox	2.492,58	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso
📷	40414.S	acciaio inox	2.743,41	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Pixel Up con scatole da incasso, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema IP - Videocitofonia' da pag. 371



K41007.01



K41007.03



40415.S



40414.S

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti interni SIP

Posto interno vivavoce da parete in materiale termoplastico, con display a colori LCD 7", altoparlante per eseguire e ricevere chiamate audio/video, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda. Fornito di tastiera capacitiva con comandi rapidi programmabili per funzioni videocitofoniche. Dimensioni: 220x166,5x28 mm

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40610.S	nero	609,79	Videocitofono vivavoce da parete per sistema SIP, Wi-Fi integrato, display touch screen a colori LCD 7", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzioni rapide, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE o 12 Vdc
40597		140,30	Base da tavolo per videocitofono 7 in SIP 40610.S

Componenti di sistema SIP

Licenze per dispositivi video SIP compatibile

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40690		192,77	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio/video SIP
40690.10		1.773,88	Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.50		8.193,03	Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.100		15.421,13	Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio/video SIP
40690.200		28.914,61	Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio/video SIP

Licenze per dispositivi audio SIP compatibile

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40690.A		60,18	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio SIP
40690.A10		553,78	Come sopra, per 10 licenze e chiamate audio SIP
40690.A50		2.557,19	Come sopra, per 50 licenze e chiamate audio SIP
40690.A100		4.813,54	Come sopra, per 100 licenze e chiamate audio SIP
40690.A200		9.025,38	Come sopra, per 200 licenze e chiamate audio SIP


40610.S


40597


40690


40690.A

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Serie Pixel

Posti esterni videocitofonici modulari composti da unità elettroniche audio/video e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41005		913,46	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, soppressione dell'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o copriforo
📷	41010		128,24	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
	41011		126,98	Modulo di espansione 10 pulsanti configurabili, 1 uscita LED per retroilluminazione cartellini, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione), da utilizzare con targhe Pixel o Pixel Up
📷	41018		551,72	Unità elettronica con display 3,5" per unità audio o audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display
	41019		203,40	Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo frontale tastiera

Unita' elettroniche audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41020		227,10	Unità elettronica con tastiera per controllo accessi, tasti retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale
41015		82,86	Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con modulo frontale portanomi
41016		1.214,05	Unità elettronica con lettore impronte digitali, retroilluminato a LED bianchi, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale
41017		286,05	Unità elettronica con lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale

Cablaggio per unità elettroniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41190		38,34	Cablaggio per il collegamento verticale e/o orizzontale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm
41191		18,32	Cablaggio per il collegamento interno dei moduli Pixel con protezioni IP integrate, lunghezza 245 mm

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in alluminio in 3 varianti colore e grado di protezione IK08 e IP54.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41105.01	grigio	46,86	Modulo frontale audio video per unità elettronica audio video IP (41006.1) e Due Fili Plus (41005), simbolo teleloop per protesi acustiche
	41105.02	ardesia	56,40	
	41105.03	bianco	56,40	
	41118.01	grigio	52,60	Modulo frontale display per unità elettronica 41018
📷	41118.02	ardesia	63,20	
	41118.03	bianco	63,20	


41005


41010


41018


41105.01


41118.02

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in alluminio in 3 varianti colore e grado di protezione IK08 e IP54.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41119.01	grigio	161,95	Modulo frontale tastiera per unità elettronica 41019 e 41020
	41119.02	ardesia	195,97	
📷	41119.03	bianco	195,97	
	41115		32,31	Modulo frontale portanomi o numero civico per unità elettronica 41015
	41116.01	grigio	45,79	Modulo frontale lettore impronte digitali
	41116.02	ardesia	54,95	
	41116.03	bianco	54,95	
	41117		54,95	Modulo frontale lettore a transponder fornito con etichette intercambiabili di colore grigio, nero e bianco
📷	41113.01	grigio	6,59	Copriforo singolo
	41113.02	ardesia	7,86	
	41113.03	bianco	7,86	
	41114.01	grigio	13,17	Copriforo doppio
	41114.02	ardesia	15,94	
	41114.03	bianco	15,94	
	41121.01	grigio	22,45	Modulo frontale cieco
	41121.02	ardesia	26,69	
	41121.03	bianco	26,69	
📷	41110		6,59	Modulo tasto singolo assiale
	41111		6,59	Modulo tasto singolo basculante
📷	41112		6,80	Modulo tasto doppio assiale

Supporti e placche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41131.01	grigio	173,70	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,5x161 mm
	41131.02	ardesia	210,39	
	41131.03	bianco	210,39	
	41131.04	grigio anodizzato	231,54	
📷	41132.01	grigio	183,26	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,5x276 mm
	41132.02	ardesia	219,92	
	41132.03	bianco	219,92	
	41132.04	grigio anodizzato	241,92	

Supporti e placche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41133.01	grigio	190,16	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,5x391 mm
	41133.02	ardesia	230,45	
	41133.03	bianco	230,45	
	41133.04	grigio anodizzato	253,42	

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	9191		14,27	Scatola da incasso per targhe 1 modulo con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x143x50 mm
📷	9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
	9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm


Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio. Da utilizzare con scatole da incasso 919x.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41141.01	grigio	76,56	Cornice parapioggia 1 modulo. Dimensioni 110x167x35,8 mm
	41141.02	ardesia	91,93	
	41141.03	bianco	91,93	
	41141.04	grigio anodizzato	101,22	
	41142.01	grigio	85,06	Cornice parapioggia 2 moduli. Dimensioni 110x281,7x35,8 mm
	41142.02	ardesia	101,22	
	41142.03	bianco	101,22	
📷	41142.04	grigio anodizzato	112,32	
	41143.01	grigio	91,94	Cornice parapioggia 3 moduli. Dimensioni 110x397x35,8 mm
	41143.02	ardesia	111,30	
	41143.03	bianco	111,30	
	41143.04	grigio anodizzato	122,43	


41119.03


41113.01


41110


41112


41132.01


9192


41142.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio. Da utilizzare con scatole da incasso 919x.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41144.01	grigio	232,04	Cornice parapioggia 4 moduli (2x2). Dimensioni 210x281,7x35,8 mm
41144.02	ardesia	278,46	
41144.03	bianco	278,46	
41144.04	grigio anodizzato	303,38	
41146.01	grigio	309,47	Cornice parapioggia 6 moduli (2x3). Dimensioni 210x397x35,8 mm
41146.02	ardesia	367,76	
41146.03	bianco	367,76	
41146.04	grigio anodizzato	408,43	
41147.01	grigio	309,47	Cornice parapioggia 6 moduli (3x2). Dimensioni 310x281,7x35,8 mm
41147.02	ardesia	367,76	
41147.03	bianco	367,76	
41147.04	grigio anodizzato	408,43	
41149.01	grigio	425,44	Cornice parapioggia 9 moduli (3x3). Dimensioni 310x397x35,8 mm
41149.02	ardesia	505,64	
41149.03	bianco	505,64	
41149.04	grigio anodizzato	561,65	

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio con protezione parapioggia.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41151.01	grigio	113,91	Scatola parete 1 modulo con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x167x70,6 mm
41151.02	ardesia	136,67	
41151.03	bianco	136,67	
41151.04	grigio anodizzato	151,73	
41152.01	grigio	132,45	Scatola parete 2 moduli con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
41152.02	ardesia	157,46	
41152.03	bianco	157,46	
41152.04	grigio anodizzato	173,29	
41153.01	grigio	149,90	Scatola parete 3 moduli con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 110x397x70,6 mm
41153.02	ardesia	178,29	
41153.03	bianco	178,29	
41153.04	grigio anodizzato	196,03	

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio con protezione parapioggia.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41154.01	grigio	244,09	Scatola parete 4 moduli (2x2), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 210x281,7x70,6 mm
41154.02	ardesia	292,95	
41154.03	bianco	292,95	
41154.04	grigio anodizzato	322,12	
41156.01	grigio	414,32	Scatola parete 6 moduli (2x3), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 210x397x70,6 mm
41156.02	ardesia	497,21	
41156.03	bianco	497,21	
41156.04	grigio anodizzato	552,40	
41157.01	grigio	414,32	Scatola parete 6 moduli (3x2), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 310x281,7x70,6 mm
41157.02	ardesia	497,21	
41157.03	bianco	497,21	
41157.04	grigio anodizzato	552,40	
41159.01	grigio	453,32	Scatola parete 9 moduli (3x3), con protezione parapioggia integrata. Dimensioni 310x397x70,6 mm
41159.02	ardesia	538,71	
41159.03	bianco	538,71	
41159.04	grigio anodizzato	598,30	

Adattatori universali

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41135.01	grigio	90,16	Adattatore universale telaio 1 modulo Pixel con cornice parapioggia. Dimensioni 129x224x35,6 mm
41135.02	ardesia	107,39	
41135.03	bianco	107,39	
41135.04	grigio anodizzato	118,11	
41136.01	grigio	99,29	Adattatore universale telaio 2 moduli Pixel con cornice parapioggia. Dimensioni 129x315,5x35,6 mm
41136.02	ardesia	118,11	
41136.03	bianco	118,11	
41136.04	grigio anodizzato	129,87	


41144.04


41147.04


41151.03


41152.02


41154.04


41136.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie Pixel Heavy

Posti esterni videocitofonici modulari composti da unità elettroniche audio/video e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso con relativi scatole e accessori.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in zama nelle speciale finitura grigio sablé e grado di protezione contro gli impatti IK10 e IP54.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41270	grigio sablé	102,05	Modulo frontale audio video per unità elettronica audio video IP (41006.1) e Due Fili Plus (41005), simbolo teleloop per protesi acustiche. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
📷	41271	grigio sablé	121,33	Come sopra, con 1 pulsante in singola fila
	41272	grigio sablé	125,49	Come sopra, con 2 pulsanti in singola fila
	41274	grigio sablé	129,78	Come sopra, con 4 pulsanti in doppia fila
📷	41223	grigio sablé	88,02	Modulo frontale con 3 pulsanti in singola fila per unità elettronica 41002. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41225	grigio sablé	88,02	Come sopra, con 5 pulsanti in singola fila
	41230	grigio sablé	154,01	Come sopra, con 10 pulsanti in doppia fila
📷	41218	grigio sablé	114,43	Modulo frontale display per unità elettronica 41018. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
	41219	grigio sablé	355,20	Modulo frontale tastiera e display per unità elettronica 41019 e 41020. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
	41215	grigio sablé	75,23	Modulo frontale targa portanomi o numero civico per unità elettronica 41015. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41221	grigio sablé	52,71	Modulo frontale cieco, protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54

Supporti e placche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41231	grigio sablé	229,82	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,6x163 mm
	41232	grigio sablé	241,69	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,6x278 mm
	41233	grigio sablé	300,48	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,6x393 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41251		170,88	Scatola parete con cornice parapioggia 1 modulo Pixel Heavy. Dimensioni 110x167x70,6 mm
41252		198,70	Scatola parete con cornice parapioggia 2 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
41253		224,87	Scatola parete con cornice parapioggia 3 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x397x70,6 mm

Scatole da incasso antistrappo

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40291		45,56	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 1 modulo. Dimensioni 82,4x144x50 mm
40292		60,87	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 2 moduli. Dimensioni 82,4x256,5x50 mm
40293		69,46	Scatola incasso antistrappo, acciaio inox, 3 moduli. Dimensioni 82,4x369x50 mm

Serie Pixel Up

Posti esterni videocitofonici alfanumerici con placca in acciaio inox 316 (V4A) di spessore 3 mm, equipaggiati con unità elettronica audio/video, display LCD e rubrica elettronica. Grado di protezione contro gli impatti IK08 e grado di protezione IP54. Il posto esterno è già munito di scatola da incasso.

Posti esterni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40405	acciaio inox	2.048,42	Targa video a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox
📷	40404	acciaio inox	2.219,96	Targa audio video Due Fili Plus a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi,6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox


41271


41223


41218


41231


40405


40404

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41022		284,56	Lettore RFID per targhe Pixel Up Due Fili Plus e IP, predisposte con foro 40x40mm
41011		126,98	Modulo di espansione 10 pulsanti configurabili, 1 uscita LED per retroilluminazione cartellini, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione), da utilizzare con targhe Pixel o Pixel Up
40430		91,55	Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up
40440		218,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up

Unità elettroniche audio/video per serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000

Unità elettroniche audio/video da completare con placche della serie 1300, 1200 e 8000.
Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
13F2.1		538,37	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio e video a colori, con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale e 1 pulsante incorporato come secondo pulsante di chiamata, da utilizzare negli impianti Due Fili Plus con placca 13K1
13F5		957,50	Unità elettronica Due Fili Plus per targa video a colori con pulsanti tradizionali, telecamera a colori, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), retroilluminazione a LED verdi, per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
13F5.B		946,75	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi
12TS		87,33	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila, retroilluminazione a LED verdi, da abbinare alle unità elettroniche per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
12TS.B		86,25	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi
12TD		111,75	Unità elettronica supplementare con 4+4 pulsanti in 2 file, retroilluminazione a LED verdi, da abbinare alle unità elettroniche per targhe serie 1200

Unita' elettroniche audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
13F7	tasti acciaio inox	1.062,02	Unità elettronica Due Fili Plus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, retroilluminazione a LED verdi, per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
13F7.B	tasti acciaio inox	1.062,02	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placca di dimensioni ridotte

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
13K1	anodizzato elettrolucidato	260,04	Placca audio e video da parete o incasso con 1 tasto, predisposta per l'aggiunta di un altro tasto R131, da utilizzare con il pulsante incorporato nelle unità 68TU/K, 68TC/K, 68TU/K93, 13F1 e 13F2.1, fornita con scatole da parete e da incasso. Dimensioni da parete 100x168x37. Dimensioni da incasso 100x168x23 + 12 mm
91K1		10,15	Scatola da incasso per placca 13K1 con coperchio di protezione. Dimensioni 96x167x38 mm

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x277x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
132D	anodizzato elettrolucidato	291,34	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus
132N	anodizzato elettrolucidato	305,83	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli


13F2.1


13F5.B


13F7.B


13K1


1321


132D


132N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x391x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
	1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti
📷	133D	anodizzato elettrolucidato	407,04	Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello
📷	133N	anodizzato elettrolucidato	422,60	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R130	anodizzato elettrolucidato	8,75	Modulo copriforo per placche 1300
	R131		6,64	Tasto per placche 1300
■	R200		13,07	Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300
■	R200/50		351,31	Come sopra in confezione di 50 pulsanti

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
📷	9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato. Cornici da utilizzare per installazione da incasso parete con scatole 9192 e 9193.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	C321	anodizzato elettrolucidato	150,08	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x39 mm
	C322	anodizzato elettrolucidato	197,24	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x39 mm
	C323	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x288x39 mm
	C324	anodizzato elettrolucidato	282,95	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x39 mm
	C331	anodizzato elettrolucidato	171,59	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x39 mm
	C332	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x39 mm
	C333	anodizzato elettrolucidato	291,63	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x402x39 mm
	C334	anodizzato elettrolucidato	343,31	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x39 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	S321	anodizzato elettrolucidato	219,77	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x74 mm
	S322	anodizzato elettrolucidato	304,38	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x74 mm
	S323	anodizzato elettrolucidato	364,41	Come sopra, per 3 placche . Dimensioni 320x288x74 mm
	S324	anodizzato elettrolucidato	421,17	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x74 mm
	S331	anodizzato elettrolucidato	278,81	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x74 mm.
	S332	anodizzato elettrolucidato	371,46	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x74 mm.
	S333	anodizzato elettrolucidato	447,63	Come sopra, per 3 placche Dimensioni 320x402x74 mm.
	S334	anodizzato elettrolucidato	524,53	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x74 mm.


1331


133D


133N


9192


9193


C321


S321

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
	1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
	1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
	1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
📷	1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli
📷	122D	acciaio inox	754,57	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus

Placche supplementari 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1258	acciaio inox	975,92	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
📷	122N	acciaio inox	754,57	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Placche 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123D	acciaio inox	946,81	Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello

Placche supplementari 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123N	acciaio inox	946,81	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 15+15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
	9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia


Cornici con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata. Da utilizzare per installazione da incasso con scatole 9192.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1P21	acciaio inox	270,78	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x39,5 mm
	1P22	acciaio inox	356,30	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x39,5 mm
	1P31	acciaio inox	309,38	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x39,5 mm
	1P32	acciaio inox	433,58	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x39,5 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1E21	acciaio inox	402,66	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x74 mm
	1E22	acciaio inox	557,29	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x74mm
	1E31	acciaio inox	510,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x74 mm
	1E32	acciaio inox	679,96	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x74 mm



1224 122D 1258 122N 123D 123N 9192 1P21 1E21

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placca 2 moduli per unità alfanumerica

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
122D/35	grigio sablé	769,72	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus
122N/35	grigio sablé	769,72	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1200 rinforzata con scatole da incasso e relativi accessori, vedi da pag. 382

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti, tastiera e display. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli base

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPC5	grigio RAL 7035	180,06	Modulo base audio e video, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03
■ RPR1	grigio RAL 7035	121,87	Modulo base tastiera e display, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP00	grigio RAL 7035	88,21	Modulo base senza tasti, con segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP01	grigio RAL 7035	93,58	Come sopra, con 1 tasto
■ RP02	grigio RAL 7035	98,85	Come sopra, con 2 tasti
■ RP03	grigio RAL 7035	103,15	Come sopra, con 3 tasti

Moduli supplementari

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPS1	grigio RAL 7035	81,26	Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS
■ RPS2	grigio RAL 7035	86,77	Come sopra, con 2 tasti
■ RPS3	grigio RAL 7035	92,20	Come sopra, con 3 tasti
■ RPS4	grigio RAL 7035	96,32	Come sopra, con 4 tasti
805N	grigio RAL 7035	93,22	Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello
80PN	grigio RAL 7035	91,36	Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello
8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro


1224/35


1258/35


122D/35


■ RPC5


■ RPR1


■ RP03

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Supporti con cornici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8082	grigio RAL 7035	78,87	Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x271 mm
	8092	grigio RAL 7035	78,87	Telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili Plus) o per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili Plus e Digibus). Dimensioni 101x271 mm
📷	8083	grigio RAL 7035	89,63	Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x383 mm
	8093	grigio RAL 7035	89,63	Telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili Plus) e un modulo supplementare 804x o 805x oppure per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili Plus e Digibus) e un modulo supplementare RPSx. Dimensioni 101x383 mm

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
📷	9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio verniciato. Da utilizzare con scatole da incasso 919x o scatole da parete 93xx.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9212	grigio RAL 7035	146,20	Cornice parapioggia per 2 moduli. Dimensioni 118x290x38 mm
📷	9213	grigio RAL 7035	182,04	Cornice parapioggia per 3 moduli. Dimensioni 118x402x38 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio verniciato. Da utilizzare con scatole da incasso 919x o scatole da parete 93xx.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9222	grigio RAL 7035	207,49	Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli. Dimensioni 218x290x38 mm
9223	grigio RAL 7035	234,04	Cornice parapioggia per 6 moduli in 2 file da 3 moduli. Dimensioni 218x402x38 mm
9232	grigio RAL 7035	272,84	Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli. Dimensioni 318x290x38 mm
9233	grigio RAL 7035	285,74	Cornice parapioggia per 9 moduli in 3 file da 3 moduli. Dimensioni 318x402x38 mm
9242	grigio RAL 7035	316,49	Cornice parapioggia per 8 moduli in 4 file da 2 moduli. Dimensioni 418x290x38 mm
9243	grigio RAL 7035	399,29	Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli. Dimensioni 418x402x38 mm

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio verniciato. Richiedono l'abbinamento di cornici con protezione parapioggia.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9312	grigio RAL 7035	243,68	Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212. Dimensioni 118x290x30 mm
📷	9313	grigio RAL 7035	260,97	Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213. Dimensioni 118x402x30 mm
	9322	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222. Dimensioni 218x290x30 mm
	9323	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223. Dimensioni 218x402x30 mm
	9333	grigio RAL 7035	363,27	Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233. Dimensioni 318x402x30 mm
■	9343	grigio RAL 7035	590,93	Scatola da parete per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9243. Dimensioni 418x402x30 mm


8082


8083


9192


9193


9212


9213


9312


9313

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie Patavium

Le placche sono realizzate in ottone satinato di spessore 4 mm, sono da abbinare alle unità elettroniche e alla scatola da incasso. Grado contro gli impatti IK08 (placche a pulsanti), IK07 (placche per display e tastiera alfanumerica) e grado i protezione IP54.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13F5.B		946,75	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori con pulsanti tradizionali, telecamera a colori, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), con retroilluminazione a LED bianchi
📷	12TS.B		86,25	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila per unità elettroniche per targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely
📷	13A7.B.43	tasti oro	1.176,03	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video a colori Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, con retroilluminazione a LED bianchi

Placche audio/video 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x334x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41621	ottone satinato	597,64	Placca audio video 2 moduli con 1 pulsante
	41622	ottone satinato	644,98	Come sopra, con 2 pulsanti
	41623	ottone satinato	692,29	Come sopra, con 3 pulsanti
📷	41624	ottone satinato	739,61	Come sopra, con 4 pulsanti
📷	41641	ottone satinato	607,08	Placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus

Placche supplementari 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x334x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41643	ottone satinato	865,35	Placca supplementare 2 moduli con 8 pulsanti tradizionali
📷	41642	ottone satinato	448,88	Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Patavium, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello

Placche audio/video 3 e 4 moduli

Dimensioni placche 3 moduli: 119,8x448x4 mm.
Dimensioni placche 4 moduli: 119,8x563x4 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41626	ottone satinato	923,51	Placca audio video 3 moduli con 6 pulsanti
41628	ottone satinato	1.016,80	Come sopra, con 8 pulsanti
41630	ottone satinato	1.202,03	Placca audio video 4 moduli con 10 pulsanti
41632	ottone satinato	1.295,32	Come sopra, con 12 pulsanti

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41592		45,97	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x270,2x60,6 mm
41593		56,79	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x384,7x60,6 mm
41594		67,61	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x499,2x60,6 mm

Adattatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41682	ottone	70,32	Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 2 moduli
	41683	ottone	93,30	Come sopra, per placca 3 moduli
	41684	ottone	116,28	Come sopra, per placca 4 moduli
	41686	ottone	116,28	Adattatore per placca Patavium per scatola da incasso 2 moduli 9192
	41687	ottone	146,01	Come sopra, per scatola da incasso 3 moduli 9193


13F5.B


12TS.B


13A7.B.43


41624


41641


41643


41642


41682

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche Patavium monoblocco speciali

La nuova gamma di placche Patavium con finitura speciale risponde alle più svariate esigenze di configurazione, installazione e personalizzazione offrendo soluzioni di pregio caratterizzate da alte performance tecnologiche e da un raffinato design.
Tutte realizzate in ottone OT59 (ottone per orologeria) con trattamento in PVD, possono essere ordinate in due diverse varianti cromatiche - ottone satinato e ottone lucido – per coordinarsi esteticamente con l'esterno dell'edificio, sia esso un palazzo storico o un moderno complesso residenziale.

Disponibili in doppia o tripla fila per un'altezza 2, 3 e 4 moduli, con 6 differenti modalità installative in funzione della tipologia dell'impianto e delle opere murarie, le placche monoblocco Patavium permettono installazioni fino ad un massimo di 44 pulsanti, con disposizioni diverse dei pulsanti. Per completare le targhe selezionare le placche, le scatole da incasso e le specifiche unità elettroniche, che sono vendute separatamente - le placche Patavium possono essere personalizzate con loghi, simboli o marchi grazie a una fine fresatura di color nero che garantisce riproduzioni accurate e indelebili.

Disponibili su ordinazione. Per tempi di fornitura e prezzi contattare la rete commerciale.



ottone satinato
(finitura standard)



ottone lucido

Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13F5.B (per placche audio/video a pulsanti, vedi pag. 385) o 13F3.B (per placche audio a pulsanti, vedi pag. 408) e moduli pulsanti supplementari 12TS.B (vedi pag. 385).**

Placche a pulsanti, 2 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41592.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x270,2x60,6 mm.

		Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷	ottone lucido	■ H41621.B	■ H41601.B	■	1
		■ H41622.B	■ H41602.B	■	2
		■ H41623.B	■ H41603.B	■	3
		■ H41624.B	■ H41604.B	■	4
📷		■ H41643.B *	■ H41643.B *	■	8

* Placca supplementare da utilizzare in abbinamento a 2 moduli 12TS.B.

Placche a pulsanti, 3 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41593.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x384,7x60,6 mm.

		Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
	ottone lucido	■ H41626.B	■ H41606.B	■	6
📷		■ H41628.B	■ H41608.B	■	8

Placche a pulsanti, 4 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41594.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x499,2x60,6 mm.

		Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
	ottone lucido	■ H41630.B	■ H41610.B	■	10
		■ H41632.B	■ H41612.B	■	12



■ H41621.B



■ H41643.B



■ H41628.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche a pulsanti, 2 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41595.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41608.1	HA41608.1	■	8
	HV41609.1	HA41609.1	■	9
	HV41610.1	HA41610.1	■	10
	HV41611.1	HA41611.1	■	11
	HV41612.1	HA41612.1	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41608.1B	HA41608.1B	■	8
	HV41609.1B	HA41609.1B	■	9
	HV41610.1B	HA41610.1B	■	10
	HV41611.1B	HA41611.1B	■	11
	HV41612.1B	HA41612.1B	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41608.2	HA41608.2	■	8
	HV41609.2	HA41609.2	■	9
	HV41610.2	HA41610.2	■	10
	HV41611.2	HA41611.2	■	11

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41608.2B	HA41608.2B	■	8
	HV41609.2B	HA41609.2B	■	9
	HV41610.2B	HA41610.2B	■	10
	HV41611.2B	HA41611.2B	■	11

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41613.1	HA41613.1	■	13
	HV41614.1	HA41614.1	■	14
	HV41615.1	HA41615.1	■	15
	HV41616.1	HA41616.1	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41613.1B	HA41613.1B	■	13
	HV41614.1B	HA41614.1B	■	14
	HV41615.1B	HA41615.1B	■	15
	HV41616.1B	HA41616.1B	■	16


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41617.1	HA41617.1	■	17
	HV41618.1	HA41618.1	■	18
	HV41619.1	HA41619.1	■	19
	HV41620.1	HA41620.1	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41617.1B	HA41617.1B	■	17
	HV41618.1B	HA41618.1B	■	18
	HV41619.1B	HA41619.1B	■	19
	HV41620.1B	HA41620.1B	■	20



■ HV41608.1


■ HV41612.1


■ HV41608.2


■ HV41616.1


■ HV41617.1


■ HV41620.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41613.2	■ HA41613.2	■	13
	■ HV41614.2	■ HA41614.2	■	14
	■ HV41615.2	■ HA41615.2	■	15
	■ HV41616.2	■ HA41616.2	■	16
	■ HV41617.2	■ HA41617.2	■	17
	■ HV41618.2	■ HA41618.2	■	18
📷	■ HV41619.2	■ HA41619.2	■	19

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41613.2B	■ HA41613.2B	■	13
	■ HV41614.2B	■ HA41614.2B	■	14
	■ HV41615.2B	■ HA41615.2B	■	15
	■ HV41616.2B	■ HA41616.2B	■	16
	■ HV41617.2B	■ HA41617.2B	■	17
	■ HV41618.2B	■ HA41618.2B	■	18
	■ HV41619.2B	■ HA41619.2B	■	19

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41613.3	■ HA41613.3	■	13
	■ HV41614.3	■ HA41614.3	■	14
	■ HV41615.3	■ HA41615.3	■	15
📷	■ HV41616.3	■ HA41616.3	■	16

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file


Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41613.3B	■ HA41613.3B	■	13
	■ HV41614.3B	■ HA41614.3B	■	14
	■ HV41615.3B	■ HA41615.3B	■	15
	■ HV41616.3B	■ HA41616.3B	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41617.3	■ HA41617.3	■	17
	■ HV41618.3	■ HA41618.3	■	18
	■ HV41619.3	■ HA41619.3	■	19
📷	■ HV41620.3	■ HA41620.3	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41617.3B	■ HA41617.3B	■	17
	■ HV41618.3B	■ HA41618.3B	■	18
	■ HV41619.3B	■ HA41619.3B	■	19
	■ HV41620.3B	■ HA41620.3B	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41616.4	■ HA41616.4	■	16
	■ HV41617.4	■ HA41617.4	■	17
	■ HV41618.4	■ HA41618.4	■	18
📷	■ HV41619.4	■ HA41619.4	■	19



■ HV41619.2



■ HV41616.3



■ HV41620.3



■ HV41616.4



■ HV41619.4

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41616.4B	■ HA41616.4B	■	16
	■ HV41617.4B	■ HA41617.4B	■	17
	■ HV41618.4B	■ HA41618.4B	■	18
	■ HV41619.4B	■ HA41619.4B	■	19

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41621.1	■ HA41621.1	■	21
	■ HV41622.1	■ HA41622.1	■	22
	■ HV41623.1	■ HA41623.1	■	23
📷	■ HV41624.1	■ HA41624.1	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41621.1B	■ HA41621.1B	■	21
	■ HV41622.1B	■ HA41622.1B	■	22
	■ HV41623.1B	■ HA41623.1B	■	23
	■ HV41624.1B	■ HA41624.1B	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41625.1	■ HA41625.1	■	25
	■ HV41626.1	■ HA41626.1	■	26
	■ HV41627.1	■ HA41627.1	■	27
📷	■ HV41628.1	■ HA41628.1	■	28

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file


Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41625.1B	■ HA41625.1B	■	25
	■ HV41626.1B	■ HA41626.1B	■	26
	■ HV41627.1B	■ HA41627.1B	■	27
	■ HV41628.1B	■ HA41628.1B	■	28


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41629.1	■ HA41629.1	■	29
	■ HV41630.1	■ HA41630.1	■	30
	■ HV41631.1	■ HA41631.1	■	31
📷	■ HV41632.1	■ HA41632.1	■	32

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41629.1B	■ HA41629.1B	■	29
	■ HV41630.1B	■ HA41630.1B	■	30
	■ HV41631.1B	■ HA41631.1B	■	31
	■ HV41632.1B	■ HA41632.1B	■	32


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41625.2	■ HA41625.2	■	25
	■ HV41626.2	■ HA41626.2	■	26
	■ HV41627.2	■ HA41627.2	■	27
	■ HV41628.2	■ HA41628.2	■	28
	■ HV41629.2	■ HA41629.2	■	29
	■ HV41630.2	■ HA41630.2	■	30
📷	■ HV41631.2	■ HA41631.2	■	31



■ HV41624.1



■ HV41628.1



■ HV41632.1



■ HV41625.2



■ HV41631.2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41625.2B	■ HA41625.2B	■	25
	■ HV41626.2B	■ HA41626.2B	■	26
	■ HV41627.2B	■ HA41627.2B	■	27
	■ HV41628.2B	■ HA41628.2B	■	28
	■ HV41629.2B	■ HA41629.2B	■	29
	■ HV41630.2B	■ HA41630.2B	■	30
	■ HV41631.2B	■ HA41631.2B	■	31

Placche a pulsanti, 4 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41599.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41624.3	■ HA41624.3	■	24
	■ HV41625.3	■ HA41625.3	■	25
	■ HV41626.3	■ HA41626.3	■	26
	■ HV41627.3	■ HA41627.3	■	27
	■ HV41628.3	■ HA41628.3	■	28

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41624.3B	■ HA41624.3B	■	24
	■ HV41625.3B	■ HA41625.3B	■	25
	■ HV41626.3B	■ HA41626.3B	■	26
	■ HV41627.3B	■ HA41627.3B	■	27
	■ HV41628.3B	■ HA41628.3B	■	28

Placche a pulsanti, 4 moduli in 3 file


Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41633.1	■ HA41633.1	■	33
	■ HV41634.1	■ HA41634.1	■	34
	■ HV41635.1	■ HA41635.1	■	35
	■ HV41636.1	■ HA41636.1	■	36

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41633.1B	■ HA41633.1B	■	33
	■ HV41634.1B	■ HA41634.1B	■	34
	■ HV41635.1B	■ HA41635.1B	■	35
	■ HV41636.1B	■ HA41636.1B	■	36

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41637.1	■ HA41637.1	■	37
	■ HV41638.1	■ HA41638.1	■	38
	■ HV41639.1	■ HA41639.1	■	39
	■ HV41640.1	■ HA41640.1	■	40

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41637.1B	■ HA41637.1B	■	37
	■ HV41638.1B	■ HA41638.1B	■	38
	■ HV41639.1B	■ HA41639.1B	■	39
	■ HV41640.1B	■ HA41640.1B	■	40



■ HV41624.3


■ HV41628.3


■ HV41633.1


■ HV41636.1


■ HV41637.1


■ HV41640.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche a pulsanti, 4 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41641.1	■ HA41641.1	■	41
	■ HV41642.1	■ HA41642.1	■	42
	■ HV41643.1	■ HA41643.1	■	43
📷	■ HV41644.1	■ HA41644.1	■	44

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41641.1B	■ HA41641.1B	■	41
	■ HV41642.1B	■ HA41642.1B	■	42
	■ HV41643.1B	■ HA41643.1B	■	43
	■ HV41644.1B	■ HA41644.1B	■	44

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41637.2	■ HA41637.2	■	37
	■ HV41638.2	■ HA41638.2	■	38
	■ HV41639.2	■ HA41639.2	■	39
	■ HV41640.2	■ HA41640.2	■	40
	■ HV41641.2	■ HA41641.2	■	41
	■ HV41642.2	■ HA41642.2	■	42
	■ HV41643.2	■ HA41643.2	■	43

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41637.2B	■ HA41637.2B	■	37
	■ HV41638.2B	■ HA41638.2B	■	38
	■ HV41639.2B	■ HA41639.2B	■	39
	■ HV41640.2B	■ HA41640.2B	■	40
	■ HV41641.2B	■ HA41641.2B	■	41
	■ HV41642.2B	■ HA41642.2B	■	42
	■ HV41643.2B	■ HA41643.2B	■	43

Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13A7.B.43 (per placche audio/video con display e tastiera alfanumerica, vedi pag. 385) o 13A4.B.43 (per placche audio con display e tastiera alfanumerica, vedi pag. 408).**

Placche per display e tastiera alfanumerica 2 moduli

Da abbinare alla scatola da incasso 41592.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x229,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x270,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)
📷 ottone lucido	■ H41641.B	■ H41640.B	■
📷	■ H41642.B *	■ H41642.B *	■

* Placca supplementare con 3 cartelli luminosi (11+11+11 nomi) e illuminazione a LED bianchi (2 x R260.B).

Scatole da incasso


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41592		45,97	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x270,2x60,6 mm
41593		56,79	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x384,7x60,6 mm
41594		67,61	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x499,2x60,6 mm
📷 ■ H41595		■	Scatola da incasso 2x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x268,2x60,6 mm
■ H41596		■	Scatola da incasso 3x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x268,2x60,6 mm
■ H41597		■	Scatola da incasso 2x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x382,7x60,6 mm
■ H41598		■	Scatola da incasso 3x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x382,7x60,6 mm
■ H41599		■	Scatola da incasso 4x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x497,2x60,6 mm
■ H41600		■	Scatola da incasso 4x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x497,2x60,6 mm



■ HV41644.1



■ HV41637.2



■ HV41643.2



■ H41641.B



■ H41642.B



■ H41595

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Serie Steely

Le placche sono realizzate in acciaio inox di spessore 4 mm, sono da abbinare alle unità elettroniche e alla scatola da incasso. Grado contro gli impatti IK08 (placche a pulsanti), IK07 (placche per display e tastiera alfanumerica) e grado i protezione IP54.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13F5.B		946,75	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori con pulsanti tradizionali, telecamera a colori, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), con retroilluminazione a LED bianchi
📷	12TS.B		86,25	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila per unità elettroniche per targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely
📷	13A7.B	tasti acciaio inox	1.072,63	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, con retroilluminazione a LED bianchi

Lettore RFID

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41022		284,56	Lettore RFID per targhe Pixel Up Due Fili Plus e IP, predisposte con foro 40x40mm

Placche audio/video 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x299,5x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41521	acciaio inox	274,48	Placca audio video 2 moduli con 1 pulsante
	41522	acciaio inox	301,53	Come sopra, con 2 pulsanti
	41523	acciaio inox	328,57	Come sopra, con 3 pulsanti
📷	41524	acciaio inox	355,61	Come sopra, con 4 pulsanti
📷	41541	acciaio inox	281,24	Placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus

Placche supplementari 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x299,5x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41543	acciaio inox	396,16	Placca supplementare 2 moduli con 8 pulsanti tradizionali
📷	41542	acciaio inox	348,85	Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Patavium, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello

Placche audio/video 3 e 4 moduli

Dimensioni placche 3 moduli: 119,8x414x4 mm.
Dimensioni placche 4 moduli: 119,8x528,5x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41526	acciaio inox	409,70	Placca audio video 3 moduli con 6 pulsanti
📷	41528	acciaio inox	462,42	Come sopra, con 8 pulsanti
	41530	acciaio inox	516,52	Placca audio video 4 moduli con 10 pulsanti
	41532	acciaio inox	570,60	Come sopra, con 12 pulsanti

Placche supplementari 1 modulo

Dimensioni placche 1 modulo 119,8x167,2x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41595	acciaio inox	133,88	Placca 1 modulo personabile
📷	41596	acciaio inox	153,98	Placca 1 modulo con foro 40 x 40 mm


13F5.B


12TS.B


13A7.B


41524


41541


41543


41542


41596

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41591		42,83	Scatola incasso 1 modulo in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x145,5x60,6 mm
📷	41592		45,97	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x270,2x60,6 mm
📷	41593		56,79	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x384,7x60,6 mm
	41594		67,61	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x499,2x60,6 mm

Adattatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41581	acciaio inox	44,63	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 1 modulo
📷	41582	acciaio inox	54,08	Come sopra, per placca 2 moduli
	41583	acciaio inox	63,54	Come sopra, per placca 3 moduli
	41584	acciaio inox	73,01	Come sopra, per placca 4 moduli
	41585	acciaio inox	80,32	Adattatore per placca Steely per scatola da incasso 1 modulo 9191
📷	41586	acciaio inox	103,08	Come sopra, per scatola da incasso 2 moduli 9192
	41587	acciaio inox	125,83	Come sopra, per scatola da incasso 3 moduli 9193

Placche Steely monoblocco speciali

La nuova gamma di placche Steely dalle linee moderne e lineari risponde alle più svariate esigenze di configurazione, installazione e personalizzazione offrendo alte performance tecnologiche e da un design contemporaneo, tutte realizzate in acciaio inox 316L, con finitura frontale della placca in acciaio spazzolato.

Disponibili in doppia o tripla fila per un'altezza 2, 3 e 4 moduli, con 6 differenti modalità installative in funzione della tipologia dell'impianto e delle opere murarie, le placche monoblocco Steely permettono installazioni fino ad un massimo di 44 pulsanti, con disposizioni diverse dei pulsanti. Per completare le targhe selezionare le placche, le scatole da incasso e le specifiche unità elettroniche, che sono vendute separatamente - le placche Steely possono essere personalizzate con loghi, simboli o marchi grazie a una fine fresatura di color nero che garantisce riproduzioni accurate e indelebili.

Disponibili su ordinazione. Per tempi di fornitura e prezzi contattare la rete commerciale.



acciaio spazzolato
(finitura standard)


Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13F5.B (per placche audio/video a pulsanti, vedi pag. 392) o 13F3.B (per placche audio a pulsanti, vedi pag. 408) e moduli pulsanti supplementari 12TS.B (vedi pag. 392).**



41592



41582



41586

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 2 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41595.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x299,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41508.1	■ HA41508.1	■	8
	■ HV41509.1	■ HA41509.1	■	9
	■ HV41510.1	■ HA41510.1	■	10
	■ HV41511.1	■ HA41511.1	■	11
📷	■ HV41512.1	■ HA41512.1	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41508.2	■ HA41508.2	■	8
	■ HV41509.2	■ HA41509.2	■	9
	■ HV41510.2	■ HA41510.2	■	10
	■ HV41511.2	■ HA41511.2	■	11

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 acciaio spazzolato	■ HV41513.1	■ HA41513.1	■	13
	■ HV41514.1	■ HA41514.1	■	14
	■ HV41515.1	■ HA41515.1	■	15
	■ HV41516.1	■ HA41516.1	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41517.1	■ HA41517.1	■	17
	■ HV41518.1	■ HA41518.1	■	18
	■ HV41519.1	■ HA41519.1	■	19
📷	■ HV41520.1	■ HA41520.1	■	20

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41513.2	■ HA41513.2	■	13
	■ HV41514.2	■ HA41514.2	■	14
	■ HV41515.2	■ HA41515.2	■	15
	■ HV41516.2	■ HA41516.2	■	16
	■ HV41517.2	■ HA41517.2	■	17
	■ HV41518.2	■ HA41518.2	■	18
	■ HV41519.2	■ HA41519.2	■	19

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x299,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm).

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41513.3	■ HA41513.3	■	13
	■ HV41514.3	■ HA41514.3	■	14
	■ HV41515.3	■ HA41515.3	■	15
📷	■ HV41516.3	■ HA41516.3	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41517.3	■ HA41517.3	■	17
	■ HV41518.3	■ HA41518.3	■	18
	■ HV41519.3	■ HA41519.3	■	19
📷	■ HV41520.3	■ HA41520.3	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41516.4	■ HA41516.4	■	16
	■ HV41517.4	■ HA41517.4	■	17
	■ HV41518.4	■ HA41518.4	■	18
	■ HV41519.4	■ HA41519.4	■	19



■ HV41512.1



■ HV41513.1



■ HV41520.1



■ HV41516.3



■ HV41520.3

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche audio/video a 3 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41521.1	HA41521.1	■	21
	HV41522.1	HA41522.1	■	22
	HV41523.1	HA41523.1	■	23
	HV41524.1	HA41524.1	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41525.1	HA41525.1	■	25
	HV41526.1	HA41526.1	■	26
	HV41527.1	HA41527.1	■	27
	HV41528.1	HA41528.1	■	28

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41529.1	HA41529.1	■	29
	HV41530.1	HA41530.1	■	30
	HV41531.1	HA41531.1	■	31
	HV41532.1	HA41532.1	■	32

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41525.2	HA41525.2	■	25
	HV41526.2	HA41526.2	■	26
	HV41527.2	HA41527.2	■	27
	HV41528.2	HA41528.2	■	28
	HV41529.2	HA41529.2	■	29
	HV41530.2	HA41530.2	■	30
	HV41531.2	HA41531.2	■	31

Placche audio/video a 4 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41599.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41524.3	HA41524.3	■	24
	HV41525.3	HA41525.3	■	25
	HV41526.3	HA41526.3	■	26
	HV41527.3	HA41527.3	■	27
	HV41528.3	HA41528.3	■	28


Placche audio/video a 4 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41533.1	HA41533.1	■	33
	HV41534.1	HA41534.1	■	34
	HV41535.1	HA41535.1	■	35
	HV41536.1	HA41536.1	■	36

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41537.1	HA41537.1	■	37
	HV41538.1	HA41538.1	■	38
	HV41539.1	HA41539.1	■	39
	HV41540.1	HA41540.1	■	40

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	HV41541.1	HA41541.1	■	41
	HV41542.1	HA41542.1	■	42
	HV41543.1	HA41543.1	■	43
	HV41544.1	HA41544.1	■	44




■ HV41521.1




■ HV41531.2



■ HV41528.3



■ HV41540.1



■ HV41544.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche audio/video a 4 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41537.2	■ HA41537.2	■	37
	■ HV41538.2	■ HA41538.2	■	38
	■ HV41539.2	■ HA41539.2	■	39
	■ HV41540.2	■ HA41540.2	■	40
	■ HV41541.2	■ HA41541.2	■	41
	■ HV41542.2	■ HA41542.2	■	42
	■ HV41543.2	■ HA41543.2	■	43

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ H41595		■	Scatola da incasso 2x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x268,2x60,6 mm
■ H41596		■	Scatola da incasso 3x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x268,2x60,6 mm
■ H41597		■	Scatola da incasso 2x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x382,7x60,6 mm
■ H41598		■	Scatola da incasso 3x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x382,7x60,6 mm
■ H41599		■	Scatola da incasso 4x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x497,2x60,6 mm
■ H41600		■	Scatola da incasso 4x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x497,2x60,6 mm

Roxie

Le placche sono realizzate in zama, fornite con 1 o 2 pulsanti di chiamata, espandibili fino a 4 pulsanti. Installabili da semincasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IK07 e IP54.

Posto esterno

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 40170	grigio	413,26	Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da app View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48 V 1 A , installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti


Cornice con protezione parapioggia

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 40177	grigio	69,67	Cornice parapioggia per targa Roxie 40170, installazione a parete o su scatole da incasso 1M 9191 e 91K1
▲ 40178	grigio	85,03	Cornice parapioggia per targa Roxie 40170, installazione a parete o su scatola da incasso 2M 9192

Accessori per posto esterno

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 40171		16,23	Kit pulsante per targa Roxie 40170 con cartellino portanomi
▲ 40172		19,47	Kit 2 pulsanti singoli per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi
▲ 40174		22,07	Kit 4 pulsanti singoli per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi
▲ 40169		11,90	7 chiavette RFID a transponder Mifare (2 per configurazione e 5 per utenti)
▲ 40175		54,09	5 chiavette RFID Mifare per targa Roxie 40170 per comando controllo accessi
▲ 40179	grigio	82,22	Accessori per istallazione semincasso per targa Roxie 40170: 1 supporto, 1 cornice e 1 scatola da incasso

** App disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android




■ HV41537.2



■ H41595



▲ 40170





▲ 40177



▲ 40175

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 1300/E

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato di spessore 1,8 mm, fornite con 1 o 2 pulsanti di chiamata. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IK07 e IP54.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40135		472,66	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video a colori, con obiettivo fisso grandangolare 100°/82° orizzontale/verticale, 1 pulsante incorporato, da utilizzare negli impianti Due Fili con placche 40151 e 40152

Placche di dimensioni ridotte

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40151	anodizzato elettrolucidato	270,03	Placca audio video da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40135, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato
	40152	anodizzato elettrolucidato	276,83	Come sopra, con 2 tasti

Casellari

Il casellario postale è costituito da pannelli con sportello buca posta e unità elettronica. Può essere sviluppato in senso orizzontale e/o verticale, è installabile da incasso (con possibilità di apertura buca posta anche posteriore) o da parete (con apertura buca posta solo frontale) oppure da pavimento (con apertura buca posta solo frontale).
Dimensioni pannelli: 395x153,5x35 mm

Unita' elettroniche per casellario e accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	13C5		570,98	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio o video con pulsanti tradizionali nella versione casellario postale, da utilizzare con pannelli 25Vx, si possono collegare fino a 8 pulsanti, da completare con le unità 2930 o 2559
📷	2559		877,62	Unità elettronica audio e video a colori Due Fili Plus, da utilizzare con unità 13C5 e pannelli 25Vx
	693P		81,79	Modulo di espansione per 8 pulsanti, per collegare un numero maggiore di pulsanti alle unità 6931, 13C5 e 894M, fornito di 1 cablaggio da 25 cm per la connessione di altri moduli 693P, da utilizzare con targhe 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium, Portalettere, Casellario postale

Pannelli con pulsanti

Da utilizzare con unità elettronica 13C5 e unità elettronica audio/video 2559.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	25V0/35	grigio sablé	363,39	Pannello audio e video senza pulsanti
	25V2/35	grigio sablé	416,85	Come sopra, con 2 pulsanti
	25V4/35	grigio sablé	441,25	Come sopra, con 4 pulsanti
📷	25V6/35	grigio sablé	482,56	Come sopra, con 6 pulsanti
	25V8/35	grigio sablé	547,08	Come sopra, con 8 pulsanti


40135


40151


2559


25V6/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Pannelli buca posta

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	2560/35	grigio sablé	247,48	Pannello cieco, senza foro buca posta
📷	2561/35	grigio sablé	274,51	Pannello con foro buca posta
📷	256D/35	grigio sablé	521,70	Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave

Scatola da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
256S		97,38	Scatola da incasso per casellario postale in lamiera zincata con staffe per fissaggio modulare tra scatole. Dimensioni 380x140x200 mm
256I		37,50	Griglia anticondensa in alluminio per casellario postale, da inserire all'interno dei box 256S, 25A3, 25B3, 25C3 e 25D3. Dimensioni 355x10x182mm

Targhe portalettere

Unita' elettronica audio/video e accessori - fino a 200 posti interni

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6931		372,59	Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe
693T		251,25	Interfaccia per telecamera tipo TVCC da collegare all'unità elettronica 6931, alimentazione dall'unità 6931, può alimentare una telecamera esterna a 12 Vdc 150 mA max, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm
657C		819,97	Unità elettronica video a colori da abbinare all'unità elettronica audio 6931 negli impianti Due Fili, per targhe 8000 e portalettere 2550/x

Targhe portalettere con apertura anteriore e posteriore

Contenitore in estruso di alluminio anodizzato. Attacco per unità elettronica audio 6931 e unità video 6570 o 657C. Illuminazione a LED. Dimensioni: 265x363x135 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	2550/301	alluminio anodizzato naturale	565,78	Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 1 pulsante, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System)
	2550/302	alluminio anodizzato naturale	592,58	Come sopra, con 2 pulsanti



2561/35



256D/35



2550/301

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti interni videocitofonici

Serie Tab

Videocitofono da parete in materiale termoplastico, con display a colori LCD 3,5", 4,3", 5" e 7", altoparlante per chiamate elettroniche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda. Fornito di tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti. Da utilizzare con alimentatore 40110.
Dimensioni Tab 7S Up: 189x171 mm, spessore: 24,4 mm installato da esterno parete, 13,1 mm installato da semi-incasso
Dimensioni Tab 7: 184x165,8x24,2 mm.
Dimensioni Tab 5S Up: 148x158 mm, spessore: 24,4 mm installato da esterno parete, 13,1 mm installato da semi-incasso con scatola per pareti leggere.
Dimensioni Tab Free 4,3: 145x155x23,5 mm.
Dimensioni Tab Free 3,5: 131x150x25,5 mm.
Dimensioni Tab 4,3: 160x180x45 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40517	bianco	571,15	Videocitofono vivavoce Tab 7S UP da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso
	40517.04	nero	628,27	
📷	40505	bianco	437,54	Videocitofono Tab 7 vivavoce da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 7", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	40515	bianco	464,42	Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso
📷	40515.04	nero	510,87	
	7559	bianco	327,96	Videocitofono vivavoce Tab Free 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus, display a colori LCD 4,3", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	7558	bianco	278,73	Videocitofono vivavoce Tab Free da parete per sistema Due Fili Plus, display a colori LCD 4,3", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzione rapida programmabile, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco
	7549	bianco	300,33	Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 4,3", microtelefono, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, predisposto per funzione audiolesi, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	7548	bianco	248,77	Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3", altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	40195		153,15	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7
	40595		140,30	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 5 Up
	40596		140,30	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7 UP
	753A	bianco	86,34	Base da tavolo per videocitofono
	753B		59,15	Borchia di interconnessione per base da tavolo, morsetti a vite, uscita presa RJ45

Accessori serie Tab


Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
755S		44,13	Supporto 8 moduli per installazione a parete videocitofono serie Tab su scatola incasso 8 moduli videocitofonia 6149 e scatola 8 moduli (4+4) Vimar V71318, V71718, con viti
753S		44,13	Supporto 8 moduli (4+4) per installazione a parete videocitofono serie Tab a cornetta, con viti, per scatola da incasso Vimar V71318, V71718
40196		44,13	Supporto per installazione a parete videocitofono serie Tab 7 su scatola incasso per videocitofonia 720E e 7249, con viti
40590	azzurro	25,31	Scatola da incasso per videocitofoni serie Tab 5 Up (GW 850 °C) per pareti leggere e muratura
40591	azzurro	43,28	Scatola da incasso per videocitofoni serie Tab 7 Up (GW 850 °C) per pareti leggere e muratura

** App View disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



Vimar View **

40517



40505



Vimar View **

40515.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Modulare				Flat	Monoblocco					
Serie	Pixel		Pixel Heavy		Pixel Up	1300		1200		1200 rinforzate	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso/ parete	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tecnologia	2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	
Tipo design											
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	da 1 a 28	da 1 a 6400
Catalogo	pag. 402		pag. 404		pag. 404	pag. 405		pag. 406		pag. 406	

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni citofonici

Serie	Tab jr.	Voxie		
Colore/ cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tecnologia	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS
Tipo design				
Incasso				
Parete	7509 7509/D	40540	40542	40547
Tavolo	7509+753A+753B 7509/D+753A+753B	40540+40598	40542+40598	40547+40598
Catalogo	pag. 411	pag. 411	pag. 411	pag. 411

Modulare		Flat				Monoblocco		Altre	
8000		Patavium		Steely		1300/E	8100	Casellario	2550
Incasso/parete		Incasso		Incasso		Parete	Parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti con bucaposta	Pulsanti con bucaposta
2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS
									
da 1 a 43	da 1 a 6400	da 1 a 31	da 1 a 6400	da 1 a 31	da 1 a 6400	da 1 a 2	da 1 a 2	da 1 a 10	da 1 a 2
pag. 407		pag. 408		pag. 408		pag. 409	pag. 409	pag. 410	pag. 411

Posti esterni citofonici

Serie Pixel

Posti esterni citofonici modulari composti da unità elettroniche audio e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41000		204,22	Unità elettronica audio Due Fili Plus, regolazione automatica del bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con moduli frontali audio e tasti singoli, doppi o fissi. Non interfacciabile con modulo display e modulo tastiera
	41002		299,15	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressione dell'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso per telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso
📷	41010		128,24	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
	41011		126,98	Modulo di espansione 10 pulsanti configurabili, 1 uscita LED per retroilluminazione cartellini, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione), da utilizzare con targhe Pixel o Pixel Up
📷	41018		551,72	Unità elettronica con display 3,5" per unità audio o audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con modulo frontale display

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41019		203,40	Unità elettronica con tastiera alfanumerica per unità audio video (abbinabile 41002, 41005 e 41006.1), tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro dei tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con modulo frontale tastiera
	41020		227,10	Unità elettronica con tastiera per controllo accessi, tasti retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale
	41015		82,86	Unità elettronica con portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante unità audio o audio video, da completare con modulo frontale portanomi
📷	41016		1.214,05	Unità elettronica con lettore impronte digitali, retroilluminato a LED bianchi, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale
	41017		286,05	Unità elettronica con lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NA a relè, da completare con frontale

Cablaggio per unità elettroniche

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41190		38,34	Cablaggio per il collegamento verticale e/o orizzontale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm
41191		18,32	Cablaggio per il collegamento interno dei moduli Pixel con protezioni IP integrate, lunghezza 245 mm


41000


41010


41018


41019


41016

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in alluminio in 3 varianti colore e grado di protezione IK08 e IP54.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41100.01	grigio	38,82	Modulo frontale audio base per unità elettronica Due Fili Plus audio 41000
	41100.02	ardesia	46,60	
	41100.03	bianco	46,60	
	41102.01	grigio	42,25	Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41002, con ingresso telecamera e funzione teleloop
	41102.02	ardesia	51,24	
	41102.03	bianco	51,24	
	41118.01	grigio	52,60	Modulo frontale display per unità elettronica 41018
📷	41118.02	ardesia	63,20	
	41118.03	bianco	63,20	
	41119.01	grigio	161,95	Modulo frontale tastiera per unità elettronica 41019 e 41020
	41119.02	ardesia	195,97	
📷	41119.03	bianco	195,97	
	41115		32,31	Modulo frontale portanomi o numero civico per unità elettronica 41015
	41116.01	grigio	45,79	Modulo frontale lettore impronte digitali
	41116.02	ardesia	54,95	
	41116.03	bianco	54,95	
	41117		54,95	Modulo frontale lettore a transponder fornito con etichette intercambiabili di colore grigio, nero e bianco
	41113.01	grigio	6,59	Copriforo singolo
	41113.02	ardesia	7,86	
	41113.03	bianco	7,86	
	41114.01	grigio	13,17	Copriforo doppio
	41114.02	ardesia	15,94	
	41114.03	bianco	15,94	
	41121.01	grigio	22,45	Modulo frontale cieco
	41121.02	ardesia	26,69	
	41121.03	bianco	26,69	
📷	41110		6,59	Modulo tasto singolo assiale
	41111		6,59	Modulo tasto singolo basculante
📷	41112		6,80	Modulo tasto doppio assiale

Supporti e placche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41131.01	grigio	173,70	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,5x161 mm
	41131.02	ardesia	210,39	
	41131.03	bianco	210,39	
	41131.04	grigio anodizzato	231,54	
📷	41132.01	grigio	183,26	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,5x276 mm
	41132.02	ardesia	219,92	
	41132.03	bianco	219,92	
	41132.04	grigio anodizzato	241,92	
	41133.01	grigio	190,16	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,5x391 mm
	41133.02	ardesia	230,45	
	41133.03	bianco	230,45	
	41133.04	grigio anodizzato	253,42	

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Pixel con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete, adattatori universali e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 377


41100.01


41118.02


41119.03


41110


41112


41132.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni citofonici

Serie Pixel Heavy

Posti esterni citofonici modulari composti da unità elettroniche audio e unità di espansione. Da completare con moduli frontali, supporti e placche. Possibile l'installazione da incasso con relativi scatole e accessori.

Moduli frontali

I moduli frontali sono realizzati in zama nelle speciale finitura grigio sablé e grado di protezione contro gli impatti IK10 e IP54.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41200	grigio sablé	84,45	Modulo frontale audio base per unità elettronica Due Fili Plus audio 41000. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41201	grigio sablé	101,26	Come sopra, con 1 pulsante in singola fila
	41202	grigio sablé	135,06	Come sopra, con 2 pulsanti in singola fila
	41204	grigio sablé	185,54	Come sopra, con 4 pulsanti in doppia fila
📷	41210	grigio sablé	92,04	Modulo frontale audio per unità elettronica Due Fili Plus audio 41002, simbolo teleloop per protesi acustiche. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41211	grigio sablé	110,29	Come sopra, con 1 pulsante in singola fila
	41212	grigio sablé	147,22	Come sopra, con 2 pulsanti in singola fila
	41214	grigio sablé	204,12	Come sopra, con 4 pulsanti in doppia fila
📷	41223	grigio sablé	88,02	Modulo frontale con 3 pulsanti in singola fila per unità elettronica 41010. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41225	grigio sablé	88,02	Come sopra, con 5 pulsanti in singola fila
	41230	grigio sablé	154,01	Come sopra, con 10 pulsanti in doppia fila
📷	41218	grigio sablé	114,43	Modulo frontale display per unità elettronica 41018. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
	41219	grigio sablé	355,20	Modulo frontale tastiera e display per unità elettronica 41019 e 41020. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, IP54
	41215	grigio sablé	75,23	Modulo frontale targa portanomi o numero civico per unità elettronica 41015. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54
	41221	grigio sablé	52,71	Modulo frontale cieco, protezione agli impatti meccanici esterni IK10, IP54

Supporti e placche

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41231	grigio sablé	229,82	Supporto e cornice 1 modulo. Dimensioni 99,6x163 mm
	41232	grigio sablé	241,69	Supporto e cornice 2 moduli. Dimensioni 99,6x278 mm
	41233	grigio sablé	300,48	Supporto e cornice 3 moduli. Dimensioni 99,6x393 mm

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Pixel Heavy con scatole da incasso antistrappo, adatttatori universali e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 379

Serie Pixel Up

Posti esterni citofonici alfanumerici con placca in acciaio inox 316 (V4A) di spessore 3 mm, equipaggiati con unità elettronica audio/video, display LCD e rubrica elettronica. Grado di protezione contro gli impatti IK08 e grado di protezione IP54. Il posto esterno è già munito di scatola da incasso.

Posti esterni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40425	acciaio inox	1.325,25	Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox
📷	40424	acciaio inox	1.458,45	Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox

Accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41022		284,56	Lettore RFID per targhe Pixel Up Due Fili Plus e IP, predisposte con foro 40x40mm
	41011		126,98	Modulo di espansione 10 pulsanti configurabili, 1 uscita LED per retroilluminazione cartellini, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione), da utilizzare con targhe Pixel o Pixel Up
	40430		91,55	Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up
	40440		218,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up


41210


41223


41218


41231


40425


40424

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Unità elettroniche audio per serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000

Unità elettroniche audio da completare con placche della serie 1300, 1200 e 8000.
Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13F1		287,15	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio e 1 pulsante incorporato come secondo pulsante di chiamata, da utilizzare negli impianti Due Fili Plus come posto esterno con placca 13K1
📷	13F3		449,03	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), retroilluminazione a LED verdi, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
	13F3.B		445,11	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi
📷	12TS		87,33	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila, retroilluminazione a LED verdi, da abbinare alle unità elettroniche per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
	12TS.B		86,25	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi
	12TD		111,75	Unità elettronica supplementare con 4+4 pulsanti in 2 file da abbinare alle unità elettroniche per targhe serie 1200
📷	13F4	tasti acciaio inox	553,13	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, retroilluminazione a LED verdi, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000
	13F4.B	tasti acciaio inox	553,13	Come sopra, con retroilluminazione a LED bianchi

Unita' elettronica audio - fino a 200 posti interni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6931		372,59	Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe
	693P		81,79	Modulo di espansione per 8 pulsanti, per collegare un numero maggiore di pulsanti alle unità 6931, 13C5 e 894M, fornito di 1 cablaggio da 25 cm per la connessione di altri moduli 693P, da utilizzare con targhe 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium, portalettere, casellario postale. Dimensioni 48x70x19 mm

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x277x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
	1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
📷	132D	anodizzato elettrolucidato	291,34	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus
📷	132N	anodizzato elettrolucidato	305,83	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli


13F1


13F3


12TS


13F4


6931


1321


132D


132N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni citofonici

Placche 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x391x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
	1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti
📷	133D	anodizzato elettrolucidato	407,04	Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello
	133N	anodizzato elettrolucidato	422,60	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1300 con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 381

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
	1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
	1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
	1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
📷	1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli
📷	122D	acciaio inox	754,57	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus

Placche 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123D	acciaio inox	946,81	Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
	1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
	1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
	1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
📷	1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
	1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placca 2 moduli per unità alfanumerica

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	122D/35	grigio sablé	769,72	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus
📷	122N/35	grigio sablé	769,72	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1200 e 1200 rinforzata con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 382


1331


133D


1224


122D


123D


1224/35


122D/35


122N/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti, tastiera e display. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli base

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ■	RPF3	grigio RAL 7035	72,94	Modulo base audio, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03
📷 ■	RPR1	grigio RAL 7035	121,87	Modulo base tastiera e display, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■	RP00	grigio RAL 7035	88,21	Modulo base senza tasti, con segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■	RP01	grigio RAL 7035	93,58	Come sopra, con 1 tasto
■	RP02	grigio RAL 7035	98,85	Come sopra, con 2 tasti
📷 ■	RP03	grigio RAL 7035	103,15	Come sopra, con 3 tasti

Moduli supplementari

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■	RPS1	grigio RAL 7035	81,26	Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS
■	RPS2	grigio RAL 7035	86,77	Come sopra, con 2 tasti
■	RPS3	grigio RAL 7035	92,20	Come sopra, con 3 tasti
■	RPS4	grigio RAL 7035	96,32	Come sopra, con 4 tasti
	805N	grigio RAL 7035	93,22	Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello
	80PN	grigio RAL 7035	91,36	Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello
	8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro

Placche serie 8000 assemblate

Placche da completare con l'unità elettronica 6931. Fornite di scatola da incasso o da parete.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	88T1	grigio RAL 7035	159,44	Placca per targa audio da parete con 1 pulsante, completa di custodia in tecnopolimero, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED. Dimensioni 105x161x35 mm
📷	8911	grigio RAL 7035	161,76	Placca per targa audio da incasso con 1 pulsante, completa di scatola da incasso, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED. Dimensioni placca 100x160 mm. Dimensioni scatola da incasso 98x143x50 mm

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 8000 con supporti e cornici, scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 384



■ RPF3



■ RPR1



■ RP03



88T1



8911

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni citofonici

Serie Patavium

Le placche sono realizzate in ottone satinato di spessore 4 mm, sono da abbinare alle unità elettroniche e alla scatola da incasso. Grado contro gli impatti IK08 (placche a pulsanti), IK07 (placche per display e tastiera alfanumerica) e grado i protezione IP54.

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13F3.B		445,11	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi
📷	12TS.B		86,25	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila per unità elettroniche per targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely
📷	13A4.B.43	tasti oro	668,19	Unità elettronica Due Fili Plus per targhe audio Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi

Placche audio 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x334x4 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41601	ottone satinato	553,03	Placca audio 2 moduli con 1 pulsante
	41602	ottone satinato	600,35	Come sopra, con 2 pulsanti
	41603	ottone satinato	647,67	Come sopra, con 3 pulsanti
📷	41604	ottone satinato	693,64	Come sopra, con 4 pulsanti
📷	41640	ottone satinato	561,13	Placca audio 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus

Placche audio 3 e 4 moduli

Dimensioni placche 3 moduli: 119,8x448x4 mm.
Dimensioni placche 4 moduli: 119,8x563x4 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41606	ottone satinato	878,88	Placca audio 3 moduli con 6 pulsanti
41608	ottone satinato	972,17	Come sopra, con 8 pulsanti
41610	ottone satinato	1.156,06	Placca audio 4 moduli con 10 pulsanti
41612	ottone satinato	1.250,69	Come sopra, con 12 pulsanti

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Patavium con placche supplementari, scatole da incasso, adattatori e sfogliare la lista delle placche audio speciali Patavium, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 385

Serie Steely

Le placche sono realizzate in acciaio inox di spessore 4 mm, sono da abbinare alle unità elettroniche e alla scatola da incasso. Grado contro gli impatti IK08 (placche a pulsanti), IK07 (placche per display e tastiera alfanumerica) e grado i protezione IP54.

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F3.B		445,11	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi
	12TS.B		86,25	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila per unità elettroniche per targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely
📷	13A4.B	tasti acciaio inox	558,66	Unità elettronica Due Fili Plus per targhe audio Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi


13F3.B


12TS.B


13A4.B.43


41604


41640


13A4.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche audio 2 moduli

Dimensioni placche: 119,8x299,5x4 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41501	acciaio inox	251,50	Placca audio 2 moduli con 1 pulsante
41502	acciaio inox	278,54	Come sopra, con 2 pulsanti
41503	acciaio inox	305,58	Come sopra, con 3 pulsanti
41504	acciaio inox	332,61	Come sopra, con 4 pulsanti
41540	acciaio inox	258,25	Placca audio 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus

Placche audio 3 e 4 moduli

Dimensioni placche 3 moduli: 119,8x414x4 mm.
Dimensioni placche 4 moduli: 119,8x528,5x4 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41506	acciaio inox	386,69	Placca audio 3 moduli con 6 pulsanti
41508	acciaio inox	440,80	Come sopra, con 8 pulsanti
41510	acciaio inox	494,87	Placca audio 4 moduli con 10 pulsanti
41512	acciaio inox	548,96	Come sopra, con 12 pulsanti

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie Steely con placche supplementari, scatole da incasso, adattatori e sfogliare la lista delle placche audio speciali Steely, vedi sezione 'Sistema Due Fili Plus - Videocitofonia' da pag. 393

Serie 1300/E

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato di spessore 1,8 mm, fornite con 1 o 2 pulsanti di chiamata. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IK07 e IP54.

Unita' elettroniche audio

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40131		290,52	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio da utilizzare negli impianti Due Fili Plus come posto esterno con placca 40141 e 40142

Placche di dimensioni ridotte

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40141	anodizzato elettrolucidato	267,52	Placca audio da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato
40142	anodizzato elettrolucidato	274,25	Come sopra, con 2 tasti

Serie 8100

Placche composte da placche in estruso di alluminio con pulsanti, da scatola con telaio e protezione parapioggia in policarbonato per installazione da parete. Tutte le targhe sono fornite con illuminazione a LED per 12 - 15 Vac o 21 Vdc (40 mW massimi per LED). Dimensioni: 101x200x38 mm.

Unita' elettronica audio - fino a 200 posti interni

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6931		372,59	Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe

Placche audio

Placche per unità elettronica audio 6931.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
8101/19	grigio RAL 7035	218,94	Placca da parete per unità elettronica audio con 1 pulsante
8102/19	grigio RAL 7035	231,12	Come sopra, con 2 pulsanti


41501


41504


41540


40131


40141


8101/19

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni citofonici

Casellari

Il casellario postale è costituito da pannelli con sportello buca posta e unità elettronica. Può essere sviluppato in senso orizzontale e/o verticale, è installabile da incasso (con possibilità di apertura buca posta anche posteriore) o da parete (con apertura buca posta solo frontale) oppure da pavimento (con apertura buca posta solo frontale).
Dimensioni pannelli: 395x153,5x35 mm

Unita' elettroniche per casellario e accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
13C5		570,98	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio o video con pulsanti tradizionali nella versione casellario postale, da utilizzare con pannelli 25Vx, si possono collegare fino a 8 pulsanti, da completare con le unità 2930 o 2559
2930		84,63	Unità elettronica audio Due Fili Plus con altoparlante/microfono per unità elettronica 13C5 e pannelli 25Vx
693P		81,79	Modulo di espansione per 8 pulsanti, per collegare un numero maggiore di pulsanti alle unità 6931, 13C5 e 894M, fornito di 1 cablaggio da 25 cm per la connessione di altri moduli 693P, da utilizzare con targhe 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium, Portalettere, Casellario postale

Pannelli con pulsanti

Da utilizzare con unità elettronica 13C5 e unità elettronica audio 2930.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
25V0/35	grigio sablé	363,39	Pannello audio e video senza pulsanti
25V2/35	grigio sablé	416,85	Come sopra, con 2 pulsanti
25V4/35	grigio sablé	441,25	Come sopra, con 4 pulsanti
25V6/35	grigio sablé	482,56	Come sopra, con 6 pulsanti
25V8/35	grigio sablé	547,08	Come sopra, con 8 pulsanti

Pannelli buca posta

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
2560/35	grigio sablé	247,48	Pannello cieco, senza foro buca posta
2561/35	grigio sablé	274,51	Pannello con foro buca posta
256D/35	grigio sablé	521,70	Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave

Scatola da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
256S		97,38	Scatola da incasso per casellario postale in lamiera zincata con staffe per fissaggio modulare tra scatole. Dimensioni 380x140x200 mm
256I		37,50	Griglia anticondensa in alluminio per casellario postale, da inserire all'interno dei box 256S, 25A3, 25B3, 25C3 e 25D3. Dimensioni 355x10x182mm


25V6/35


2561/35


256D/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Targhe portalettere

Unita' elettronica audio e accessori - fino a 200 posti interni

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6931		372,59	Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe

Targhe portalettere con apertura anteriore e posteriore

Contenitore in estruso di alluminio anodizzato. Attacco per unità elettronica audio 6931. Illuminazione a LED. Dimensioni: 265x363x135 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
2550/301	alluminio anodizzato naturale	565,78	Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 1 pulsante, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System)
2550/302	alluminio anodizzato naturale	592,58	Come sopra, con 2 pulsanti

Posti interni citofonici

Serie Tab

Citofono da parete in materiale termoplastico, con microtelefono, altoparlante per le chiamate elettroniche e viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli. Forniti di tastiera capacitiva con 8 pulsanti, per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti. Da utilizzare con alimentatore 40100 o 40110.
Dimensioni: 105x180x35 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
7509	bianco	137,96	Citofono serie Tab, da parete con tastiera capacitiva per il comando delle principali funzioni videocitofoniche. Per sistema Due Fili Plus.
7509/D	bianco	192,60	Citofono serie Tab, da parete con tastiera capacitiva per il comando delle principali funzioni videocitofoniche. Predisposto per funzione audiolesi. Per sistema Due Fili Plus.
753A	bianco	86,34	Base da tavolo per videocitofono e citofono serie Tab
753B		59,15	Borchia di interconnessione per base da tavolo, morsetti a vite, uscita presa RJ45

Serie Voxie

Citofoni da parete in materiale termoplastico, con altoparlante per le chiamate elettroniche e viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda o tasselli. Forniti di tasti per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti. Da utilizzare con alimentatore 40100 o 40110.
Dimensioni citofono con cornetta: 200x95x28,5 mm.
Dimensioni citofono vivavoce: 146x95x19,8 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40540	bianco	59,76	Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), installazione a parete
40542	bianco	78,46	Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete
40547	bianco	87,95	Citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti per le funzioni risposta, apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete
40598	bianco	77,75	Base da tavolo per citofoni serie Voxie


2550/301


7509


753A


40542


40547


40598

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento

Centralino portineria - fino a 6400 posti interni

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40510	nero	1.738,17	Centralino da portineria per sistema Due Fili Plus con tastiera e display a colori LCD 7", rubrica elettronica, visualizzazioni chiamate ed allarmi mediante pulsante panic button, gestione degli interni su fasce orarie programmabili, gestione di zone di competenza

Alimentatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40100		135,94	Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	40110		330,87	Alimentatore per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vdc, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
📷	6923		115,15	Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili Plus con uscita 28 Vdc, alimentazione 230 V~ 50 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	41021		78,68	Adattatore di linea per il collegamento dell'alimentatore 6923 per lunghezze cavo superiori ai 3 metri per targhe Pixel, installazione incasso (retrofrutto)
	6582.1		162,70	Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vdc, 13,5 Vdc e 18 Vdc, alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	40190		2,45	Coprimorsetti per alimentatori Due Fili Plus

Interfacce Due Fili Plus + Digibus

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69DM		524,44	Interfaccia per la combinazione di una dorsale Digibus con un montante Due Fili Plus. Utilizzando più 69DM si possono collegare più montanti Due Fili Plus alla stessa dorsale Digibus. La combinazione dei due sistemi permette di coprire le distanze elevate con la dorsale Digibus e di collegare il montante citofoni/videocitofoni con cablatura Due Fili Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Interfaccia di espansione

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	69RS.1		411,81	Interfaccia di espansione per la gestione fino a 200 posti interni negli impianti Due Fili Plus. L'utilizzo di più 69RS.1 permette il collegamento fino a 6400 posti interni nello stesso impianto, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Interfaccia telefonica

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	40164		471,18	Interfaccia telefonica analogica per citofoni e videocitofoni Due Fili Plus

Separatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	692S.1		246,18	Separatore per la suddivisione d'aree di conversazione, da utilizzare in presenza di reti intercomunicanti, targhe fuoriporta e complessi edilizi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm Dimensioni: 70x105x50 mm


40510


40110


6923


69DM


692S.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Divisori di montanti

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69DV		139,30	Divisore di montante, da utilizzare per dividere il bus in 4 linee montanti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	69DV/5		175,35	Come sopra, per impianti con cavo Cat. 5

Distributori video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	692D		83,48	Distributore passivo al piano per l'adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Dimensioni: 60x82x21 mm
	691D		20,53	Distributore passivo per l'adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate con singola derivazione verso un posto interno. Dimensioni 32x37x16 mm

Amplificatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	692M		133,36	Amplificatore di montante del segnale video, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm
📷	■ 692M/5		140,15	Come sopra, per impianti con cavo Cat. 5

Concentratori e selettori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69MX		233,42	Concentratore per il collegamento fino a 4 targhe in parallelo per modulo, di cui una sia almeno una targa video, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	69MX/5		292,73	Come sopra, per impianti con cavo Cat. 5
📷	69AM/T		432,40	Selettore video per 4 telecamere, permette il collegamento all'impianto Due Fili Plus del solo segnale video di 4 telecamere tipo TVCC. La selezione delle telecamere è ciclica per mezzo del pulsante serratura dopo la fase di autoaccensione. Al selettore si possono collegare anche le due funzioni ausiliarie F1 e F2, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x65 mm
	■ 69AM/T4		275,43	Selettore video per 4 telecamere, permette l'espansione del numero di telecamere da collegare al 69AM/T cui si possono collegare fino a 3 selettori 69AM/T4 per un totale di 8, 12, 16 telecamere, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm

Telecamera Bullet AHD per videocitofonia

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4651.2812B.1		105,59	Telecamera Bullet CVBS/AHD Day&Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/3" filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione tramite dip switch: CVBS-AHD-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L)x90(A) 69(ø) mm. Peso 510 g


69DV


692D


■ 692M/5


69MX


69AM/T


4651.2812B.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento

Convertitori audio/video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
69MD		550,87	Interfaccia di conversione segnale digitale Due Fili Plus in segnale audio/video standard per utente, l'estrazione dei segnali avviene quando sono chiamati gli utenti programmati nell'interfaccia, programmazione con 950C o PC, segnalazione con chiusura di un contatto normalmente aperto (24 Vac 0,5 A), da utilizzare con alimentatore dedicato 6582.1, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm

Dispositivi di protezione

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
692E		73,69	Dispositivo di protezione da sovratensioni per linee di collegamento del Bus Due Fili. Dimensioni: 60x55x17,5 mm

Separatore di massa

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
692G		243,15	Separatore di Massa - Dispositivo di isolamento galvanico per il segnale video

Interfacce

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
692I/U		318,22	Interfaccia per PC con connettore USB e software 69CD per la programmazione base ed avanzata degli apparecchi Due Fili Plus, per appartamenti con più di 4 videocitofoni o citofoni su singolo appartamento
6120		174,27	Interfaccia per 2 pulsanti remoti normalmente aperti lungo il bus Due Fili Plus per l'attivazione della serratura di una targa e la chiamata fuoriporta di un apparecchiointerno, utilizzabile per l'attivazione di funzioni ausiliarie tramite la programmazione con 950C

Relè

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
69PH		183,78	Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~ che funzionano con programmazione separata o in correlazione, programmabile manualmente per funzioni base e con programmatore 950C o software SaveProg per funzioni avanzate, nel funzionamento base può essere utilizzato come relè monostabile o ripetitore di chiamata, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm
69RH		156,12	Dispositivo programmabile con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per funzionamento come doppio relé temporizzato per l'attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale), fino a 8 dispositivi nello stesso impianto, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm
■ 0170/101		147,73	Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vdc o Vac o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm

Suoneria

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
860A	bianco	153,04	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 V~


692E


692G


6120


69PH


860A

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cavi

	Articolo	Colore		€ (1 m.)	Descrizione
📷	732H.E.100		★	2,26	Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm², con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m
	732H.E.500		★	2,26	Come sopra, in matassa da 500 m
📷	732I.C.100		★	4,11	Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Cca – s1b, d1, a1, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), viola - matassa da 100 m
	732I.E.100		★	3,18	Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m
	732I.E.500		★	3,18	Come sopra, in matassa da 500 m

★ Prezzo per 1 m

Espositore

Eespositore

	Codice	€ (1 pz.)	Descrizione
▲	B.Q23003	4.704,35	Espositore rotativo Elvox



732H.E.100



732I.C.100



▲ B.Q23003

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Monoblocco						Modulare	
Serie	**1300**		**1200**		**1200 rinforzate**		**8000**	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso		Incasso/parete	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tipo design								
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 28**	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 43**	**da 1 a 10˙000**
Catalogo	pag. 418		pag. 419		pag. 420		pag. 421	

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	6600	Giotto 6300 New Model 2011	Petrarca
Colore/cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tipo design	 Display 3,5”	 Display 3,5”	 Display 3,5”
Incasso	6624		
Parete		6354	6023+6204 6023+6201
Tavolo			
Catalogo	pag. 422	pag. 422	pag. 423

Posti esterni videocitofonici

Unità elettroniche audio/video per serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000

Unità elettroniche audio/video da completare con placche della serie 1300, 1200 e 8000.
Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1285		1.464,30	Unità elettronica Digibus per targa video a colori con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE su altoparlante, 8 pulsanti in 2 file (4+4), per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzate e 8000
📷	12TS		87,33	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila da abbinare alle unità elettroniche, per targhe 1300, 1200 e 8000
	12TD		111,75	Unità elettronica supplementare con 4+4 pulsanti in 2 file da abbinare alle unità elettroniche, per targhe 1200
📷	1286	tasti acciaio inox	1.581,85	Unità elettronica Digibus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, per targhe 1300, 1200 e 8000

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x277x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
	1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
📷	132D	anodizzato elettrolucidato	291,34	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus
📷	132N	anodizzato elettrolucidato	305,83	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Placche 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x391x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
	1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti
📷	133D	anodizzato elettrolucidato	407,04	Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello
📷	133N	anodizzato elettrolucidato	422,60	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R130	anodizzato elettrolucidato	8,75	Modulo copriforo per placche 1300
	R131		6,64	Tasto per placche 1300
■	R200		13,07	Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300
■	R200/50		351,31	Come sopra in confezione di 50 pulsanti
■	R260		15,08	Modulo con supporto e LED verde per illuminazione cartellini portanomi nelle placche e colonne 1200 e 1300

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm



1285 12TS 1286 1321 132D 132N 1331 133D 133N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato. Cornici da utilizzare per installazione da incasso parete con scatole 9192 e 9193.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	C321	anodizzato elettrolucidato	150,08	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x39 mm
	C322	anodizzato elettrolucidato	197,24	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x39 mm
	C323	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x288x39 mm
	C324	anodizzato elettrolucidato	282,95	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x39 mm
	C331	anodizzato elettrolucidato	171,59	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x39 mm
	C332	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x39 mm
	C333	anodizzato elettrolucidato	291,63	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x402x39 mm
	C334	anodizzato elettrolucidato	343,31	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x39 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	S321	anodizzato elettrolucidato	219,77	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x74 mm
	S322	anodizzato elettrolucidato	304,38	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x74 mm
	S323	anodizzato elettrolucidato	364,41	Come sopra, per 3 placche . Dimensioni 320x288x74 mm
	S324	anodizzato elettrolucidato	421,17	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x74 mm
	S331	anodizzato elettrolucidato	278,81	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x74 mm.
	S332	anodizzato elettrolucidato	371,46	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x74 mm.
	S333	anodizzato elettrolucidato	447,63	Come sopra, per 3 placche Dimensioni 320x402x74 mm.
	S334	anodizzato elettrolucidato	524,53	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x74 mm.

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
	1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
	1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
	1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
📷	1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli
📷	122D	acciaio inox	754,57	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfa-numerica Due Fili Plus e Digibus

Placche supplementari 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1258	acciaio inox	975,92	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
📷	122N	acciaio inox	754,57	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Placche 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123D	acciaio inox	946,81	Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello

Placche supplementari 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123N	acciaio inox	946,81	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 15+15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli


C321


S321


1224


122D


1258


122N


123D


123N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata. Da utilizzare per installazione da incasso con scatole 9192.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1P21	acciaio inox	270,78	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x39,5 mm
1P22	acciaio inox	356,30	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x39,5 mm
1P31	acciaio inox	309,38	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x39,5 mm
1P32	acciaio inox	433,58	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x39,5 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1E21	acciaio inox	402,66	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x74 mm
1E22	acciaio inox	557,29	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x74mm
1E31	acciaio inox	510,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x74 mm
1E32	acciaio inox	679,96	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x74 mm

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placca 2 moduli per unità alfanumerica

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
122D/35	grigio sablé	769,72	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus
122N/35	grigio sablé	769,72	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1200 rinforzata con scatole da incasso e relativi accessori, vedi da pag. 420


9192


1P21


1E21


1224/35


1258/35


122D/35


122N/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti, tastiera e display. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli base

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPC5	grigio RAL 7035	180,06	Modulo base audio e video, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03
■ RPR1	grigio RAL 7035	121,87	Modulo base tastiera e display, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP00	grigio RAL 7035	88,21	Modulo base senza tasti, con segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP01	grigio RAL 7035	93,58	Come sopra, con 1 tasto
■ RP02	grigio RAL 7035	98,85	Come sopra, con 2 tasti
■ RP03	grigio RAL 7035	103,15	Come sopra, con 3 tasti

Moduli supplementari

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPS1	grigio RAL 7035	81,26	Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS
■ RPS2	grigio RAL 7035	86,77	Come sopra, con 2 tasti
■ RPS3	grigio RAL 7035	92,20	Come sopra, con 3 tasti
■ RPS4	grigio RAL 7035	96,32	Come sopra, con 4 tasti
805N	grigio RAL 7035	93,22	Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello
80PN	grigio RAL 7035	91,36	Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello
8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro

Supporti con cornici

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
8082	grigio RAL 7035	78,87	Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x271 mm
8092	grigio RAL 7035	78,87	Telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili Plus) o per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili Plus e Digibus). Dimensioni 101x271 mm
8083	grigio RAL 7035	89,63	Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e porta-pulsanti. Dimensioni 101x383 mm
8093	grigio RAL 7035	89,63	Telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili Plus) e un modulo supplementare 804x o 805x oppure per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili Plus e Digibus) e un modulo supplementare RPSx. Dimensioni 101x383 mm

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm


■ RPC5


■ RPR1


■ RP03


805N


8082


8083

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

2TVGX VIDEOCITOFONIA - Videocitofonia Digibus

Posti esterni videocitofonici

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio verniciato. Da utilizzare con scatole da incasso 919x o scatole da parete 93xx.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9212	grigio RAL 7035	146,20	Cornice parapioggia per 2 moduli. Dimensioni 118x290x38 mm
📷	9213	grigio RAL 7035	182,04	Cornice parapioggia per 3 moduli. Dimensioni 118x402x38 mm
	9222	grigio RAL 7035	207,49	Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli. Dimensioni 218x290x38 mm
	9223	grigio RAL 7035	234,04	Cornice parapioggia per 6 moduli in 2 file da 3 moduli. Dimensioni 218x402x38 mm
	9232	grigio RAL 7035	272,84	Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli. Dimensioni 318x290x38 mm
	9233	grigio RAL 7035	285,74	Cornice parapioggia per 9 moduli in 3 file da 3 moduli. Dimensioni 318x402x38 mm
	9242	grigio RAL 7035	316,49	Cornice parapioggia per 8 moduli in 4 file da 2 moduli. Dimensioni 418x290x38 mm
	9243	grigio RAL 7035	399,29	Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli. Dimensioni 418x402x38 mm

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio verniciato. Richiedono l'abbinamento di cornici con protezione parapioggia.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	9312	grigio RAL 7035	243,68	Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212. Dimensioni 118x290x30 mm
📷	9313	grigio RAL 7035	260,97	Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213. Dimensioni 118x402x30 mm
	9322	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222. Dimensioni 218x290x30 mm
	9323	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223. Dimensioni 218x402x30 mm
	9333	grigio RAL 7035	363,97	Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233. Dimensioni 318x402x30 mm
■	9343	grigio RAL 7035	590,93	Scatola da parete per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9243. Dimensioni 418x402x30 mm

Posti interni videocitofonici

Serie 6600

Videocitofono viva voce bicanale in materiale termoplastico con monitor a colori e altoparlante per chiamata elettronica. Munito di 8 tasti per: apriporta, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, regolazione del volume interno della fonica, regolazione volume suoneria ed esclusione, selezione di diverse suonerie, regolazione luminosità e morsettiera estraibile.
Il videocitofono va utilizzato con alimentatore 6948.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ■	6624	bianco	1.278,12	Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5", brandeggiabile verticalmente, 8 tasti, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, installazione in scatola 6149. Dimensioni 141x139x10 mm + 45 mm (per incasso)

Serie Giotto 6300 New Model 2011

Videcitofono da parete serie Giotto New Model 2011 in materiale termoplastico, con microtelefono. Forniti di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, chiamata centralino portineria, funzioni ausiliarie). L'installazione da tavolo richiede l'utilizzo dei kit di trasformazione. Da utilizzare con alimentatore 6948. Dimensioni: 204x220x74 mm

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6354	bianco	701,80	Videocitofono da parete per sistema Digibus con schermo a colori 3,5", con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, tre pulsanti per le funzioni apriporta, chiamata centralino portineria, funzioni ausiliarie, completo di staffa di fissaggio con morsettiera


9212


9213


9312


9313


■ 6624


6354

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie Petrarca

I videocitofoni serie Petrarca in materiale termoplastico si compongono di monitor e citofono.

Monitor completo di connettore per la cablatura rapida ai citofoni 6204 e 6201. Da utilizzare con alimentatore 6948. Dimensioni: 135x226x45 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6023	bianco	863,75	Monitor con schermo a colori 3,5", morsettiera di interconnessione

Citofono da parete, dotato di un altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. Munito di un pulsante (per apertura serratura e chiamata centralino portineria), è predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori. Da utilizzare con alimentatore 6948. Dimensioni: 89x226x65 mm

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6204	bianco	148,74	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori, bianco con tasti neri
62K4	bianco con tasti bianchi	93,55	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 2 pulsanti o accessori
6201	bianco	75,73	Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale

Accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6152		85,73	Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209
6153		46,38	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca sistemi Digibus e Sound System. Si utilizza per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta. Utilizzato con citofono 6204, consente l'attivazione della funzione Utente-Assente
6157		21,91	Pulsante supplementare normalmente chiuso per il controllo di automazioni o funzione d'allarme, da inserire su citofoni Petrarca
6C59		32,41	Coppia di pulsanti per l'attivazione delle funzioni supplementari per il citofono 6204



■ 6023



6204



■ 62K4



■ 6152



■ 6153

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Monoblocco						Modulare	
Serie	1300		1200		1200 rinforzate		8000	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso		Incasso/parete	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tipo design								
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 44 *	da 1 a 10'000	Tasti in 1 fila da 1 a 44 *	da 1 a 10'000	da 1 a 28	da 1 a 10'000	da 1 a 43	da 1 a 10'000
Catalogo	pag. 426		pag. 426		pag. 427		pag. 427	

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni citofoni

Serie	Petrarca	8870
Colore/cover	- Bianco	- Bianco
Tipo design		
Parete	6204 6201	887B 8877
Tavolo	6204+6140.1 6201+6140.1	
Catalogo	pag. 428	pag. 428

Posti esterni citofonici

Unità elettroniche audio per serie 1300, 1200, 1200 rinforzata e 8000

Unità elettroniche audio da completare con placche della serie 1300, 1200 e 8000.
Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1283		647,47	Unità elettronica Digibus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), per targhe serie 1300, 1200, 1200 rinforzate e 8000
📷	12TS		87,33	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila da abbinare alle unità elettroniche, per targhe 1300, 1200 e 8000
	12TD		111,75	Unità elettronica supplementare con 4+4 pulsanti in 2 file da abbinare alle unità elettroniche, per targhe 1200
📷	1282	tasti acciaio inox	759,78	Unità elettronica Digibus per targa audio con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, per targhe 1300, 1200 e 8000

Placche 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x391x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
	1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti
📷	133D	anodizzato elettrolucidato	407,04	Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello
	133N	anodizzato elettrolucidato	422,60	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1300 con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Digibus' da pag. 418

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il modulo supplementare 12TS. Dimensioni: 100x277x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
	1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti
📷	132D	anodizzato elettrolucidato	291,34	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus
	132N	anodizzato elettrolucidato	305,83	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
	1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
	1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
	1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
📷	1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli
📷	122D	acciaio inox	754,57	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus



1283 12TS 1282 1321 132D 1331 133D 1224 122D

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche 3 moduli

Dimensioni placche: 100x395x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
123D	acciaio inox	946,81	Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placca 2 moduli per unità alfanumerica

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
122D/35	grigio sablé	769,72	Placca audio/video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili Plus e Digibus
122N/35	grigio sablé	769,72	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1200 e 1200 rinforzata con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Digibus' da pag. 419

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti, tastiera e display. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli base

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPF3	grigio RAL 7035	72,94	Modulo base audio, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03
■ RPR1	grigio RAL 7035	121,87	Modulo base tastiera e display, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP00	grigio RAL 7035	88,21	Modulo base senza tasti, con segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3
■ RP01	grigio RAL 7035	93,58	Come sopra, con 1 tasto
■ RP02	grigio RAL 7035	98,85	Come sopra, con 2 tasti
■ RP03	grigio RAL 7035	103,15	Come sopra, con 3 tasti

Moduli supplementari

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ RPS1	grigio RAL 7035	81,26	Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS
■ RPS2	grigio RAL 7035	86,77	Come sopra, con 2 tasti
■ RPS3	grigio RAL 7035	92,20	Come sopra, con 3 tasti
■ RPS4	grigio RAL 7035	96,32	Come sopra, con 4 tasti
805N	grigio RAL 7035	93,22	Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello
80PN	grigio RAL 7035	91,36	Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello
8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 8000 con supporti e cornici, scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Digibus' da pag. 421


123D


1224/35


122D/35


■ RPF3


■ RPR1


■ RP03

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX VIDEOCITOFONIA - Citofonia Digibus

Posti interni citofonici

Serie Petrarca

Citofono da parete serie Petrarca in materiale termoplastico, dotato di un altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. L'installazione da tavolo richiede l'utilizzo dei kit di trasformazione. Muniti di un pulsante (per apertura serratura e chiamata centralino portineria), è predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori. Si può abbinare ai monitor 6020, 6023. Da utilizzare con alimentatore 6948. Dimensioni: 89x226x65 mm

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6204	bianco	148,74	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori, bianco con tasti neri
📷 ■	62K4	bianco con tasti bianchi	93,55	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 2 pulsanti o accessori
	6201	bianco	75,73	Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale
■	6152		85,73	Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209
■	6153		46,38	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca sistemi Digibus e Sound System. Si utilizza per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta. Utilizzato con citofono 6204, consente l'attivazione della funzione Utente-Assente
■	6157		21,91	Pulsante supplementare normalmente chiuso per il controllo di automazioni o funzione d'allarme, da inserire su citofoni Petrarca
	6C59		32,41	Coppia di pulsanti per l'attivazione delle funzioni supplementari per il citofono 6204
	6140.1	bianco	93,90	Base da tavolo per citofono con 2 m di cavo a 6 conduttori senza morsettiera fissa
	6A40	bianco	156,64	Base da tavolo per citofoni con 2 m di cavo a 16 conduttori con presa e spina estraibile

Serie 8870

Citofono da parete serie 8870 in materiale termoplastico, dotati di due pulsanti, di un altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. Da utilizzare con alimentatore 6948. Dimensioni: 75x220x60 mm

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	887B	bianco	116,23	Citofono da parete per sistema Digibus con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, con 2 pulsanti, funzioni apertura serratura, chiamata portiere ed una funzione ausiliaria
■	8877	bianco	79,80	Citofono da parete senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche 949B Digibus, oppure senza segreto di conversazione per UNIFILARE 1+n

Dispositivi di completamento

Centralino portineria

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	945B	nero	2.080,33	Centralino a commutazione interno-esterno per sistema Digibus per codifiche da 4 a 8 cifre, possibilità di intercomunicazione fra utenti, ad esclusione del complesso edilizio, collegamento di centralini in parallelo, con tastiere e display numerico, 2 m di cavo con presa e spina estraibile, memorizzazione fino a 20 chiamate utente. Dimensioni 310x120x235 mm

Alimentatori

Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere. Alimentazione 230 V 50 Hz. Protezione con PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche.
Dimensioni con calotte inserite: 208x135x72 mm.

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	6942	580,40	Alimentatore supplementare per citofonia Digibus con uscite 12 Vdc, 13,5 Vdc e 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, alimenta fino a 200 citofoni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
📷	6948	850,62	Alimentatore per videocitofonia Digibus con uscite 12 Vdc, 13,5 Vdc, 15 V e 18 Vdc, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	6582.1	162,70	Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vdc, 13,5 Vdc e 18 Vdc, alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	40198	5,06	Coprimorsetti per alimentatori 12 moduli DIN completi di viti di fissaggio


6204


■ 62K4


887B


945B


6948

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi multifunzione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
6949	724,36	Dispositivo multifunzione programmabile per applicazioni speciali su impianti Digibus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x50 mm.
894M	837,56	Dispositivo con elettronica di una targa Digibus video a pulsanti per il collegamento di un posto esterno, es. 930A, di una telecamera esterna, es. 559A o 559B, e fino a 15 pulsanti di chiamata, espandibili con scheda di interfacciamento 12TS/0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x50 mm.

Accessori per dispositivi multifunzione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
693P	81,79	Modulo di espansione per 8 pulsanti, per collegare un numero maggiore di pulsanti alle unità 6931, 13C5 e 894M, fornito di 1 cablaggio da 25 cm per la connessione di altri moduli 693P, da utilizzare con targhe 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium, Portalettere, Casellario postale. Dimensioni: 48x70x19 mm.
930A	95,39	Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen
559B	1.234,69	Unità elettronica Sound System con telecamera a colori, con microfono mobile per applicazioni su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen

Interfaccia Digibus + Due Fili Plus

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
69DM	524,44	Interfaccia per la combinazione di una dorsale Digibus con un montante Due Fili Plus. Utilizzando più 69DM si possono collegare più montanti Due Fili Plus alla stessa dorsale Digibus. La combinazione dei due sistemi permette di coprire le distanze elevate con la dorsale Digibus e di collegare il montante citofoni/videocitofoni con cablatura Due Fili Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Distributori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
949B	531,33	Distributore al piano con codifica a 4 o 8 cifre per 4 uscite, da utilizzare con citofoni 6201 e 8877 e monitor 6307, 6307/C, 6327 e 6607, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x50 mm
5556/004	161,13	Distributore per segnale video al piano o per più montanti, a 4 uscite, alimentazione 12 Vdc fornita dal monitor o dall'alimentatore 6582.1, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni: 70x115x50 mm
5555	138,66	Distributore video al piano, 4 uscite con cavo coassiale 75 ohm per segnali video a colori e in bianco/nero, alimentazione 12-18 Vdc. Dimensioni: 48x70x19 mm
949S	150,11	Separatore per impianti Digibus con codifica a 4 e 8 cifre, permette il disaccoppiamento delle linee per il segnale digitale, la fonica e l'alimentazione tra montante citofonico/videocitofonico e targa esterna, protegge da scariche atmosferiche la linea di alimentazione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Dimensioni: 60x55x17,5 mm

Relè

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0170/001	97,24	Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vdc o Vac, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni: 70x105x50 mm.
■ 0170/101	147,73	Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vdc o Vac o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni: 70x105x50 mm.

Suonerie

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0002/841.05	66,03	Altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti Digibus e chiamata Sound System ed impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli. Dimensioni: 120x75x30 mm.

Cavi

Articolo	€ (1 m.)	Descrizione
0002.060.E	★ 0,94	Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m

★ Prezzo per 1 m



69DM



5555



■ 0002/841.05



0002.060.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Monoblocco			Modulare	Altre
Serie	**1300**	**1200**	**1200 rinforzate**	**8000**	**Casellario**
Installazione	Incasso/parete	Incasso/parete	Incasso	Incasso/parete	Incasso/parete/ pavimento
Tipo chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Tipo design					
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**da 1 a 28**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44** **Tasti in 2 file da 2 a 88**	**da 1 a 10**
Catalogo	**pag. 432**	**pag. 433**	**pag. 434**	**pag. 435**	**pag. 437**

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	6600	Giotto 6300 New Model 2011	Petrarca
Colore/cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tipo design	 Display 3,5”	 Display 3,5”	 Display 3,5”
Incasso	6620		
Parete		6351	6023+6200 6023+6221
Tavolo			
Catalogo	pag. 438	pag. 438	pag. 438

Posti esterni videocitofonici

Unità elettroniche audio/video per serie 1300, 1200 e 1200 rinforzata

Unità elettroniche audio/video da completare con placche della serie 1300 e 1200. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

Costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione all'infrarosso. Collegamento mediante morsettiera estraibile. Alimentazione 12 Vdc

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	559B		1.234,69	Unità elettronica Sound System con telecamera a colori, con microfono mobile per applicazioni su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il pulsante R200 e il circuito di illuminazione R260. Dimensioni: 100x277x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
📷	1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placche a 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il pulsante R200 e il circuito di illuminazione R260. Dimensioni: 100x391x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
📷	1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti

Accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R130	anodizzato elettrolucidato	8,75	Modulo copriforo per placche 1300
	R131		6,64	Tasto per placche 1300
■	0002/994		28,46	Striscia con 4 diodi da montare sulle targhe 1200 e 8000, per UNIFILARE 1+n, un diodo per ogni pulsante
■	R200		13,07	Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300
■	R200/50		351,31	Come sopra in confezione di 50 pulsanti
■	R260		15,08	Modulo con supporto e LED verde per illuminazione cartellini portanomi nelle placche e colonne 1200 e 1300

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
	9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato. Cornici da utilizzare per installazione da incasso parete con scatole 9192 e 9193.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	C321	anodizzato elettrolucidato	150,08	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x39 mm
	C322	anodizzato elettrolucidato	197,24	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x39 mm
	C323	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x288x39 mm
	C324	anodizzato elettrolucidato	282,95	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x39 mm


559B


1321


1358


1331


1372


C321

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato. Cornici da utilizzare per installazione da incasso parete con scatole 9192 e 9193.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
C331	anodizzato elettrolucidato	171,59	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x39 mm
C332	anodizzato elettrolucidato	240,16	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x39 mm
C333	anodizzato elettrolucidato	291,63	Come sopra, per 3 placche. Dimensioni 320x402x39 mm
C334	anodizzato elettrolucidato	343,31	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x39 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in alluminio anodizzato elettrolucidato.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
S321	anodizzato elettrolucidato	219,77	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x288x74 mm
S322	anodizzato elettrolucidato	304,38	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x288x74 mm
S323	anodizzato elettrolucidato	364,41	Come sopra, per 3 placche . Dimensioni 320x288x74 mm
S324	anodizzato elettrolucidato	421,17	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x288x74 mm
S331	anodizzato elettrolucidato	278,81	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x402x74 mm.
S332	anodizzato elettrolucidato	371,46	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x402x74 mm.
S333	anodizzato elettrolucidato	447,63	Come sopra, per 3 placche Dimensioni 320x402x74 mm.
S334	anodizzato elettrolucidato	524,53	Come sopra, per 4 placche. Dimensioni 420x402x74 mm.

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli

Placche supplementari 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1258	acciaio inox	975,92	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm


S321


S323


1221


1224


1258


9192

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata. Da utilizzare per installazione da incasso con scatole 9192.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1P21	acciaio inox	270,78	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x39,5 mm
1P22	acciaio inox	356,30	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x39,5 mm
1P31	acciaio inox	309,38	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x39,5 mm
1P32	acciaio inox	433,58	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x39,5 mm

Scatole da parete con cornice parapioggia

Scatole con protezione parapioggia in acciaio inox AISI 316 (V4A) spessore 15/10 e superficie goffrata.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1E21	acciaio inox	402,66	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli. Dimensioni 120x296x74 mm
1E22	acciaio inox	557,29	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x296x74mm
1E31	acciaio inox	510,61	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli. Dimensioni 120x410x74 mm
1E32	acciaio inox	679,96	Come sopra, per 2 placche. Dimensioni 220x410x74 mm

Accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0002/994		28,46	Striscia con 4 diodi da montare sulle targhe 1200 e 8000, per UNIFILARE 1+n, un diodo per ogni pulsante
■ R200		13,07	Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300
■ R200/50		351,31	Come sopra in confezione di 50 pulsanti
■ R260		15,08	Modulo con supporto e LED verde per illuminazione cartellini portanomi nelle placche e colonne 1200 e 1300

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della 1200 rinforzata con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi da pag. 434


1P21


1E21


■ 0002/994


■ R200


■ R260


1221/35


1224/35


1258/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Unità elettroniche audio/video per serie 8000 e casellari

Unità elettroniche audio/video da completare con placche della serie 8000 e casellari.
Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio/video

Costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione all'infrarosso. Collegamento mediante morsettiera estraibile. Alimentazione 12 Vdc

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
559C		1.234,69	Unità elettronica video Sound System con telecamera a colori, per targhe serie 8000, 8100, Patavium, 3300 e Casellario
559B		1.234,69	Unità elettronica Sound System con telecamera a colori, con microfono mobile per applicazioni su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen, per targhe serie 8000, 8100 e Patavium

Unita' elettroniche audio

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
0930/000.04		96,34	Unità elettronica Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato
930A		95,39	Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti e tastiera. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
8010	grigio RAL 7035	69,52	Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930G
8011	grigio RAL 7035	92,14	Modulo base audio con 1 tasto
8012	grigio RAL 7035	108,97	Modulo base audio con 2 tasti in 2 file
8019	grigio RAL 7035	171,30	Modulo base audio e video in bianco/nero, per unità elettronica 692U (Due Fili) e 0559, 559A (Sound System). L'utilizzo con 692U prevede l'impiego anche del modulo 80P1. L'utilizzo con 559A prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite
8T19	grigio RAL 7035	171,30	Modulo base audio e video a colori, per unità elettronica 692U/C (Due Fili) e 559B, 559C (Sound System). L'utilizzo con 692U/C prevede l'impiego anche del modulo 80P1. L'utilizzo con 559B prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite
8020	grigio RAL 7035	150,92	Modulo base video in bianco/nero, per telecamera 0570
8T20	grigio RAL 7035	150,92	Modulo base video a colori, per telecamera 570C
8001	grigio RAL 7035	88,16	Modulo base con 1 tasto
8002	grigio RAL 7035	102,77	Come sopra, con 2 tasti
8003	grigio RAL 7035	114,73	Come sopra, con 3 tasti
8004	grigio RAL 7035	129,14	Come sopra, con 4 tasti
800N	grigio RAL 7035	69,52	Modulo con numero civico
80N1	grigio RAL 7035	89,63	Modulo base con 1 tasto e numero civico
8006	grigio RAL 7035	158,66	Modulo base con 6 tasti in 2 file
8008	grigio RAL 7035	188,23	Come sopra, con 8 tasti in 2 file
8016	grigio RAL 7035	465,73	Modulo tastiera per apertura serratura codificata, con uscita a relè per apertura serratura e uscita supplementare per pilotaggio relè 170/001, richiede alimentatore 6582.1
8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro

Accessori

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0002/994		28,46	Striscia con 4 diodi da montare sulle targhe 1200 e 8000, per UNIFILARE 1+n, un diodo per ogni pulsante


8010


8019


8004


800N


8016

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Supporti con cornici

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8081	grigio RAL 7035	75,21	Telaio per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x159 mm
📷	8082	grigio RAL 7035	78,87	Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x271 mm
📷	8083	grigio RAL 7035	89,63	Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili Plus e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti. Dimensioni 101x383 mm

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9191		14,27	Scatola da incasso per targhe 1 modulo con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x143x50 mm
9192		20,30	Scatola da incasso per targhe 2 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x254x50 mm
9193		22,46	Scatola da incasso per targhe 3 moduli con coperchio di protezione, fornita di supporti per il fissaggio con altre scatole. Dimensioni 98x365x50 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio verniciato. Da utilizzare con scatole da incasso 919x o scatole da parete 93xx.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	9211	grigio RAL 7035	134,37	Cornice parapioggia per 1 modulo. Dimensioni 118x178x38 mm
📷	9212	grigio RAL 7035	146,20	Cornice parapioggia per 2 moduli. Dimensioni 118x290x38 mm
📷	9213	grigio RAL 7035	182,04	Cornice parapioggia per 3 moduli. Dimensioni 118x402x38 mm
	9221	grigio RAL 7035	198,69	Cornice parapioggia per 2 moduli in 2 file da 1 modulo. Dimensioni 218x178X38 mm

Cornici con protezione parapioggia

Cornici con protezione parapioggia in alluminio verniciato. Da utilizzare con scatole da incasso 919x o scatole da parete 93xx.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9222	grigio RAL 7035	207,49	Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli. Dimensioni 218x290x38 mm
9223	grigio RAL 7035	234,04	Cornice parapioggia per 6 moduli in 2 file da 3 moduli. Dimensioni 218x402x38 mm
9231	grigio RAL 7035	248,13	Cornice parapioggia per 3 moduli in 3 file da 1 modulo. Dimensioni 318x178x38 mm
9232	grigio RAL 7035	272,84	Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli. Dimensioni 318x290x38 mm
9233	grigio RAL 7035	285,74	Cornice parapioggia per 9 moduli in 3 file da 3 moduli. Dimensioni 318x402x38 mm
9242	grigio RAL 7035	316,49	Cornice parapioggia per 8 moduli in 4 file da 2 moduli. Dimensioni 418x290x38 mm
9243	grigio RAL 7035	399,29	Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli. Dimensioni 418x402x38 mm

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio verniciato. Richiedono l'abbinamento di cornici con protezione parapioggia.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	9311	grigio RAL 7035	178,15	Scatola da parete per 1 modulo, da abbinare alla cornice parapioggia 9211. Dimensioni 118x178x30 mm
📷	9312	grigio RAL 7035	243,68	Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212. Dimensioni 118x290x30 mm
📷	9313	grigio RAL 7035	260,97	Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213. Dimensioni 118x402x30 mm
	9322	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222. Dimensioni 218x290x30 mm
	9323	grigio RAL 7035	312,27	Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223. Dimensioni 218x402x30 mm



8081 8082 8083 9212 9213 9312 9313

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da parete

Scatole da parete in alluminio verniciato. Richiedono l'abbinamento di cornici con protezione parapioggia.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
9333	grigio RAL 7035	363,97	Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233. Dimensioni 318x402x30 mm
■ 9343	grigio RAL 7035	590,93	Scatola da parete per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9243. Dimensioni 418x402x30 mm

Casellari

Il casellario postale è costituito da pannelli con sportello buca posta e unità elettronica. Può essere sviluppato in senso orizzontale e/o verticale, è installabile da incasso (con possibilità di apertura buca posta anche posteriore) o da parete (con apertura buca posta solo frontale) oppure da pavimento (con apertura buca posta solo frontale).
Dimensioni pannelli: 395x153,5x35 mm

Pannelli con pulsanti

Da utilizzare con unità elettronica audio e video 0559, 559C.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
25V0/35	grigio sablé	363,39	Pannello audio e video senza pulsanti
25V2/35	grigio sablé	416,85	Come sopra, con 2 pulsanti
25V4/35	grigio sablé	441,25	Come sopra, con 4 pulsanti
25V6/35	grigio sablé	482,56	Come sopra, con 6 pulsanti
25V8/35	grigio sablé	547,08	Come sopra, con 8 pulsanti

Pannelli buca posta

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
2560/35	grigio sablé	247,48	Pannello cieco, senza foro buca posta
2561/35	grigio sablé	274,51	Pannello con foro buca posta
256D/35	grigio sablé	521,70	Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave

Scatola da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
256S		97,38	Scatola da incasso per casellario postale in lamiera zincata con staffe per fissaggio modulare tra scatole. Dimensioni 380x140x200 mm
256I		37,50	Griglia anticondensa in alluminio per casellario postale, da inserire all'interno dei box 256S, 25A3, 25B3, 25C3 e 25D3. Dimensioni 355x10x182mm

Serie 1720

Pulsante da incasso in materiale termoplastico. Mascherina in alluminio anodizzato con parapioggia.
Dimensioni placca: 96x71 mm. Dimensioni scatola da incasso: 88x50x32 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1721	grigio	47,99	Pulsante di chiamata da incasso con lampada a 24V 3W


25V6/35


256D/35


1721

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX VIDEOCITOFONIA - Videocitofonia Sound System

Posti interni videocitofonici

Serie 6600

Videocitofono viva voce bicanale in materiale termoplastico con monitor TFT LCD a colori e altoparlante per chiamata elettronica. Munito di 8 tasti per: apriporta, autoaccensione, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, regolazione del volume interno della fonica, regolazione volume suoneria ed esclusione, selezione di 3 diverse suonerie, regolazione luminosità e morsettiera estraibile. Il videocitofono va utilizzato con alimentatore 6680.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6620	bianco	1.252,54	Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per Sound System con schermo a colori TFT LCD 3,5", brandeggiabile verticalmente, installazione in scatola 6149. Dimensioni 141x139x10 mm + 45 mm (per incasso).

Serie Giotto 6300 New Model 2011

Videcitofono da parete serie Giotto New Model 2011 in materiale termoplastico, con microtelefono. Forniti di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). L'installazione da tavolo richiede l'utilizzo dei kit di trasformazione. Il videocitofono va utilizzato con alimentatore 6680. Dimensioni: 204x220x74 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6351	bianco	756,09	Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5", collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione del volume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta

Serie Petrarca

I videocitofoni serie Petrarca in materiale termoplastico si compongono di monitor e citofono.

Monitor serie Petrarca in materiale termoplastico completi di connettore per la cablatura rapida ai citofoni 6200, 6201, 6221. Possono essere accoppiati anche al telefono 3562. L'installazione da parete o da tavolo richiede l'utilizzo di staffe di fissaggio o dei kit di trasformazione. Da utilizzare con alimentatore 6680. Dimensioni: 135x226x45 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 6023	bianco	863,75	Monitor con schermo a colori 3,5", morsettiera di interconnessione

Citofoni da parete serie Petrarca in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche o ronzatore e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. Forniti di un pulsante, sono predisposti per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori.
Dimensioni: 89x226x65 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6200	bianco	60,91	Citofono da parete per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, con altoparlante per Sound System
620R	bianco	48,78	Citofono da parete per portiere elettrico, può essere utilizzato negli impianti intercomunicanti, ma non è compatibile con citofoni 0902, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.
6221	bianco	318,79	Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System


6620


6351


■ 6023


6200


6221

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ■	6152		85,73	Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209
■	6153		46,38	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca sistemi Digibus e Sound System. Si utilizza per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta. Utilizzato con citofono 6204, consente l'attivazione della funzione Utente-Assente
📷 ■	6154		28,41	Modulo segnalazione con LED rosso e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari
	6V54		27,10	Modulo segnalazione con LED verde e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari
■	6157		21,91	Pulsante supplementare normalmente chiuso per il controllo di automazioni o funzione d'allarme, da inserire su citofoni Petrarca
📷 ■	6155		34,60	Scheda per segreto di conversazione per Sound System da inserire all'interno dei citofoni Petrarca. Da non utilizzare con sistemi intercomunicanti
■	615S		37,73	Suoneria supplementare (buzzer). Alimentazione 12 Vac



■ 6152



■ 6154



■ 6155

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Monoblocco				Modulare	Altre	
Serie	1300	1200	1200 rinforzate	8100	8000	Casellario	Targa portalettere 2550
Installazione	Incasso/parete	Incasso/parete	Incasso	Parete	Incasso/parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Tipo chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Tipo design							
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 44	Tasti in 1 fila da 1 a 44	da 1 a 28	Tasti in 1 fila da 1 a 32	Tasti in 1 fila da 1 a 44 Tasti in 2 file da 2 a 88	da 1 a 10	da 1 a 2
Catalogo	pag. 442	pag. 443	pag.443	pag. 444	pag. 443	pag. 444	pag. 445

Guida alla scelta - Posti interni citofonici

Serie	Petrarca	8870
Colore/cover	- Bianco	- Bianco
Tipo design		
Incasso		
Parete	6200 6201 620R 6221 62K0/2	8870.1 8875 8877 887U
Tavolo	6200+6140.1 6201+6140.1 620R+6140.1 6221+6140.1 62K0/2+6140.1	
Catalogo	pag. 446	pag. 446

Posti esterni citofonici

Unità elettroniche audio per serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, 8100 e Casellario

Unità elettroniche audio da completare con placche della serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, 8100 e Casellario. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Unita' elettroniche audio

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	0930/000.04		96,34	Unità elettronica Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, per targhe serie 8000
📷	930A		95,39	Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen, per targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100 e Casellario
■	930B		168,26	Unità elettronica audio Sound System con collegamento bifilare, per targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100 e Casellario
📷 ■	930C		164,37	Unità elettronica audio per portiere elettrico "4+n" senza segreto di conversazione. Alimentazione 12 Vac fornita dal trasformatore M832. Da utilizzare con citofoni 620R, 8870 e targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100 e Casellario
	930D		237,81	Unità elettronica audio Sound System per UNIFILARE 1+n con segreto di conversazione e senza segreto, doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica e microfono mobile (con prolunga), alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832, per targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100 e Casellario
■	930G		141,93	Unità elettronica audio Sound System per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, dispone di doppio amplificatore, di un generatore di chiamata elettronica e microfono mobile con prolunga, alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832, per targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100 e Casellario

Serie 1300

Le placche sono realizzate in alluminio anodizzato elettrolucidato di spessore 1,8 mm, fornite con singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti. Installabili da incasso o da parete con relativi accessori. Grado di protezione IP44.

Placche 2 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il pulsante R200 e il circuito di illuminazione R260. Dimensioni: 100x277x22 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1321	anodizzato elettrolucidato	283,22	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo
📷	1358	anodizzato elettrolucidato	294,18	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

Placche a 3 moduli

Le placche sono fornite con un singolo pulsante di chiamata e, attraverso la sostituzione dei copriforo, è possibile l'aggiunta di ulteriori pulsanti di chiamata. Da utilizzare in abbinamento all'unità elettronica, il pulsante R200 e il circuito di illuminazione R260. Dimensioni: 100x391x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1331	anodizzato elettrolucidato	384,70	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo
1372	anodizzato elettrolucidato	518,12	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1300 con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Sound System' da pag. 432



930A



■ 930C



1321



1358

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 1200

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, superficie goffrata (acciaio inox), grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso o da parete con relativi accessori.

Placche 2 moduli

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220	acciaio inox	629,11	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221	acciaio inox	678,92	Come sopra, con 1 tasto singolo
1222	acciaio inox	731,20	Come sopra, con 2 tasti singoli
1223	acciaio inox	786,44	Come sopra, con 3 tasti singoli
1224	acciaio inox	838,96	Come sopra, con 4 tasti singoli

Serie 1200 rinforzata

Le placche sono realizzate in acciaio inox AISI 316 (V4A) di spessore 8/10, con trattamento di vernice satinata (grigio sablé) **resistente agli agenti atmosferici**, grado di protezione contro gli impatti IK10 e grado di protezione IP44, installabili da incasso con relativi accessori.

Placche 2 moduli - tasto singolo

Dimensioni placche: 100x280x22 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1220/35	grigio sablé	641,75	Placca audio/video 2 moduli senza tasti
1221/35	grigio sablé	692,32	Come sopra, con 1 tasto
1222/35	grigio sablé	745,84	Come sopra, con 2 tasti
1223/35	grigio sablé	802,39	Come sopra, con 3 tasti
1224/35	grigio sablé	855,70	Come sopra, con 4 tasti
1258/35	grigio sablé	995,37	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 1200 e 1200 rinforzata con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Sound System' da pag. 433

Serie 8000

Le placche sono realizzate in alluminio composte da moduli nelle varianti pulsanti e tastiera. I moduli sono da installare su supporti con cornici. Possibile l'installazione da incasso e da parete con relativi scatole e accessori.

Moduli

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
8010	grigio RAL 7035	69,52	Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930G
8011	grigio RAL 7035	92,14	Modulo base audio con 1 tasto
8012	grigio RAL 7035	108,97	Modulo base audio con 2 tasti in 2 file
8001	grigio RAL 7035	88,16	Modulo base con 1 tasto
8002	grigio RAL 7035	102,77	Come sopra, con 2 tasti
8003	grigio RAL 7035	114,73	Come sopra, con 3 tasti
8004	grigio RAL 7035	129,14	Come sopra, con 4 tasti
800N	grigio RAL 7035	69,52	Modulo con numero civico
80N1	grigio RAL 7035	89,63	Modulo base con 1 tasto e numero civico
8006	grigio RAL 7035	158,66	Modulo base con 6 tasti in 2 file
8008	grigio RAL 7035	188,23	Come sopra, con 8 tasti in 2 file
8016	grigio RAL 7035	465,73	Modulo tastiera per apertura serratura codificata, con uscita a relè per apertura serratura e uscita supplementare per pilotaggio relè 170/001, richiede alimentatore 6582.1
8000	grigio RAL 7035	41,45	Modulo neutro

COMPLEMENTI D'INSTALLAZIONE

Per completare l'installazione della serie 8000 con scatole da incasso, cornici parapioggia, scatole da parete e i relativi accessori, vedi sezione 'Altre tecnologie - Videocitofonia Sound System' da pag. 436


1221


1224


1224/35


1258/35


8010


8004

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni citofonici

Placche serie 8000 assemblate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	88T1	grigio RAL 7035	159,44	Placca per targa audio da parete con 1 pulsante, completa di custodia in tecnopolimero, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED. Dimensioni 105x161x35 mm
	88T2	grigio RAL 7035	164,73	Placca per targa audio da parete con 2 pulsanti in 2 file, completa di custodia in tecnopolimero, attacco per unità elettroniche 930A, 930C 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED 12 Vac/dc. Dimensioni 105x161x35 mm
📷	8911	grigio RAL 7035	161,76	Placca per targa audio da incasso con 1 pulsante, completa di scatola da incasso, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED. Dimensioni placca 100x160 mm. Dimensioni scatola da incasso 98x143x50 mm
	891D	grigio RAL 7035	211,27	Placca per targa audio da incasso con 2 pulsanti, completa di scatola da incasso, attacco per unità elettroniche 930A, 930C, 930D (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED. Dimensioni placca 100x188 mm. Dimensioni scatola da incasso 98x164x50 mm

Cornici e scatole per placche serie 8000 assemblate

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	921K	grigio luce RAL 7035	135,30	Cornice parapioggia per placca 891D. Dimensioni 118x207x38 mm
■	931K	grigio luce RAL 7035	184,02	Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, Dimensioni 118x207x30 mm

Serie 8100

Placche composte da placche in estruso di alluminio, nella variante a pulsanti, e da scatola con telaio e protezione parapioggia in policarbonato per installazione da parete. Colore standard: telaio nero e placca alluminio spazzolato. Tutte le targhe sono fornite con illuminazione a LED per 12 - 15 Vac o 21 Vdc (40 mW massimi per LED). Dimensioni: 101x200x38 mm.

Placche audio

Placche per unità elettronica audio 930A, 930C, 930D, 930G.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	8100	alluminio	231,84	Placca da parete per unità elettronica audio senza pulsanti
	8101	alluminio	232,41	Come sopra, con 1 pulsante
	8102	alluminio	245,46	Come sopra, con 2 pulsanti
	8103	alluminio	258,15	Come sopra, con 3 pulsanti
📷	8104	alluminio	273,22	Come sopra, con 4 pulsanti

Placche supplementari

Placche supplementari solo pulsanti, da affiancare alle targhe serie 810x.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	8154	alluminio	258,15	Placca da parete supplementare con 4 pulsanti
	8155	alluminio	273,92	Come sopra, con 5 pulsanti
	8156	alluminio	290,26	Come sopra, con 6 pulsanti
■	8157	alluminio	316,90	Come sopra, con 7 pulsanti

Casellari

Il casellario postale è costituito da pannelli con sportello buca posta e unità elettronica. Può essere sviluppato in senso orizzontale e/o verticale, è installabile da incasso (con possibilità di apertura buca posta anche posteriore) o da parete (con apertura buca posta solo frontale) oppure da pavimento (con apertura buca posta solo frontale).
Dimensioni pannelli: 395x153,5x35 mm

Pannelli con pulsanti

Da utilizzare con unità elettronica audio e video 0559, 559C.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	25V0/35	grigio sablé	363,39	Pannello audio e video senza pulsanti
	25V2/35	grigio sablé	416,85	Come sopra, con 2 pulsanti
📷	25V4/35	grigio sablé	441,25	Come sopra, con 4 pulsanti


88T1


8911


921K


8104


25V6/35

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pannelli con pulsanti

Da utilizzare con unità elettronica audio e video 0559, 559C.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
25V6/35	grigio sablé	482,56	Pannello audio e video con 6 pulsanti
25V8/35	grigio sablé	547,08	Come sopra, con 8 pulsanti

Pannelli buca posta

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
2560/35	grigio sablé	247,48	Pannello cieco, senza foro buca posta
2561/35	grigio sablé	274,51	Pannello con foro buca posta
256D/35	grigio sablé	521,70	Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave

Scatola da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
256S		97,38	Scatola da incasso per casellario postale in lamiera zincata con staffe per fissaggio modulare tra scatole. Dimensioni 380x140x200 mm
256I		37,50	Griglia anticondensa in alluminio per casellario postale, da inserire all'interno dei box 256S, 25A3, 25B3, 25C3 e 25D3. Dimensioni 355x10x182mm

Targhe portalettere

Unita' elettroniche audio

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
0930/000.04		96,34	Unità elettronica Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato
930A		95,39	Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen

Unita' elettroniche audio

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 930B		168,26	Unità elettronica audio Sound System con collegamento bifilare
■ 930C		164,37	Unità elettronica audio per portiere elettrico "4+n" senza segreto di conversazione. Alimentazione 12 Vac fornita dal trasformatore M832. Va installata nelle targhe serie 1200, 1300, 8000, 8100, Patavium, 3300, 2550 e 2500. Da utilizzare con citofoni 620R, 8870
930D		237,81	Unità elettronica audio Sound System per UNIFILARE 1+n con segreto di conversazione e senza segreto, doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica e microfono mobile (con prolunga), alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832
■ 930G		141,93	Unità elettronica audio Sound System per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, dispone di doppio amplificatore, di un generatore di chiamata elettronica e microfono mobile con prolunga, alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832

Targhe portalettere con apertura anteriore e posteriore

Contenitore in estruso di alluminio anodizzato. Attacco per unità elettronica audio. Illuminazione a LED. Dimensioni: 265x363x135 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
2550/301	alluminio anodizzato naturale	565,78	Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 1 pulsante, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System)
2550/302	alluminio anodizzato naturale	592,58	Come sopra, con 2 pulsanti

Serie 1720

Pulsante da incasso in materiale termoplastico. Mascherina in alluminio anodizzato con parapioggia.
Dimensioni placca: 96x71 mm. Dimensioni scatola da incasso: 88x50x32 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
1721	grigio	47,99	Pulsante di chiamata da incasso con lampada a 24V 3W



2561/35



256D/35



2550/301

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti interni citofonici

Serie Petrarca

Citofoni da parete serie Petrarca in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche o ronzatore e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. L'installazione da tavolo richiede l'utilizzo dei kit di trasformazione. Forniti di un pulsante, sono predisposti per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori. Si possono abbinare ai monitor 6020, 6023 per mezzo di staffe o kit di trasformazione. Dimensioni: 89x226x65 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6200	bianco	60,91	Citofono da parete per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, con altoparlante per Sound System
📷 ■	62K0/2	bianco con tasti bianchi	79,18	Citofono da parete per Sound System con due pulsanti funzioni, non abbinabile a parte monitor
	6201	bianco	75,73	Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale
	620R	bianco	48,78	Citofono da parete per portiere elettrico, può essere utilizzato negli impianti intercomunicanti, ma non è compatibile con citofoni 0902, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.
	6221	bianco	318,79	Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System
📷 ■	6152		85,73	Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209
■	6153		46,38	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca sistemi Digibus e Sound System. Si utilizza per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta. Utilizzato con citofono 6204, consente l'attivazione della funzione Utente-Assente
■	6154		28,41	Modulo segnalazione con LED rosso e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari
	6V54		27,10	Modulo segnalazione con LED verde e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari
■	6157		21,91	Pulsante supplementare normalmente chiuso per il controllo di automazioni o funzione d'allarme, da inserire su citofoni Petrarca
■	6155		34,60	Scheda per segreto di conversazione per Sound System da inserire all'interno dei citofoni Petrarca. Da non utilizzare con sistemi intercomunicanti
■	615S		37,73	Suoneria supplementare (buzzer). Alimentazione 12 Vac
	6140.1	bianco	93,90	Base da tavolo per citofono con 2 m di cavo a 6 conduttori senza morsettiera fissa
📷	6A40	bianco	156,64	Base da tavolo per citofoni con 2 m di cavo a 16 conduttori con presa e spina estraibile

Serie 8870

Citofoni da parete serie 8870 in materiale termoplastico, dotati di due pulsanti, di un altoparlante per le chiamate elettroniche o ronzatore e di viti per il fissaggio su scatola rettangolare verticale o con tasselli. Dimensioni: 75x220x60 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8875	bianco	56,22	Citofono da parete per Sound System senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia, con altoparlante per Sound System
■	8877	bianco	79,80	Citofono da parete senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche 949B DigiBus, oppure senza segreto di conversazione per UNIFILARE 1+n
	8870.1	bianco	46,12	Citofono da parete senza segreto di conversazione per portiere elettrico, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.
	887U	bianco	54,60	Citofono da parete universale senza segreto di conversazione per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed elettronica (non digitale)
📷	0002/818		41,83	Suoneria supplementare (buzzer) da installare all'interno dei citofoni 8870.1, alimentazione 12 Va.c.


6200


■ 62K0/2


■ 6152


6A40


8875


0002/818

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento

Alimentatori videocitofonici Sound System

Alimentatori in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua. Alimentazione 230 V 50 Hz. Dimensione con calotte inserite: 208x135x72 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6680		723,47	Alimentatore per videocitofonia Sound System con uscita 13 Vdc, 15 V, 18 Vdc, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
6582.1		162,70	Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vdc, 13,5 Vdc e 18 Vdc, alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
40198		5,06	Coprimorsetti per alimentatori 12 moduli DIN completi di viti di fissaggio

Alimentatori citofonici Sound System

Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere. Forniti con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua). Alimentazione 230 V 50 Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W. Protezione con PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche.
Dimensioni: 140x115x65 mm.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
40102		76,96	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 12 V~, alimentazione 120/230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm
0931		257,62	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, per unità elettroniche 0930/000.04 e 930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
938A		462,51	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, funzione chiamata in targa, con triplo generatore di nota per chiamate dalla targa esterna, fuori porta e intercomunicanti, per unità elettroniche 0930/000.04 e 930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
40197		4,43	Coprimorsetti per alimentatori 8 moduli DIN completi di viti di fissaggio

Commutatori

Commutatori in materiale termoplastico con custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
5590/001		369,80	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video ed uno solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x65 mm
5590/303		644,35	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video e due solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x65 mm
6591		597,83	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03 utilizzando il cablaggio 0002/690, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 208x135x72 mm
6592		809,73	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con alimentatori 6680 e 6680/V03 e cablaggio 0002/690, possibilità di installazione in serie di più di due commutatori per il collegamento di più gruppi esterni: prevedere un trasformatore M832 o 0832/030 per ogni commutatore aggiunto, uscite programmabili per varie funzioni: solo audio, priorità di chiamata ecc., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 208x135x72 mm
6594		597,83	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, per complesso edilizio, da utilizzare con l'alimentatore 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm Dimensioni con calotte inserite: 208x135x72 mm

Segue


6680


6582.1


0931

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento

Commutatori - seguito

Commutatori in materiale termoplastico con custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata.

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
6935/A		597,37	Commutatore con scambio automatico alla chiamata da utilizzare su impianti con citofoni intercomunicanti e alimentatori 0931, 0931/0CT e videocitofonia con monitor intercomunicanti e alimentatore 6680, permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un numero fisso di fili per le chiamate intercomunicanti, funziona solamente con citofoni 6221, alimentazione 230 V~ 50 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 140x115x65 mm
935A		178,38	Commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia con alimentatore 6680 (e portiere elettrico con alimentatori 0931 e 0931/0CT), permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamate differenziato, per il collegamento di più 935A si richiede un trasformatore 0832/030 per ogni commutatore, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x135x72 mm
■ 0839/303.06		459,01	Commutatore con scambio automatico alla chiamata per portiere elettrico a 3 posti esterni, da utilizzare con alimentatori 0931, 938A e 0931/0CT, possibilità di eseguire collegamenti multipli con più commutatori 0839/303 ed un massimo di 9 posti esterni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Dimensioni: 140x115x65 mm

Distributori video

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
5556/004		161,13	Distributore per segnale video al piano o per più montanti, a 4 uscite, alimentazione 12 Vdc fornita dal monitor o dall'alimentatore 6582.1, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni: 70x115x50 mm
5555		138,66	Distributore video al piano, 4 uscite con cavo coassiale 75 ohm per segnali video a colori e in bianco/nero, alimentazione 12-18 Vdc. Dimensioni: 48x70x19 mm

Relè

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0170/001		97,24	Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vdc o Vac, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x105x50 mm
■ 0170/101		147,73	Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vdc o Vac o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Dimensioni con calotte inserite: 70x105x50 mm



935A



■ 0839/303.06


5555


■ 0170/101

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Suonerie

Suonerie elettroniche a una, due e tre note in materiale termoplastico. Dimensioni: 140x140x50 mm.

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	860A	bianco	153,04	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 V~
	860B	bianco	80,05	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15 V~
	860C	bianco	121,03	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 3 ingressi, alimentazione 12-15 Vdc, 12-15 Vac o batteria 9 V
📷 ■	0002/841.05	bianco	66,03	Altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti Digibus e chiamata Sound System ed impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli. Dimensioni: 120x75x30 mm

Cablaggi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 ■	0002/690		38,88	Cablaggio con morsettiera e connettore a 10 conduttori di colore nero, per il collegamento dei commutatori 6591 e 6592 all'alimentatore 6680
■	0002/591		66,11	Cablaggio con connettori a 15 conduttori di colore bianco, per il collegamento fra i commutatori 6592 per tre o più gruppi esterni di ripresa

Cavi

	Articolo	Colore	€ (1 m.)	Descrizione
📷	0002.060.E		★ 0,94	Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m

★ Prezzo per 1 m



860A



■ 0002/841.05



■ 0002/690



0002.060.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Ricambi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ R024		10,59	Tasto interno per targa 9000, 3300, Patavium
■ R038		32,50	Tasto esterno con cartellino per targa 2100 vecchia
■ R040		8,42	Tasto esterno con cartellino per targa 2100
■ R042		20,04	Barretta portapulsanti con 1 pulsante
R046		46,74	Serratura anteriore casellario postale serie 256x
■ R047		32,41	Serratura portina anteriore e posteriore per casellario 2550/30x
R050		95,35	Coppia serrature anteriori casellario postale serie 256x
■ R060		8,42	Tasto esterno per targhe 2550 e 2800
R062		33,51	Tasto esterno doppio per targhe 2900-9000
■ R064		10,59	Tasto esterno singolo per targhe 2900-9000
R074		32,75	Resistenza 75 ohm a tubetto
■ R110		32,50	Coppia tasti esterni targhe audio 1100
R115		220,24	Ricambio tasti tastiera alfanumerica Pixel UP
R116		40,79	Ricambio vetro ottica Pixel UP
R117		65,27	Ricambio vetro display Pixel UP
■ R202		109,51	Coppia serrature per targhe Patavium
■ R203		44,74	Serratura targhe antivandalo 3200 ,3300
■ R204		32,25	Serratura targhe serie 9000
■ R205		8,12	Chiave testa ovale per viti di sicurezza
■ R208		23,62	Vetrino telecamera per 9000, 5449, 5540, Patavium 1° versione
R209		96,46	Ricambio citofono da parete per portiere elettrico, adatto per la sostituzione dei citofoni della serie 0902.000, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a., bianco
R210		32,57	Vetrino telecamera antivandalo serie 3290
R211		23,57	Coppia testate per targhe seire 8000, 9000, 2900, 5540
■ R212		32,07	Vetrino telecamera bucaposta serie 2550/30x
■ R216		32,07	Vetrino portanome pulsante singolo per targa Patavium
■ R218		64,90	Pulsante esterno in ottone alto profilo per targa Patavium
■ R219		37,26	Vite ottone lunga targhe Patavium (nuove)
■ R220		32,57	Vite ottone corta targhe Patavium (vecchie)
■ R221		32,07	Vetrino portanome targa antivandalo serie 3200
■ R223		32,50	Tasto esterno con cartellino per Portalettere serie 2500
■ R224		48,63	Ribaltina posta Portalettere serie 2500

Ricambi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ R226		32,07	Vetrino spia anteriore Portalettere serie 2550
■ R230		38,51	Coppia cerniere anteriori portalettere serie 2550
R232		30,73	Altoparlante 8 ohm per telecamera 0554/H50
R233		30,73	Altoparlante 8 ohm per telecamera 0559
R234		32,57	Vetrino portanome pulsante doppio per targa Patavium
R237		32,57	Vetrino portanome per 8A0N-2942-942
R238		23,57	Coppia cerniere posteriori portalettere serie 2550
R240		46,74	Serratura e blocco per moduli targhe 8000
■ R241		17,68	Scheda LED ambra per targhe Patavium
■ R243		64,90	Pulsante ribassato ottone targa Patavium
R247		32,57	Vetrino spia posteriore Portalettere serie 2550
R248		67,82	Pulsante ottone ribassato + vetrino portanome targa Patavium
R259		32,00	Microfono con cablaggio per telecamera 0559
R260.B		15,08	Ricambio modulo con supporto e LED bianco per illuminazione cartellini portanomi nelle targhe 1200, 1300, Patavium e Steely
■ R261		17,26	Scheda Led ambra per cartellini targa 8000,9000
■ R262		30,04	Scheda LED ambra 815x (solo tasti)
■ R263		30,04	Scheda LED verde per 805N
■ R265		30,04	Scheda LED verde per 815x (solo tasti)
R269		33,51	Tasto esterno con cartellino per targa 1200
R270		46,74	Serratura posteriore per casellario serie 256x
R271		32,57	Vetrino per casellario
R272		33,51	Tasto esterno doppio per casellario
R277		46,74	Serratura porta anteriore per placche serie 259 INOX
R335		33,51	Tasto esterno singolo per targa serie 3300
R336		33,51	Tasto esterno doppio per targa serie 3300
R337		32,57	Portanome con vetrino targa serie 3A0N
R356		23,57	Confezione 10 fusibili per dispositivo 355D
R41002UP		381,65	Ricambio unità audio Due Fili Plus Pixel UP
R41005UP		1.113,43	Ricambio unità audio video Due Fili Plus Pixel UP
R41006.1UP		1.354,92	Ricambio unità audio video IP Pixel Up
R41018UP		724,12	Ricambio display 3,5in Pixel UP
R41019UP		264,74	Ricambio tastiera alfanumerica Pixel UP

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Ricambi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R41030UP		70,21	Ricambio interfaccia Due Fili Plus Pixel UP
	R41103.01		45,57	Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41003, grigio
	R41103.02		54,17	Come sopra, ardesia
	R41103.03		54,17	Come sopra, bianco
	R41104.01		49,57	Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41004, con funzione audiolesi e simbolo teleloop, grigio
	R41104.02		59,53	Come sopra, ardesia
	R41104.03		59,53	Come sopra, bianco
■	R605		29,69	Scheda microfono per citofoni (no 620R)
	R62I8		196,93	Citofono supplementare da parete da collegare negli impianti Videokit Due Fili, con 1 pulsante per apertura serratura, 1 per autoinserimento/autoaccensione e 3 per chiamate intercomunicanti, bianco
	R632		27,48	Piastra per supporto parete videocitofoni 6300, 6301, 6500, 6501, 6304
	R663		23,57	Copriviti destro e sinistro per videocitofono 6600 bianco
	R6724		1.305,78	Ricambio videocitofono vivavoce bicanale da parete per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5", brandeggiabile verticalmente, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, fornito di staffa di fissaggio, bianco
Δ	R682H		151,29	Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per l'attivazione di suonerie esterne o segnalazioni come ripetizione della chiamata da targa del primo o secondo pulsante, da collegare al bus Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	R682R		151,07	Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ temporizzati per l'attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei Videokit Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
■	R684		27,39	Piastra per supporto parete videocitofoni 6309, 6329
	R686		32,57	Microfono per telecamere 68TU, 68TC
	R690		26,99	Altoparlante suoneria 47 Ohm 45 mm
	R692		47,63	Scheda morsettiera Due Fili per 89Fx, 12Fx, 13Fx
Δ	R696		477,67	Scheda ricambio 89F4, 89F7, 12F4, 12F7
	R698		482,30	Scheda ricambio 12F3, 12F5
	R700		69,43	Scheda LED targa 12F5 Mod 306901

Ricambi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R703		32,57	Scheda Pulsante + LED targa 88T1
	R704		31,84	Scheda Pulsante + LED targa 88T4
	R718		31,02	Scheda led bianchi telecamera 89F5/C
	R728		69,43	Scheda pulsanti 6600 Mod 3238
Δ	R733		373,59	Scheda ricambio 7211 Mod 3344
	R748		225,28	Scheda ricambio per 6300
	R749		225,28	Scheda ricambio 6303, 6320
Δ	R755		319,79	Scheda ricambio per 6604
Δ	R757		324,48	Scheda ricambio per 6600
	R759		31,02	Scheda Pulsante + LED targa 805T
	R760		59,20	Scheda di connessione monitor 6020 con citofono
Δ	R762		47,51	Morsettiera per 13C5
	R768		590,73	Scheda ricambio targhe Digibus 1283, 1285
	R783		675,32	Scheda targa 1282/4/6 + display grafico
Δ	R786		219,71	Scheda videocitofono Giotto 6329/C
	R792		351,76	Tastiera con display per 89F4, 89F7
Δ	R793		1.497,47	Elettronica 89F7/CT senza placca ottone
	R795		373,67	Tastiera con display per 12F4, 12F7
Δ	R796		780,06	Elettronica 89F4/T senza placca ottone
	R797		384,72	Tastiera con display per 89F4/T, 89F7/T
■	R800		10,59	Tasto esterno targa serie 8000 (no Due Fili)
■	R803		85,87	Vetrino telecamera B/N per targhe 8000
■	R804		85,87	Vetrino telecamera COL per targhe 8000
	R807		23,57	Testata inferiore telaio 8000 grigioluce
	R809		32,57	Vetrino portanomi per 805N/T
■	R810		32,50	Pulsante interno per targhe serie 8100
■	R815		174,05	Display 12F4/12F7, 89F4/89F7, (8844/8847 1° serie)
	R816		268,37	Display grafico targa Digibus 1282,1286
Δ	R817		1.459,99	Ricambio elettronica Due Fili per 259F INOX
Δ	R818		1.421,19	Ricambio elettronica Sound System per 259C INOX
	R819		32,73	Microfono per modulo 8A09
	R820		81,02	Ricambio mobile monitor serie 6300, 6500
	R821		54,96	Microtelefono Petrarca completo (no 620R)
	R822		32,57	Vetrino monitor serie 6300
	R823		54,96	Microtelefono 8879 completo

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Ricambi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
R824		61,53	Mobile monitor serie 6000 bianco
R825		28,26	Fondo monitor serie 6000 bianco
R826		47,80	Ricambio portamicrofono per 1200
R827		28,10	Ricambio oscurante obiettivo per 1200
R828		32,73	Microfono targhe 89Fx-12Fx-128x-884x
R830		32,57	Vetrino telecamera con segnalazione occupato/attenere targa 1200
R832		28,10	Gomma tastiera per targhe 89Fx, 12Fx
R840		32,57	Microfono per Targhe 1300
R841		32,57	Microfono per targhe 13F1/13F2
R842		32,57	Microfono per videocitofono 6600
R843		30,73	Altoparlante per targhe 13Fx
R844		205,92	Placca completa per 2501
R845		215,18	Placca completa per 2502
R847		99,39	Cornetta per 945B - F
R848		32,57	Vetrino portanome per 123N
R849		21,53	Tasto singolo per moduli 8054-RPS1
R850		69,43	Scheda con pulsante per placca 13K1
R850.B		68,53	Ricambio scheda con pulsante con retroilluminazione a led bianco per placca 40152
R851		28,08	Fondo per targa 8100
R852		43,82	Staffa da parete metallica per 7529
R854		114,52	Modulo serratura automatica 120B/P01 a 4 digit
R855		30,73	Altoparlante per 89Fx-12Fx
R859		98,43	Ricambio cornetta per centralino portineria 7" Due Fili Plus 40510, completo di cavo spiralato, nero
R882		32,00	Mobile per citofono serie 8870 bianco
R883		96,46	Microtelefono completo per citofono serie TAB
R884		164,90	Citofono 6202/A
Δ R892		659,75	Videocitofono 63M7
Δ R893		976,83	Posto esterno 8B62
Δ R894		849,35	Posto esterno 8B63
R895		43,66	Staffa parete per TAB vivavoce
R896		24,38	Astina tasti targa portalettere 2550/301
R897		32,57	Vetrino per placche 1300
R898		162,16	Portina superiore fronte targa 2550/301
R899		162,16	Portina superiore fronte targa 2550/302
R900		162,16	Portina inferiore fronte targa 2550
R901		162,16	Portina posteriore targa 2550

Ricambi

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ R904		114,52	Rele' comando F1 F2 Digibus
Δ R905		114,52	Rele' comando serr automatica Digibus
R907		46,85	Cornetta per citofono Petrarca 6200/37
R908		46,85	Cornetta per citofono Petrarca 6200/21
R909		32,57	Resistenza termostatata per 9061
R910		105,75	Ricambio citofono 887D
R911		19,87	Chiave per viti ottone targa Patavium
R912		32,57	Vetrino per placche serie 259 INOX
R913		95,29	Cornetta videocitofono Tab 7549
R914		33,53	Cornetta citofono Voxie 40540 e 40542
R951		34,74	Vetrino portanome per placche 132N, 133N, 133D
R952		68,13	Scheda led per telecamere 559C, 570C, 2559
R953		68,13	Scheda led per telecamere 657C, 394x/C, 39F5, 39F7
R954		83,75	Mobile anteriore New Giotto 634x, 635x
R955		69,43	Scheda led bianchi per targhe a pulsanti 13F5 e 13T5
R956		69,43	Scheda led bianchi per targhe alfanumeriche 13F7, 13I7 e 13T7
R957		386,81	Tastiera con display per targhe 13F7 e 13F4
R958		268,13	Display grafico per targhe 13F7 e 13F4
R959		30,73	Scheda microfono per citofoni serie Petrarca 620R e 6221
R960		49,99	Coppia testate targa serie 1300
R961		90,97	Confezione 5 microfoni targa telefonica 930P
R962		11,55	Cablaggio di collegamento tra unità 13F1/13F2 verso scheda pulsante
R963		79,68	Set cablaggi completo per 950C, 692I/U
R964		34,20	Altoparlante suoneria citofoni 50 mm/45 ohm
R965		34,20	Altoparlante suoneria videocitofoni 45 mm/45 ohm
R966		32,59	Vetrino telecamera per placca 13K1
R967		18,12	Cablaggio a 10 fili tra unità audio Due Fili 6931 e unità elettronica supplementare a pulsanti 12TS o modulo espansione 693P
R968		23,57	Testata inferiore per placca 13K1
R969		79,68	Serie tasti acciaio per targhe alfanumeriche 1286/1282, 13F7/13F4
R970		90,97	Serie tasti per targhe alfanumeriche 13F7/43, 13F4/43

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Ricambi

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	R972		477,53	Scheda ricambio per unità audio e audio/video alfanumeriche 13F7/13F4, 13T7/13T4, 13I7/13I4
	R973		482,30	Scheda ricambio per unità audio e audio/video a pulsanti 13F5/13F3, 13T5/13T3
	R974		11,55	Morsettiera unità elettronica Due Fili Plus 13F1/13F2
	R975		129,52	Generatore di chiamata Sound System 0002/831
	R976		105,87	Citofono Sound System 0902/100.05, bianco
Δ	R978		212,38	Distributore video al piano 6669 a 4 uscite per impianti senza cavo coassiale
Δ	R979		225,81	Distributore video 6670 a 4 uscite montanti per impianti senza cavo coassiale
	R980		49,99	Cover bianca per videocitofono serie 7200
	R981		332,45	Adattatore da serie antivandalo (scatola incasso 330S) a 1200 rinforzata, 1 fila
	R982		437,39	Adattatore da serie antivandalo (scatola incasso 330S) a 1200 rinforzata, 2 file
	R983		532,45	Adattatore da serie antivandalo (scatola incasso 330S) a 1200 rinforzata, 3 file

By-alarm Plus



VIEW
IoT smart life






By-alarm Plus

Kit	pag. 456
Centrali di controllo e inseritori	pag. 456
Rivelatori e moduli	pag. 457
Alimentatori e sirene	pag. 459
Antintrusione in radiofrequenza	pag. 460

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Kit connessi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K03800.02	794,69	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete contenente: • 1 scheda centrale 25 zone 03800; • 1 tastiera con display 03817; • 1 sirena da esterno 03827; • 2 rivelatori PET immune a parete 01721; • **1 gateway antintrusione 03812**; • 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805; • 1 scatola plastica 03814
	0K03801.02	1.225,43	Kit centrale By-alarm Plus 65 zone, installazione a parete, contenente: • 1 scheda centrale 65 zone 03801; • 1 scheda comunicatore GSM 03820; • 1 tastiera display + transponder 03818; • 1 sirena da esterno 03827; • 2 rivelatori PET immune a parete 01721; • **1 gateway antintrusione 03812**; • 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805; • 2 chiavi transponder giallo (03825.Y) • 1 scatola plastica 03814

Centrali

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K03800	296,21	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete, contenente: • scheda centrale 25 zone 03800; • 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805; • 1 scatola plastica 03814
📷	0K03800.01	355,89	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione ad incasso, contenente: • 1 scheda centrale 25 zone 03800; • 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805; • 1 adattatore centralino incasso 24 moduli 03816

Centrali

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03800	180,10	Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 25 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili
📷	03801	218,57	Come sopra, espandibili a 65 zone
	03802	392,19	Come sopra, espandibili a 125 zone

Scatole per scheda centrale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03814	70,83	Scatola plastica By-alarm Plus per scheda centrale a 25 o 65 zone, 2 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805, 1 alloggiamento per batteria da 7Ah, tamper per strappo e apertura, installazione a parete
03815	93,46	Scatola metallica By-alarm Plus per scheda centrale a 25, 65 o 125 zone, con 4 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805 (6,2 A 03806 per 125 zone), 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (17Ah per 125 zone), tamper per strappo e apertura, installazione a parete
03816	102,32	Scatola adattamento centralino 24 moduli By-alarm Plus per scheda 25-65 zone, 3 slot per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812,1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentazione 3,2A 03805, 1 alloggiamento per batteria da 7Ah, tamper per strappo e apertura, installazione da incasso

** App View disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android



0K03800.02

Vimar View **



0K03800.01



03801

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Tastiere con display

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03817	144,49	Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete
03818	177,94	Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico e dotata di inseritore transponder, 2 zone-terminali In/Out, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete

Inseritore/parzializzatore

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	03824		100,94	Inseritore/parzializzatore By-alarm Plus, 4 LED di segnalazione associabili a scenari di inserimento/azionamento
Eikon	20477	grigio	5,79	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
	20477.B	bianco	5,79	
	20477.N	Next	7,09	
Linea	31528.G	nero	5,61	Cover intercambiabile 1 modulo per inseritore By-alarm Plus 1 modulo
	31528.B	bianco	5,61	
	31528.C	canapa	5,61	
Arké	19477	grigio	5,59	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
	19477.B	bianco	5,59	
	19477.M	Metal	5,98	
Plana	14477	bianco	5,19	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
	14477.SL	Silver	5,67	
	03825.G		25,44	Chiave a transponder By-alarm Plus per inseritore, verde
	03825.Y		25,44	Come sopra, giallo

Rivelatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
Eikon	20479	grigio	215,85	Rivelatore By-alarm Plus di movimento ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli
	20479.B	bianco	215,85	
	20479.N	Next	225,65	
Linea	30529.G	nero	212,84	Come sopra
	30529.B	bianco	212,84	
	30529.C	canapa	212,84	
Arké	19479	grigio	197,42	Come sopra
	19479.B	bianco	197,42	
	19479.M	Metal	204,19	
Plana	14479	bianco	190,51	Come sopra
	14479.SL	Silver	196,23	

Rivelatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	01720	78,11	Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, rilevazione di mascheramento, PET immune, installazione a parete
	01721	69,89	Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde con rilevazione di mascheramento e di strisciamento, installazione a parete
	01722	84,26	Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, installazione a parete
	01723	184,99	Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia a tenda IP54 da esterno per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, installazione a parete
Δ	01739	221,22	Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tendina 12 metri su ciascun lato (sinistro e destro), IP55, 1 ingresso per controllo acustico, 2 uscita a relè NO e NC 28V dc 0,2A , installazione a parete, alimentazione 10-28V dc 38 mA
	01740	175,13	Rivelatore By-alarm a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a tendina a portata breve con lente regolabile fino a 2 m o 5 m, funzione di antimascheramento, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA


03824


20477


31528.B


20479.B


01720


01722


01723

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Rivelatori

	01724	47,06	Rivelatore By-alarm di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento
	01820	10,85	Contatto magnetico per installazione ad incasso
	01821	26,09	Contatto magnetico in metallo per installazione ad incasso
	01822	9,96	Contatto magnetico per installazione a vista
	01823	39,85	Contatto magnetico in contenitore metallico per installazione a vista
📷	01824	29,65	Contatto magnetico per porte basculanti in contenitore metallico per installazione a vista
	01825	21,82	Contatto elettromeccanico a fune per la protezione di tappar elle e saracinesche
	01826	52,69	Contatto inerziale elettromeccanico per la protezione di vetrate e porte

Moduli e accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03819	85,23	Modulo di espansione By-alarm Plus 5 zone In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, 4 contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione se programmati come uscita, assorbimento max 150 mA
📷	03808	74,77	Scheda di espansione By-alarm Plus 5 zone In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, 4 contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione se programmati come uscita, assorbimento max 150 mA
	03809	23,82	Scheda interfaccia relè By-alarm Plus, alimentazione 12 Vdc 30 mA con negativo connesso ad una uscita OC provenienti da una espansione o da zone di centrale, 1 uscita in scambio 28 Vdc 7 A
	03810	283,41	Modulo comunicatore GSM By-alarm Plus, configurabile per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP, contenitore plastico non protetto
📷	03820	330,27	Comunicatore By-alarm Plus per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP, contenitore plastico protetto
	03813	71,71	Modulo sintesi vocale By-alarm Plus, invio automatico delle comunicazioni, allarmi, di guasti o anomalie per mezzo di messaggi preregistrati e già inseriti nella centrale, abilitazione utente per funzione comandi, lingua Italiano


01824


03819



03808


03820

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Gateway e interfacce


	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03812	225,50	Gateway antintrusione By-alarm Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, Tablet o touch di supervisione
	03822	93,88	Interfaccia By-alarm Plus isolata per rigenerazione del segnale Bus
	03823	121,71	Interfaccia By-alarm Plus isolata per rigenerazione del segnale Bus, con alimentatore


Alimentatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03805	93,46	Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vdc 3,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	03806	157,93	Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vdc 6,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Sirene

		Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	Eikon	20496	grigio	125,08	Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli
		20496.B	bianco	125,08	
		20496.N	Next	130,76	
📷	Linea	30526.G	nero	118,21	Come sopra
		30526.B	bianco	118,21	
		30526.C	canapa	118,21	
	Arké	19496	grigio	116,14	Come sopra
		19496.B	bianco	116,14	
		19496.M	Metal	123,68	
	Plana	14496	bianco	111,51	Come sopra
		14496.SL	Silver	114,85	
📷		03826		205,61	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via Bus, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili
		03827		102,81	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegabile a qualunque centrale antintrusione, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, 2 suoni programmabili, 2 temporizzazioni programmabili


03812


03805


30526.G


03826

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Cavi

	Articolo		€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01732.E	★	62,09	Cavo per sistema By-alarm, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m
📷	01733.E	★	72,76	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m
	01734.E	★	89,68	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m
📷	01735.E	★	109,03	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m

★ Prezzo per 100 m

Antintrusione in radiofrequenza - Kit estensione radio By-alarm Plus

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
0K03831	704,67	Kit estensione radio By-alarm Plus, installazione a parete contenente: • 1 interfaccia RF 03832; • 1 rivelatore RF tenda parete 03837; • 2 contatti RF magnetico bianco 03833.B; • 2 telecomandi RF parete 03839

Antintrusione in radiofrequenza - Rivelatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	03833.B	99,15	Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1,5 V AA inclusa, bianco
📷	03833.M	99,15	Come sopra, marrone
	03834	81,68	Contatto magnetico e sensore shock / inclinazione By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con 1 batteria litio 3V CR2 inclusa, bianco
	03835	230,70	Rivelatore doppia tecnologia ad infrarosso passivo + microonda By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3 V CR17450 inclusa, installazione a parete, bianco
📷	03836	123,93	Rivelatore ad infrarosso passivo By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, PET immune, installazione a parete, alimentazione con batteria al litio 3 V CR17450 inclusa, colore bianco
📷	03837	194,49	Rivelatore protezione effetto tenda per varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, installazione a parete, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, bianco
📷	03839	119,58	Telecomando By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 4 pulsanti per inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni di area e attivazioni, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa


01732.E


01733.E


01735.E


03833.M


03836


03837



03839

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

BY-ALARM PLUS - Sistema antintrusione

Antintrusione in radiofrequenza - Ricetrasmettitore e ripetitore

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
03831	186,92	Ricetrasmettitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, connessione alla centrale via Bus, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, contenitore plastico
03832	160,15	Scheda ricetrasmettitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, connesso alla centrale via Bus, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity
03840	201,93	Ripetitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione 12 Vdc, estende l'area di copertura radio senza la necessità di un collegamento cablato alla centrale, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, 4 batterie alcaline 1,5 V AA incluse, contenitore plastico

Antintrusione in radiofrequenza - Sirena da esterno

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
03830		241,12	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, installazione a parete. Batteria al litio inclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili
00907		41,85	By-alarm Plus batteria litio non ricaricabile 3,6V 14500mA


03832


03830

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

TVCC





ETVGX TVCC

AHD

Telecamere e XVR pag. 466

IP

Telecamere pag. 469

NVR pag. 474

Dispositivi di completamento pag. 476

Tecnologie	**AHD**		
Risoluzione	**Fino a 8 Mpx**		
Telecamere Bullet	Fuoco fisso		Varifocale
			
	Da pag. 466		**Da pag. 466**
Telecamere Dome	Fuoco fisso		Varifocale
			
	Da pag. 467		**Da pag. 467**
Speciali		Speciali	
			
		Da pag. 469	
Telecamere PTZ		-	
XVR	4 canali	8 canali	16 canali
			
		Da pag. 468	
NVR		-	
Monitor	10” Full HD	22” Full HD	43” 4K
			
		Da pag. 476	
Accessori		 	
		Da pag. 477	
Cavi		 	
		Da pag. 477	
Kit			
		Da pag. 467	

IP

Fino a 8 Mpx

Fuoco fisso	Varifocale
	
Da pag. 469	**Da pag. 469**
Fuoco fisso	Varifocale
	
Da pag. 470	**Da pag. 470**

Speciali

	
Da pag. 473	**Da pag. 473**

Speed Dome



Da pag. 473

-

4 canali	8 canali	16 canali	32 canali	64 canali
				

Da pag. 474

10” Full HD	22” Full HD	43” 4K
		

Da pag. 476



Da pag. 476



Da pag. 308



Da pag. 475

Telecamere AHD

Telecamere Bullet AHD 1080p

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**4651.2812B.1**	**105,59**	Telecamera Bullet CVBS/AHD Day&Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/3" filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione tramite dip switch: CVBS-AHD-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L)x90(A) 69(ø) mm. Peso 510 g
📷	**4651.2713BLM** LOW LIGHT	**154,50**	Telecamera Bullet AHD **Low Light**, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,8", obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, grado di protezione IP66, commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 231(L)x110(A)x84(ø) mm. Peso 720 g

XVR AHD 1080p ibridi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	**46540.H16**	**309,00**	DVR Ibrido a 16+4 canali AHD/IP/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB con slot libero per espansione max 3TB, Pentaplex, H.264, funzione CsC, supporta AHD fino a 1080P (Full-HD@25 fps) e IP fino a 3 Mpx (3Mpx@12fps, Full-HD@25 fps), uscite audio 1 in/1 out, uscite per gestione allarmi 4 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscite BNC (solo CVBS), VGA, HDMI, fino a Full HD, Ethernet RJ45, mascheratura di privacy, motion detection, interfaccia web integrata, software CVM, controllo da smartphone e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc, 2 A incluso. Dimensioni: 380x286x52 mm

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Bullet AHD 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	**4651.036E**	**63,00**	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 18 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL,D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L)x84(A)x70(ø) mm. Peso 490 g
📷	**4651.036ES**	**79,91**	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L)x84(A)x70(ø) mm. Peso 490 g
📷	**4651.2812ES**	**134,12**	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L)x90(A)x69(ø) mm. Peso 510 g


4651.2812B.1


4651.2713BLM


4651.036ES


4651.2812ES

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

XVR e kit AHD

Telecamere DOME AHD 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	4652.036E	63,00	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL,D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A)x94(ø) mm. Peso 320 g
📷	4652.036ES	79,91	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A)x94(ø) mm. Peso 320 g
📷	4652.2812ES	134,12	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A)x120(ø) mm. Peso 550 g
Δ	4652.2713EM	106,00	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8", filtro IR meccanico, obiettivo varifocale **2,7-13,5 mm motorizzato**, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 20 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 500 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A)x120(ø) mm. Peso 600 g

XVR AHD 5 Mpx ibridi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46XVR.ES04	311,70	DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 5 Mpx (5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a 5 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dimensioni: 255×222×42 mm
	46XVR.ES08	377,83	Come sopra, con 8 canali AHD/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Kit TVCC AHD con XVR 5 Mpx ibridi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	46554.036E	506,29	Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5 Mpx (46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5 Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (46902.010), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)
📷	46558.2812E	661,20	Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5 Mpx (46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&N con filtro IR meccanico (4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (46902.010), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android


4652.036ES


4652.2812ES


46XVR.ES04


46558.2812E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere AHD

Telecamere Bullet AHD 8 Mpx (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4651.036F	101,73	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L)x84(A)x70(ø) mm. Peso 490 g
📷	4651.2812F	144,14	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L)x90(A)x69(ø) mm. Peso 510 g

Telecamere Dome AHD 8 Mpx (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4652.036F	101,73	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A)x94(ø) mm. Peso 320 g
📷	4652.2812F	144,14	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5", filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A)x120(ø) mm. Peso 550 g

XVR

XVR AHD 8 Mpx ibridi (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46XVR.FS04	358,94	DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8 Mpx (8 Mpx Lite@12fps, 5 Mpx@12fps, 5 Mpx Lite@20fps, 4/3 Mpx@12fps, 4 Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8 Mpx (20 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dimensioni: 255x222x42 mm
	46XVR.FS08	487,39	DVR Ibrido a 8 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8 Mpx (8 Mpx@8fps, 8 Mpx Lite@ 12 fps, 5 Mpx@12fps, 5 Mpx Lite@20 fps, 4/3 Mpx@12 fps, 4 Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dimensioni: 255x234x42 mm
	46XVR.FS16	815,55	DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 2 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8 Mpx (8 Mpx @8fps, 8 Mpx Lite@ 12fps, 5 Mpx @12fps, 5 Mpx Lite@20fps, 4/3 Mpx @12 fps, 4 Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8 MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dimensioni: 380x268x45 mm

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Accessorio per XVR e NVR

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46936.001	129,16	Modulo espansione contatti d'allarme USB per NVR e DVR, 16 ingressi e 6 uscite


4651.036F


4651.2812F


4652.036F


4652.2812F


46XVR.FS04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento AHD

Hard disk professionali per XVR e NVR

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	46925.030	374,32	Hard Disk professionale interno per DVR dedicato alla videosorveglianza, capacità 3 TB, formato da 3,5", interfaccia SATA da 6 Gbit/s (compatibile con versioni precedenti), 7200 giri/min, cache 64 MB, AFR <1%, funzionamento 24 ore su 24

Staffe e supporti per Bullet e Dome AHD

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46917.004	101,98	Staffa da palo per telecamere Bullet e Dome AHD in versione fuoco fisso e varifocali
	46922.030	44,77	Staffa con scatola contatti per telecamere AHD Bullet e Dome fuoco fisso, fissaggio a parete o soffitto, Peso 240 g
	46922.031	43,45	Scatola contatti per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a parete o soffitto. Peso 135 g
📷	46922.032	65,76	Staffa per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a muro. Peso 250 g
Δ	46922.033	65,76	Scatola contatti per telecamere AHD adatta a contenere cablaggio e alimentatore, IP66. Peso 600 g

Telecamere AHD speciali

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46534.037BP	100,73	Telacamera speciale Pinhole, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/2,9", filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm Pinhole, sensibilità 0,001 lux. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBLC, Defog, CoC. Alimentazione 12 Vdc -95 mA. Dimensioni: 45x38,5x24 mm. Peso 74 g
	46534.037	80,58	Telacamera Speciale AHD camuffata da sensore PIR, risoluzione HD 720p, sensore da 1/4", filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm pinhole, sensibilità 1 lux. Alimentazione 12 Vdc 100 mA. Dimensioni: 150x60x30 mm. Peso 166 g

Telecamere IP

VIEW IoT smart life

Telecamere Bullet IP 2 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	4621.028B	118,97	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g
📷	4621.028BA NDAA	136,37	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g
Δ	4621.036BS	98,28	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3,2", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10-20 m, funzioni WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 255 g
📷	4621.2812BA NDAA	179,46	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android


46917.004


46922.032


46534.037BP


4621.028BA


4621.2812BA

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere IP

VIEW IoT smart life

Telecamere Dome IP 2 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	4622.028BA NDAA	136,37	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø 95x83 mm. Peso 430 g
Δ	4622.2812B	110,00	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,9", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni WDR, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø112x100 mm. Peso 625 g
	4622.2812BA NDAA	179,46	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø 112x100 mm. Peso 625 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Bullet IP 4 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	4621.0722DMA OTTICA 7-22 mm	529,22	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g
	4621.2812DA NDAA	204,03	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

Telecamere Bullet IP 4 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲	4621.2812DDT EFFETTO DETERRENTE VISIONE A COLORI AL BUIO	487,93	Telecamera Bullet IP deterrente, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265s, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, Audio IN/OUT, segnalazioni tramite led rossi/blu e sirena, visione al buio a colori con led bianchi 40m e in b/n con IR 40m, AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Dome IP 4 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	4622.2812DA NDAA	204,03	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø112x100 mm. Peso 625 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Bullet IP 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	4621.028EA NDAA	156,80	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g


4622.028BA


4622.2812BA


4621.0722DMA


▲ 4621.2812DDT


4621.028EA

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere Bullet IP 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4621.2812EAE NDAA METADATI	369,58	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2592×1944), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g
	4621.2812EDT EFFETTO DETERRENTE	456,03	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2592×1944), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265s Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, Audio IN/OUT, funzioni Deterremti, AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g
📷	4621.2812ESA NDAA	261,23	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Dome e Mini Dome IP 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4624.028EAE NDAA METADATI ANTIVANDALO	389,16	Telecamera Mini Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20 m, Microfono integrato, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ø110x60 mm. Peso 349 g

Telecamere Dome e Mini Dome IP 5 Mpx

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4622.028EA NDAA	156,80	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, funzioni AV, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø95x83 mm. Peso 430 g
📷	4622.2812EAE NDAA METADATI ANTIVANDALO	369,58	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ø141x114 mm. Peso 930 g
Δ	4622.2812EDT	456,03	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265s Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioni Deterrenti, AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø141x114 mm. Peso 930 g
	4622.2812ESA NDAA	261,23	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø112x100 mm. Peso 625 g
Δ	4622.3312EMA ANTIVANDALO	300,00	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo varifocale motorizzato 3,3-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ø141x100 mm. Peso 930g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android


4621.2812EAE


4621.2812ESA


4624.028EAE


4622.028EA


4622.2812EAE

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere IP

VIEW IoT smart life

Telecamere Bullet IP 8 Mpx (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4621.028FSA NDAA	268,82	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, HWDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 80x80x218 mm. Peso 640 g
Δ	46212.036F	180,00	Telecamera Bullet IP a colori Day&Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 8 Mpx (3840×2160), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, CVBS, Audio IN, funzioni Real WDR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: ø87x219 mm. Peso 630 g
	4621.2812FMA NDAA	366,66	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 30-50 m, funzioni AV, HWDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Telecamere Dome IP 8 Mpx (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4622.028FSA NDAA	268,82	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, HWDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø95x83 mm. Peso 430 g
Δ	4622.028FS	208,00	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø95x83 mm. Peso 430 g

Telecamere Dome IP 8 Mpx (4K)

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4622.2812FMA NDAA	366,66	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, H-WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø112x100 mm. Peso 625 g
Δ	4622.2812FMS	284,00	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø112x100 mm. Peso 625 g
📷	4622.2812FKA NDAA ANTIVANDALO	411,98	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ø 141x114 mm. Peso 930 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Staffa per telecamere Bullet e Dome IP

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	46917.005	95,11	Staffa da palo adatta a telecamere IP
Δ	46922.013	44,51	Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet IP varifocali e Dome IP fuoco fisso per fissaggio a parete o soffitto
📷	46922.040	45,80	Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto
	46922.041	45,80	Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto
	46922.042	45,80	Staffa con scatola contatti per telecamere Dome VF per fissaggio a parete o soffitto


4621.028FSA


4622.028FSA


4622.2812FMA


4622.2812FKA


46922.040

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere IP speciali

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46235.180PAN PANORAMICA	1.424,39	Telecamera Panoramica IP 8 Mpx (4096 x1800 30fps), 4 obiettivi da 3,6 mm con visione 180°, filtro IR meccanico, illuminatori IR con portata fino a 20 m, slot SD CARD 256 GB, funzioni di analisi video, WDR e 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1 in/1 out, alimentazione PoE (IEEE 802.3af) o 12 Vdc max 13,2 W con IR ON, completa di staffa da parete, grado di protezione IP67/IK10. Dimensioni: 289x160x138 mm. Peso 2100 g
📷	46234.010E.67 NDAA FISHEYE	670,56	Telecamera Fisheye IP a colori Day&Night, sensore 1/2.9″ CMOS, risoluzione 5 Mpx (2160x2160), obiettivo fuoco fisso 1,07 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265, H.264 e MJPEG Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20/30 m, CVBS, Audio in, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x39 mm. Peso 432 g **Compatibile con NVR: 46241.H16, 46241.F32H, 46241.H32P, 46214.H64 e 46NVR.64**
Δ	4625.028B WI-FI	100,00	Telecamera cube IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 multi Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10 m, PIR 7M, funzioni Digital WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, defog, corridoio, RTSP, protocollo ONVIF. Dimensioni: 72×72x130 mm. Peso 185 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Staffa per telecamera Fisheye

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46922.019	63,41	Staffa con scatola contatti per telecamera Fisheye IP per fissaggio a parete o soffitto

Telecamere serie PTZ IP per esterni

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46235.015B 15x	916,43	Telecamera Speed Dome IP 2 Mpx (1920 ×1080), sensore CMOS 1/2,8", obiettivo 5 ~ 75 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 15x, illuminatori IR con portata fino a 150 m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa: ø173x247 mm. Peso 2100 g
	46235.025D NDAA 25x	2.002,48	Telecamera Speed Dome IP 4 Mpx (2560 ×1440 25 fps), obiettivo 4,8 - 120 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 25x, illuminatori IR con portata fino a 160 m, slot SD CARD 256 GB, funzioni di analisi video, WDR, 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1 in/1 out, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa: ø173x268 mm. Peso 2100 g

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Tastiere

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	46916.001	1.002,50	Tastiera RS485 per PTZ Elvox e gestione DVR Elvox, multiprotocollo, 8 dispositivi in cascata (entra-esci) display 4 righe, controllo 3 assi, alimentatore 12 V incluso. Per PTZ e DVR serie 46840, 46640, 46340. Dimensioni: 420x260x170 mm. Peso 2800 g
	46916.004	1.493,63	Tastiera IP per controllo PTZ, controlla 10 dispositivi contemporaneamente, con funzione 3 assi, alimentatore 12 V incluso. Dimensioni: 420x260x170 mm. Peso 2800 g
📷	46916.005	342,03	Tastiera di controllo di piccole dimensioni per telecamere Speed Dome, con funzione Tre assi Protocollo Pelco D, Pelco P. Alimentatore 12 Vdc 2 A di serie. Dimensioni: 220x130x90 mm. Peso 750 g

Staffa per PTZ IP

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46918.201	153,97	Staffa da soffitto per Speed Dome IP 20x
46917.002.01	102,62	Staffa da palo adatta a telecamere Speed Dome


46235.180PAN


46234.010E.67


46235.015B


46916.005

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

NVR IP

NVR 6 Mpx H.265 gestibili da touch screen IP PoE 4,3", 7" e 10"

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 46NVR.04PS	490,61	NVR a 4 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p **switch PoE integrato da 4 porte** con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni 255×222×42 mm
📷 ▲ 46NVR.04PSN NDAA	413,79	Come sopra, con compressione H.265s, SATA x 1 max 10 TB, **switch PoE af/at integrato da 4 porte** e **conforme NDAA**
Δ 46NVR.08PS	588,79	Come sopra, con 8 canali, **switch PoE integrato da 8 porte**
▲ 46NVR.08PSN NDAA	517,24	Come sopra, con 8 canali, compressione H.265s, SATA x 1 max 10 TB, **switch PoE af/at integrato da 8 porte** e **conforme NDAA**

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

NVR 4K H.265 gestibili da touch screen IP PoE 4,3", 7" e 10"

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 46NVR.08P	654,14	NVR a 8 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K **switch PoE integrato da 8 porte** con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni 300x248x52 mm
📷 ▲ 46NVR.08PN NDAA	620,69	Come sopra, con compressione H.265s, SATA x 1 max 10 TB, **switch PoE af/at integrato da 8 porte** e **conforme NDAA**

NVR 4K H.265 gestibili da touch screen IP PoE 4,3", 7" e 10"

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 46NVR.16P	932,14	Come sopra, con 16 canali, HDD professionale da 2 TB, **switch PoE integrato da 16 porte**. Dimensioni: 380x269x52 mm
▲ 46NVR.16PN NDAA	932,14	Come sopra, con 16 canali, compressione H.265s, HDD professionale da 2 TB, SATA x 1 max 10 TB, **switch PoE af/at integrato da 16 porte** e **conforme NDAA**. Dimensioni: 380x269x52 mm
Δ 46NVR.16	726,44	NVR a 16 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2, max 8 TB per HDD, connessioni audio 1 in/1 out, gestione allarmi 4 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm
46NVR.32	955,54	Come sopra, con 32 canali
46NVR.64	2.556,21	Come sopra, con HDD fino 8 TB e funzione RAID. Dimensioni: 445×436×100 mm
📷 ▲ 46NVR.64N NDAA	2.556,21	Come sopra, con compressione H.265s, risoluzione in registrazione 16 Mpx 64 canali Real Time, HDD fino 10 TB, funzione RAID, 3 USB, uscita HDMI con risoluzione fino a 8 K e **conforme NDAA**. Dimensioni: 445×436×100 mm

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Accessorio per NVR e XVR

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46936.001	129,16	Modulo espansione contatti d'allarme USB per NVR e DVR, 16 ingressi e 6 uscite



▲ 46NVR.04PSN



▲ 46NVR.08PN



▲ 46NVR.64N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Kit TVCC IP

VIEW IoT smart life

Kit TVCC IP con NVR

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 46KIT.028EN	655,17	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 4 ch@6 Mpx Real Time, switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (46NVR.04PSN), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con obiettivo fisso da 2,8 mm (4621.028EA), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)
Δ 46KIT.036E	712,73	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali, compressione H.265, registrazione 4 ch@6 Mpx Real Time, switch PoE integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE. HDD professionale da 1 TB, 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo fisso da 3,6 mm (4621.036E), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)
Δ 46KIT.2812E	965,20	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione 8 ch@6 Mpx Real Time, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB, configurazione Plug&Play, 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (4621.2812EMS), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)
▲ 46KIT.2812EN	965,20	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 8 ch@6 Mpx Real Time, switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (46NVR.08PSN), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (4621.2812ESA), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Kit TVCC IP impianto base con telecamera Fisheye

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 46KIT.1634E	1.544,92	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 16 canali, compressione H.265, registrazione 16 ch@8 Mpx Real Time, controllo e visione remota con QRCODE. HDD professionale da 2 TB, 1 telecamera Fisheye Day & Night a colori, risoluzione 5 Mpx, filtro IR meccanico, obiettivo fuoco fisso da 1,07 mm con visione a 360°, grado di protezione IP67 (46234.010E.67), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (46927.001)

App By-camera disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS e Android

Hard disk professionali per NVR e XVR

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ 46925.030	374,32	Hard Disk professionale interno per DVR dedicato alla videosorveglianza, capacità 3 TB, formato da 3,5", interfaccia SATA da 6 Gbit/s (compatibile con versioni precedenti), 7200 giri/min, cache 64 MB, AFR <1%, funzionamento 24 ore su 24



▲ 46KIT.028EN



▲ 46KIT.2812EN



Δ 46925.030

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi di completamento

Antenne wireless 5 GHz

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46261	849,19	Antenna punto-punto 18dBi- 16° singola polarizzazione, banda 5GHz, Grado di protezione IP67, Porta Fast Ethernet 10/100, Injector PoE 12-24 Vdc incluso, staffa da palo in acciaio inox inclusa
	46261.A	1.021,95	Antenna punto-multipunto 18dBi- 16° singola polarizzazione, banda 5GHz, Grado di protezione IP67, Porta Fast Ethernet 10/100, Injector PoE 12-24 Vdc incluso, staffa da palo in acciaio inox inclusa

Switch ethernet PoE

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	46260.5P.02	246,35	Switch fast Ethernet con 5 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, **4 porte PoE** Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+;3/6-) + 1 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 2K. Alimentazione 54 Vdc 1,11 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 135x86x27 mm
📷	46260.10P.02	487,58	Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, **8 porte PoE** Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+;3/6-) + 2 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 54 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 200×101,8×27 mm
	46260.16P.02	795,52	Switch fast Ethernet con **16 porte PoE** Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+;3/6-) 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività + 2 Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 442×285×44,5 mm

Accessori IP

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	46264.002	160,39	Protezione passiva da sovratensioni per linea ethernet con o senza PoE. Connessione in/out RJ45
	46264.001.01	149,13	Extender per linea Ethernet e alimentazione PoE 10/100 standard IEEE802.3af/at, un dispositivo estende la connessione fino a 100 m, max 3 dispositivi per tratta

Monitor a colori HDMI

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	46910.H10A.01	300,00	Monitor LCD 10,1" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione HD 1280x800 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 1 altoparlante da 2,5 W, 16,7 M colori, luminosità 330 cd/m², contrasto 800:1, tempo di risposta 12 ms, attacco VESA, alimentazione 12 Vdc 12 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 250x175x35 mm
📷 ▲	46910.H10B	344,83	Monitor LCD 10" backlight LED, formato video 16:10 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, BNC (CVBS e AHD fino a 5 Mpx) e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 10 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 260x230x130mm
Δ	46910.H20A	372,03	Monitor LCD 19,5" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, uscita CVBS BNC, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 500:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 30 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 485x375x50 mm
📷 ▲	46910.H22B	379,31	Monitor LCD 22" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 15 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 490x370x137 mm
	46910.43K	3.267,87	Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 1 altoparlante , 1,07 G colori, luminosità 390 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 6 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 75 W



46261



46260.10P.02



▲ 46910.H10B



▲ 46910.H22B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Trasduttori passivi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46862.001.01	15,93	Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo
46862.A01.01	20,92	Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC con 14 cm di cavo per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo
46862.B01	25,49	Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato con alimentazione, connettore BNC per il video, jack per l'alimentazione, connessione cavo con connettore RJ45, distanza massima raggiungibile con cavo CAT5 50 m, compatibile PAL/NSC/SECAM protezione scariche elettrostatiche integrata
46862.B02	28,60	Coppia di trasduttori passivi per trasmissione video su doppino twistato, connettori BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, un trasduttore con 14 cm di cavo, connessione a vite per il cavo

Alimentatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46902.010	18,66	Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W
46901.015	50,99	Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne

Cartelli

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46927.001	11,97	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA in polipropilene PPB, 210x125 mm
46927.002	11,97	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA PRESIDIATA DA REMOTO in polipropilene PPB, 210x125 mm

Microfono

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46964.003	43,17	Microfono per applicazioni audio utilizzabile con tutta la gamma di telecamere alimentate a 12 Vdc

Connettori e cablaggi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
46904.C01	4,55	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo coassiale RG59
46904.S01	4,77	Connettore BNC maschio a saldare per cavo coassiale con corpo metallico e spirale passacavo
46904.M01	6,83	Connettore BCN maschio per cavo coassiale con morsetti a vite
46905.M01	5,47	Connettore a spina per alimentazione 12 Vdc con morsetti a vite
46905.M02	5,33	Connettore femmina a spina per alimentazione 12 Vdc con morsetti a vite
46904.V01	7,93	Connettore BNC maschio per cavo coassiale, morsetti a vite, corpo metallico

Cavi

Articolo	€ (1 m.)	Descrizione
0002.060.E	★ 0,94	Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
0002.063.E	★ 1,65	Cavo per impianti video, 2x0,35 mm^2 + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
0002.163.E	★ 1,86	Cavo per impianti video, 2x0,75 mm^2 + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
46364.E.100	★ 0,96	Cavo coassiale per posa interna, diametro 3,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - matassa da 100 m
46364.E.500	★ 1,86	Cavo coassiale per posa esterna, diametro 6,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - bobina da 500 m

★ Prezzo per 1 m



46862.A01.01



46902.010



46904.M01



46364.E.100

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Automazioni








EDGE AUTOMAZIONI

Kit pag. 483

Attuatori

Per cancelli scorrevoli pag. 483

Per cancelli ad ante battenti pag. 485

Automazioni per serramenti pag. 487

Dispositivi di completamento pag. 488

Ricambi pag. 490

Automazioni per cancelli ad anta scorrevole

Serie	Foto	Attuatore	Alimentazione motore	Peso anta (max)	KIT	Contenuto Kit	Centrale di comando
ACTO 500A		ESM3.1	230 Vac	500 kg	EK03	Attuatore, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Coppia Fotocellule, Selettore a chiave, Piastra fissaggio e Cartello segnalazione	Trimmer e dip
ACTO 600D		ESM2	24 Vdc	600 kg	EK02	Attuatore, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Coppia Fotocellule, Selettore a chiave, Piastra fissaggio e Cartello segnalazione	SL24.T Trimmer e dip

Automazioni lineari per cancelli ante battenti

Serie	Foto	Attuatore	Alimentaz. motore	Lungh. anta (max) Peso anta (max)	KIT	Contenuto Kit	Centrale di comando
EKKO 300D		EAM2	24 Vdc	3 m 300 kg	EK06	2 Attuatori, Centrale, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Selettore a chiave, Coppia Fotocellule e Cartello segnalazione	SW24.T Trimmer e dip
EKKO 400D		EAM3	24 Vdc	4 m 250 kg			

Lampeggianti di segnalazione		Radiocomandi 433 MHz		Selettori a chiave	Coppia Fotocellule	Colonnine a basso profilo		Coste di sicurezza
LED		CANALI		230 V 16A	Portata nominale	ALTEZZA		Tipo
12/24 V	230 V	2	4	Parete	15 m	500 mm	1000 mm	8k2
								 **EZS16** Bordo sensibile sicurezza 1,6 m
		 **ETFN2** Codice fisso con funzione di copia	 **ETFN4** Codice fisso con funzione di copia				 **EE22** Per fotocellule EFA1 e selettore EDS1	
 **ELA5** 5 W	 **ELA6** con circuito lampeggio 5 W			 **EDS1** Da Parete, installabile anche su colonnina EE22	 **EFA1** 12/24 V Da Parete a basso profilo Orientabile 180° Installabile anche su colonnine EE21 e EE22	 **EE21** Per fotocellule EFA1		 **EZS20** Bordo sensibile sicurezza 2 m
		 **ETRN2** Rolling code	 **ETRN4** Rolling code					 **EZS25** Bordo sensibile sicurezza 2,5 m

Automazioni per tende, tapparelle e avvolgibili

	Attuatore	Alimentazione motore	Coppia max	Comando	Finecorsa	Adattatori	Note
	**EV45S40**	230 Vac	20 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	
	EV45S80	230 Vac	40 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	
	EV45S95	230 Vac	50 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	

Automazioni per finestre

	Attuatore	Alimentazione motore	Carico (max)	Corsa	Movimentazione
	**EG30/N**	230 Vac	300 N	200/380 mm	Catena
	**EG30/G**	230 Vac	300 N	200/380 mm	Catena

Kit

Kit per cancelli scorrevoli

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**EK03**	**739,16**	Kit ACTO 500A per cancelli scorrevoli fino a 500 kg. Contiene: - 1 ESM3 attuatore ACTO 500A elettromeccanico irreversibile 230 V - 1 ELA6 lampeggiante LED 120/230 V con antenna integrata - 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz - 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180° - 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio - 1 ZX20 cartello segnaletico - 1 ZX76 piastra di fissaggio
	EK02	**776,39**	Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: - 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V - 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata - 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz - 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180° - 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio - 1 ZX20 cartello segnaletico - 1 ZX16 piastra di fissaggio

Kit per cancelli ad ante battenti con attuatori lineari

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**EK06**	**1.446,84**	Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg. Contiene: - 2 EAM2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 24 V - 1 ECA5 centrale di comando 24 V a trimmer e dip-switch - 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata - 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz - 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180° - 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio - 1 ZX20 cartello segnaletico

Attuatori per cancelli scorrevoli

Serie ACTO - Automazione 24 V per cancelli ad ante scorrevoli, per uso residenziale e condominiale

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	**ESM2**	**847,17**	ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa magnetici, encoder magnetico, trasformatore e piastra di fissaggio
	SL24.T	**315,95**	Scheda di comando a dip-switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V scorrevoli

Serie ACTO - Automazione 230 V per cancelli ad ante scorrevoli, per uso residenziale e condominiale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ESM3.1	**893,75**	ACTO 500A attuatore elettromeccanico irreversibile 230 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa elettromeccanici e piastra di fissaggio
RS10	**400,70**	Scheda elettronica di comando a display per automazioni scorrevoli 230 V serie ACTO, con ricevitore radio 433 MHz incorporato
SL230.T	**338,21**	Scheda di comando a Dip-Switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 230 V scorrevoli

Serie ACTO - Batterie e carica batterie

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZBA1	**85,39**	Batteria tampone 12 Vdc 7 Ah
ZBA6	**225,04**	Pacco batterie ricaricabili NiMH 24 V 2,2 Ah con carica batteria integrato per ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D
ECB5	**87,80**	Carica batterie 12V per batterie al piombo per ESM1



EK03



EK06



ESM2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Attuatori per cancelli scorrevoli

Serie ACTO - Accessori e ricambi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	R319	98,05	Trasformatore 230-24 V~ 150 VA, per attuatori ESM2 e centrali ECA5
■	ZX33	20,14	Chiave neutra per ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilizzabile anche su ES07, ES09, EA25, EA50)
	ZX78	9,43	Chiave di sblocco neutra per ESM3
	ZX79	9,43	Chiave di sblocco neutra per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
	ZX81	9,91	Chiave di sblocco per ESM7 e EAM7
Δ	ZX16	63,25	Base di ancoraggio per ESM1 e ESM2 (utilizzabile anche su ES07 e ES09)
	RA22	73,60	Coperchio per ESM1 e ESM2
	RA22.NV	64,05	Coperchio per ESM1 e ESM2
	RA23	73,60	Coperchio per ESM3
	RA24	87,95	Coperchio per ESM4, ESM5 e ESM6
	RA50	63,99	Coperchio per ESM7
	RA51	31,62	Coperchi destro e sinistro ancoraggi per ESM7
	RA53	44,35	Gruppo plastiche di supporto e copertura per scheda ESM7
📷	RA25	54,68	Sblocco e chiave per ESM1 e ESM2
	RA26	54,68	Sblocco e chiave per ESM3
	RA27	54,68	Sblocco e chiave per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
	RA32	73,57	Gruppo finecorsa elettromeccanici e staffe per ESM4, ESM5, ESM6
	RA93	47,02	Coppia staffe finecorsa per ESM3, ESM4, ESM5, ESM6
	RA96	46,27	Staffe finecorsa e magneti per scorrevoli ESM2 ed ESM7. Insieme a RA97 permette il funzionamento di ESM1 con finecorsa magnetici invece dell'appoggio sugli arresti meccanici
	RA97	43,32	Sensore magnetico finecorsa ESM2. Insieme a RA96 permette il funzionamento di ESM1 con finecorsa magnetici invece dell'appoggio sugli arresti meccanici
	RA39	15,86	Condensatore per ESM6
	RA28	35,85	Pignone per ESM1 e ESM2
	RA29	35,85	Pignone per ESM3
	RA59	35,83	Pignone per ESM7
	RA188	54,76	Gruppo scatola x ESM3.1 ESM10.1 SL230.T

Serie ACTO - Cremagliere

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ZE03/1	29,81	Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio
	ZE07/1	35,10	Cremagliera rettangolare in acciaio zincato, modulo 4, per cancelli scorrevoli, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio
	RZE7	21,20	Confezione viti per cremagliera ZE07

Serie ACTO - Segnalazioni

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZX20	10,98	Cartello "Attenzione cancello automatico" in polipropilene

Serie ACTO - Dispositivi di protezione

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	ECR2.RX	184,10	Ricevitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc
	ECR2.TX	175,07	Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)
📷	EZS16	197,51	Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 1,6 m
	EZS20	246,96	Come sopra con lunghezza 2 m
	EZS25	309,81	Come sopra con lunghezza 2,5 m
Δ	EZP25	247,88	Come sopra con lunghezza 2,5 m



R319



RA25



ZE03/1



EZS16

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Attuatori per cancelli ad ante battenti

Serie EKKO - Automazione 24 V per cancelli ad ante battenti, per uso residenziale e condominiale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
EAM2	634,44	EKKO 300D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico
EAM3	775,45	EKKO 400D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 4 m 250 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico
SW24.D	391,85	Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti
SW24.T	391,85	Scheda di comando a Dip-Switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti

Serie EKKO - Automazione 24 V per cancelli ad ante battenti, per uso residenziale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RS17.P	426,63	Scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch per automazioni battenti 24 V EKKO 204D, con ricevitore radio 433 MHz, carica batterie incorporato, alimentazione switching 100 - 240 V 50/60 Hz

Serie EKKO - Centrali di comando per automazioni cancelli battenti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ECA5	467,80	Centrale di comando per automazioni battenti 24 V. Completa di contenitore, trasformatore, scheda elettronica a trimmer e dip-switch e ricevitore radio 433 MHz a codifica fissa e rolling-code

Serie EKKO - Batterie e carica batterie

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZBA3	32,46	Batteria tampone 12 Vdc 1,3 Ah
ZBA6	225,04	Pacco batterie ricaricabili NiMH 24 V 2,2 Ah con carica batteria integrato per ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D
ECB5	87,80	Carica batterie 12V per batterie al piombo per ESM1

Serie EKKO - Ricambi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
R319	98,05	Trasformatore 230-24 V~ 150 VA, per attuatori ESM2 e centrali ECA5
■ REA5	22,22	Serratura con chiave per EAM2 e EAM3
■ REA6	22,22	Coperchio sblocco per EAM2 e EAM3
RA67	36,13	Coperchio sblocco e chiave per EAM7
RA46	17,03	Sportello copri morsettiera EAM1, EAM2, EAM3
■ ZX33	20,14	Chiave neutra per ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilizzabile anche su ES07, ES09, EA25, EA50)
ZX79	9,43	Chiave di sblocco neutra per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
ZX81	9,91	Chiave di sblocco per ESM7 e EAM7
RA27	54,68	Sblocco e chiave per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
RA41	77,35	Staffe di ancoraggio anteriore e posteriore per EAM2 e EAM3
RA42	77,35	Staffe di ancoraggio anteriore e posteriore per EAM4
RA65	77,35	Staffe di ancoraggio per EAM7

Serie EKKO - Segnalazioni

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZX20	10,98	Cartello “Attenzione cancello automatico” in polipropilene



EAM2



ECA5



ZBA3

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Attuatori per cancelli ad ante battenti

Serie EKKO - Dispositivi di protezione

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ECR2.RX	184,10	Ricevitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc
ECR2.TX	175,07	Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)

Serie HIDDY - Automazione 24 V per cancelli ad ante battenti, per uso residenziale

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
EIM2.24	636,27	HIDDY 350D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3,5 m 200 kg per uso terziario e industriale. Completo di 6 m di cavo
SW24.D	391,85	Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti
SW24.T	391,85	Scheda di comando a Dip-Switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti

Serie HIDDY - Centrali di comando per automazioni cancelli battenti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ECA5	467,80	Centrale di comando per automazioni battenti 24 V. Completa di contenitore, trasformatore, scheda elettronica a trimmer e dip-switch e ricevitore radio 433 MHz a codifica fissa e rolling-code

Serie HIDDY - Batterie e carica batterie

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZBA6	225,04	Pacco batterie ricaricabili NiMH 24 V 2,2 Ah con carica batteria integrato per ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D

Serie HIDDY - Casse di fondazione e sblocchi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
EDI1	189,25	Sblocco manuale a leva per attuatore interrato EIM1
ZX52	40,87	Leva di azionamento sblocco EDI1
EIS5.L	63,07	Sblocco manuale a leva per attuatore interrato EIM2 e EIM2.24
ZX53	44,35	Leva di azionamento sblocco EIS5.L

Serie HIDDY - Ricambi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
R319	98,05	Trasformatore 230-24 V~ 150 VA, per attuatori ESM2 e centrali ECA5
RA07	22,53	Bronzina per cassa ZX41
RA10	37,95	Rondella con ferma corsa per ZX41
RA102	47,66	Coperchio zincato cassa di fondazione ZX41
RA75	42,62	Leva di supporto sblocco per casse EIC5
RA76	51,33	Leva di supporto cancello per casse EIC5
RA77	40,87	Leva di traino curva per casse EIC5

Serie HIDDY - Segnalazioni

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZX20	10,98	Cartello “Attenzione cancello automatico” in polipropilene


ECR2.RX


EIM2.24


ECA5


EDI1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie HIDDY - Dispositivi di protezione

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	ECR2.RX	184,10	Ricevitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc
	ECR2.TX	175,07	Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)

Automazioni per serramenti

Automazioni 230 V per tapparelle, per uso residenziale, commerciale e terziario

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EV45S40	100,11	Motore tubolare per tapparelle 230 V, capacità di sollevamento 40 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
	EV45S80	107,63	Motore tubolare per tapparelle 230 V, capacità di sollevamento 80 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
	EV45S95	134,60	Motore tubolare per tapparelle 230 V, capacità di sollevamento 95 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio

Automazioni 230 V per tapparelle e tende da sole, per uso residenziale, commerciale e terziario

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	EV45ER/10	161,20	Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 10 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza assorbita 112 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m

Automazioni 230 V per tapparelle e tende da sole, per uso residenziale, commerciale e terziario

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	EV45ER/20	169,98	Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 20 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza assorbita 145 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m
📷 Δ	EV45ER/30	172,48	Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 30 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza assorbita 191 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m
Δ	EV45ER/40	177,50	Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 40 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza assorbita 198 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m
Δ	EV45ER/50	188,79	Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 50 Nm, velocità di rotazione 12 giri/min, potenza assorbita 205 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m

Radiocomandi per tapparelle

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 Δ	ETT01F	84,16	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare un motore tubolare o un gruppo di motori tubolari. Per installazione retrofrutto da accoppiare con pulsanti tradizionali serie civili. Alimentazione 12/24 Vdc
📷 Δ	ETT01T	59,36	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare un motore tubolare o un gruppo di motori tubolari con programmazione oraria, giornaliera e settimanale. Con display LCD per l'impostazione di ora, data e indicazione del livello di carica della batteria. Include supporto a muro con aggancio magnetico



EV45S40



Δ EV45ER/30



Δ ETT01F



Δ ETT01T

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Automazioni per serramenti

Avvolgibili - Supporti ed adattatori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	EVA407	13,36	Coppia di adattatori per tubo ottagonale Ø 60 mm
	EVA413	13,44	Coppia di adattatori per tubo ottagonale Ø 70 mm
	EVA414	17,64	Coppia di adattatori per tubi tondi e tondi ondulati a ogiva Ø 70 mm
	ZXVA	12,47	Supporto motore regolabile con perno 10 mm
	ZXVL	15,46	Coppia adattatori con ogiva per tende da sole, diametro 78 mm
	ZXVO	12,29	Coppia di adattatori ottagonali per tapparelle, diametro 60 mm

Avvolgibili - Manovre e snodi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	ZXVM	6,69	Occhiello di manovra

Automazione 230 V per finestre, con catena

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EG30/G	274,16	Attuatore a doppia catena articolata per automatizzare finestre. Completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, corsa selezionabile 200 o 380 mm. Alimentazione 230 Vac, carico massimo 300 N, grigio
	EG30/N	274,16	Come sopra, nero

Dispositivi di completamento

Radiocomandi

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ETFN2	56,50	Radiocomando a microprocessore a 2 canali, 433 MHz, codice fisso, copiabile con radiocomandi dello stesso tipo. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)
	ETFN4	61,53	Come sopra, a 4 canali
	ETRN2	40,47	Radiocomando a microprocessore a 2 canali, 433 MHz, rolling-code. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)
📷	ETRN4	51,23	Come sopra, a 4 canali
Δ	ETT01F	84,16	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare un motore tubolare o un gruppo di motori tubolari. Per installazione retrofrutto da accoppiare con pulsanti tradizionali serie civili. Alimentazione 12/24 Vdc
Δ	ETT01T	59,36	Radiocomando per tubolari 433 MHz rolling code. Può comandare un motore tubolare o un gruppo di motori tubolari con programmazione oraria, giornaliera e settimanale. Con display LCD per l'impostazione di ora, data e indicazione del livello di carica della batteria. Include supporto a muro con aggancio magnetico

Lampeggianti e supporti

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ELA5	65,48	Lampeggiante 12/24 Vac/dc 5 W a LED
	ELA6	79,05	Lampeggiante 120/230 Vac 5 W a LED con elettronica di lampeggio
Δ	ELA7	98,50	Lampeggiante 12/24/120/230 Vac/dc 5 W a LED con elettronica di lampeggio selezionabile
	EL33	17,72	Supporto lampeggiante per fissaggio a parete

Moduli di comando

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	ECRU.1	127,78	Ricevente a 2 canali 12/24 V per comando automazioni e servizi ausiliari, 433 MHz, rolling code o codice fisso, memoria fino a 500 radiocomandi



EG30/G



ETFN2



ETRN4



ELA5

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Fotocellule da parete

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EFA1	101,97	Coppia di fotocellule 12/24 Vac/dc max 110 mA, portata 15 m, sincronizzate a basso profilo, orientabili di 180°, installazione a parete o su colonnine EE21 e EE22

Fotocellule da colonnina

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	EFA1	101,97	Coppia di fotocellule 12/24 Vac/dc max 110 mA, portata 15 m, sincronizzate a basso profilo, orientabili di 180°, installazione a parete o su colonnine EE21 e EE22
📷	EE21	68,11	Colonnina bassa h 500 mm a 1 foro per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
📷	EE22	107,96	Colonnina alta h 1000 mm a 1 o 2 fori per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
	EE23	28,53	Piastra a cementare per colonnine EE21 ed EE22

Selettori da parete

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	EDS1	61,01	Selettore a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete o su colonnina EE22
	EDS4	118,15	Coppia di selettori a chiave EDS1 in alluminio, installazione a parete o su colonnina EE22, stesse chiavi

Selettori da colonnina

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EDS1	61,01	Selettore a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete o su colonnina EE22
	EE22	107,96	Colonnina alta h 1000 mm a 1 o 2 fori per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
	EE23	28,53	Piastra a cementare per colonnine EE21 ed EE22

Dispositivi di protezione

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	ECR2.RX	184,10	Ricevitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc
	ECR2.TX	175,07	Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)
📷	EZS16	197,51	Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 1,6 m
	EZS20	246,96	Come sopra con lunghezza 2 m
	EZS25	309,81	Come sopra con lunghezza 2,5 m
Δ	EZP25	247,88	Come sopra con lunghezza 2,5 m

Accessori

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	ZSC1	309,17	Centrale di comando 230 V~ per la gestione di 2 semafori ZSEM
📷	ZSEM	287,34	Semaforo rosso-verde 230 V~, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete. Fornito con 2 lampadine 70 W a lunga durata
■	ZSEM/L24	375,55	Semaforo rosso-verde 24 Vdc/Vac, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete. Fornito con 2 lampadine 3 W ciascuna a lunga durata
	ZX20	10,98	Cartello "Attenzione cancello automatico" in polipropilene
	ECA0	56,69	Contenitore per centrali di comando


EFA1


EE21


EE22


EDS1


EZS16


ZSEM

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Ricambi

Serie FRAGMA - Aste

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
ZBNA/3T	196,49	Asta in alluminio lunghezza 3 m, Ø 60 mm con adesivi catarifrangenti per FRAGMA 3D
EBRA.380	235,03	Asta in alluminio lunghezza 3 m, Ø 80 mm per FRAGMA 4A
EBRA.3L	223,10	Asta LED 3 m barriere FRAGMA 4A
EBRA.480	273,17	Asta in alluminio lunghezza 4 m, Ø 80 mm per FRAGMA 4A
EBRA.4L	259,27	Asta LED 4 m barriere FRAGMA 4A
EBRA.580	357,64	Asta in alluminio lunghezza 5 m, Ø 80 mm per FRAGMA 6A
EBRA.5L	339,47	Asta LED 5 m barriera FRAGMA 6A
EBRA.680	451,59	Asta in alluminio lunghezza 6 m, Ø 80 mm per FRAGMA 6A

Serie FRAGMA - Accessori per aste

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
EBRG.5	149,50	Profilo in gomma per EBR2, 5 m
ZBNE	50,41	Adesivi catarifrangenti per aste
EBRL.T	239,09	Tubo LED barriere FRAGMA 4A/6A
EBRL.S	210,99	Scheda alimentazione LED barriere FRAGMA 4A/6A
EBRP	124,33	Appoggio fisso per asta barriera FRAGMA 4A/6A
EBRP.M	155,45	Appoggio mobile per asta barriera FRAGMA 4A/6A
EBRM.80	150,49	Mozzo per asta barriere EBR1 ed EBR2, diametro 80 mm
EBRM.L	183,23	Mozzo asta LED barriere FRAGMA 4A/6A

Serie FRAGMA - Molle

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
EBRM.4	28,12	Molla Ø 4 mm per aste EBRA.380/480
EBRM.4.5	28,12	Molla Ø 4,5 mm per aste EBRA.380/480/580
EBRM.5	28,12	Molla Ø 5 mm per aste EBRA.580/680
EBRM.5.5	28,12	Molla Ø 5,5 mm per aste EBRA.580/680

Ricambi meccanici - ancoraggi e staffe

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA04	111,68	Staffa con boccola per ZI26-ZX21
RA05	123,41	Staffa con boccola per ZI27-ZX41
RA08	129,40	Staffa con boccola ZI26-E20-ZX41
RA41	77,35	Staffe di ancoraggio anteriore e posteriore per EAM2 e EAM3
RA42	77,35	Staffe di ancoraggio anteriore e posteriore per EAM4
RA65	77,35	Staffe di ancoraggio per EAM7
RA75	42,62	Leva di supporto sblocco per casse EIC5
RA76	51,33	Leva di supporto cancello per casse EIC5
RA77	40,87	Leva di traino curva per casse EIC5
RA93	47,02	Coppia staffe finecorsa per ESM3, ESM4, ESM5, ESM6

Ricambi meccanici - ancoraggi e staffe

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
Δ	ZX16	63,25	Base di ancoraggio per ESM1 e ESM2 (utilizzabile anche su ES07 e ES09)

Ricambi meccanici - finecorsa e arresti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA10	37,95	Rondella con ferma corsa per ZX41
RA127	89,15	Gruppo finecorsa con cablaggi EBR

Ricambi meccanici - sblocchi e serrature

	Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
	RA25	54,68	Sblocco e chiave per ESM1 e ESM2
	RA26	54,68	Sblocco e chiave per ESM3
	RA27	54,68	Sblocco e chiave per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
	RA35	5,63	Chiave di sblocco per EAM5 e EAM6
	RA67	36,13	Coperchio sblocco e chiave per EAM7
	RA130	33,91	Chiave di sblocco EBR
	REA4	19,61	Sblocco motor. per serie EA/ZA
■	REA5	22,22	Serratura con chiave per EAM2 e EAM3
■	REA6	22,22	Coperchio sblocco per EAM2 e EAM3
■	ZX33	20,14	Chiave neutra per ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilizzabile anche su ES07, ES09, EA25, EA50)
	ZX37	133,23	Sblocco serratura per ZDA7 e ZDB7
	ZX78	9,43	Chiave di sblocco neutra per ESM3
	ZX79	9,43	Chiave di sblocco neutra per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
	ZX81	9,91	Chiave di sblocco per ESM7 e EAM7

Ricambi meccanici - coperchi attuatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA22	73,60	Coperchio per ESM1 e ESM2
RA22.NV	64,05	Coperchio ESM1 e ESM2
RA23	73,60	Coperchio per ESM3
RA24	87,95	Coperchio per ESM4, ESM5 e ESM6
RA36	73,60	Coperchio barriera per EBR1 e EBR2
RA46	17,03	Sportello copri morsettiera EAM1, EAM2, EAM3
RA50	63,99	Coperchio per ESM7
RA51	31,62	Coperchi destro e sinistro ancoraggi per ESM7
RA102	47,66	Coperchio zincato cassa di fondazione ZX41
■ RES1	90,90	Coperchio per automazioni scorrevoli serie ES

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Ricambi meccanici - pignoni

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA28	35,85	Pignone per ESM1 e ESM2
RA29	35,85	Pignone per ESM3
RA59	35,83	Pignone per ESM7

Ricambi meccanici - generici

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
■ ECV0	136,31	Contenitore per centraline serie EC
RA07	22,53	Bronzina per cassa ZX41
RA53	44,35	Gruppo plastiche di supporto e copertura per scheda ESM7
RA100	70,83	Bronzina per casse ZX21
RA101	61,97	Rondella per casse ZX21
RA131	17,20	Portalampada con cablaggio EBR
RA188	54,76	Gruppo scatola x ESM3.1 ESM10.1 SL230.T

Ricambi meccanici - generici

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RZE7	21,20	Confezione viti per cremagliera ZE07

Ricambi elettrici - trasformatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
■ R307	157,42	Trasformatore di alimentazione toroidale 230 V 50/60 Hz 220 VA per centraline di comando EC31 e EC33
R319	98,05	Trasformatore 230-24 V~ 150 VA, per attuatori ESM2 e centrali ECA5
R324	97,09	Trasformatore 230 V-24 V~ per EAM5

Ricambi elettrici - condensatori

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA39	15,86	Condensatore per ESM6

Ricambi elettronici - centrali e accessori centrali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
■ R311	24,23	Scheda encoder ottico per motori per automazioni 12V (prodotte a partire dal 2004)
RS01	325,43	Scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch per automazioni scorrevoli 12 V serie ACTO, con ricevitore radio 433 MHz incorporato
RS12	445,76	Scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch per automazioni battenti 24 V serie EKKO ART con ricevitore radio 433 MHz incorporato
RS15.1	426,21	Scheda elettronica di comando a dip e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per barriere 230 V~ FRAGMA 4A o FRAGMA 6A

Ricambi elettronici - centrali e accessori centrali

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RS19	239,30	Scheda elettronica di comando a dip/trimmer con ricevitore radio 433 MHz, alimentazione 115 - 230 V 50/60 Hz, carica batterie incorporato, per automazioni per sezionali 24 V KLYS 12SD
SW230.T	386,14	Scheda di comando a Dip-Switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 230 V battenti

Ricambi elettronici - finecorsa e arresti

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA32	73,57	Gruppo finecorsa elettromeccanici e staffe per ESM4, ESM5, ESM6
RA96	46,27	Staffe finecorsa e magneti per scorrevoli ESM2 ed ESM7. Insieme a RA97 permette il funzionamento di ESM1 con finecorsa magnetici invece dell'appoggio sugli arresti meccanici
RA97	43,32	Sensore magnetico finecorsa ESM2. Insieme a RA96 permette il funzionamento di ESM1 con finecorsa magnetici invece dell'appoggio sugli arresti meccanici

Ricambi elettronici - generici

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RA16	19,60	Disco encoder ottico

Ricambi

Articolo	€ (1 pz.)	Descrizione
RI20	750,17	Ricambio attuatore interrato irreversibile 12 Vdc EI20 con encoder, per ante fino a 2 m e 200 kg
RI20/21	767,61	Ricambio attuatore interrato irreversibile 12 Vdc EI20/21 con encoder, per ante fino a 2 m e 200 kg

Listino rapido





Marchi di qualità e certificazioni pag. 494

Listino rapido pag. 495

Condizioni generali di vendita pag. 574

Codice etico pag. 575

MARCHI E CERTIFICAZIONI

Generalità

I prodotti VIMAR sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza conformemente a quanto prescritto dalla legge 186/68 e dalla legge 791/77. Se correttamente montati, installati e utilizzati, non costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Con i prodotti VIMAR si realizzano impianti elettrici conformi ai requisiti del decreto 37/08 (ex 46/90).
I prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle direttive europee (**Direttiva EMC**, **Direttiva BT**, **Direttiva RED**) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.
Marcati CE, possono essere immessi sul mercato e messi in servizio nell'Unione Europea senza ulteriori formalità.
La MARCATURA CE, apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto, "indica presunzione di conformita alle Direttive" di cui sopra.

Certificazione di prodotto

La certificazione di un ente terzo riconosciuto è volontaria e conferisce valore aggiunto al prodotto che può fregiarsi di un Marchio di conformità. In alcuni paesi la certificazione è obbligatoria e costituisce un requisito indispensabile per la commercializzazione. I prodotti certificati sono sottoposti al controllo permanente degli enti terzi riconosciuti sia con ispezioni sul luogo di produzione sia con prelievi sul mercato.
I marchi e le certificazioni riportati di seguito si riferiscono ai prodotti approvati alla data di stampa del presente listino.
Per gli altri prodotti l'approvazione potrebbe essere in corso oppure non essere prevista, in quanto si tratta di prodotti non ancora considerati dalle norme e, quindi, non soggetti al regime del marchio.

Per informazioni ed aggiornamenti: ASSISTENZA CLIENTI 0424 488 500

Marchi e certificazioni

1 **IMQ - Italy**
Istituto Italiano del Marchio di Qualità

2 **IMQ - Italy**
Marchio IMQ-CIG per gli apparecchi utilizzatori a gas e relativi accessori

3 **IMQ - Italy**
Certificato con Sorveglianza IMQ

4 **NF - France**
Laboratoire Central des Industries Electriques

5 **SEV - Switzerland**
Electrosuisse

7 **INGCER – Chile**
Certificación de productos eléctricoos y combustibles

8 **ASTA**
United Kingdom
Intertek

9 **VDE - Germany**
Testing and Certification Institute

10 **EAC - EurAsian Custom Union**

12 **AENOR - Spain**
Spanish Association for Standardisation and Certification

13 **SNI - Indonesia**
Multicert Global Indonesia

14 **TSE - Turkey**
Turkish Standards Institution

15 **CCC - China**
China Quality Certification Center

16 **UL - USA**
Underwriters Laboratories Inc.

17 **ENEC IMQ**
European Norms Electrical Certification

18 **ENEC VDE**
European Norms Electrical Certification

19 **NOM - Mexico**
Ance - Asociacion de Normalizacion y Certificacion

21 **IMQ - Italy**
Marchio IMQ Sistemi di Sicurezza

22 **ENEC ÖVE**
European Norms Electrical Certification

24 **FORCE Technology Denmark**

27 **KNX Association**

28 **NSW - Australia**
NSW Fair Trading

29 **QCERT - Colombia**
Organismo de Certificación

30 **G-Mark - GCC**
Gulf Standardization Organization

31 **TISI - Thailandia**
Thai Industrial Standards Institute

34 **PSE - Japan**
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories

35 **RCM - Australia**
Regulatory Compliance Mark

36 **ISI - India**
Bureau of Indian Standards

Direttiva RAEE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE (RAEE)
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
.B - COMUNICAZIONE				
▲ B.4002	1	3.984,15	57	
▲ B.4202	1	274,74	111	
▲ B.4301	1	2.908,97	257	
▲ B.4303	1	885,90	147	
▲ B.4305	1	264,99	217	
▲ B.4306	1	6.914,39	278	
▲ B.Q22005	1	4.309,41	57	
▲ B.Q23002	1	3.379,22	147	
▲ B.Q23003	1	4.704,35	415	
▲ B.Q23004	1	2.039,84	111	
▲ B.Q23005	1	2.377,26	217	
▲ B.Q23012	1	2.642,58	257	
RI.00000 - SPINE e PRESE				
RI.00304	50	3,14	336	1
RI.00304.B	50	3,14	336	1
RI.00310	25	3,76	337	1
RI.00310.B	25	3,76	337	1
RI.00311	25	3,86	337	1
RI.00311.B	25	3,86	337	1
RI.00315.B	12	7,58	337	3
RI.00316.B	12	7,58	337	3
V50000 - CENTRALINI, CONTENITORI e SCATOLE				
V50002	1	5,86	323	1
V50004	1	8,55	323	1
V50006	1	12,45	323	1
V50008	1	18,56	323	1
V50312	1	29,56	321	1
V50324	1	58,51	321	1
V50405	1	26,82	321	1
V50408	1	30,74	321	1
V50412	1	43,58	321	1
V50424	1	78,84	321	1
V50436	1	120,43	321	1
V51005	1	34,86	321	1
V51008	1	40,69	322	1
V51012	1	68,33	322	1
V51112	1	73,66	322	1
V51124	1	109,02	322	1
Δ V51136	1	161,40	322	1
V51808	25	4,16	322	
V51810	25	4,68	322	
V51816	25	8,74	322	
V51921	20	4,01	54	1-29
V51922	20	7,64	54	1-29
V51923	20	11,10	54	1-29
V53108	1	18,15	320	1
V53108.B	1	18,15	320	1
V53112	1	29,07	320	1
V53112.B	1	29,07	320	1
V53124	1	52,82	320	1
V53124.B	1	52,82	320	1
V53136	1	73,44	320	1
V53136.B	1	73,44	320	1
V53154	1	135,64	320	1
V53154.B	1	135,64	320	1
V53172	1	199,48	320	1
V53172.B	1	199,48	320	1
V53308	8	6,09	320	1
V53312	11	7,98	320	1
V53324	7	14,32	320	1
V53336	4	19,91	320	1
V53354	3	36,88	320	1
V53372	3	53,89	320	1
V53552	5	6,97	321	
V53552.V	5	6,97	321	
V53561	5	4,37	321	
V53562	5	4,59	321	
V53563	5	4,84	321	
V53572	1	4,67	321	
V53573	1	5,69	321	
V53582	1	8,95	321	
V53583	1	13,43	321	
V53595	1	4,49	321	
V53597	1	20,38	321	
V53598	20	3,04	321	
V53599	1	21,20	321	
V53708	8	11,14	320	1
V53712	11	13,97	320	1
V53724	7	30,29	320	1
V53736	4	51,22	320	1
V53754	3	66,62	320	1
V53772	3	99,59	320	1
V54313	16	72,78	317	
▲ V54412	1	88,02	317	
▲ V54412.01	1	106,68	317	
▲ V54420	1	125,97	317	
▲ V54420.01	1	152,61	317	
V54903	16	7,02	317	
▲ V54912	1	151,36	317	
▲ V54920	1	166,52	317	
V55001	114	2,22	317	1
V55002	66	2,82	317	1
V55003	54	3,46	317	1
V55104	30	6,65	317	1
V55105	30	7,37	317	1
V55106	45	11,68	317	1
V55107	24	22,05	317	1
V55108	12	35,30	317	1
V55109	6	63,30	317	1
Δ V55110	4	86,09	317	1
V55204	36	6,03	317	1
V55205	40	6,34	317	1
V55206	45	10,13	317	1
V55207	32	19,33	317	1
V55208	12	30,18	318	1
V55209	10	55,21	318	1
V55210	4	76,77	318	1
V55218	13	38,76	318	

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
V70000 - CONTENITORI e SCATOLE				
V70001	85	1,23	315	1
V70002	70	1,55	315	1
V70003	75	1,81	315	1
V70004	55	2,17	315	1
V70005	44	3,09	315	1
V70006	28	3,89	315	1
V70007	19	5,63	315	1
V70008	14	9,81	315	1
V70009	10	12,57	315	1
V70010	7	17,93	315	1
V70011	5	44,68	315	1
V70101	90	1,39	316	1
V70102	90	1,65	316	1
V70104	60	2,12	316	1
V70105	55	3,24	316	1
V70106	65	4,63	316	1
V70107	45	6,32	316	1
V70108	65	11,86	316	1
V70109	40	16,06	316	1
V70110	35	20,30	316	1
V70111	35	25,80	316	1
V70181	50 ★	73,61	316	1
V70191	50 ★	93,89	316	1
V70198	100 ★	14,86	316	
V70199	50 ★	22,31	316	
V70207	8	42,42	315	1
V70211	4	64,24	315	1
V70307	5	29,77	316	1
V70311	5	44,13	316	1
V71001	200 ★	40,59	314	1
V71001.AU	200 ★	115,93	314	1
V71011	50 ★	75,89	314	
V71303	300 ★	40,42	314	1-15
V71303.AU	300 ★	167,90	314	1
V71304	96 ★	171,42	314	1-15
V71304.AU	96 ★	417,45	314	1
V71305	84 ★	366,51	314	1-15
V71306	48 ★	388,14	314	1-15
V71306.AU	48 ★	710,56	314	1
V71318	10 ★	595,22	275	1-15
V71320	20 ★	639,88	314	1-15
V71321	10 ★	711,40	314	1-15
V71323	230 ★	23,87	314	
V71324	40 ★	80,74	314	
V71326	30 ★	155,46	314	
V71328	10	8,59	314	1
V71540	10	3,97	314	
V71543	10	10,15	314	
V71550	50 ★	37,10	314	1
V71551	50 ★	83,84	314	1
V71552	20	1,31	314	1
V71563	200 ★	30,49	314	1
V71571	10 ★	165,29	315	1
V71573	10 ★	185,95	315	1
V71574	10 ★	247,92	315	1
V71580	1	16,20	54	
V71630	20 ★	516,93	315	1
V71631	10	14,77	315	1
V71632	50	2,03	315	
V71633	50	3,57	315	
V71634	20	5,12	315	
V71701	100 ★	300,78	314	1-15
V71703	135 ★	231,73	314	1-15
V71704	110 ★	360,41	314	1-15
V71706	55 ★	621,45	314	1-15
V71718	10	8,70	275	1-15
V71720	20 ★	1.075,65	314	1-15
V71791	1	60,86	54	
V71793	1	60,86	54	
V71794	1	60,86	54	
V71796	1	77,88	54	
V72006	7	9,75	315	1
V72007	7	13,57	315	1
V72008	4	15,96	315	1
V72009	4	20,79	315	1
V72105	20	12,30	316	1
V72106	20	12,75	316	1
V72107	25	19,26	316	1
V72211	4	89,00	315	1
V79006	20	19,34	323	
V79007	18	27,00	323	
V79008	15	31,58	323	
0A... - SPINE e PRESE				
0A32303B	20	32,23	336	
0K00000 - KIT				
0K01482	1	663,76	265	
0K01590	1	2.426,22	284	
0K01590.1	1	3.174,26	284	
0K01591	1	5.058,99	284	
0K03800	1	296,21	456	21
0K03800.01	1	355,89	456	
0K03800.02	1	794,69	456	21
0K03801.02	1	1.225,43	456	21
0K03831	1	704,67	460	
▲ 0K14210	1	74,03	201	
▲ 0K30389.B	1	125,79	105	10
▲ 0K30389.C	1	125,79	105	10
▲ 0K30389.G	1	125,79	105	10
0K30482	1	663,76	265	
0P00000 - SPINE e PRESE				
0P00330.B	5	6,26	337	
0P00331.B	5	6,80	337	
0P00332.B	5	18,61	337	
0P00333.B	5	19,99	337	
0P00334.B	5	7,69	338	
0P32322	5	9,60	342	1
0P32322.B	5	9,60	342	1
0P32332.B	5	7,45	342	1
0P32337.B	5	9,42	342	1
0P32347.B	5	10,76	342	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
0P32352	5	16,28	342	1
0P32352.B	5	16,28	342	1
0P32362	5	8,31	342	1
0P32362.B	5	8,31	342	1
0P32364	5	8,31	342	1
0P32364.B	5	8,31	342	1
0P32367	5	10,71	342	1
0P32367.B	5	10,71	342	1
0P32369	5	10,71	342	1
0P32369.B	5	10,71	342	1
0P32381	5	13,52	343	3
0P32381.B	5	13,52	343	3
0P32382	5	16,08	343	3
0P32382.B	5	16,08	343	3
0P32383	5	24,53	343	3
0P32383.B	5	24,53	343	3
0P32385	5	10,94	342	1
0P32385.B	5	10,94	342	1
0P32386	5	11,26	343	1
0P32386.B	5	11,26	343	1
0P32387	5	13,39	342	1
0P32387.B	5	13,39	342	1
0P32389	5	13,39	343	1
0P32389.B	5	13,39	343	1
0P32392.B	5	13,22	342	1
0P32397	5	15,64	342	1
0P32397.B	5	15,64	342	1
0P32400	5	15,84	343	3
0P32400.B	5	15,84	343	3
0P32401	5	18,76	343	3
0P32401.B	5	18,76	343	3
0P32418.B	10	5,82	343	
0P32420	10	5,15	343	
0P32420.B	10	5,15	343	
0P32702	6	21,83	341	
0P32713	6	17,71	341	3
0P32714	6	28,15	341	3
0P32730	5	30,92	341	3
0P32731	1	51,99	341	3
0P32733	1	74,20	341	3
0P32760	1	166,51	341	3
0P32761	1	245,40	341	3
0P36103	10	12,68	343	
0R00000 - SPINE e PRESE				
0R32394	4	27,52	343	3
0R32399	4	39,52	343	3
00000 - COMPONENTI ILLUMINAZIONE, SPINE e PRESE				
00112	100	4,05	329	10-17-19
00112.B	100	4,05	329	10-17-19
00113	100	4,86	329	10-17-19
00113.B	100	4,86	329	10-17-19
00114	100	5,08	329	10-17-19
00114.B	100	5,08	329	10-17-19
00116	100	4,88	329	10-17-19
00116.B	100	4,88	329	10-17-19
00149	100	3,56	329	10-17-19
00149.B	100	3,56	329	10-17-19
00200	100	1,41	334	1-7-10
00200.B	100	1,41	334	1-7-10
00201	100	1,41	334	1-7-10
00201.B	100	1,41	334	1-7-10
00202	100	1,61	334	1-7-10
00202.B	100	1,61	334	1-7-10
00203	100	1,64	334	1-7
00203.B	100	1,64	334	1-7
00204	100	1,91	334	1
00204.B	100	1,91	334	1-7
00206	100	1,67	334	1-7-10
00206.B	100	1,67	334	1-7-10
00207	100	1,92	334	1-10
00207.B	100	1,92	334	1-10
00211	100	2,34	334	1-7-10
00211.B	100	2,34	334	1-7-10
00212	100	2,60	334	1-7-10
00212.B	100	2,60	334	1-7-10
00221	100	2,22	334	1-7-10
00221.B	100	2,22	334	1-7-10
00222	100	2,63	334	1-10
00222.B	100	2,63	334	1-10
00223	100	2,60	334	1-7-10
00223.B	100	2,60	334	1-7-10
00224	50	4,37	334	1-10
00224.B	50	4,37	334	1-10
00225	50	4,81	334	3-10
00225.B	50	4,81	334	3-10
00230	100	2,01	334	1-10
00230.B	100	2,01	334	1-10
00231	100	2,39	334	1-10
00231.B	100	2,39	334	1-10
00241	100	3,64	334	1-10
00241.B	100	3,64	334	1-10
00250	50	4,37	334	10
00250.B	50	4,37	334	10
00251	50	4,95	334	10
00251.B	50	4,95	334	10
00300	100	2,29	336	1-10
00300.B	100	2,29	336	1-10
00301	50	3,20	336	1-10
00301.B	50	3,20	336	1-10
00302	50	2,09	336	1-10
00302.B	50	2,09	336	1-10
00303	50	2,25	336	1-10
00303.B	50	2,25	336	1-10
00305	10	3,27	336	
00305.B	10	3,27	336	
00313	10	4,20	337	1
00313.B	10	4,20	337	1
00314	10	4,45	337	3
00314.B	10	4,45	337	3
00320	50	2,44	336	1-10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
00320.B	50	2,44	336	1-10
00321	50	2,84	336	1-10
00321.B	50	2,84	336	1-10
00322	50	3,69	337	1-10
00322.B	50	3,69	337	1-10
00323	50	3,65	337	1-10
00323.B	50	3,65	337	1-10
00324	50	5,26	337	1-10
00324.B	50	5,26	337	1-10
00325	25	6,61	337	1-10
00325.B	25	6,61	337	1-10
00335.B	1	19,03	338	
00360	15	18,21	336	3-10
00361	15	19,24	336	1-7-10
00401.CC	10	12,11	338	1
00401.CC.B	10	12,11	338	1
00402.CC.B	10	13,24	338	1
00404.CC	10	12,68	338	1
00404.CC.B	10	12,68	338	1
00404.NC	10	6,99	338	1
00404.NC.B	10	6,99	338	1
00406.CC	10	14,54	338	1
00406.CC.B	10	14,54	338	1
00406.NC	10	8,77	338	1
00406.NC.B	10	8,77	338	1
00413.CC	10	20,59	338	1
00413.CC.B	10	20,59	338	1
00413.CK	10	19,94	338	1
00413.CK.B	10	19,94	338	1
00413.NC	10	14,85	338	1
00413.NC.B	10	14,85	338	1
00424.CC	10	23,06	338	1
00424.CC.B	10	23,06	338	1
00424.NC	10	18,18	338	1
00424.NC.B	10	18,18	338	1
00425.CC	10	30,57	339	1
00425.CC.B	10	30,57	339	1
00425.CK.B	10	31,33	339	1
00425.NC	10	26,23	339	1
00425.NC.B	10	26,23	339	1
00437.CC	10	34,16	339	1
00437.CC.B	10	34,16	339	1
00437.CK.B	10	35,02	339	1
00437.NC	10	29,97	339	1
00437.NC.B	10	29,97	339	1
00447.CC.B	1	39,52	338	
00680	20	6,00	329	10-17-19
00680.B	20	6,00	329	10-17-19
00750	250 ★	126,71	329	10-17
00750.L	250 ★	135,56	329	10-17
00800	4	9,81	39	
00800.14	4	9,81	39	
00800.20	4	11,87	39	
00801	1	26,19	39	
00801.14	1	26,19	39	
00801.20	1	40,37	39	
00802	1	30,45	275	
00802.14	1	30,45	275	
00802.20	1	47,13	275	
00805	5	13,10	39	
00805.14	5	13,10	39	
00805.20	5	17,05	39	
00900	100	3,73	329	10
00907	1	41,85	461	
00908	1	20,64	46	
00910	1	12,34	46	
00911.1	1	50,33	46	
00913	1	37,22	46	
00914	1	18,15	46	
00931	100	5,39	331	1-29
00932	20	8,12	35	1
00935.A	50	5,95	330	1-29
00935.B	50	5,95	330	1-29
00935.G	50	5,95	330	1-29
00935.R	50	5,95	330	1-29
00935.W	50	5,95	330	1-29
00936.250.A	50	5,17	330	1-29
00936.250.B	50	5,17	330	1-29
00936.250.G	50	5,17	330	1-29
00936.250.R	50	5,17	330	1-29
00936.250.W	50	5,17	330	1-29
▲ 00936.5.A	50	5,95	330	1
▲ 00936.5.B	50	5,95	330	1
▲ 00936.5.G	50	5,95	330	1
▲ 00936.5.R	50	5,95	330	1
▲ 00936.5.W	50	5,95	330	1
▲ 00937.5.A	50	6,23	330	1
▲ 00937.5.B	50	6,23	330	1
▲ 00937.5.G	50	6,23	330	1
▲ 00937.5.R	50	6,23	330	1
▲ 00937.5.W	50	6,23	330	1
00937.A	50	6,23	330	1-29
00937.B	50	6,23	330	1-29
00937.G	50	6,23	330	1-29
00937.R	50	6,23	330	1-29
00937.W	50	6,23	330	1-29
00938.A	50	5,39	330	1-29
00938.B	50	5,39	330	1-29
00938.G	50	5,39	330	1-29
00938.R	50	5,39	330	1-29
00938.W	50	5,39	330	1-29
00940	10	4,06	330	
00941.G	50	6,23	330	1-10
00941.R	50	6,23	330	1-10
00941.W	50	6,23	330	1-10
00942.W	50	6,23	330	1-10
00943.G	50	5,39	330	1-10
00943.R	50	5,39	330	1-10
00943.W	50	5,39	330	1-10
00944.W	50	5,39	330	1-10
00945.G	50	8,22	99	1-10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
▲ 00946.G	50	6,23	331	1
▲ 00946.R	50	6,23	331	1
▲ 00946.W	50	6,23	331	1
00975	1	3,91	48	
01000 - SPINE e PRESE, APPARECCHI DA PARETE				
▲ 00604.CC	6	31,53	340	3
▲ 00604.CC.B	6	31,53	340	3
▲ 00608.CC	6	36,61	340	
▲ 00608.CC.B	6	36,61	340	
▲ 00609.CC.B	6	49,84	340	
01020	100	1,02	335	1-10
01020.B	100	1,02	335	1-10
01021	100	1,16	335	1-10
01021.B	100	1,16	335	1-10
01022	100	1,53	335	1-10
01022.B	100	1,53	335	1-10
01023	100	1,63	335	1-10
01023.B	100	1,63	335	1-10
01026	100	1,30	335	1-10
01026.B	100	1,30	335	1-10
01029	100	2,20	335	1-10
01029.B	100	2,20	335	1-10
01041	100	1,41	335	1-10
01041.B	100	1,41	335	1-10
01043	100	1,55	335	1-10
01043.B	100	1,55	335	1-10
01079	100 ★	118,91	173	
*01096	100	3,12	334	10
*01096.B	100	3,12	334	10
01099	100	3,64	335	10
*01105	100	3,30	334	10
01161.B	25	5,33	337	1-10
01165	25	5,67	337	1-10
01165.B	25	5,67	337	1-10
01166.B	25	7,89	337	1-10
01271	10	7,88	339	10
01287.NC	10	17,17	339	3
01287.NC.B	10	17,17	339	3
01290.CC	10	22,47	339	3
01290.CC.B	10	22,47	339	3
01291.NC	10	23,85	339	3
01291.NC.B	10	23,85	339	3
01292.CC	10	29,20	339	3
01292.CC.B	10	29,20	339	3
01292.CK.B	10	30,09	339	3
01293.NC	10	29,56	339	3
01293.NC.B	10	29,56	339	3
01293.NC.R	10	31,13	339	3
01294.CC	10	34,85	340	3
01294.CC.B	10	34,85	340	3
01296.2USB.CC.B	10	56,27	340	
01296.AU.CC.B	10	83,64	340	
01296.CC.B	10	36,81	340	3
01296.SPD.CC.B	10	48,10	340	
▲ 01299.1	20	9,62	340	
01299.1.N	20	9,62	340	
01305	5	8,93	341	
01306	5	8,93	341	
01351	100	1,76	336	10
01351.B	100	1,76	336	10
01352	100	2,51	336	7-10
01352.B	100	2,51	336	7-10
01400	1	161,58	262	1
01401	1	368,86	262	1
01410	1	323,37	261	
01411	1	646,72	261	
01415	1	426,49	261	
01416	1	364,50	261	19
01417	1	260,19	268	
01418	1	194,75	268	
01419.1	1	364,12	268	
01420	1	642,52	260	
01420.B	1	642,52	260	
01420.BN	1	642,52	260	
01422	1	803,15	260	
01422.B	1	803,15	260	
01425	1	1.554,17	260	
01430	1	382,04	260	
01430.B	1	382,04	260	
01430.N	1	418,32	260	
01450	1	215,35	272	
01451	1	108,50	272	
01452	1	107,66	272	
01455	1	262,59	272	1
01456	1	139,20	272	
01457	1	39,59	272	
01458	1	39,59	272	
01459	1	39,59	272	
01465	1	380,62	272	
01466.1	1	306,00	268	
01467	1	220,58	268	19
01468	1	210,00	262	19
01470.1	1	467,76	269	
01471	1	131,70	269	1
01475	10	74,69	267	1
01476	10	98,15	267	1
01477	10	81,71	268	1
01480	1	91,09	264	1
01480.AX	1	102,53	263	1
01480.TR	1	100,23	264	1
01481	1	103,95	264	1
01482	1	107,31	264	1
01483	1	265,82	274	
01484	1	272,65	274	
01485	1	115,72	264	1
01485.AX	1	130,28	263	1
01485.TR	1	127,29	264	1
01486	1	131,60	264	1
01487	1	135,57	264	1
01488	1	195,75	265	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
01489	1	195,75	265	
01500.2	1	424,80	286	27
01501.2	1	511,59	286	19-27
01504.2	1	629,19	286	27
01510	1	246,90	285	27
01514	1	110,23	285	27
01515.1	1	154,84	285	27
01521.1	1	740,19	285	27
01522.1	1	451,42	285	27
01523.1	1	318,36	285	27
01525	1	789,16	285	27
01527	1	329,95	292	27
01527.S	1	27,41	292	
01529.1	1	316,73	292	27
01529.1.S	1	27,41	292	
01530	1	130,47	292	
01535	1	502,85	285	27
01536	1	1.004,43	285	27
01538	1	383,42	285	
01540.1	1	450,10	286	10
01542	1	802,75	286	27
01544	1	925,87	286	27
Δ 01545	1	2.608,91	286	
01546	1	871,42	272	27
01547.1	1	485,66	286	10-27
01548	1	677,94	286	27
01550	1	357,10	285	
01580	1	113,75	288	27
01580.AX	1	125,66	287	27
01581	1	133,32	288	27
01582	1	147,45	288	27
01585	1	152,37	288	27
01585.AX	1	168,27	287	27
01586	1	178,70	288	27
01587	1	197,80	288	27
01589	1	1.084,10	284	
01592	1	2.093,10	284	
01593	1	3.338,05	284	
01594	1	1.819,51	284	
01595	1	2.513,11	284	
01597	1	136,06	284	
01598	5	7,42	294	
01617	100	2,51	335	10
01620	100	1,84	335	10
01631	100	1,87	335	10
01634	50	5,61	335	10
01635	50	5,54	335	10
01642	100	1,32	335	10
01643	100	1,47	335	10
01644	50	3,23	335	10
01645	50	3,35	335	10
01649	25	4,07	336	10
01650	100	1,51	336	10
01654	100	1,85	335	10
01718.R	3	31,75		
01720	1	78,11	457	21
01721	1	69,89	457	21
01722	1	84,26	457	
01723	1	184,99	457	
01724	1	47,06	458	
01732.E	100 ★	62,09	460	
01733.E	100 ★	72,76	460	
01734.E	100 ★	89,68	460	
01735.E	100 ★	109,03	460	
Δ 01739	1	221,22	457	
01740	1	175,13	457	
01796.2	1	117,81	244	10
01815	3	40,34	49	
01816	5	24,38	49	
01816.H	5	24,38	49	
01817	1	7,13	49	
01820	10	10,85	458	21
01821	1	26,09	458	
01822	10	9,96	458	
01823	1	39,85	458	
01824	1	29,65	458	
01825	1	21,82	458	
01826	1	52,69	458	
01830	1	243,44	262	
01831.1	1	42,88	262	10
01835.H	5	8,16	294	
01839	20	1,58	262	
01840.C	100 ★	140,82	262	
01840.E	100 ★	105,07	262	
01840.E.B	100 ★	99,02	275	
01841.E	100 ★	130,54	262	
01845.1	1	304,76	262	19
01850.2	1	93,58	268	1
01876	1	139,76	39	
01890.C	100 ★	178,09	286	27
01890.E	100 ★	154,83	286	27
Δ 01895	1	348,81	235	2
Δ 01895.G	1	132,77	235	2
01896	1	348,81	235	2
Δ 01896.M	1	132,77	235	2
Δ 01900	1	245,87	274	
01901	1	300,62	274	
01902	1	62,26	275	19
01903	1	27,66	275	
01904	1	65,72	275	
01906	1	63,27	244	19
01907.1	1	116,82	244	
01908	1	110,66	244	19
01910	5	112,73	243	
01910.14	5	112,73	243	
01910.20	5	112,73	243	
01921.1	1	43,44	243	
01923	1	246,80	243	
01924	1	296,09	243	
01975	1	211,74	269	
01976	1	211,74	269	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
01993	1	187,04	285	19
R00000 - 02000 - APPARECCHI DA PARETE - RICAMBI				
R01846	1	84,77		
R01870	1	249,57		
R01942	1	1.058,91		
Δ R01945	1	1.728,96		
R01946	1	1.037,37		
R01963	1	421,30		
R01965	1	187,07		
02000 - APPARECCHI DA PARETE, CLIMA, COMPONENTI ILLUMINAZIONE				
02075.AB	1	216,51	295	
02078	1	1.608,46	295	19
02079	1	996,97	295	19
02080.AB	1	1.174,20	295	
02081.AB	1	569,48	295	
02082.AB	1	604,73	295	
02084	1	111,67	295	
02085	5	30,09	295	
02086	1	103,70	295	
02087	1	133,34	295	
02088	1	162,99	295	
02089.AB	1	165,15	295	
02090.2	1	300,54	295	10
02094	1	2.126,91	295	19
02095	1	1.993,96	295	19
02096	1	491,84	295	
02097.2	1	2.846,79	295	
02098	1	196,44	295	
02101	50 ★	220,18	327	7-17
02101.B	50 ★	249,45	327	7-17
02101.S	50 ★	184,25	327	17
02101.S.B	50 ★	213,53	327	17
02104	50 ★	248,28	327	17
02104.B	50 ★	277,56	327	17
02104.S	50 ★	222,87	327	17
02104.S.B	50 ★	252,11	327	17
02107	50 ★	246,32	327	17
02107.B	50 ★	275,56	327	17
02107.S	50 ★	215,96	327	17
02107.S.B	50 ★	245,25	327	17
02109	100 ★	35,98	327	
02109.B	100 ★	49,85	327	
02115	50	3,94	327	17
02115.B	50	4,92	327	17
02121	100 ★	181,85	326	17
02121.B	100 ★	204,28	326	17
02121.S	100 ★	145,28	326	17
02121.S.B	100 ★	167,64	326	17
02124	100 ★	205,19	326	17
02124.B	100 ★	227,58	326	17
02127	100 ★	199,33	326	17
02127.B	100 ★	221,72	326	17
02127.S	100 ★	165,38	326	17
02127.S.B	100 ★	187,73	326	17
02129	100 ★	20,79	326	
02129.B	100 ★	28,48	326	
02135	100	2,95	326	17
02135.B	100	3,88	326	17
02141	50	6,43	327	22
02142	50	6,86	327	22
02143	50	6,62	327	22
02144	50	6,97	327	22
02145	100	5,98	326	22
02146	100	6,70	326	22
02147	100	6,22	326	22
02148	100	6,86	326	22
02149	100 ★	117,43	327	
02150	100 ★	156,55	326	
02164	50	13,27	327	22
02174	20	3,12	327	18
02174.D	20	3,84	327	18
02174.S	20	3,64	327	18
02174.S.B	20	3,84	327	18
02182	20	7,69	327	17
02182.D	20	8,62	327	17
02187	10	17,61	328	18
02195	20	4,41	326	17
02196	100	2,38	326	
02197	100	4,41	326	
Δ *02250	20	13,44	327	
02370	100	3,85	328	17
02375	50	4,74	328	17
02378	50	4,55	328	17
02380	20	6,80	328	17
02381	20	6,80	328	17
02390	20	14,24	328	17
02391	20	14,24	328	17
02396	50	4,64	328	17
02405	100 ★	110,90	328	16-18
02438	100 ★	160,00	329	17
02445	100 ★	214,38	329	17
02446	100 ★	256,44	329	17
02463	100 ★	267,09	328	17
02464	100 ★	440,39	328	17
02473	100 ★	150,35	328	16-18
02514	100 ★	133,29	329	
02515	100 ★	103,70	329	
02633	100 ★	41,07	329	
02645	200 ★	178,30	315	
02646	100 ★	226,67	315	
02647	50 ★	255,25	315	
02648	70 ★	390,05	315	
02653	50 ★	359,25	315	
02660.1	1	93,77	134	17
02661	1	111,75	45	17
02685	10	47,72	48	10
02686.1	10	48,32	48	10
02686.AX	10	55,53	31	10
02687	10	72,48	48	
02687.AX	10	83,29	31	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
02690	1	60,93	39	10-19
02692	1	154,65	256	
02692.S.1	1	18,48	256	
02900.1	1	49,98	242	10
02912	1	195,97	242	
02913	1	277,59	242	
Δ 02915	5	48,95	243	
02951	1	220,73	271	
02951.B	1	220,73	271	
02951.BN	1	220,73	271	
02952	1	277,14	291	27
02952.B	1	277,14	291	27
02952.BN	1	277,14	291	
02960	1	80,38	243	
02963	1	72,73	256	1
02965.1	10	44,85	243	
02970	5	101,15	242	
02970.B	5	101,15	242	
02970.M	1	101,99	242	
02970.N	1	114,98	242	
02971	1	112,88	271	
02971.B	1	112,88	271	
02971.M	1	114,93	271	
02971.N	1	129,60	271	
02972	1	188,20	291	27
02972.B	1	188,20	291	27
02972.M	1	190,69	291	27
02972.N	1	215,00	291	27
02973	1	175,86	256	29
02973.B	1	175,86	256	
02973.M	1	179,42	256	
02973.N	1	202,28	256	
03000 - NETSAFE				
03002.13	1	13,80	308	
03009.11	8	9,03	307	24
03009.13	8	10,95	307	24
03009.14	8	16,47	307	24
03009.15	8	14,16	307	24
03009.16	8	21,76	307	24
03017.05	10	3,96	308	
03017.1	10	4,39	308	
03017.2	10	5,70	308	
03017.3	10	6,98	308	
03017.5	5	8,76	308	
03018.05	10	7,47	308	
03018.1	10	8,50	308	
03018.2	10	10,63	308	
03018.3	10	12,38	308	
03018.5	5	16,12	308	
03019.02	10	6,98	308	
03019.05	10	8,25	308	
03019.1	10	8,93	308	
03019.2	10	10,19	308	
03019.3	10	11,51	308	
03019.5	5	14,05	308	
03020.05	10	10,09	308	
03020.1	10	11,35	308	
03020.2	10	12,99	308	
03020.3	10	14,60	308	
03020.5	5	17,94	308	
03022.05	10	10,35	308	
03022.1	10	12,41	308	
03022.2	10	14,12	308	
03022.3	10	15,93	308	
03022.5	5	19,52	308	
03024.3	1	254,12	309	
03024.4	1	165,82	309	
03024.5	1	274,92	309	
03024.6	1	255,96	309	
03024.7	1	399,93	309	
03024.8	1	264,28	309	
03024.9	1	407,97	309	
03024.E	1	55,83	309	
03050.E	305	■	308	
03050.E.B	1000	■	308	
03051.E	305	■	308	
03060.E	305	■	309	
03061.E	305	■	309	
03071.B2	500	■	309	
03071.E	305	■	309	
03076.E	500	■	309	
03081.E	500	■	309	
03086.B2	500	■	309	
03086.E	500	■	309	
03090.B	1	13,28	308	
03090.G	1	13,28	308	
03090.R	1	13,28	308	
03090.W	1	13,28	308	
03090.Y	1	13,28	308	
03100.LC	6	11,63	304	
03100.SC	6	9,28	304	
03101.LC	6	4,21	304	
03101.SC	6	3,35	304	
03103.SC	1	51,35	303	
03104.LC	1	57,77	303	
03107.SC	1	41,06	303	
03108.LC	1	46,23	303	
03113.LC	1	59,60	303	
03113.SC	1	40,16	303	
03113.SC.LC	1	69,00	303	
03114.LC	1	48,24	303	
03114.SC	1	32,50	303	
03114.SC.LC	1	55,88	303	
03117.LC	1	12,34	304	
03117.SC	1	10,46	304	
03117.ST	1	9,25	304	
03118.LC	1	9,51	304	
03118.SC	1	8,04	304	
03118.ST	1	7,12	304	
03124.SC.E	1	223,27	304	
03124.ST.E	1	223,27	304	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
03132	1	534,56	302	
03133	1	57,27	302	
03134	1	215,56	302	
03135.4	1	71,29	302	
03135.8	1	80,95	302	
03137	1	22,91	302	
03140.C.30	1	205,52	302	
03140.C.50	1	238,27	302	
Δ 03140.E.30	1	216,87	302	
03147.E	500 ★	2,13	304	
03148.E	500 ★	2,39	304	
03149.E	500 ★	2,66	304	
03152.E	500 ★	3,40	304	
03153.E	500 ★	3,60	304	
03154.E	500 ★	7,02	304	
03155.E	500 ★	7,32	304	
03200.1A	10	33,92	311	
03200.1U	10	33,92	311	
03200.2U	5	36,04	311	
03201.1U	10	16,35	311	
03201.2U	10	19,67	311	
03201.3U	10	22,93	311	
03202.2U	5	47,62	311	
03203.2U	10	38,93	311	
03204.1U	1	233,54	311	
03204.1UM	1	136,05	311	
03204.2U	1	214,06	311	
03206.3P	1	264,43	311	
03206.4	1	358,60	310	
03209.3L	1	218,18	311	
03209.3P	1	311,75	311	
03209.4	1	374,16	310	
03212.3L	1	230,46	311	
03212.3P	1	302,29	311	
03212.4	1	420,88	310	
03215.3L	1	238,51	311	
03215.3P	1	321,22	311	
03215.4	1	454,00	310	
03224.3P	1	380,84	311	
03224.3R	1	74,63	311	
03224.4	1	824,00	310	
03225.4	1	1.199,69	310	
03225.4M	1	87,09	311	
03225.4P	1	501,74	311	
03242.3P	1	377,86	311	
03242.4	1	1.022,90	310	
03242.4F	1	482,24	311	
03242.4M	1	107,08	311	
03242.4Z	1	126,60	311	
03243.4	1	1.486,54	310	
03243.4Z	1	226,69	311	
03245.3P	1	507,81	311	
03245.3R	1	107,67	311	
03245.4	1	1.546,24	310	
03245.4Z	1	237,20	311	
03250	10	116,70	310	
03251	1	46,55	311	
03256	1	102,03	311	
03257	25 ★	61,37	311	
03258.3	1	20,36	311	
03259.3	1	87,76	311	
03260.1	1	179,59	311	
03261.1	1	169,79	311	
03262.1	1	238,88	311	
03301.1A	1	16,68	311	
03301.1U	1	12,27	311	
03302.1U	1	41,65	311	
03303.3	1	107,35	310	
03303.E	1	21,47	310	
03309	1	270,13	310	
03310.1	1	461,76	302	
03310.S	1	32,05	302	
03311.1	1	424,35	302	
03312.1	1	346,44	302	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
03800 - APPARECCHI DA PARETE				
03800	1	180,10	456	21
03801	1	218,57	456	21
03802	1	392,19	456	21
03805	1	93,46	459	
03806	1	157,93	459	
03808	1	74,77	458	
03809	1	23,82	458	
03810	1	283,41	458	
03812	1	225,50	459	
03813	1	71,71	458	
03814	1	70,83	456	
03815	1	93,46	456	
03816	1	102,32	456	
03817	1	144,49	457	
03818	1	177,94	457	
03819	1	85,23	458	
03820	1	330,27	458	
03822	1	93,88	459	
03823	1	121,71	459	
03824	1	100,94	457	
03825.G	1	25,44	457	
03825.Y	1	25,44	457	
03826	1	205,61	459	21
03827	1	102,81	459	21
03830	1	241,12	461	
03831	1	186,92	461	
03832	1	160,15	461	
03833.B	1	99,15	460	21
03833.M	1	99,15	460	21
03834	1	81,68	460	21
03835	1	230,70	460	21
03836	1	123,93	460	21
03837	1	194,49	460	21
03839	1	119,58	460	
03840	1	201,93	461	
03890	1	477,28	257	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
03893	1	66,82	257	
03895	1	77,03	257	
03905	5	84,30	244	
03906	1	76,21	244	10
03925	1	71,59	244	10-29
03955	1	72,67	244	10
03975	1	238,24	248	
03975.B	1	238,24	248	
03975.M	1	238,24	248	
03975.N	1	238,24	248	
03980	1	78,77	256	29
03981	1	58,37	255	1-19-29
03982	1	87,07	253	1-29
03991	10	15,33	35	1
03992	10	17,37	35	1
03993	10	18,05	35	1
03996	10	34,33	38	1
03997	10	11,02	38	1-10
07000 - COMPONENTI ILLUMINAZIONE, FISSAGGI ACCESSORI				
07052	50	3,63	330	
07054	50	3,72	329	
07055	50	4,16	329	
07935.1	100 ★	26,54	54	
07937	500 ★	27,46	54	
07939	500 ★	34,33	54	
08000 - SERIE 8000				
08000	50	6,52	232	1-7-14
08001	50	8,20	232	1-10-14
08004	50	8,63	232	1-7-10-14
08005	50	10,79	232	1-10-14
08013	50	25,71	232	1-10-14
08016	50	23,93	232	1-10-14
08037	20	16,60	232	1-10-14
08038	50	19,01	232	1-10-14
08039	50	23,43	232	1-10-14
08140	50	9,50	233	1-7-10
08145	50	11,72	233	1-7-10
08186	10	18,00	234	10
08190.01	20	32,18	234	10
08190.10	20	43,75	234	10
08192	50	8,44	234	10
08195	50	10,07	234	10
08215	20	34,64	234	10
08217	20	31,71	234	10
08235	50	8,67	232	1-7-10-14
08236	50	9,64	232	1-10-14
08263	50	9,64	232	1-10-14
08264	50	9,64	232	1-10-14
08268	50	14,61	232	1-10-14
08270	20	22,65	232	1-10-14
08271	50	21,00	232	1-10-14
08272	50	20,20	233	1-10-14
08275	50	19,86	233	1-10-14
08280	50	19,74	233	1-10-14
08281	50	24,85	233	1-10-14
08285	50	19,74	233	1-10-14
08286	50	24,85	233	1-10-14
08304	50	12,60	235	10
08306	50	12,60	235	10
08314	50 ★	445,31	232	1
08319	50 ★	354,77	232	1
08324	20	9,30	236	
08346	10	42,93	235	10
08349	10	52,65	235	10
08360	10	31,84	235	10
08363	10	41,19	235	10
08370	20	13,66	235	
08381	20	71,13	233	1-10-14
08408	20	17,87	233	10-14
08409	20	18,68	233	1-7-10
▲ 08410.1	20	27,60	233	
08412	20	16,75	234	4-10
08420	20	27,75	232	10
08430	10	170,50	235	10
08450	1	180,57	233	1-10
08458.8	10	18,37	234	10
08459.11	10	10,62	234	10-24
08459.5	10	16,73	234	10
08459.6	10	13,33	234	10
08490	20 ★	409,10	232	1
08491	100 ★	74,89	232	1
08492	100 ★	74,89	232	
08501	50	4,11	235	1
08502	50	4,11	235	1
Δ 08505.BR	20	6,92	238	1
Δ 08506.BR	20	6,92	238	1
08531	50	2,07	235	1
08531.S	20	5,15	235	1
08532	20	5,66	235	1
08532.S	20	8,35	235	1
08533	20	7,23	235	1
08533.S	20	11,51	235	1
Δ 08535	20	6,00	238	1
Δ 08536	20	6,00	238	1
Δ 08536.BR	20	7,37	238	1
Δ 08537	20	6,00	238	1
Δ 08537.BR	20	7,37	238	1
08605	20	5,69	238	1
08605.A	20	5,15	238	1
08605.BR	20	6,74	238	1
08606	20	5,69	238	1
08606.A	20	5,15	238	1
08606.BR	20	6,74	238	1
08635	20	5,88	238	1
08635.A	10	4,97	238	1
08635.BR	20	7,32	238	1
08635.I.12	10	18,98	238	1
08635.I.15	10	18,98	238	1
08635.I.21	10	24,78	238	1
08635.N	20	11,26	238	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
08635.Z	10	4,97	238	1
08636	20	5,88	238	1
08636.A	10	4,97	238	1
08636.BR	20	7,32	238	1
08636.I.12	10	18,98	238	1
08636.I.15	10	18,98	238	1
08636.I.21	10	24,78	238	1
08636.N	20	11,26	238	1
08636.Z	10	4,97	238	1
08637	20	5,88	238	1
08637.A	10	4,97	238	1
08637.BR	20	7,32	238	1
08638	20	14,90	239	1
08638.A	20	10,19	239	1
08638.BR	20	17,50	239	1
08639	20	17,14	239	1
08639.A	20	10,62	239	1
08639.BR	20	21,18	239	1
08657	20	8,30	238	1
08657.A	20	5,29	238	1
08657.BR	20	10,01	238	1
08658	20	16,75	239	1
08658.A	20	10,95	239	1
08658.BR	20	20,73	239	1
08659	20	18,17	239	1
08660	20	11,21	239	1
08660.A	20	7,14	239	1
08660.BR	20	13,17	239	1
08951	20	7,81	239	1
08951.A	20	5,79	239	1
08951.BR	20	8,85	239	1
08951.N	20	14,04	239	1
08951.Z	20	5,79	239	1
08952	20	13,70	239	1
09000 - CONTENITORI e SCATOLE				
09920.01	25	55,69	316	1
09921.01	12	55,38	316	1
09933	20	20,41	236	1
09951.A	20	11,32	236	1
09956	20	15,71	316	1
09956.A	20	15,71	316	1
09961	50	5,15	236	1
09967.1	20	35,14	236	
09968	20	8,13	317	1
09971.01	20	7,04	316	1
09971.A	20	7,04	316	1
09972.01	20	8,64	316	1
09973	20	7,83	317	1
09973.A	20	7,83	317	1
09974	20	8,48	317	1
Δ 09974.A	20	8,48	317	1
09975.01	20	8,25	316	1
09975.A	20	8,25	316	1
09976.04	5	9,03	316	1
09976.14	5	9,03	316	1
09983	10	9,22	54	1
09983.01	10	9,22	54	1
09996	20	4,45	314	1
13000 - CONTENITORI e SCATOLE				
13021	75	3,72	318	1
13023	75	3,72	318	1
13033	45	5,56	318	1
13045	40	6,87	318	1
13521	60	8,10	319	1
13523	60	8,10	319	1-15
13533	39	11,82	319	1-15
13660.G	10	11,98	319	1-10
13660.R	10	11,98	319	1-10
13731.Q	20	13,11	319	1
13731.Q.A	20	13,11	319	1
13731.S	10	9,11	319	1
13733.Q	20	13,11	319	1-15
13733.Q.A	20	13,11	319	1-15
13745.Q	10	19,16	319	1-15
13745.Q.A	10	19,16	319	1-15
14000 - SERIE PLANA				
14000	50	3,98	194	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14000.0	50	3,70	194	1-10-14-15-19-28-29
14000.2	20	6,64	194	1-10-13-14-15-28-29-31
14000.2.SL	20	8,10	194	1-10-13-14-15-28-29-31
14000.SL	50	5,62	194	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14001	50	4,85	194	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34
14001.0	50	4,57	194	1-10-14-15-19-28-29-34
14001.2	20	7,94	194	1-10-13-14-15-28-29-31
14001.2.SL	20	9,07	194	1-10-13-14-15-28-29-31
14001.AB	50	5,31	213	1-10-31
14001.SL	50	6,43	194	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34
14002	50	8,04	194	1-10-19-31
14002.0	50	7,76	194	1-10-19
14002.2	20	8,52	194	1-10-19-31
14002.2.SL	20	8,52	194	1-10-19-31
14002.SL	50	8,19	194	1-10-19-31
14003	20	28,21	215	1-10-13-15-19-31
14003.SL	20	28,73	215	1-10-13-15-19-31
14004	50	5,22	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14004.0	50	4,92	195	1-10-14-15-19-28-29
14004.2	20	7,94	195	1-10-13-14-15-28-29-31
14004.2.SL	20	9,24	195	1-10-13-14-15-28-29-31
14004.SL	50	6,79	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14005	50	6,29	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34
14005.0	50	5,99	195	1-10-14-15-19-28-29-34
14005.2	20	9,54	195	1-10-13-14-15-28-29-31
14005.2.SL	20	10,59	195	1-10-13-14-15-28-29-31
14005.AB	50	6,92	213	1-10-31
14005.SL	50	7,98	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34
14006	50	9,70	195	1-10-19-31
14006.0	50	9,43	195	1-10-19
14006.2	20	10,31	195	1-10-19-31
14006.2.SL	20	10,53	195	1-10-19-31
14006.SL	50	9,90	195	1-10-19-31
14007	20	33,73	216	1-10-15-19-31

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14007.SL	20	34,37	216	1-10-15-19-31
14008	50	5,37	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14008.0	50	5,10	195	1-10-13-14-15-19-28-29
14008.2	20	8,62	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14008.2.C	20	10,43	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14008.2.C.SL	20	12,33	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14008.2.L	20	10,43	195	1-10-14-15-19-28-29-31
14008.2.L.SL	20	12,33	195	1-10-14-15-19-28-29-31
14008.2.SL	20	9,81	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14008.AB	50	5,93	213	1-10-31
14008.SL	50	7,23	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14010	10	9,69	195	1-10-14-15-19-28-29-31
14010.0	10	9,41	195	1-10-14-15-19-28-29
14010.SL	10	10,63	195	1-10-14-15-19-28-29-31
14013	50	17,69	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14013.0	50	17,40	195	1-10-14-15-19-28-29
14013.2	20	20,26	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14013.2.SL	20	20,73	195	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14013.AB	50	19,46	213	1-10-31
14013.SL	50	18,50	195	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31
14015	50	14,60	194	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14015.0	50	14,32	194	1-10-14-15-19-28-29
14015.2	20	18,64	194	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14015.2.SL	20	19,80	194	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14015.AB	50	16,06	213	1-10
14015.SL	50	16,33	194	1-10-13-14-15-19-28-29-31
14016	50	15,96	194	1-10-31
14016.0	50	15,69	194	1-10
14016.2	20	18,65	194	1-10-31
14016.2.SL	20	19,33	194	1-10-31
14016.2.WH	20	18,86	215	1-10-31
14016.2.WH.SL	20	19,55	215	1-10-31
14016.SL	50	16,74	194	1-10-31
14016.WH	50	16,45	215	1-10-31
14016.WH.SL	50	17,24	215	1-10-31
14017	10	27,58	215	8-31
14017.WH	10	28,75	215	8-31
14017.WH.SL	10	29,28	215	8-31
14018	10	40,07	215	8-31
14018.CK	10	41,21	216	8-31
14018.CK.SL	10	41,97	216	8-31
14018.SL	10	40,73	215	8-31
14019	5	40,07	216	8-31
14019.CK	5	41,21	216	8-31
14019.CK.SL	5	41,97	216	8-31
14019.SL	5	40,73	216	8
14021	50	1,41	196	1-29
14021.99	50	2,19	196	1-29
14021.99.SL	50	2,69	196	1-29
14021.C	50	2,19	196	1-29
14021.C.SL	50	2,69	196	1-29
14021.G	50	1,63	196	1-29
14021.G.SL	50	2,54	196	1-29
14021.L	50	2,19	196	1-29
14021.L.SL	50	2,69	196	1-29
14021.P	50	2,19	196	1-29
14021.P.SL	50	2,69	196	1-29
14021.PS	50	1,95	216	1-29
14021.PS.SL	50	2,11	216	1-29
14021.SL	50	2,34	196	1-29
14022	20	2,60	196	1-29
14022.99	20	3,58	196	1-29
14022.99.SL	20	4,27	196	1-29
14022.AB	20	2,87	213	1-29
14022.C	20	3,58	196	1-29
14022.C.SL	20	4,27	196	1-29
14022.G	20	2,94	196	1-29
14022.G.SL	20	3,67	196	1-29
14022.L	20	3,58	196	1-29
14022.L.SL	20	4,27	196	1-29
14022.P	20	3,58	196	1-29
14022.P.SL	20	4,27	196	1-29
14022.SL	20	3,15	196	1-29
14023	10	4,71	196	1-29
14023.C	10	5,27	196	1-29
14023.C.SL	10	6,08	196	1-29
14023.G	10	5,25	196	1-29
14023.G.SL	10	6,19	196	1-29
14023.SL	10	5,66	196	1-29
14026	50	2,61	196	1-29
14026.DND	5	2,72	196	1-29
14026.DND.SL	5	3,24	196	1-29
14026.PLS	5	2,72	196	1-29
14026.PLS.SL	5	3,24	196	1-29
14026.SL	50	3,08	196	1-29
14027	20	3,86	196	1-29
14027.SL	20	4,40	196	1-29
14028	10	5,16	196	1-29
14028.SL	10	6,25	196	1-29
14029	50	3,76	196	1-29
14029.SL	50	4,74	196	1-29
14041	100 ★	123,95	194	1-8-29
14041.AB	100 ★	136,35	213	1-29
14041.SL	100 ★	190,37	194	1-8-29
14042	20 ★	148,18	194	1-8-29
14042.SL	20 ★	196,56	194	1-8-29
14044	50 ★	309,21	194	1-15-29
14044.SL	50 ★	337,48	194	1-15-29
14046	10	10,23	215	8
14046.SL	10	10,29	215	8
14047	5	15,00	215	8
14047.SL	5	15,23	215	8
14049	10	14,07	215	8
14049.SL	10	14,34	215	8
14050	20	23,04	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14052	20	17,10	197	1-10-14-19-28-29
14052.AB	20	18,82	213	1-10
14052.SL	20	21,30	197	1-10-14-19-28-29
14053	20	17,10	197	1-10-19-28-29
14053.SL	20	21,30	197	1-10-14-19-28-29
14056.33	20	20,15	197	1-10-14-15-19-28-29-31

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14056.33.SL	20	23,74	197	1-10-14-19-28-29-31
14056.34	20	20,15	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14056.34.SL	20	23,74	197	1-10-14-19-28-29-31
14058	20	17,93	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14058.SL	20	21,13	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14060	10	24,51	197	1-7-10-14-15-28-29-31
14060.SL	10	28,94	197	1-10-14-15-28-29-31
14062	20	20,39	197	1-7-10-14-15-19-28-29-31
14062.SL	20	24,01	197	1-7-10-14-15-19-28-29-31
14063	10	24,51	207	1-10-29
14063.SL	10	28,94	207	1-10-29
14066	20	17,18	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14066.SL	20	20,25	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14068.B	20	17,10	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14068.B.SL	20	20,15	197	1-10-14-15-19-28-29-31
14083	20	54,55	197	10-14-28-29-31
14083.CU	20	54,55	198	10-14-28-29
14083.CU.SL	20	64,27	198	10-14-28-29
14083.S	20	54,55	198	10-14-28-29-31
14083.S.CU	20	54,55	198	10-14-28-29
14083.S.CU.SL	20	64,27	198	10-14-28-29
14083.S.SL	20	64,27	198	10-14-28-29-31
14083.SL	20	64,27	197	10-14-28-29-31
14087	20	54,55	198	1-10-14-28-29-31
14087.CU	20	54,55	198	1-10-14-28-29
14087.CU.SL	20	64,27	198	1-10-14-28-29
14087.SL	20	64,27	198	1-10-14-28-29-31
14095	10	48,08	207	1-10
14095.SL	10	48,61	207	1-10
14097	10	51,25	207	1-10-13-19-31
14099	10	41,43	207	
14135.1	10	53,72	198	1-31
14135.1.SL	10	56,31	198	1-31
14136.1	10	53,72	198	31
14136.1.SL	10	56,31	198	31
14136.AB.1	10	59,09	213	31
Δ 14138	5	119,61	198	31
Δ 14138.SL	5	121,30	198	31
Δ 14139	5	119,61	198	31
Δ 14139.SL	5	121,30	198	31
14150	20	43,97	198	1-10
14150.SL	20	45,47	198	1-10
14153	20	52,57	198	1-10
14153.SL	20	56,37	198	1-10
14179	1	133,59	256	
14179.SL	1	153,31	256	
14181	5	90,68	199	1
14181.SL	5	105,70	199	1
14183	1	150,55	199	
14183.SL	1	155,22	199	
14195	1	223,69	203	
14195.SL	1	233,85	203	
14196	10	53,12	197	1
14196.SL	10	56,24	197	1
14201	50	6,58	199	1-7-10
14201.SL	50	7,97	199	1-7-10
14203	50	7,06	199	1-7-10
14203.AB	50	7,75	213	1-10
14203.AB.R	20	11,30	213	1-10
14203.R	20	10,27	199	1-10
14203.SL	50	9,33	199	1-10
14208	20	12,78	200	9-10-12-13-14
14208.AB	20	14,08	213	9-10
14208.C	10	15,94	200	9-10-12-13-14
14208.C.SL	10	17,79	200	9-10-12-13-14
14208.SL	20	15,34	200	9-10-12-13-14
14209	20	11,67	199	1-7-10
14209.A	20	14,71	199	1-10
14209.R	20	14,71	199	1-10
14209.SL	20	14,51	199	1-10
14209.V	20	14,71	199	1-10
14210	20	12,10	199	3-7-10
14210.AB	20	13,30	213	3-10
14210.AB.A	20	18,17	213	3-10
14210.AB.R	20	18,17	213	3-10
14210.AB.V	20	18,17	213	3-10
14210.C.AB	10	14,84	213	3-10
14210.C.AB.R	10	20,27	213	3-10
14210.R	20	16,52	199	3-7-10
14210.SL	20	17,49	199	3-7-10
14210.USB	1	41,68	201	
14210.USB.SL	1	44,63	201	
14212	20	12,53	200	4-10-14
14212.AB	20	13,76	213	4-10
14212.C	10	15,96	200	4-10
14212.C.SL	10	18,11	200	4-10
14212.SL	20	14,76	200	4-10-14
14214	5	10,85	200	8-10-30
14214.SL	5	11,04	200	8-10-30
14215	10	12,43	216	8-30
14215.SL	10	12,68	216	8-30
14217	10	17,88	216	8
14217.SL	10	18,19	216	8
14218	20	18,01	200	10
14218.SL	20	21,19	200	10
14219	20	16,76	200	8-30
14219.SL	20	19,59	200	8-30
14221	10	16,50	216	8-30
14221.SL	10	16,75	216	8-30
14222	5	24,51	216	8-10-30
14222.SL	5	24,91	216	8-10-30
14223.A	10	60,93	217	30
14223.A.SL	10	61,55	217	30
14223.C	10	60,93	217	30
14223.C.SL	10	61,55	217	30
14224.AC	5	73,37	217	30
14224.AC.SL	5	75,16	217	30
14224.CC	5	73,37	217	30
14224.CC.SL	5	75,16	217	30
14226	20	11,70	200	5-10
14226.SL	20	13,88	200	5-10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14233	20	7,24	201	10
14233.SL	20	8,52	201	10
14234	20	7,81	201	10
14234.SL	20	9,20	201	10
14240	20	10,41	200	10
14240.SL	1	13,02	200	10
14242	20	9,60	200	10-29-34
14242.SL	20	11,24	200	10-29-34
14243	20	17,65	200	10-29
14243.SL	20	20,73	200	10-29
14245	20	8,99	200	10-29
14245.SL	20	10,61	200	10-29
14246	20	16,76	200	10-29
14246.SL	20	19,73	200	10-29
14247	20	8,99	200	10
14247.SL	20	10,61	200	10
14248	20	9,52	201	10-29
14248.SL	20	10,88	201	10-29
14249	20	17,50	201	10-29
14249.SL	20	20,19	201	10-29
14250	20	10,85	201	10-29
14250.SL	20	12,78	201	10-29
14253	20	13,37	201	10-29
14253.SL	20	15,87	201	10-29
14254	20	12,14	201	10-15
14254.SL	20	14,60	201	10-15
14261	20	11,06	201	10-28
14261.SL	20	13,07	201	10-28
14262	20	12,14	201	10-28
14262.SL	20	14,60	201	10-28
14264	20	10,72	201	
14264.SL	20	12,23	201	
14265	20	11,76	201	
14265.SL	20	13,45	201	
14273	5	115,76	199	1-10
14273.SL	5	148,87	199	1-10
14276	5	153,19	199	1-10-13
14276.SL	5	165,69	199	1-10-13
14283	5	255,56	200	1-10
14283.SL	5	261,27	200	1-10
14286	1	358,25	200	1-10
14286.SL	1	371,00	200	1-10
14290	1	98,71	200	1-10
14290.AB	1	108,58	213	1-10
14290.SL	1	120,50	200	1-10
14291	1	93,70	217	8
14291.SL	1	95,37	217	8
14292	1	23,99	201	1
14292.AC	1	35,35	201	1
14292.AC.SL	1	37,83	201	1
14292.C	1	23,00	201	1
14292.C.SL	1	24,61	201	1
14292.CC	1	37,32	201	1
14292.CC.SL	1	39,94	201	1
14292.SL	1	25,67	201	1
14295	1	43,61	201	35
14295.AC	1	43,61	202	1
14295.AC.SL	1	44,47	202	1
14295.CC	1	43,61	202	1
14295.CC.SL	1	44,47	202	1
14295.SL	1	44,47	201	35
14298	1	48,01	202	1
14298.SL	1	48,96	202	1
14300.01	20	15,27	202	10
14300.01.SL	20	19,99	202	10
14300.10	20	23,59	202	10
14300.10.SL	20	28,44	202	10
14300.AB.01	20	16,80	213	10
14302.01	10	38,68	202	10
14302.01.SL	10	39,28	202	10
14302.10	10	38,68	202	10
14302.10.SL	10	39,59	202	10
14303	5	70,02	202	10
14303.SL	5	70,87	202	10
14318	10	11,23	203	10
14318.SL	10	13,23	203	10
14320	20	19,99	202	10
14320.AB	20	21,99	213	10
14320.SL	20	23,90	202	10
14322	10	17,38	202	10
14322.SL	10	17,67	202	10
14327	20	21,98	202	10
14327.SL	20	25,95	202	
14329	20	30,08	261	10
14329.SL	20	32,49	261	10
14330	20	11,62	202	10
14330.AB	20	12,77	213	10
14330.SL	20	13,46	202	10
14331	20	11,62	202	10
14331.SL	20	13,46	202	10
14335	1	29,85	202	10
14335.SL	1	32,82	202	10
14337.6	20	16,65	203	10
14337.C	20	6,88	203	
14337.C.SL	20	7,60	203	
14338.8	10	19,52	203	10
14338.8.SL	10	21,98	203	10
14338.C	20	5,31	203	
14338.C.SL	20	5,80	203	
14339.11	10	10,47	203	10-24
14339.11.SL	10	12,56	203	10-24
14339.13	10	13,82	203	10-24
14339.13.SL	10	16,12	203	10-24
14339.14	10	20,68	203	10-24
14339.14.SL	10	24,14	203	10-24
14339.15	10	18,24	203	10-24
14339.15.SL	10	20,94	203	10-24
14339.16	10	28,09	203	10-24
14339.16.SL	10	32,29	203	10-24
14339.4	10	11,72	203	10
14339.4.SL	10	13,50	203	10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14339.5	10	17,56	203	10
14339.5.SL	10	20,25	203	10
14339.6	10	13,16	203	10
14339.6.SL	10	15,23	203	10
14339.AB.13	10	15,20	213	10-24
14339.AB.14	10	22,75	213	10-24
14340.1	10	32,48	203	10
14340.2	10	44,60	203	10
14340.C	20	7,44	203	
14340.C.SL	20	8,21	203	
14341.C	20	7,44	203	
14342.AB	20	48,25	213	10
14343.K	20	7,78	203	
14343.K.SL	20	8,58	203	
14345	1	20,30	202	10
14345.SL	1	23,22	202	10
14346	1	34,66	202	10
14346.H	1	40,21	202	10
14346.H.SL	1	45,20	202	10
14346.SL	1	38,55	202	10
14350.LC	10	36,52	204	10
14350.LC.SL	10	41,98	204	10
14350.SC	10	33,79	204	10
14350.SC.SL	10	38,86	204	10
14351.LC	10	35,12	204	10
14351.LC.SL	10	40,37	204	10
14351.SC	10	32,51	204	10
14351.SC.SL	10	37,38	204	10
Δ 14370	10	28,31	204	10
Δ 14370.SL	10	31,86	204	10
▲ 14370.SR	10	25,94	204	1-10
▲ 14370.SR.SL	10	28,79	204	1-10
Δ 14373	10	34,66	204	1-10
Δ 14373.SL	10	40,09	204	1-10
▲ 14373.SR	10	32,83	204	1-10
▲ 14373.SR.SL	10	36,44	204	1-10
Δ 14375	10	21,23	204	10
Δ 14375.SL	10	23,07	204	10
Δ 14378	10	28,28	204	1-10
Δ 14378.SL	10	31,47	204	1-10
14380	5	113,53	204	
14380.SL	5	118,02	204	
14381	5	41,71	205	10
14381.SL	5	43,38	205	10
14384	1	171,18	205	
14384.SL	1	171,79	205	
14386.B	20	10,47	204	10
14386.B.SL	20	12,33	204	10
14387.B	10	21,35	204	10
14387.B.SL	10	22,91	204	10
14387.R	10	21,35	204	10
14387.R.SL	10	22,91	204	10
14387.V	10	21,35	204	10
14387.V.SL	10	22,91	204	10
14388	20	15,23	204	10
14388.SL	20	17,95	204	10
14389	5	46,60	205	10
14389.SL	5	49,04	205	10
14397	10	85,80	205	
14398	10	66,98	205	
14404.10	10	56,73	206	1
14404.10.SL	10	57,63	206	1
14404.16	10	60,96	206	1
14404.16.SL	10	62,98	206	1
14405.06	10	61,59	206	1
14405.06.SL	10	69,56	206	1
14405.10	10	62,12	206	1
14405.10.SL	10	73,31	206	1
14405.16	10	64,34	206	1
14405.16.SL	10	78,38	206	1
14411.06	5	151,23	206	1
14411.06.SL	5	170,23	206	1
14411.10	5	151,23	206	1
14411.10.SL	5	170,23	206	1
14411.16	5	166,76	206	1
14411.16.30	1	166,76	206	10
14411.16.6	5	262,44	206	1
14411.16.6.SL	5	267,23	206	1
14411.16.SL	5	172,82	206	1
14416	20	14,57	206	10
14416.SL	20	17,09	206	10
14418	20	41,73	206	
14418.SL	20	46,71	206	
14420	1	437,57	206	2
Δ 14420.SL	1	474,75	206	2
Δ 14421	1	437,57	206	2
Δ 14421.SL	1	474,75	206	2
14432	1	64,07	207	
14432.SL	1	72,39	207	
14433	1	143,64	207	
14433.SL	1	149,62	207	
14440	5	74,85	206	
14440.SL	5	84,97	206	
14450	1	739,09	294	
14453	1	295,93	294	27
14453.SL	1	305,59	294	27
14457	1	295,93	294	27
14457.SL	1	305,59	294	27
14457.TR	1	325,52	294	
14457.TR.SL	1	336,15	294	
14462	1	289,36	257	
14462.SL	1	305,44	257	
14463	1	112,25	208	10
14463.SL	1	117,46	208	10
14465	1	112,25	208	
14465.SL	1	117,46	208	
14466	1	115,78	216	10-31
14466.SL	1	117,24	216	10-31
14467	1	165,52	257	
14467.C	1	29,17	257	
14467.C.SL	1	29,97	257	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

* Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14467.SL	1	170,06	257	
14468	1	164,32	208	
14468.1	1	164,32	208	
14468.1.SL	1	168,78	208	
14468.SL	1	168,78	208	
14469	1	164,32	208	
14469.SL	1	168,78	208	
14477	1	5,19	457	
14477.SL	1	5,67	457	
14479	1	190,51	457	21
14479.SL	1	196,23	457	21
14485	1	187,59	267	1
14485.SL	1	202,20	267	1
14496	1	111,51	459	21
14496.SL	1	114,85	459	21
14501.AB	5	59,46	296	
14502	5	81,46	296	
14503.AB	5	81,28	296	
14504.AB	5	85,87	296	
14505.AB	1	180,63	295	
14506	10	2,20	244	29
14506.2	5	2,20	244	29
14506.2.SL	5	2,82	244	29
14506.SL	10	2,82	244	29
14507	10	7,14	244	29
14508	1	216,94	270	
14508.SL	1	229,21	270	
14518	5	90,48	267	1
14518.SL	5	99,53	267	1
14534	5	97,50	267	1
14534.SL	5	107,96	267	1
14537	1	87,55	272	
14537.SL	1	91,05	272	
14538	1	89,77	271	
14538.SL	1	96,51	271	
14570	1	73,39	204	
14570.SL	1	79,02	204	
14580	1	131,00	262	
14580.SL	1	136,92	262	
14582	1	171,95	273	10
14582.SL	1	179,69	273	10
14583	1	28,34	245	10
14583.SL	1	29,23	245	10
14584.1	1	246,22	268	19
14584.1.SL	1	264,67	268	19
14586	1	181,89	274	
14586.SL	1	190,47	274	
14589	1	275,83	273	19
14589.SL	1	289,75	273	19
14590	1	141,38	245	19
14590.SL	1	148,51	245	19
14591.0	1	45,05	254	
14592.0	1	47,63	249	1-19-29
14593	1	53,71	255	1-19-29
14593.SL	1	57,26	255	1-19-29
14594.0	1	70,70	252	1-29
14595.0	1	67,10	253	1
14597	1	102,90	248	1-19-29
14597.SL	1	107,57	248	1-19-29
14600	20	1,87	214	1-15-29
14600.G	20	1,67	214	1-15-29
14601	20	2,21	214	1-29
14601.G	20	1,99	214	1-29
14602	50	2,21	214	1-29
14602.C	50 ★	66,65	214	
14602.G	50	1,99	214	1-29
14603	50	1,87	214	1-15-29
14603.G	50	1,67	214	1-15-29
14604	20	2,21	214	1-29
14605	20	1,87	214	1-29
14606	40	4,10	217	1-8-15-29
14606.SL	40	4,11	217	1-8-15-29
14607	40	2,43	217	1-8-15-29
14608	40	2,43	217	1-8-29
14609	10	4,01	217	1-8-15-29
14612	20	4,45	214	1-15-29
14613	200	1,64	214	1-15-29
14613.G	200	1,49	214	1-15-29
14614	40	3,89	214	1-15-29
14617	30	5,81	214	1-15-29
14618	5	9,54	214	1-15-29
14619	10	3,69	214	1-29
14620	10	10,24	214	1-29
14621	10	10,86	214	1-29
14626	20	2,20	214	1-29
14627	10	8,68	214	1-29
14641.01	10	3,59	220	1-29
14641.02	10	3,59	220	1-29
14641.03	10	3,59	220	1-29
14641.05	10	3,59	220	1-29
14641.06	10	3,59	220	1-29
14641.20	10	9,73	220	1-29
14641.21	10	9,73	220	1-29
14641.22	10	9,73	220	1-29
14641.24	10	18,54	220	1-29
14641.25	10	17,03	220	1-29
14641.27	10	9,73	220	1-29
14641.40	10	7,57	222	1-29
14641.41	10	7,57	222	1-29
14641.43	10	7,57	222	1-29
14641.44	10	7,57	222	1-29
14641.45	10	7,57	222	1-29
14641.47	10	7,57	222	1-29
14641.48	10	7,57	222	1-29
14641.49	10	7,57	222	1-29
14641.50	10	7,57	222	1-29
14641.51	10	7,57	222	1-29
14641.70	5	18,32	220	1-15-29
14641.71	5	18,32	220	1-15-29
14641.74	5	27,65	220	1-15-29
14641.81	5	8,41	220	1-15-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14642.01	10	3,59	220	1-29
14642.02	10	3,59	220	1-29
14642.03	10	3,59	220	1-29
14642.05	10	3,59	220	1-29
14642.06	10	3,59	220	1-29
14642.20	10	9,73	220	1-29
14642.21	10	9,73	220	1-29
14642.22	10	9,73	220	1-29
14642.24	10	18,54	220	1-29
14642.25	10	17,03	220	1-29
14642.40	10	7,57	222	1-29
14642.41	10	7,57	222	1-29
14642.43	10	7,57	222	1-29
14642.44	10	7,57	222	1-29
14642.45	10	7,57	222	1-29
14642.47	10	7,57	222	1-29
14642.48	10	7,57	222	1-29
14642.49	10	7,57	222	1-29
14642.50	10	7,57	222	1-29
14642.51	10	7,57	222	1-29
14642.70	5	18,32	220	1-15-29
14642.71	5	18,32	220	1-15-29
14642.74	5	27,65	220	1-15-29
14642.81	5	8,41	220	1-15-29
14642.AB.01	10	3,94	213	1-29
14642.C.01	10	8,81	223	1-29
14643.01	5	8,46	225	1-29
14643.02	5	8,46	225	1-29
14643.03	5	8,46	225	1-29
14643.05	5	8,46	225	1-29
14643.06	5	8,46	225	1-29
14643.20	5	21,45	225	1-29
14643.21	5	21,45	225	1-29
14643.22	5	21,45	225	1-29
14643.24	5	32,84	225	1-29
14643.25	5	30,17	225	1-29
14643.40	5	10,81	225	1-29
14643.41	5	10,81	225	1-29
14643.43	5	10,81	225	1-29
14643.44	5	10,81	225	1-29
14643.45	5	10,81	225	1-29
14643.47	5	10,81	225	1-29
14643.48	5	10,81	225	1-29
14643.49	5	10,81	225	1-29
14643.50	5	10,81	225	1-29
14643.51	5	10,81	225	1-29
14643.AB.01	5	9,31	213	29
14644.01	5	13,02	225	1-29
14644.02	5	13,02	225	1-29
14644.03	5	13,02	225	1-29
14644.05	5	13,02	225	1-29
14644.06	5	13,02	225	1-29
14644.20	5	28,32	225	1-29
14644.21	5	28,32	225	1-29
14644.22	5	28,32	225	1-29
14644.24	5	43,73	225	1-29
14644.25	5	40,16	225	1-29
14644.40	5	16,58	225	1-29
14644.41	5	16,58	225	1-29
14644.43	5	16,58	225	1-29
14644.44	5	16,58	225	1-29
14644.45	5	16,58	225	1-29
14644.47	5	16,58	225	1-29
14644.48	5	16,58	225	1-29
14644.49	5	16,58	225	1-29
14644.50	5	16,58	225	1-29
14644.51	5	16,58	225	1-29
14644.AB.01	5	14,30	213	29
14645.01	5	8,46	225	1-29
Δ 14645.02	5	8,46	225	1-29
Δ 14645.03	5	8,46	225	1-29
Δ 14645.05	5	8,46	225	1-29
Δ 14645.06	5	8,46	225	1-29
Δ 14645.20	5	21,45	225	1-29
Δ 14645.21	5	21,45	225	1-29
Δ 14645.22	5	21,45	225	1-29
Δ 14645.24	5	32,84	225	1-29
Δ 14645.25	5	30,17	225	1-29
14646.01	5	13,02	225	1-29
Δ 14646.02	5	13,02	225	1-29
Δ 14646.03	5	13,02	225	1-29
Δ 14646.05	5	13,02	225	1-29
Δ 14646.06	5	13,02	225	1-29
Δ 14646.20	5	28,32	225	1-29
Δ 14646.21	5	28,32	225	1-29
Δ 14646.22	5	28,32	225	1-29
Δ 14646.24	5	43,73	225	1-29
Δ 14646.25	5	40,16	225	1-29
14647.01	10	3,65	224	1-8-29
14647.02	10	3,65	224	1-8-29
14647.03	10	3,65	224	1-8-29
14647.05	10	3,65	224	1-8-29
14647.06	10	3,65	224	1-8-29
14647.20	10	10,02	224	1-8-29
14647.21	10	10,02	224	1-8-29
14647.22	10	10,02	224	1-8-29
14647.24	10	16,13	224	1-8-29
14647.25	10	14,84	224	1-8-29
14647.27	10	10,02	224	1-29
14647.40	10	7,78	224	1-8-29
14647.41	10	7,78	224	1-8-29
14647.43	10	7,78	224	1-8-29
14647.44	10	7,78	224	1-8-29
14647.45	10	7,78	224	1-8-29
14647.47	10	7,78	224	1-8-29
14647.48	10	7,78	224	1-8-29
14647.49	10	7,78	224	1-8-29
14647.50	10	7,78	224	1-8-29
14647.51	10	7,78	224	1-8-29
14648.01	10	3,65	224	1-8-29
14648.02	10	3,65	224	1-8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14648.03	10	3,65	224	1-8-29
14648.05	10	3,65	224	1-8-29
14648.06	10	3,65	224	1-8-29
14648.20	10	10,02	224	1-8-29
14648.21	10	10,02	224	1-8-29
14648.22	10	10,02	224	1-8-29
14648.24	10	16,13	224	1-8-29
14648.25	10	14,84	224	1-8-29
14648.27	10	10,02	224	1-29
14648.40	10	7,78	224	1-8-29
14648.41	10	7,78	224	1-8-29
14648.43	10	7,78	224	1-8-29
14648.44	10	7,78	224	1-8-29
14648.45	10	7,78	224	1-8-29
14648.47	10	7,78	224	1-8-29
14648.48	10	7,78	224	1-8-29
14648.49	10	7,78	224	1-8-29
14648.50	10	7,78	224	1-8-29
14648.51	10	7,78	224	1-8-29
14649.01	10	6,33	224	1-8-29
14649.02	10	6,33	224	1-8-29
14649.03	10	6,33	224	1-8-29
14649.05	10	6,33	224	1-8-29
14649.06	10	6,33	224	1-8-29
14649.20	10	14,28	224	1-8-29
14649.21	10	14,28	224	1-8-29
14649.22	10	14,28	224	1-8-29
14649.24	10	27,79	224	1-8-29
14649.25	10	25,53	224	1-8-29
14649.27	10	14,28	224	1-29
14649.40	10	11,74	224	1-8-29
14649.41	10	11,74	224	1-8-29
14649.43	10	11,74	224	1-8-29
14649.44	10	11,74	224	1-8-29
14649.45	10	11,74	224	1-8-29
14649.47	10	11,74	224	1-8-29
14649.48	10	11,74	224	1-8-29
14649.49	10	11,74	224	1-8-29
14649.50	10	11,74	224	1-8-29
14649.51	10	11,74	224	1-8-29
14652.01	10	5,52	220	1-29
14652.02	10	5,52	220	1-29
14652.03	10	5,52	220	1-29
14652.05	10	5,52	220	1-29
14652.06	10	5,52	220	1-29
14652.20	10	15,11	220	1-29
14652.21	10	15,11	220	1-29
14652.22	10	15,11	220	1-29
14652.24	10	24,07	220	1-29
14652.25	10	22,11	220	1-29
14652.27	10	15,11	220	1-29
14652.40	10	9,75	222	1-29
14652.41	10	9,75	222	1-29
14652.43	10	9,75	222	1-29
14652.44	10	9,75	222	1-29
14652.45	10	9,75	222	1-29
14652.47	10	9,75	222	1-29
14652.48	10	9,75	222	1-29
14652.49	10	9,75	222	1-29
14652.50	10	9,75	222	1-29
14652.51	10	9,75	222	1-29
14652.70	5	18,32	220	1-15-29
14652.71	5	18,32	220	1-15-29
14652.74	5	27,65	220	1-15-29
14652.81	5	10,02	220	1-15-29
14653.01	10	3,17	220	1-29
14653.02	10	3,17	220	1-29
14653.03	10	3,17	220	1-29
14653.05	10	3,17	220	1-29
14653.06	10	3,17	220	1-29
14653.20	10	9,46	220	1-29
14653.21	10	9,46	220	1-29
14653.22	10	9,46	220	1-29
14653.24	10	17,77	220	1-29
14653.25	10	16,32	220	1-29
14653.27	10	9,46	220	1-29
14653.40	10	6,62	222	1-29
14653.41	10	6,62	222	1-29
14653.43	10	6,62	222	1-29
14653.44	10	6,62	222	1-29
14653.45	10	6,62	222	1-29
14653.47	10	6,62	222	1-29
14653.48	10	6,62	222	1-29
14653.49	10	6,62	222	1-29
14653.50	10	6,62	222	1-29
14653.51	10	6,62	222	1-29
14653.70	5	18,32	220	1-15-29
14653.71	5	18,32	220	1-15-29
14653.74	5	27,65	220	1-15-29
14653.81	5	7,54	220	1-15-29
14653.AB.01	10	3,48	213	29
14654.01	10	6,19	220	1-29
14654.02	10	6,19	220	1-29
14654.03	10	6,19	220	1-29
14654.05	10	6,19	220	1-29
14654.06	10	6,19	220	1-29
14654.20	10	14,06	220	1-29
14654.21	10	14,06	220	1-29
14654.22	10	14,06	220	1-29
14654.24	10	27,04	220	1-29
14654.25	10	24,85	220	1-29
14654.27	10	14,06	220	1-29
14654.40	10	11,47	222	1-29
14654.41	10	11,47	222	1-29
14654.43	10	11,47	222	1-29
14654.44	10	11,47	222	1-29
14654.45	10	11,47	222	1-29
14654.47	10	11,47	222	1-29
14654.48	10	11,47	222	1-29
14654.49	10	11,47	222	1-29
14654.50	10	11,47	222	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14654.51	10	11,47	222	1-29
14654.70	5	25,69	220	1-15-29
14654.71	5	25,69	220	1-15-29
14654.74	5	39,04	220	1-15-29
14654.81	5	12,69	220	1-15-29
14654.AB.01	10	6,80	213	29
14657.01	5	9,71	220	1-29
14657.02	5	9,71	220	1-29
14657.03	5	9,71	220	1-29
14657.05	5	9,71	220	1-29
14657.06	5	9,71	220	1-29
14657.20	5	16,05	220	1-29
14657.21	5	16,05	220	1-29
14657.22	5	16,05	220	1-29
14657.24	5	28,60	220	1-29
14657.25	5	26,28	220	1-29
14657.27	5	16,05	220	1-29
14657.40	5	16,20	222	1-29
14657.41	5	16,20	222	1-29
14657.43	5	16,20	222	1-29
14657.44	5	16,20	222	1-29
14657.45	5	16,20	222	1-29
14657.47	5	16,20	222	1-29
14657.48	5	16,20	222	1-29
14657.49	5	16,20	222	1-29
14657.50	5	16,20	222	1-29
14657.51	5	16,20	222	1-29
14657.70	5	36,55	220	1-15-29
14657.71	5	36,55	220	1-15-29
14657.74	5	54,88	220	1-15-29
14657.81	5	17,24	220	1-15-29
14657.AB.01	5	10,71	213	29
14659.01	5	7,72	221	1-29
14659.02	5	12,60	221	1-29
14659.03	5	12,60	221	1-29
14659.05	5	12,60	221	1-29
14659.06	5	12,60	221	1-29
14666.01	10	4,28	221	1-29
14666.02	10	4,28	221	1-29
14666.05	10	4,28	221	1-29
14666.20	10	10,81	221	1-29
14666.21	10	10,81	221	1-29
14666.27	10	10,81	221	1-29
14667.01	10	13,69	221	1-29
14667.02	10	13,69	221	1-29
14667.05	10	13,69	221	1-29
14667.20	10	18,05	221	1-29
14667.21	10	18,05	221	1-29
14667.27	10	18,05	221	1-29
14668.01	1	9,93	221	1-29
14668.02	1	9,93	221	1-29
14668.03	1	9,93	221	1-29
14668.05	1	9,93	221	1-29
14668.06	1	9,93	221	1-29
14668.20	1	16,31	221	1-29
14668.21	1	16,31	221	1-29
14668.22	1	16,31	221	1-29
14668.24	1	35,90	221	1-29
14668.25	1	32,97	221	1-29
14668.27	1	16,31	221	1-29
14668.40	1	16,44	223	1-29
14668.41	1	16,44	223	1-29
14668.43	1	16,44	223	1-29
14668.44	1	16,44	223	1-29
14668.45	1	16,44	223	1-29
14668.47	1	16,44	223	1-29
14668.48	1	16,44	223	1-29
14668.49	1	16,44	223	1-29
14668.50	1	16,44	223	1-29
14668.51	1	16,44	223	1-29
14668.70	1	17,59	221	1-29
14668.71	1	17,59	221	1-29
14668.74	1	30,58	221	1-29
14669.01	1	18,90	225	1-29
14669.02	1	18,90	225	1-29
14669.03	1	18,90	225	1-29
14669.05	1	18,90	225	1-29
14669.06	1	18,90	225	1-29
14669.20	1	41,43	225	1-29
14669.21	1	41,43	225	1-29
14669.22	1	41,43	225	1-29
14669.24	1	63,99	225	1-29
14669.25	1	58,80	225	1-29
14669.40	1	24,53	225	1-29
14669.41	1	24,53	225	1-29
14669.43	1	24,53	225	1-29
14669.44	1	24,53	225	1-29
14669.45	1	24,53	225	1-29
14669.47	1	24,53	225	1-29
14669.48	1	24,53	225	1-29
14669.49	1	24,53	225	1-29
14669.50	1	24,53	225	1-29
14669.51	1	24,53	225	1-29
14669.AB.01	5	20,78	213	29
14690.01	5	39,87	221	1-29
14690.02	5	39,87	221	1-29
14690.05	5	39,87	221	1-29
14690.20	5	44,14	221	1-29
14690.21	5	44,14	221	1-29
14690.27	5	44,14	221	1-29
14691.01	5	51,87	221	1-29
14691.02	5	51,87	221	1-29
14691.05	5	51,87	221	1-29
14691.20	5	56,53	221	1-29
14691.21	5	56,53	221	1-29
14691.27	5	56,53	221	1-29
14751	1	2,48	265	
14751.0	1	2,53	265	
14751.0.SL	1	4,06	265	
14751.1	1	2,64	265	
14751.1.SL	1	4,25	265	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
14751.2	1	2,64	266	
14751.2.SL	1	4,25	266	
14751.3	1	2,64	266	
14751.3.SL	1	4,25	266	
14751.4	1	2,64	274	
14751.4.SL	1	4,25	274	
14751.5	1	2,64	274	
14751.5.SL	1	4,25	274	
14751.SL	1	4,06	265	
14752	1	2,79	266	
14752.1	1	2,92	266	
14752.1.SL	1	4,69	266	
14752.2	1	2,92	266	
14752.2.SL	1	4,69	266	
14752.3	1	2,92	266	
14752.3.SL	1	4,69	266	
14752.SL	1	4,48	266	
14755	1	2,00	210	
14755.2	1	2,00	210	
14755.2.SL	1	2,47	210	
14755.3	1	2,00	210	
14755.3.SL	1	2,47	210	
14755.6	1	2,00	210	
14755.6.SL	1	2,47	210	
14755.SL	1	2,47	210	
14771	75	4,07	330	
14777	75	4,72	330	
14784	10	36,03	215	1
14787	2	58,24	215	1
14788	1	101,97	215	1
14801	40	2,31	318	1
14802	40	2,31	318	1
14802.U	6	12,47	318	1
14803	30	3,28	318	1
14804	40	4,21	318	1
14812	40	4,21	318	1
14813	15	6,62	318	1
14814	15	7,57	318	1
14815	10	9,68	318	1
14817	7	11,44	318	1
14827	15	6,62	318	1
14832	8	7,57	318	1
14833	5	10,60	318	1
14837	15	7,57	318	1
14838	10	10,60	318	1
14839	7	12,26	318	1
Δ 14847	1	72,22	215	
Δ 14847.SL	1	64,59	215	
14850	1	214,62	292	27
14850.SL	1	224,00	292	27
14901	40	4,52	318	1-15
14902	40	4,52	318	1-15
14902.U	6	15,54	318	1
14903	30	6,64	318	1-15
14904	30	11,87	318	1-15
14912	5	20,42	318	1-15
14913	10	27,17	318	1-15
14923	8	11,01	319	1
14931	2	8,45	319	
14931.01	2	8,45	319	
14931.14	2	9,94	319	
14932	1	8,19	319	15
14932.01	1	8,19	319	15
14932.14	1	9,74	319	15
14943	2	8,26	319	1-15
14943.01	2	8,26	319	1-15
14943.14	2	10,31	319	1-15
14944	1	12,21	319	1-15
14944.01	1	12,21	319	1-15
14944.14	1	14,34	319	1-15
14962	8	42,62	320	1
14962.U	8	52,72	320	1-3
14963	4	49,41	320	
14969	1	10,20	320	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
R14000 - SERIE PLANA - RICAMBI				
R14515	1	118,64		
R14515.SL	1	130,53		
R14516	1	121,52		
R14516.SL	1	133,67		
R14520	1	119,75		
R14521	1	119,75		
R14525	1	131,01		
R14526	1	131,01		
R14527	1	127,44		
R14527.1	1	152,90		
R14531.10	1	5,70		
R14531.20	1	5,70		
R14531.21	1	5,70		
R14531.21.SL	1	7,35		
R14531.23	20	5,70		
R14531.23.SL	20	7,35		
R14531.24	20	5,70		
R14531.24.SL	20	7,35		
R14531.S	1	5,70		
R14531.S.SL	1	7,35		
R14531.SL	1	7,35		
R14532.21	1	6,29		
R14532.S	1	6,29		
R14532.S.SL	1	7,99		
R14540	1	181,38		
R14541	1	181,38		
R14545	1	199,57		
R14546	1	199,57		
R14547	1	195,86		
R14840	1	149,80		
R14841	1	11,93		
R14841.3	1	11,93		
R14841.3.SL	1	15,16		
R14841.5	1	11,93		
R14841.SL	1	15,16		
R14842	1	6,69		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
R14842.SL	1	8,53		
16000 - SERIE IDEA				
16000	50	10,27	170	1-10-14-15-19-28
16000.B	50	10,27	170	1-10-14-15-19-28
16001	50	10,72	170	1-10-14-15-19-28
16001.B	50	10,72	170	1-10-14-15-19-28
16004	50	12,57	170	1-10-14-15-19-28
16004.B	50	12,57	170	1-10-14-15-19-28
16005	50	12,93	170	1-10-14-15-19-28
16005.B	50	12,93	170	1-10-14-15-19-28
16013	50	23,66	170	1-10-14-15-19-28
16013.B	50	23,66	170	1-10-14-15-19-28
16016	20	20,31	170	1-10-14-15-19-28
16016.B	20	20,31	170	1-10-14-15-19-28
16021	20	13,52	170	1-10-14-15-19-28
16021.B	20	13,52	170	1-10-14-15-19-28
16021.M	20	15,42	170	1-10-14-15-19-28
16021.M.B	20	15,42	170	1-10-14-15-19-28
16025	20	15,27	170	1-10-14-15-19-28
16025.B	20	15,27	170	1-10-14-15-19-28
16025.M	20	16,97	170	1-10-14-15-19-28
16025.M.B	20	16,97	170	1-10-14-15-19-28
16036	20	21,11	170	1-10-14-15-19-28
16036.B	20	21,11	170	1-10-14-15-19-28
16080	50	11,69	170	1-10-14-15-19-28
16080.B	50	11,69	170	1-10-14-15-19-28
16080.C	50	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16080.C.B	50	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16080.P	20	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16080.P.B	20	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16081	50	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16081.B	50	14,61	170	1-10-14-15-19-28
16083	20	22,76	171	1-10-19-28
16083.B	20	22,76	171	1-10-19-28
16084	20	22,76	171	1-10-14-15-19-28
16084.B	20	22,76	171	1-10-14-15-19-28
16090	20	12,75	170	1-10-14-15-19-28
16090.B	20	12,75	170	1-10-14-15-19-28
16090.M	20	15,05	170	1-10-14-15-19-28
16090.M.B	20	15,05	170	1-10-14-15-19-28
16092	20	15,38	170	1-10-14-19-28
16092.B	20	15,38	170	1-10-14-19-28
16101	20	23,15	171	1-10-14-15-19-28
16101.B	20	23,15	171	1-10-14-15-19-28
16104	20	26,51	171	1-10-14-19-28
16104.B	20	26,51	171	1-10-14-19-28
16121	20	24,74	171	1-10-14-15-19-28
16121.B	20	24,74	171	1-10-14-15-19-28
16140	10	25,78	171	1-10-14-15-28
16140.B	10	25,78	171	1-10-14-15-28
16145	10	39,82	171	1-10-14-15-28
16145.B	10	39,82	171	1-10-14-15-28
16150	10	25,78	171	1-10-14-15-28
16150.B	10	25,78	171	1-10-14-15-28
16155	10	39,82	171	1-10-14-15-28
16155.B	10	39,82	171	1-10-14-15-28
16165	20	93,04	172	1-10-14-28
16165.B	20	93,04	172	1-10-14-28
16165.CU	20	93,04	172	1-10-14-28
16165.CU.B	20	93,04	172	1-10-14-28
16180.CU	20	83,42	171	1-10-14-28
16180.CU.B	20	83,42	171	1-10-14-28
16185	20	93,04	172	1-10-14-28
16185.B	20	93,04	172	1-10-14-28
16190	20	30,70	171	10
16190.B	20	30,70	171	10
16201	50	9,77	172	1-10
16201.B	50	9,77	172	1-10
16203	50	13,17	172	1-10
16203.B	50	13,17	172	1-10
16203.R	20	13,72	173	1-10
16208	20	22,41	173	9-10-14
16208.B	20	22,41	173	9-10-14
16209	20	22,68	172	1-10
16209.B	20	22,68	172	1-10
16209.R	20	23,44	173	1-10
16211	20	25,49	172	3-10
16211.B	20	25,49	172	3-10
16211.R	20	30,90	173	3
16212	20	17,46	173	4-10-14
16212.B	20	17,46	173	4-10-14
16226	20	15,58	173	5-10
16226.B	20	15,58	173	5-10
16233	20	12,24	173	10
16233.B	20	12,24	173	10
16234	20	12,85	173	10
16234.B	20	12,85	173	10
16242	20	12,93	174	10
16242.B	20	12,93	174	10
16243	20	25,23	174	10
16243.B	20	25,23	174	10
16245	20	12,14	174	10
16245.B	20	12,14	174	10
16246	20	23,88	174	10
16246.B	20	23,88	174	10
16247	20	12,14	174	10
16247.B	20	12,14	174	10
Δ 16250	20	14,89	174	10
Δ 16250.B	20	14,89	174	10
16251	20	15,00	174	10-15
16251.B	20	15,00	174	10-15
Δ 16253	20	15,28	174	
Δ 16253.B	20	15,28	174	
16254	20	15,42	174	15
16254.B	20	15,42	174	15
16258	20	25,10	174	10
16258.B	20	25,10	174	10
16260	20	25,10	174	10
16260.B	20	25,10	174	10
16261	20	15,00	174	28
16261.B	20	15,00	174	28

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
16262	20	15,42	174	10-28
16262.B	20	15,42	174	28
16273	5	164,48	173	1-10
16273.B	5	164,48	173	1-10
16276	5	219,69	173	1-10
16276.B	5	219,69	173	1-10
16283	5	338,84	173	1-10
16283.B	5	338,84	173	1-10
16286	1	480,92	173	1-10
16286.B	1	480,92	173	1-10
16290	1	164,65	173	1-10
16290.B	1	164,65	173	1-10
16292	1	28,84	174	1
16292.B	1	28,84	174	1
16306.01	20	30,84	174	10
16306.01.B	20	30,84	174	10
16306.10	20	42,87	175	10
16306.10.B	20	42,87	175	10
16307.01	10	99,49	175	10
16307.01.B	10	99,49	175	10
16330	50	4,34	43	
16331	10	16,32	175	10
16331.B	10	16,32	175	10
16334	1	49,27	174	10
16334.B	1	49,27	174	10
16334.H	1	57,08	174	10
16334.H.B	1	57,08	174	10
16335	20	25,49	174	10
16335.B	20	25,49	174	10
16337	20	28,24	174	10
16337.B	20	28,24	174	10
16339	20	32,51	261	10
16339.B	20	32,51	261	10
16357	10	41,78	175	10
16357.B	10	41,78	175	10
16358.8	10	20,62	175	10
16358.8.B	10	20,62	175	10
16358.C	20	5,71	175	
16358.C.B	20	5,71	175	
16359.11	10	11,24	175	10-24
16359.11.B	10	11,24	175	10-24
16359.4	10	12,50	175	10
16359.4.B	10	12,50	175	10
16359.5	10	18,77	175	10
16359.5.B	10	18,77	175	10
16359.6	10	13,99	175	10
16359.6.B	10	13,99	175	10
16364.1	10	42,61	175	10
16364.2	10	54,07	175	10
16364.C	20	8,02	175	
16364.C.B	20	8,02	175	
16365.1	10	34,35	175	10
16365.C	20	8,76	175	
16365.C.B	20	8,76	175	
16368	1	28,86	174	10
16368.B	1	28,86	174	10
16400	10	40,65	176	10
16400.B	10	40,65	176	10
16403	10	47,76	176	1-10
16403.B	10	47,76	176	1-10
16405	10	29,47	176	10
16405.B	10	29,47	176	10
16406	10	45,81	176	10
16406.B	10	45,81	176	10
16408	10	39,97	176	1-10
16408.B	10	39,97	176	1-10
16420	5	244,65	176	
16420.B	5	244,65	176	
16431	20	16,41	176	10
16431.B	20	16,41	176	10
16431.R	20	16,41	176	10
16431.R.B	20	16,41	176	10
16433.R	10	20,78	176	10
16433.R.B	10	20,78	176	10
16450	10	152,02	176	10
16450.B	10	152,02	176	10
16452	5	13,18	49	
16452.H	5	13,18	49	
16452.S	10	4,75	49	
16455	1	200,09	179	
16455.B	1	200,09	179	
16456	1	211,07	179	
16456.B	1	211,07	179	
16460	20	18,72	176	
16460.B	20	18,72	176	
16465	1	122,88	179	
16465.B	1	122,88	179	
16474	1	124,67	49	
16492	1	52,95	249	1-19
16492.B	1	52,95	249	1-19
16493	1	56,93	255	1-19
16493.B	1	56,93	255	1-19
16494	1	77,53	180	1
16494.B	1	77,53	180	1
16497	1	109,12	248	1-19
16497.B	1	109,12	248	1-19
16505.10	10	99,07	176	1
16505.10.B	10	99,07	176	1
16505.16	10	106,72	176	1
16505.16.B	10	106,72	176	1
16511.10	5	226,55	176	1
16511.10.B	5	226,55	176	1
16511.16	5	251,11	176	1
16511.16.6	5	391,83	176	1
16511.16.6.B	5	391,83	176	1
16511.16.B	5	251,11	176	1
16526	10	2,73	244	
16526.2	25	2,73	244	
16526.2.B	25	2,73	244	
16526.B	10	2,73	244	
16527.CL	10	8,41	244	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
16527.CL.B	10	8,41	244	
16527.RN	10	8,41	244	
16527.RN.B	10	8,41	244	
16540	100 ★	199,98	170	1-15
16540.B	100 ★	199,98	170	1-15
16541	20 ★	407,97	170	1-15
16541.B	20 ★	407,97	170	1-15
16542	100 ★	199,98	170	1-15
16542.B	100 ★	199,98	170	1-15
16544	20	10,17	177	
16544.B	20	10,17	177	
16557	20	65,95	172	19
16557.B	20	65,95	172	19
16558	10	44,40	177	1-10
16558.B	10	44,40	177	1-10
16559.1	10	76,56	172	1
16559.1.B	10	76,56	172	1
16563	10	68,13	172	1-10
16563.B	10	68,13	172	1-10
16572	10	196,19	177	10
16572.B	10	196,19	177	10
Δ 16591	1	498,54	177	2
Δ 16591.B	1	498,54	177	2
Δ 16592	1	498,54	177	2
Δ 16592.B	1	498,54	177	2
16603.1	10	76,56	172	
16603.1.B	10	76,56	172	
16629	1	189,39	256	
16629.B	1	189,39	256	
16633	5	153,67	172	1
16633.B	5	153,67	172	1
16713	240	2,33	182	1-15
16713.C	100 ★	46,88	182	
16714	20	5,54	182	1-15
16715	20	11,61	182	1-15
16716	20	10,67	182	1-15
16718	10	13,40	182	1-15
16719	10	13,89	182	1-15
16722	20	7,30	182	1-15
16722.B	20	7,30	182	1-15
16722.L	20	7,30	182	1-15
16722.L.B	20	7,30	182	1-15
16723	20	7,01	182	1-15-29
16723.B	20	7,01	182	1-15-29
16726	20	4,34	183	1
16727	20	5,86	183	1
16733.01	10	23,17	186	1-15
16733.21	10	26,20	186	1-15
16733.32	10	42,01	186	1-15
16733.34	10	42,16	186	1-15
16733.46	10	29,27	186	1-15
16734.01	10	34,53	186	1-15
16734.21	10	38,31	186	1-15
16734.32	10	62,69	186	1-15
16734.34	10	62,09	186	1-15
16734.46	10	42,41	186	1-15
16736.01	5	47,32	187	1-15
16736.21	5	53,74	187	1-15
16736.32	5	88,06	187	1-15
16736.34	5	85,74	187	1-15
16736.46	5	53,74	187	1-15
16743.01	10	6,78	186	1-15
16743.04	10	6,78	186	1-15
16743.15	10	6,78	186	1-15
16743.16	10	6,78	186	1-15
16744.01	10	9,71	186	1-15
16744.04	10	9,71	186	1-15
16744.15	10	9,71	186	1-15
16744.16	10	9,71	186	1-15
16745.01	5	15,73	187	1-15
16745.04	5	15,73	187	1-15
16745.15	5	15,73	187	1-15
16745.16	5	15,73	187	1-15
16746.01	5	15,96	187	1-15
16746.04	5	15,96	187	1-15
16746.15	5	15,96	187	1-15
16746.16	5	15,96	187	1-15
16748.01	5	56,67	187	1-15
16748.04	5	56,67	187	1-15
16748.16	5	56,67	187	1-15
16749.01	5	74,62	187	1-15
16749.04	5	74,62	187	1-15
16749.16	5	74,62	187	1-15
16753.01	10	23,17	186	1-15
16753.21	10	26,20	186	1-15
16753.32	10	42,01	186	1-15
16753.34	10	42,16	186	1-15
16753.46	10	29,27	186	1-15
16754.01	10	34,53	186	1-15
16754.21	10	38,31	186	1-15
16754.32	10	62,69	186	1-15
16754.34	10	62,09	186	1-15
16754.46	10	42,41	186	1-15
16756.01	5	47,32	187	1-15
16756.21	5	53,74	187	1-15
16756.32	5	88,06	187	1-15
16756.34	5	85,74	187	1-15
16756.46	5	53,74	187	1-15
16763.01	10	6,78	186	1-15
16763.04	10	6,78	186	1-15
16763.15	10	6,78	186	1-15
16763.16	10	6,78	186	1-15
16764.01	10	9,71	186	1-15
16764.04	10	9,71	186	1-15
16764.15	10	9,71	186	1-15
16764.16	10	9,71	186	1-15
16765.01	5	15,73	187	1-15
16765.04	5	15,73	187	1-15
16765.15	5	15,73	187	1-15
16765.16	5	15,73	187	1-15
16766.01	5	15,96	187	1-15

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
16766.04	5	15,96	187	1-15
16766.15	5	15,96	187	1-15
16766.16	5	15,96	187	1-15
16771	20	3,38	182	1-15
16772	10	11,42	182	1-15
16776.AU	12	2,54	54	1-15
16781.01	10	20,99	187	1-15
16781.21	10	25,31	187	1-15
16781.32	10	34,84	187	1-15
16781.34	10	34,84	187	1-15
16782.01	10	47,71	187	1-15
16782.21	10	52,22	187	1-15
16782.32	10	62,28	187	1-15
16782.34	10	62,28	187	1-15
16783.01	10	20,99	187	1-15
16783.21	10	25,31	187	1-15
16783.32	10	34,84	187	1-15
16783.34	10	34,84	187	1-15
16784.01	10	47,71	187	1-15
16784.21	10	52,22	187	1-15
16784.32	10	62,28	187	1-15
16784.34	10	62,28	187	1-15
16786.01	10	6,03	187	1-15
16786.04	10	6,03	187	1-15
16786.15	10	6,03	187	1-15
16786.16	10	6,03	187	1-15
16787.01	10	19,69	187	1-15
16787.04	10	19,69	187	1-15
16787.15	10	19,69	187	1-15
16787.16	10	19,69	187	1-15
16803	2	32,78	183	1
16803.B	2	32,78	183	1
16806	2	67,81	183	1
16806.B	2	67,81	183	1
16813.Q	10	19,83	182	1-15
16813.Q.B	10	19,83	182	1-15
16840	1	126,55	288	27
16840.B	1	126,55	288	27
16841.0	1	10,56	290	
16841.0.B	1	10,56	290	
16841.1	1	10,56	290	
16841.1.B	1	10,56	290	
16841.2	1	10,56	290	
16841.2.B	1	10,56	290	
16841.3	1	10,56	290	
16841.3.B	1	10,56	290	
16841.4	1	10,56	290	
16841.4.B	1	10,56	290	
16842.0	1	5,76	290	
16842.0.B	1	5,76	290	
16842.1	1	5,76	290	
16842.1.B	1	5,76	290	
16842.2	1	5,76	290	
16842.2.B	1	5,76	290	
16842.3	1	5,76	290	
16842.3.B	1	5,76	290	
16842.4	1	5,76	290	
16842.4.B	1	5,76	290	
16843	1	10,56	290	
16843.B	1	10,56	290	
16844	1	5,76	290	
16844.B	1	5,76	290	
16850	1	225,48	292	27
16850.B	1	225,48	292	27
16887	1	86,09	286	10
16915	1	369,25	291	27
16915.B	1	369,25	291	27
16920	1	772,69	294	
16920.B	1	772,69	294	
16923	1	309,38	294	27
16923.B	1	309,38	294	27
16927	1	309,38	294	27
16927.B	1	309,38	294	27
16935	1	198,94	267	1-19
16935.B	1	198,94	267	1-19
16958	5	97,80	267	1
16958.B	5	97,80	267	1
16974	5	105,46	267	1
16974.B	5	105,46	267	1
16975	1	105,46	267	1
16975.B	1	105,46	267	1
17000 - SERIE IDEA APPARECCHI MODULO RIDOTTO				
17001	20	11,66	178	1-10-14-15-19-28
17001.B	20	11,66	178	1-10-14-15-19-28
17001.G	20	16,59	178	1-10-14-15-19-28
17001.G.B	20	16,59	178	1-10-14-15-19-28
17001.L	20	13,88	178	1-10-14-19-28
17001.L.B	20	13,88	178	1-10-14-19-28
17003	20	13,91	178	1-10-14-15-19-28
17003.B	20	13,91	178	1-10-14-15-19-28
17003.G	20	19,08	178	1-10-14-19-28
17003.G.B	20	19,08	178	1-10-14-19-28
17003.L	20	16,85	178	1-10-14-19-28
17003.L.B	20	16,85	178	1-10-14-15-19-28
17005	20	26,83	178	1-10-14-19-28
17005.B	20	26,83	178	1-10-14-19-28
17007	20	21,02	178	1-10-14-19-28
17007.B	20	21,02	178	1-10-14-19-28
17010	20	12,54	178	1-10-14-15-19-28
17010.B	20	12,54	178	1-10-14-15-19-28
17010.G	20	19,12	178	1-10-14-15-28
17010.G.B	20	19,12	178	1-10-14-15-28
17010.L	20	15,37	178	1-10-14-15-28
17010.L.B	20	15,37	178	1-10-14-15-28
17020	20	32,01	178	10
17020.B	20	32,01	178	10
17031	20	10,42	178	1-10
17031.B	20	10,42	178	1-10
17033	20	13,69	178	1-10
17033.B	20	13,69	178	1-10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
17038	20	23,12	178	9-10-14
17038.B	20	23,12	178	9-10-14
17039	20	23,21	178	1-10
17039.B	20	23,21	178	1-10
17039.R	20	23,81	178	1-10
17042	20	17,73	178	4-10-14
17042.B	20	17,73	178	4-10-14
17044	20	12,33	178	10
17044.B	20	12,33	178	10
17066.01	20	31,38	179	10
17066.01.B	20	31,38	179	10
17066.10	20	46,46	179	10
17066.10.B	20	46,46	179	10
17067.01	10	102,46	179	10
17067.01.B	10	102,46	179	10
17067.10	10	104,07	179	10
17067.10.B	10	104,07	179	10
17080	50	5,29	182	1
17080.B	50	5,29	182	1
17081	50	5,29	182	1
17081.B	50	5,29	182	1
17082	50	5,29	182	1
17086	50	2,93	182	1
17086.B	50	2,93	182	1
17087	50	2,93	182	1
17092.01	10	24,75	186	1
17092.21	10	27,46	186	1
17092.32	10	47,23	186	1
17092.34	10	44,80	186	1
17092.46	10	31,71	186	1
17093.01	10	24,75	186	1
17093.21	10	27,46	186	1
17093.32	10	47,23	186	1
17093.34	10	44,80	186	1
17093.46	10	31,71	186	1
17097.01	10	7,37	186	1
17097.04	10	7,37	186	1
17097.15	10	7,37	186	1
17097.16	10	7,37	186	1
17098.01	10	7,37	186	1
17098.04	10	7,37	186	1
17098.15	10	7,37	186	1
17098.16	10	7,37	186	1
R16000 - SERIE IDEA - RICAMBI				
R16955	1	125,77		
R16955.B	1	125,77		
R16956	1	128,80		
R16956.B	1	128,80		
R16960	1	120,46		
R16960.B	1	120,46		
R16961	1	120,46		
R16961.B	1	120,46		
R16965	1	131,78		
R16965.B	1	131,78		
R16966	1	131,78		
R16966.B	1	131,78		
R16967	1	128,13		
R16967.B	1	128,13		
R16971	1	5,85		
R16971.B	1	5,85		
R16972	1	6,45		
R16972.B	1	6,45		
19000 - SERIE ARKÉ				
19000	50	9,47	122	1-10-15-19-28-29-36
19000.0	20	9,20	122	1-10-15-19-28-29-36
19000.2	20	11,38	122	1-10-15-28-29-36
19000.2.B	20	11,38	122	1-10-15-28-29-36
19000.2.M	20	12,27	122	1-10-15-28-29-36
19000.B	50	9,47	122	1-10-15-19-28-29-36
19000.M	50	10,37	122	1-10-15-19-28-29-36
19001	50	10,71	122	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19001.0	20	10,42	122	1-10-14-15-19-28-29-34-36
19001.AB	50	11,77	142	10
19001.AB.B	50	11,77	142	10
19001.B	50	10,71	122	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19001.M	50	11,74	122	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19002	50	13,23	122	1-10-19-36
19002.2	20	13,82	122	1-10-19-36
19002.2.B	20	13,82	122	1-10-19-36
19002.2.M	20	14,82	122	1-10-19-36
19002.B	50	13,23	122	1-10-19-36
19002.M	50	14,20	122	1-10-19-36
19004	50	11,46	123	1-10-15-19-28-29-36
19004.0	20	11,19	123	1-10-15-19-28-29-36
19004.2	20	13,08	123	1-10-15-28-29-36
19004.2.B	20	13,08	123	1-10-15-28-29-36
19004.2.M	20	14,06	123	1-10-15-28-29-36
19004.B	50	11,46	123	1-10-15-19-28-29-36
19004.M	50	12,38	123	1-10-15-19-28-29-36
19005	50	12,98	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19005.0	20	12,67	123	1-10-14-15-19-28-29-34-36
19005.AB	50	14,24	142	10
19005.AB.B	50	14,24	142	10
19005.B	50	12,98	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19005.M	50	14,03	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
19006	50	15,94	123	1-10-19-36
19006.2	20	16,82	123	1-10-19-36
19006.2.B	20	16,82	123	1-10-19-36
19006.2.M	20	18,05	123	1-10-19-36
19006.B	50	15,94	123	1-10-19-36
19006.M	50	17,13	123	1-10-19-36
19008	50	10,47	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.0	20	10,19	123	1-10-13-14-15-19-28-29-36
19008.2	20	12,53	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.B	20	12,53	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.C	20	14,88	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.C.B	20	14,88	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.C.M	20	15,98	123	10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.L	20	14,88	123	1-10-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.L.B	20	14,88	123	1-10-14-15-19-28-29-31-36
19008.2.L.M	20	15,98	123	10-14-15-19-28-29-31-36

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19008.2.M	20	13,47	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.AB	50	12,02	142	10
19008.AB.B	50	12,02	142	10
19008.B	50	10,47	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19008.M	50	11,38	123	1-7-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19010	20	13,13	124	1-10-14-19-29-31-36
19010.0	10	12,85	124	1-10-14-19-29-36
19010.B	20	13,13	124	1-10-14-19-29-31-36
19010.M	20	14,11	124	1-10-14-19-29-31-36
19013	50	19,43	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19013.0	20	19,16	123	1-10-14-15-19-28-29-36
19013.2	20	24,29	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19013.2.B	20	24,29	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19013.2.M	20	26,13	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19013.AB	50	22,35	142	10
19013.AB.B	50	22,35	142	10
19013.B	50	19,43	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19013.M	50	20,88	123	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015	50	17,13	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015.0	20	16,86	122	1-10-14-15-19-28-29-36
19015.2	20	21,39	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015.2.B	20	21,39	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015.2.M	20	22,99	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015.AB	50	19,70	142	10
19015.AB.B	50	19,70	142	10
19015.B	50	17,13	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19015.M	50	18,40	122	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
19016	50	21,89	122	1-36
19016.0	10	21,62	122	1-36
19016.2	20	23,78	122	1-36
19016.2.B	20	23,78	122	1-36
19016.2.M	20	25,56	122	1-36
19016.2.WH	20	24,51	145	1-36
19016.2.WH.B	20	24,51	145	1-36
19016.2.WH.M	20	25,89	145	1-36
19016.B	50	21,89	122	1-36
19016.M	50	23,54	122	1-36
19016.WH	50	22,25	145	1-36
19016.WH.B	50	22,25	145	1-36
19016.WH.M	50	23,91	145	1-36
19017	10	42,00	145	8
19017.B	10	42,00	145	8
19017.M	10	45,14	145	8
19017.WH	10	44,59	145	8
19017.WH.B	10	44,59	145	8
19017.WH.M	10	47,94	145	8
19018	10	53,71	145	8
19018.B	10	53,71	145	8
19018.CK	10	54,91	145	8
19018.CK.B	10	54,91	145	8
19018.CK.M	10	59,03	145	8
19018.M	10	57,71	145	8
19019	5	53,69	146	8
19019.B	5	53,69	146	8
19019.CK	5	55,27	146	8
19019.CK.B	5	55,27	146	8
19019.CK.M	5	59,41	146	8
19019.M	5	57,69	146	8
19021	25	2,12	124	1-29
19021.99	25	2,60	124	1-29
19021.99.B	25	2,60	124	1-29
19021.99.M	25	3,45	124	1-29
19021.B	25	2,12	124	1-29
19021.C	25	2,60	124	1-29
19021.C.B	25	2,60	124	1-29
19021.C.M	25	3,45	124	1-29
19021.L	25	2,60	124	1-29
19021.L.B	25	2,60	124	1-29
19021.L.M	25	3,45	124	1-29
19021.M	25	3,02	124	1-29
19021.P	25	2,60	124	1-29
19021.P.B	25	2,60	124	1-29
19021.P.M	25	3,45	124	1-29
19021.PS	25	2,76	146	29
19021.PS.B	25	2,76	146	29
19021.PS.M	25	3,63	146	1-29
19022	10	3,04	125	1-29
19022.99	10	3,96	125	1-29
19022.99.B	10	3,96	125	1-29
19022.99.M	10	4,87	125	1-29
19022.AB	10	4,54	142	
19022.AB.B	10	4,54	142	
19022.B	10	3,04	125	1-29
19022.C	10	3,96	125	1-29
19022.C.B	10	3,96	125	1-29
19022.C.M	10	4,87	125	1-29
19022.L	10	3,96	125	1-29
19022.L.B	10	3,96	125	1-29
19022.L.M	10	4,87	125	1-29
19022.M	10	3,92	125	1-29
19022.P	10	3,96	125	1-29
19022.P.B	10	3,96	125	1-29
19022.P.M	10	4,87	125	1-29
19022.PS	10	4,16	146	29
19022.PS.B	10	4,16	146	29
19022.PS.M	10	4,93	146	1-29
19023	10	5,17	125	1-29
19023.B	10	5,17	125	1-29
19023.C	10	5,73	125	1-29
19023.C.B	10	5,73	125	1-29
19023.C.M	10	6,60	125	1-29
19023.M	10	6,07	125	1-29
19026	25	3,34	124	1-29
19026.B	25	3,34	124	1-29
19026.DND	5	3,50	124	29
19026.DND.B	5	3,50	124	29
19026.DND.M	5	4,40	124	1-29
19026.M	25	4,22	124	1-29
19026.PLS	5	3,50	124	29
19026.PLS.B	5	3,50	124	29
19026.PLS.M	5	4,40	124	29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19027	10	4,48	125	1-29
19027.B	10	4,48	125	1-29
19027.M	10	5,37	125	1-29
19028	10	5,93	125	1-29
19028.B	10	5,93	125	1-29
19028.M	10	6,83	125	1-29
Δ 19031	25	3,03	124	1-29
Δ 19031.B	25	3,03	124	1-29
Δ 19031.M	25	3,94	124	1-29
Δ 19032	10	4,33	125	1-29
Δ 19032.B	10	4,33	125	1-29
Δ 19032.M	10	5,23	125	1-29
Δ 19033	10	6,86	125	1-29
Δ 19033.B	10	6,86	125	1-29
Δ 19033.M	10	7,75	125	1-29
19038	5	2,12	124	1-29
19038.B	5	2,12	124	1-29
19038.M	5	3,02	124	1-29
19039	2	3,04	125	1-29
19039.B	2	3,04	125	1-29
19039.M	2	3,92	125	1-29
19041	100 ★	176,22	122	1-8-15-29
19041.AB	100 ★	202,66	142	
19041.AB.B	100 ★	202,66	142	
19041.B	100 ★	176,22	122	1-8-15-29
19041.M	100 ★	219,34	122	1-8-15-29
19042	20 ★	223,98	122	1-8-15-29
19042.B	20 ★	223,98	122	1-8-15-29
19042.M	20 ★	299,31	122	1-8-15-29
19044	50 ★	350,45	122	1-15-29
19044.B	50 ★	350,45	122	1-15-29
19044.M	50 ★	398,28	122	1-15-29
19046	10	15,06	145	8
19046.B	10	15,06	145	8
19046.M	10	16,18	145	8
19047	5	20,50	145	8
19047.B	5	20,50	145	8
19047.M	5	22,04	145	8
19049.L	10	18,95	145	8
19049.L.B	10	18,95	145	8
19049.L.M	10	20,33	145	8
19050	20	26,62	126	1-10-14-19-29-31-36
19050.AB	20	30,60	142	10
19050.AB.B	20	30,60	142	10
19050.B	20	26,62	126	1-10-14-19-29-31-36
19050.M	20	28,61	126	1-10-14-19-29-31-36
19052	20	19,84	126	1-10-14-28-29-36
19052.AB	20	22,80	142	10
19052.AB.B	20	22,80	142	10
19052.B	20	19,84	126	1-10-14-28-29-36
19052.M	20	21,33	126	1-10-14-28-29-36
19053	20	19,84	126	1-10-14-19-29-36
19053.B	20	19,84	126	1-10-14-19-29-36
19053.M	20	21,33	126	1-10-14-19-29-36
19056.33	10	24,87	126	1-10-14-19-28-29-31-36
19056.33.B	10	24,87	126	1-10-14-19-28-29-31-36
19056.33.M	10	26,76	126	10-14-19-28-29-31-36
19056.34	10	24,87	126	1-10-14-19-28-29-31-36
19056.34.B	10	24,87	126	1-10-14-19-28-29-31-36
19056.34.M	10	26,76	126	1-10-14-19-28-29-31-36
19058	20	22,28	126	1-10-14-19-29-31-36
19058.B	20	22,28	126	1-10-14-19-29-31-36
19058.M	20	23,93	126	1-10-14-19-29-31-36
19060	10	32,88	126	1-10-14-15-19-28-29-31
19060.B	10	32,88	126	1-10-14-15-19-28-29-31
19060.M	10	35,34	126	1-10-14-15-19-28-29-31
19061	10	33,52	126	1-10
19061.B	10	33,52	126	1-10
19061.M	10	36,03	126	1-10
19062	20	22,55	126	1-10-14-15-19-28-29-31-36
19062.AB	20	25,92	142	10
19062.AB.B	20	25,92	142	10
19062.B	20	22,55	126	1-10-14-15-19-28-29-31-36
19062.M	20	24,24	126	1-10-14-15-19-28-29-31-36
19063	10	32,88	135	1-10-29
19063.B	10	32,88	135	1-10-29
19063.M	10	33,90	135	1-10-29
19066	20	21,40	126	1-10-14-15-28-29-31-36
19066.B	20	21,40	126	1-10-14-15-28-29-31-36
19066.M	20	23,00	126	1-10-14-15-28-29-31-36
19068	20	20,28	126	1-10-14-29-31-36
19068.B	20	20,28	126	1-10-14-29-31-36
19068.M	20	21,81	126	1-10-14-29-31-36
19083	20	80,46	127	10-14-29-31
19083.B	20	80,46	127	10-14-29-31
19083.CU	20	80,46	127	10-14-29
19083.CU.B	20	80,46	127	10-14-29
19083.CU.M	20	86,49	127	10-14-29
19083.M	20	86,49	127	10-14-29-31
19086	20	80,46	127	1-10-14-29-31
19086.B	20	80,46	127	1-10-14-29-31
19086.CU	20	80,46	127	1-10-14-29
19086.CU.B	20	80,46	127	1-10-14-29
19086.CU.M	20	86,49	127	1-10-14-29
19086.M	20	86,49	127	1-10-14-29-31
19095	10	51,89	135	1-10
19095.B	10	51,89	135	1-10
19095.M	10	55,76	135	10
19097	10	64,04	136	1-10-13-19-31
19097.AB	10	70,44	142	10
19100	20	10,14	122	1-10-15-28-29-36
19100.0	10	9,90	122	1-10-15-28-29-36
19100.2	10	12,24	122	1-10-15-28-29-36
19100.2.B	10	12,24	122	1-10-15-28-29-36
19100.2.M	10	13,16	122	1-10-15-28-29-36
19100.B	20	10,14	122	1-10-15-28-29-36
19100.M	20	11,00	122	1-10-15-28-29-36
19104	20	12,38	123	1-10-15-28-29-36
19104.0	10	12,15	123	1-10-15-28-29-36
19104.2	10	14,18	123	1-10-15-28-29-36
19104.2.B	10	14,18	123	1-10-15-28-29-36

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19104.2.M	10	15,23	123	1-10-15-28-29-36
19104.B	20	12,38	123	1-10-15-28-29-36
19104.M	20	13,30	123	1-10-15-28-29-36
19108	20	11,94	124	1-10-14-15-29-31-36
19108.2	10	13,73	124	1-10-14-15-29-31-36
19108.2.B	10	13,73	124	1-10-14-15-29-31-36
19108.2.M	10	14,74	124	1-10-14-15-29-31-36
19108.B	20	11,94	124	1-10-14-15-29-31-36
19108.M	20	12,82	124	1-10-14-15-29-31-36
19113	20	21,19	123	1-10-14-15-29-31-36
19113.2	10	25,48	123	1-10-14-15-29-31-36
19113.2.B	10	25,48	123	1-10-14-15-29-31-36
19113.2.M	10	27,39	123	10-14-15-29-31-36
19113.B	20	21,19	123	1-10-14-15-29-31-36
19113.M	20	22,78	123	10-14-15-29-31-36
19131	5	2,37	125	
Δ 19131.0	5	3,42	125	
Δ 19131.0.B	5	3,42	125	
Δ 19131.0.M	5	4,32	125	
19131.B	5	2,37	125	
19131.C	5	2,97	125	
19131.C.B	5	2,97	125	
19131.C.M	5	3,82	125	
19131.L	5	2,97	125	
19131.L.B	5	2,97	125	
19131.L.M	5	3,82	125	
19131.M	5	3,22	125	
19131.P	5	2,97	125	
19131.P.B	5	2,97	125	
19131.P.M	5	3,82	125	
19132	5	3,37	125	
Δ 19132.0	5	4,89	125	
Δ 19132.0.B	5	4,89	125	
Δ 19132.0.M	5	5,78	125	
19132.B	5	3,37	125	
19132.C	5	4,28	125	
19132.C.B	5	4,28	125	
19132.C.M	5	5,11	125	
19132.L	5	4,28	125	
19132.L.B	5	4,28	125	
19132.L.M	5	5,11	125	
19132.M	5	4,22	125	
19132.P	5	4,28	125	
19132.P.B	5	4,28	125	
19132.P.M	5	5,11	125	
19135.1	10	58,41	127	1-31
19135.1.B	10	58,41	127	1-31
19135.1.M	10	63,30	127	1-31
19135.AB.1	10	64,24	142	1
19135.AB.1.B	10	64,24	142	1
19136.1	10	58,41	127	31
19136.1.B	10	58,41	127	31
19136.1.M	10	63,30	127	31
Δ 19138	5	132,78	127	31
Δ 19138.B	5	132,78	127	31
Δ 19138.M	5	141,71	127	31
Δ 19139	5	132,78	127	31
Δ 19139.B	5	132,78	127	31
Δ 19139.M	5	141,71	127	31
19150	20	48,11	127	1-10
19150.B	20	48,11	127	1-10
19150.M	20	51,71	127	1-10
19153	20	56,86	127	1-10
19153.B	20	56,86	127	1-10
19153.M	20	61,13	127	1-10
19179	1	148,13	256	
19179.B	1	148,13	256	
19179.M	1	155,50	256	
19181	5	101,91	128	1
19181.B	5	101,91	128	1
19181.M	5	106,98	128	
19183	1	167,57	126	
19183.B	1	167,57	126	
19183.M	1	176,49	126	
19195	1	234,87	132	
19195.B	1	234,87	132	
19195.M	1	238,65	132	
19196	10	55,12	126	1
19196.B	10	55,12	126	1
19196.M	10	59,55	126	1
19201	50	8,16	128	1-7-10
19201.AB	50	9,37	142	10
19201.AB.B	50	9,37	142	10
19201.B	50	8,16	128	1-7-10
19201.M	50	9,07	128	1-10
19203	50	11,07	128	1-7-10
19203.AB	50	12,73	142	10
19203.AB.B	50	12,73	142	10
19203.B	50	11,07	128	1-7-10
19203.M	50	11,96	128	1-10
19203.R	20	11,84	128	1-7-10
19208	20	19,70	128	9-10-12-13-14
19208.AB	20	22,68	142	9-10
19208.AB.B	20	22,68	142	9-10
19208.B	20	19,70	128	9-10-12-13-14
19208.C	10	24,99	128	9-10-12-13-14
19208.C.B	10	24,99	128	9-10-12-13-14
19208.C.M	10	26,87	128	9-10-12-13-14
19208.M	20	21,19	128	9-10-12-13-14
19209	20	19,86	128	1-10
19209.A	10	20,19	128	1-10
19209.B	20	19,86	128	1-10
19209.M	20	21,37	128	1-10
19209.R	10	20,19	128	1-10
19209.V	10	20,19	128	1-10
19210	20	22,25	128	3-7-10
19210.AB	20	25,60	142	10
19210.AB.B	20	25,60	142	10
19210.B	20	22,25	128	3-7-10
19210.M	20	23,94	128	3-10
19210.R	20	25,41	128	3-10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19210.USB	1	48,21	130	
19210.USB.B	1	48,21	130	
19210.USB.M	1	51,83	130	
19212	20	16,42	129	4-10-14
19212.AB	20	18,87	142	4-10
19212.AB.B	20	18,87	142	4-10
19212.B	20	16,42	129	4-10-14
19212.C	10	20,97	129	4-10
19212.C.B	10	20,97	129	4-10
19212.C.M	10	22,57	129	4
19212.M	20	17,65	129	4-14
19214	5	16,26	129	8-30
19214.B	5	16,26	129	8-30
19214.M	5	17,48	129	8-30
19215	10	18,26	146	8-30
19215.B	5	18,26	146	8-30
19215.M	5	19,63	146	8-30
19217	10	27,57	146	8
19217.B	5	27,57	146	8
19217.M	10	29,31	146	8
19219	20	22,45	129	8-10-30
19219.B	20	22,45	129	8-10-30
19219.M	20	24,17	129	8-30
19221	10	23,01	146	8-30
19221.B	10	23,01	146	8-30
19221.L	10	31,12	146	8-30
19221.L.B	10	31,12	146	8-30
19221.L.M	10	33,48	146	8-30
19221.M	10	24,77	146	8-30
19222	5	35,39	146	8-30
19222.B	5	35,39	146	8-30
19222.L	5	52,31	146	8-30
19222.L.B	5	52,31	146	8-30
19222.L.M	5	56,23	146	8-30
19222.M	5	38,03	146	8-30
19223.A	10	86,90	146	30
19223.A.B	10	86,90	146	30
19223.A.M	10	88,73	146	30
19223.C	10	86,90	146	30
19223.C.B	10	86,90	146	30
19223.C.M	10	88,73	146	30
19224.AC	5	115,52	146	30
19224.AC.B	5	115,52	146	30
19224.AC.M	5	118,14	146	30
19224.CC	5	115,52	146	30
19224.CC.B	5	115,52	146	30
19224.CC.M	5	118,14	146	30
19226	20	13,52	129	5-10
19226.B	20	13,52	129	5-10
19226.M	20	14,55	129	5-10
19234	20	11,26	129	10
19234.B	20	11,26	129	10
19234.M	20	12,16	129	10
19240	20	16,44	129	10
19240.B	20	16,44	129	10
19240.M	20	17,67	129	
19242	20	11,95	129	10-29-34
19242.B	20	11,95	129	10-29-34
19242.M	20	12,83	129	10-29-34
19243	20	23,13	129	10-29
19243.B	20	23,13	129	10-29
19243.M	20	24,87	129	10-29
19245	20	11,14	129	10-29
19245.B	20	11,14	129	10-29
19245.M	20	12,02	129	10-29
19246	20	21,96	129	10-29
19246.B	20	21,96	129	10-29
19246.M	20	23,58	129	10-29
19248	20	11,95	129	10-29
19248.B	20	11,95	129	10-29
19248.M	20	12,83	129	10-29
19249	20	22,76	129	29
19249.B	20	22,76	129	29
19249.M	20	24,49	129	29
19254	20	17,37	129	15
19254.B	20	17,37	129	15
19254.M	20	18,71	129	15
19262	20	17,37	129	28
19262.B	20	17,37	129	28
19262.M	20	18,71	129	28
19276	5	183,47	129	1-10-13
19276.B	5	183,47	129	1-10-13
19276.M	5	192,43	129	10-13
19286	1	401,75	130	1-10
19286.B	1	401,75	130	1-10
19286.M	1	410,74	130	10
19290	1	111,68	130	1-10
19290.AB	1	122,86	142	10
19290.AB.B	1	122,86	142	10
19290.B	1	111,68	130	1-10
19290.M	1	118,83	130	1-10
19291	1	128,47	147	8
19291.B	1	128,47	147	8
19291.M	1	135,45	147	8
19292	1	24,46	130	1
19292.AC	1	36,99	130	1
19292.AC.AB	1	40,69	142	1
19292.AC.AB.B	1	40,69	142	
19292.AC.B	1	36,99	130	1
19292.AC.M	1	39,78	130	1
19292.B	1	24,46	130	1
19292.C	1	23,86	130	1
19292.C.B	1	23,86	130	1
19292.C.M	1	25,65	130	1
19292.CC	1	38,90	130	1
19292.CC.B	1	38,90	130	1
19292.CC.M	1	41,81	130	1
19292.M	1	26,29	130	1
19295	1	46,05	130	35
19295.AC	1	46,05	130	1
19295.AC.AB	1	50,67	142	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19295.AC.AB.B	1	50,67	142	1
19295.AC.B	1	46,05	130	1
19295.AC.M	1	49,50	130	1
19295.B	1	46,05	130	35
19295.CC	1	46,05	130	1
19295.CC.B	1	46,05	130	1
19295.CC.M	1	49,50	130	1
19295.M	1	49,50	130	35
19298	1	47,32	130	1
19298.B	1	47,32	130	1
19298.M	1	50,86	130	1
19300.01	20	20,88	131	10
19300.01.AB	20	24,01	142	10
19300.01.AB.B	20	24,01	142	10
19300.01.B	20	20,88	131	10
19300.01.M	20	22,44	131	10
19300.10	20	29,27	131	10
19300.10.B	20	29,27	131	10
19300.10.M	20	31,47	131	10
19302.01	10	47,01	131	10
19302.01.B	10	47,01	131	10
19302.01.M	10	50,54	131	10
19302.10	10	47,01	131	10
19302.10.B	10	47,01	131	10
19302.10.M	10	50,54	131	10
19303	5	87,95	131	10
19303.B	5	87,95	131	10
19303.M	5	94,55	131	10
*19313	20	17,04	131	10
*19313.B	20	17,04	131	10
*19313.M	20	18,32	131	10
19318	10	12,17	131	10
19318.B	10	12,17	131	10
19318.M	10	13,09	131	10
19320	20	21,49	131	10
19320.AB	20	24,73	142	10
19320.AB.B	20	24,73	142	10
19320.B	20	21,49	131	10
19320.M	20	23,06	131	10
19322	10	20,87	131	10
19322.B	10	20,87	131	10
19322.M	10	22,41	131	10
19327	20	28,68	131	10
19327.B	20	28,68	131	10
19327.M	20	30,84	131	10
19329	20	31,52	261	10
19329.B	20	31,52	261	10
19329.M	20	33,89	261	10
19330	20	13,98	130	10
19330.B	20	13,98	130	10
19330.M	20	15,04	130	10
19331	10	13,91	130	10
19331.B	10	13,91	130	10
19331.M	10	14,98	130	10
19335	1	35,87	131	10
19335.B	1	35,87	131	10
19335.M	1	38,57	131	10
19337.6	20	17,96	132	10
19337.6.B	20	17,96	132	10
19337.6.M	20	19,29	132	10
19337.C	20	7,42	131	
19337.C.B	20	7,42	131	
19337.C.M	20	8,30	131	
19338.C	20	5,32	132	
19338.C.B	20	5,32	132	
19338.C.M	20	6,01	132	
19339.11	10	11,13	131	10-24
19339.11.AB	10	12,81	142	10-24
19339.11.AB.B	10	12,81	142	10-24
19339.11.B	10	11,13	131	10-24
19339.11.M	10	11,78	131	10-24
19339.13	10	15,01	132	10-24
19339.13.AB	10	17,27	142	10-24
19339.13.AB.B	10	17,27	142	10-24
19339.13.B	10	15,01	132	10-24
19339.13.M	10	15,90	132	10-24
19339.14	10	22,47	132	10-24
19339.14.B	10	22,47	132	10-24
19339.14.M	10	23,77	132	10-24
19339.15	10	19,49	132	10-24
19339.15.B	10	19,49	132	10-24
19339.15.M	10	20,62	132	10-24
19339.16	10	30,06	132	10-24
19339.16.B	10	30,06	132	10-24
19339.16.M	10	31,84	132	10-24
19340.1	10	34,95	132	10
19340.1.B	10	34,95	132	10
19340.2	10	45,15	132	10
19340.2.B	10	45,15	132	10
19340.C	20	7,58	132	
19340.C.B	20	7,58	132	
19340.C.M	20	8,26	132	
19341.C	20	7,58	132	
19341.C.B	20	7,58	132	
19341.C.M	20	8,26	132	
19343.K	20	7,78	132	
19343.K.B	20	7,78	132	
19343.K.M	20	8,46	132	
19345	1	29,87	131	10
19345.B	1	29,87	131	10
19345.M	1	32,10	131	10
19346	1	42,71	131	10
19346.B	1	42,71	131	10
19346.H	1	48,99	131	10
19346.H.B	1	48,99	131	10
19346.H.M	1	52,81	131	10
19346.M	1	45,91	131	10
19350.LC	10	39,07	132	10
19350.LC.B	10	39,07	132	10
19350.LC.M	10	41,38	132	10
19350.SC	10	36,18	132	10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19350.SC.B	10	36,18	132	10
19350.SC.M	10	38,30	132	10
19351.LC	10	37,58	132	10
19351.LC.B	10	37,58	132	10
19351.LC.M	10	39,80	132	10
19351.SC	10	34,81	132	10
19351.SC.B	10	34,81	132	10
19351.SC.M	10	36,85	132	10
Δ 19370	10	34,63	132	10
Δ 19370.B	10	34,63	132	10
Δ 19370.M	10	37,22	132	10
▲ 19370.SR	10	30,83	133	1-10
▲ 19370.SR.B	10	30,83	133	1-10
▲ 19370.SR.M	10	33,91	133	1-10
Δ 19373	10	41,78	132	1-10
Δ 19373.B	10	41,78	132	1-10
Δ 19373.M	10	44,92	132	1-10
▲ 19373.SR	10	39,30	133	1-10
▲ 19373.SR.B	10	39,30	133	1-10
▲ 19373.SR.M	10	43,23	133	1-10
Δ 19375	10	25,14	133	10
Δ 19375.B	10	25,14	133	10
Δ 19375.M	10	27,03	133	10
Δ 19378	10	33,15	133	1-10
Δ 19378.B	10	33,15	133	1-10
Δ 19378.M	10	35,64	133	1-10
19380	5	126,13	133	
19380.B	5	126,13	133	
19380.M	5	131,77	133	
19381	5	44,35	133	10
19384	1	187,28	134	
19386	10	14,11	133	10
19386.B	10	14,11	133	10
19386.M	10	15,14	133	10
19387.B	10	24,36	133	10
19387.R	10	24,36	133	10
19387.V	10	24,36	133	10
19388	10	17,83	133	10
19388.B	10	17,83	133	10
19388.M	10	19,19	133	10
19389	5	49,52	133	10
19389.B	5	49,52	133	10
19389.M	5	53,24	133	10
19397	10	90,34	133	
19398	10	73,91	134	
19405.06	10	65,06	134	1
19405.06.B	10	65,06	134	1
19405.06.M	10	69,93	134	
19405.10	10	68,19	134	1
19405.10.B	10	68,19	134	1
19405.10.M	10	73,33	134	
19405.16	10	68,57	134	1
19405.16.B	10	68,57	134	1
19405.16.M	10	73,72	134	
19411.06	5	161,25	134	1
19411.06.B	5	161,25	134	1
19411.06.M	5	168,58	134	
19411.10	5	161,25	134	1
19411.10.B	5	161,25	134	1
19411.10.M	5	168,58	134	
19411.16	5	175,26	134	1-10
19411.16.6	5	273,43	134	1
19411.16.6.B	5	273,43	134	1
19411.16.6.M	5	280,60	134	
19411.16.B	5	175,26	134	1
19411.16.M	5	182,45	134	
19416	20	16,18	134	
19416.B	20	16,18	134	
19416.M	20	17,42	134	
19420	1	472,37	135	2
19420.B	1	472,37	135	2
Δ 19420.M	1	480,74	135	2
Δ 19421	1	472,37	135	2
Δ 19421.B	1	472,37	135	2
Δ 19421.M	1	480,74	135	2
19432	1	69,92	135	
19432.B	1	69,92	135	
19432.M	1	75,14	135	
19433	1	151,54	135	
19433.B	1	151,54	135	
19433.M	1	158,34	135	
19450	1	750,20	294	
19450.B	1	750,20	294	
19453	1	300,42	294	27
19453.B	1	300,42	294	27
19453.M	1	307,37	294	27
19457	1	300,42	294	27
19457.B	1	300,42	294	27
19457.M	1	307,37	294	27
19457.TR	1	330,46	294	27
19457.TR.B	1	330,46	294	27
19457.TR.M	1	337,41	294	27
19462	1	304,56	257	
19462.B	1	304,56	257	
19462.M	1	307,58	257	
19463	1	116,96	136	
19463.AB	1	128,60	143	
19463.AB.B	1	128,60	143	
19463.B	1	116,96	136	
19463.M	1	124,98	136	
19465	1	116,96	136	
19465.AB	1	128,60	143	
19465.AB.B	1	128,60	143	
19465.B	1	116,96	136	
19465.M	1	124,98	136	
19467	1	175,58	257	
19467.B	1	175,58	257	
19467.C	1	30,42	257	
19467.C.B	1	30,42	257	
19467.C.M	1	31,86	257	
19467.M	1	183,94	257	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19468	1	174,23	136	
19468.1	1	174,23	136	
19468.1.B	1	174,23	136	
19468.1.M	1	182,58	136	
19468.B	1	174,23	136	
19468.M	1	182,58	136	
19469	1	174,23	136	
19469.B	1	174,23	136	
19469.M	1	182,58	136	
19477	1	5,59	457	
19477.B	1	5,59	457	
19477.M	1	5,98	457	
19479	1	197,42	457	21
19479.B	1	197,42	457	21
19479.M	1	204,19	457	19-21
19485	1	198,75	267	1
19485.B	1	198,75	267	1
19485.M	1	207,04	267	1
19486	1	245,73	267	
19486.B	1	245,73	267	
19486.M	1	253,86	267	
19496	1	116,14	459	21
19496.B	1	116,14	459	21
19496.M	1	123,68	459	19-21
19506	10	2,73	244	29
19506.2	5	2,73	244	29
19506.2.B	5	2,73	244	29
19506.2.M	5	3,43	244	29
19506.B	10	2,73	244	29
19506.M	10	3,43	244	29
19507	10	8,26	244	29
19507.B	10	8,26	244	29
19507.CL	10	8,64	244	29
19507.CL.B	10	8,64	244	29
19507.RN	10	8,64	244	29
19507.RN.B	10	8,64	244	29
19508	1	243,85	270	19
19508.B	1	243,85	270	19
19508.M	1	251,45	270	
19518	5	94,67	267	1
19518.B	5	94,67	267	1
19518.M	5	101,77	267	1
19534	5	102,10	267	
19534.B	5	102,10	267	
19534.M	5	109,76	267	
19537	1	89,71	272	
19537.B	1	89,71	272	
19537.M	1	94,83	272	
19538	1	96,83	271	
19538.B	1	96,83	271	
19538.M	1	104,07	271	
19580	1	136,99	262	
19580.B	1	136,99	262	
19580.M	1	145,24	262	
19582	1	177,27	273	10
19582.B	1	177,27	273	10
19582.M	1	184,94	273	10
19583	1	29,21	245	10
19583.B	1	29,21	245	10
19583.M	1	31,40	245	10
19584.1	1	265,56	268	19
19584.1.B	1	265,56	268	19
19584.1.M	1	276,37	268	19
19586	1	187,38	274	
19586.B	1	187,38	274	
19586.M	1	194,97	274	19
19589	1	284,15	273	19
19589.B	1	284,15	273	19
19589.M	1	284,88	273	19
19590	1	144,23	245	19
19590.B	1	144,23	245	19
19590.M	1	151,16	245	19
19591.0	1	48,72	254	
19592.0	1	50,71	249	1-19-29
19593	1	58,07	255	1-19-29
19593.B	1	58,07	255	1-19-29
19593.M	1	58,43	255	1-19-29
19594.0	1	75,67	252	1-29
19595.0	1	69,78	253	1-10
19597	1	109,12	248	1-19-29
19597.B	1	109,12	248	1-19-29
19597.M	1	109,77	248	1-19-29
19601	20	2,75	144	1-15-29
19602	50	2,75	144	1-15-29
19603	50	2,03	144	1-15-29
19606	40	7,25	147	1-8-29
19607	40	4,12	147	1-8-29
19608	40	4,12	147	1-8-29
19609	10	8,15	147	1-8-29
19612	20	5,06	144	1-29
19613	200	2,07	144	1-15-29
19614	40	4,65	144	1-15-29
19617	30	7,68	144	1-15-29
19618	5	11,17	144	1-15-29
19620	10	11,30	144	1-15-29
19621	10	11,94	144	1-15-29
19626	10	2,85	144	1-29
19627	10	9,84	144	1-29
19641.01	5	16,46	156	1-8-29
19641.02	5	20,00	156	1-8-29
19641.03	5	20,00	156	1-8-29
19641.04	5	20,00	156	1-8-29
19641.05	5	20,00	156	1-8-29
19641.06	5	16,46	156	1-8-29
19641.07	5	33,26	154	1-8-29
19641.08	5	29,82	154	1-8-29
19641.09	5	29,82	154	1-8-29
19641.10	5	29,82	154	1-8-29
19641.11	5	33,26	154	8-29
19641.12.01	5	33,26	154	1-8-29
19641.13	5	20,00	156	8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19641.15	5	11,70	158	1-8-29
19641.16	5	11,70	158	1-8-29
19641.17	5	14,49	158	8-29
19641.41	5	40,14	158	1-8-29
19641.42	5	40,14	158	1-8-29
19641.43	5	40,14	158	1-8-29
19641.61	10	11,82	158	1-8-29
19641.62	10	11,82	158	1-8-29
19641.63	10	11,82	158	1-8-29
19641.64	10	11,82	158	1-8-29
19641.65	10	11,82	158	1-8-29
19641.66	10	11,82	158	1-8-29
19641.67	10	11,82	158	1-8-29
19641.71	10	5,90	160	1-8-29
19641.72	10	5,90	160	1-8-29
19641.73	10	5,90	160	1-8-29
19641.74	10	5,90	160	1-8-29
19641.75	10	9,77	160	1-8-29
19641.76	10	9,77	160	1-8-29
19641.77	10	9,77	160	1-8-29
19641.78	10	9,77	160	1-8-29
19641.79	10	9,77	160	1-8-29
19641.80	10	9,77	160	8-29
19641.B06	5	16,46	156	1-8-29
19641.B26	5	16,46	156	1-29
19641.B66	10	11,82	158	1-8-29
19642.01	5	16,46	156	1-8-29
19642.02	5	20,00	156	1-8-29
19642.03	5	20,00	156	1-8-29
19642.04	5	20,00	156	1-8-29
19642.05	5	20,00	156	1-8-29
19642.06	5	16,46	156	1-8-29
19642.07	5	33,26	154	1-8-29
19642.08	5	29,82	154	1-8-29
19642.09	5	29,82	154	1-8-29
19642.10	5	29,82	154	1-8-29
19642.11	5	33,26	154	8-29
19642.12.01	5	33,26	154	1-8-29
19642.13	5	20,00	156	8-29
19642.15	5	11,70	158	1-8-29
19642.16	5	11,70	158	1-8-29
19642.17	5	14,49	158	8-29
19642.41	5	40,14	158	1-8-29
19642.42	5	40,14	158	1-8-29
19642.43	5	40,14	158	1-8-29
19642.61	10	11,82	158	1-8-29
19642.62	10	11,82	158	1-8-29
19642.63	10	11,82	158	1-8-29
19642.64	10	11,82	158	1-8-29
19642.65	10	11,82	158	1-8-29
19642.66	10	11,82	158	1-8-29
19642.67	10	11,82	158	1-8-29
19642.71	10	5,90	160	1-8-29
19642.72	10	5,90	160	1-8-29
19642.73	10	5,90	160	1-8-29
19642.74	10	5,90	160	1-8-29
19642.75	10	9,77	160	1-8-29
19642.76	10	9,77	160	1-8-29
19642.77	10	9,77	160	1-8-29
19642.78	10	9,77	160	1-8-29
19642.79	10	9,77	160	1-8-29
19642.80	10	9,77	160	8-29
19642.AB.71	10	7,07	143	1
19642.AB.74	10	7,07	143	1
19642.B06	5	16,46	156	1-8-29
19642.B26	5	16,46	156	1-29
19642.B66	10	11,82	158	1-8-29
19643.01	1	25,55	163	1-29
19643.04	1	31,04	163	1-29
19643.08	1	58,10	163	1-29
19643.12.01	1	64,66	163	1-29
19643.13	1	31,04	163	1-29
19643.71	1	7,82	163	1-29
19643.73	1	7,82	163	1-29
19643.74	1	7,82	163	1-29
19643.78	1	14,20	163	1-29
19643.79	1	14,20	163	1-29
19643.80	1	14,20	163	1-29
19643.AB.71	1	9,37	143	1
19643.AB.74	1	9,37	143	1
19643.B06	1	25,55	163	1-29
19643.B26	1	25,55	163	1-29
19644.01	1	41,52	163	1-29
19644.04	1	50,43	163	1-29
19644.08	1	87,13	163	1-29
19644.12.01	1	97,00	163	1-29
19644.13	1	50,43	163	1-29
19644.71	1	14,26	163	1-29
19644.73	1	14,26	163	1-29
19644.74	1	14,26	163	1-29
19644.78	1	23,67	163	1-29
19644.79	1	23,67	163	1-29
19644.80	1	23,67	163	1-29
19644.AB.71	1	17,11	143	1
19644.AB.74	1	17,11	143	1
19644.B06	1	41,52	163	1-29
19644.B26	1	41,52	163	1-29
19648.01	1	16,46	162	1-8-29
19648.04	1	20,00	162	1-8-29
19648.08	1	29,82	162	1-8-29
19648.10	1	29,82	162	1-8-29
19648.11	1	33,26	162	1-8-29
19648.12.01	1	33,26	162	1-8-29
19648.13	1	20,00	162	1-8-29
19648.15	1	11,70	162	1-8-29
19648.16	1	11,70	162	1-8-29
19648.17	1	14,49	162	1-8-29
19648.71	1	5,90	162	1-8-29
19648.74	1	5,90	162	1-8-29
19648.79	10	9,77	162	1-8-29
19648.80	10	9,77	162	1-8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19648.B06	1	16,46	162	1-8-29
19648.B26	1	16,46	162	1-29
19649.01	1	32,92	162	1-8-29
19649.04	1	39,96	162	1-8-29
19649.08	1	59,67	162	1-8-29
19649.10	1	59,67	162	1-8-29
19649.11	1	66,49	162	1-8-29
19649.12.01	1	66,49	162	1-8-29
19649.13	1	39,96	162	1-8-29
19649.15	1	23,38	162	1-8-29
19649.16	1	23,38	162	1-8-29
19649.17	1	28,95	162	1-8-29
19649.71	1	11,79	162	1-8-29
19649.74	1	11,79	162	1-8-29
19649.79	10	19,56	162	1-8-29
19649.80	10	19,56	162	1-8-29
19649.B06	1	32,92	162	1-8-29
19649.B26	1	32,92	162	1-29
19652.01	5	16,46	156	1-29
19652.02	5	20,00	156	1-29
19652.03	5	20,00	156	1-29
19652.04	5	20,00	156	1-29
19652.05	5	20,00	156	1-29
19652.06	5	16,46	156	1-29
19652.07	5	33,26	154	1-29
19652.08	5	29,82	154	1-29
19652.09	5	29,82	154	1-29
19652.10	5	29,82	154	1-29
19652.11	5	33,26	154	29
19652.12.01	5	33,26	154	1-29
19652.13	5	20,00	156	29
19652.15	5	11,70	158	1-29
19652.16	5	11,70	158	1-29
19652.17	5	14,49	158	29
19652.41	5	40,14	158	1-29
19652.42	5	40,14	158	1-29
19652.43	5	40,14	158	1-29
19652.61	10	11,82	158	1-29
19652.62	10	11,82	158	1-29
19652.63	10	11,82	158	1-29
19652.64	10	11,82	158	1-29
19652.65	10	11,82	158	1-29
19652.66	10	11,82	158	1-29
19652.67	10	11,82	158	1-29
19652.71	10	5,90	160	1-29
19652.72	10	5,90	160	1-29
19652.73	10	5,90	160	1-29
19652.74	10	5,90	160	1-29
19652.75	10	9,77	160	1-29
19652.76	10	9,77	160	1-29
19652.77	10	9,77	160	1-29
19652.78	10	9,77	160	1-29
19652.79	10	9,77	160	1-29
19652.80	10	9,77	160	29
19652.B06	5	16,46	156	1-29
19652.B26	5	16,46	156	1-29
19652.B66	10	11,82	158	1-29
19653.01	5	16,46	156	1-29
19653.02	5	20,00	156	1-29
19653.03	5	20,00	156	1-29
19653.04	5	20,00	156	1-29
19653.05	5	20,00	156	1-29
19653.06	5	16,46	156	1-29
19653.07	5	33,26	154	1-29
19653.08	5	29,82	154	1-29
19653.09	5	29,82	154	1-29
19653.10	5	29,82	154	1-29
19653.11	5	33,26	154	29
19653.12.01	5	33,26	154	1-29
19653.13	5	20,00	156	29
19653.15	5	11,70	158	1-29
19653.16	5	11,70	158	1-29
19653.17	5	14,49	158	29
19653.41	5	40,14	158	1-29
19653.42	5	40,14	158	1-29
19653.43	5	40,14	158	1-29
19653.61	10	11,82	158	1-29
19653.62	10	11,82	158	1-29
19653.63	10	11,82	158	1-29
19653.64	10	11,82	158	1-29
19653.65	10	11,82	158	1-29
19653.66	10	11,82	158	1-29
19653.67	10	11,82	158	1-29
19653.71	10	5,90	160	1-29
19653.72	10	5,90	160	1-29
19653.73	10	5,90	160	1-29
19653.74	10	5,90	160	1-29
19653.75	10	9,77	160	1-29
19653.76	10	9,77	160	1-29
19653.77	10	9,77	160	1-29
19653.78	10	9,77	160	1-29
19653.79	10	9,77	160	1-29
19653.80	10	9,77	160	29
19653.AB.71	10	7,07	143	1
19653.AB.74	10	7,07	143	1
19653.B06	5	16,46	156	1-29
19653.B26	5	16,46	156	1-29
19653.B66	10	11,82	158	1-29
19654.01	5	21,50	156	1-29
19654.02	5	26,17	156	1-29
19654.03	5	26,17	156	1-29
19654.04	5	26,17	156	1-29
19654.05	5	26,17	156	1-29
19654.06	5	21,50	156	1-29
19654.07	5	42,61	154	1-29
19654.08	5	38,26	154	1-29
19654.09	5	38,26	154	1-29
19654.10	5	38,26	154	1-29
19654.11	5	42,61	154	29
19654.12.01	5	42,61	154	1-29
19654.13	5	26,17	156	29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19654.15	5	14,77	158	1-29
19654.16	5	14,77	158	1-29
19654.17	5	18,27	158	29
19654.41	5	42,46	158	1-29
19654.42	5	42,46	158	1-29
19654.43	5	42,46	158	1-29
19654.61	10	15,19	158	1-29
19654.62	10	15,19	158	1-29
19654.63	10	15,19	158	1-29
19654.64	10	15,19	158	1-29
19654.65	10	15,19	158	1-29
19654.66	10	15,19	158	1-29
19654.67	10	15,19	158	1-29
19654.71	10	7,52	160	1-29
19654.72	10	7,52	160	1-29
19654.73	10	7,52	160	1-29
19654.74	10	7,52	160	1-29
19654.75	10	12,54	160	1-29
19654.76	10	12,54	160	1-29
19654.77	10	12,54	160	1-29
19654.78	10	12,54	160	1-29
19654.79	10	12,54	160	1-29
19654.80	10	12,54	160	29
19654.AB.71	10	9,03	143	1
19654.AB.74	10	9,03	143	1
19654.B06	5	21,50	156	1-29
19654.B26	5	21,50	156	1-29
19654.B66	10	15,19	158	1-29
19657.01	5	30,42	157	1-29
19657.02	5	37,06	157	1-29
19657.03	5	37,06	157	1-29
19657.04	5	37,06	157	1-29
19657.05	5	37,06	157	1-29
19657.06	5	30,42	157	1-29
19657.07	5	61,45	155	1-29
19657.08	5	55,21	155	1-29
19657.09	5	55,21	155	1-29
19657.10	5	55,21	155	1-29
19657.11	5	61,45	155	29
19657.12.01	5	61,45	155	1-29
19657.13	5	37,06	157	29
19657.15	5	22,90	159	1-29
19657.16	5	22,90	159	1-29
19657.17	5	28,35	159	29
19657.41	5	60,23	159	1-29
19657.42	5	60,23	159	1-29
19657.43	5	60,23	159	1-29
19657.61	5	23,07	159	1-29
19657.62	5	23,07	159	1-29
19657.63	5	23,07	159	1-29
19657.64	5	23,07	159	1-29
19657.65	5	23,07	159	1-29
19657.66	5	23,07	159	1-29
19657.67	5	23,07	159	1-29
19657.71	5	10,84	161	1-29
19657.72	5	10,84	161	1-29
19657.73	5	10,84	161	1-29
19657.74	5	10,84	161	1-29
19657.75	5	18,04	161	1-29
19657.76	5	18,04	161	1-29
19657.77	5	18,04	161	1-29
19657.78	5	18,04	161	1-29
19657.79	5	18,04	161	1-29
19657.80	5	18,04	161	29
19657.AB.71	5	12,99	143	1
19657.AB.74	5	12,99	143	1
19657.B06	5	30,42	157	1-29
19657.B26	5	30,42	157	1-29
19657.B66	5	23,07	159	1-29
19660.71	5	29,79	161	1-29
19660.72	5	29,79	161	1-29
19660.73	5	29,79	161	1-29
19660.74	5	29,79	161	1-29
19661.71	5	44,68	161	1-29
19661.72	5	44,68	161	1-29
19661.73	5	44,68	161	1-29
19661.74	5	44,68	161	1-29
19666.71	10	5,41	161	1-29
19666.72	10	5,41	161	1-29
19666.73	10	5,41	161	1-29
19666.74	10	5,41	161	1-29
19667.71	10	11,98	161	1-29
19667.72	10	11,98	161	1-29
19667.73	10	11,98	161	1-29
19667.74	10	11,98	161	1-29
19668.01	1	34,56	157	1-29
19668.02	1	42,05	157	1-29
19668.03	1	42,05	157	1-29
19668.04	1	42,05	157	1-29
19668.05	1	42,05	157	1-29
19668.06	1	34,56	157	1-29
19668.07	1	69,75	155	1-29
19668.08	1	62,60	155	1-29
19668.09	1	62,60	155	1-29
19668.10	1	62,60	155	1-29
19668.11	1	69,75	155	29
19668.12.01	1	69,75	155	1-29
19668.13	1	42,05	157	29
19668.15	1	24,61	159	1-29
19668.16	1	24,61	159	1-29
19668.17	1	30,44	159	29
19668.41	1	76,75	159	1-29
19668.42	1	76,75	159	1-29
19668.43	1	76,75	159	1-29
19668.61	1	24,86	159	1-29
19668.62	1	24,86	159	1-29
19668.63	1	24,86	159	1-29
19668.64	1	24,86	159	1-29
19668.65	1	24,86	159	1-29
19668.66	1	24,86	159	1-29
19668.67	1	24,86	159	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19668.71	1	12,34	161	1-29
19668.72	1	12,34	161	1-29
19668.73	1	12,34	161	1-29
19668.74	1	12,34	161	1-29
19668.75	1	22,67	161	1-29
19668.76	1	22,67	161	1-29
19668.77	1	22,67	161	1-29
19668.78	1	22,67	161	1-29
19668.79	1	22,67	161	1-29
19668.80	1	22,67	161	29
19668.B06	1	34,56	157	1-29
19668.B26	1	34,56	157	1-29
19668.B66	1	24,86	159	1-29
19669.01	1	63,88	163	1-29
19669.04	1	77,61	163	1-29
19669.08	1	116,17	163	1-29
19669.12.01	1	129,34	163	1-29
19669.13	1	77,61	163	1-29
19669.71	1	22,81	163	1-29
19669.73	1	22,81	163	1-29
19669.74	1	22,81	163	1-29
19669.78	1	37,88	163	1-29
19669.79	1	37,88	163	1-29
19669.80	1	37,88	163	1-29
19669.AB.71	1	27,40	143	1
19669.AB.74	1	27,40	143	1
19669.B06	1	63,88	163	1-29
19669.B26	1	63,88	163	1-29
19671.11	5	33,26	154	29
Δ 19671.12	5	33,26	154	29
▲ 19671.12.01	5	33,26	154	1-29
19671.13	5	20,00	156	29
19671.21	5	16,46	156	1-29
19671.22	5	20,00	156	1-29
19671.23	5	20,00	156	1-29
19671.24	5	20,00	156	1-29
19671.25	5	20,00	156	1-29
19671.26	5	16,46	156	1-29
19671.27	5	33,26	154	1-29
19671.28	5	29,82	154	1-29
19671.29	5	29,82	154	1-29
19671.30	5	29,82	154	1-29
19671.51	5	40,14	158	1-29
19671.52	5	40,14	158	1-29
19671.53	5	40,14	158	1-29
19671.61	10	11,82	158	1-29
19671.62	10	11,82	158	1-29
19671.63	10	11,82	158	1-29
19671.64	10	11,82	158	1-29
19671.65	10	11,82	158	1-29
19671.66	10	11,82	158	1-29
19671.67	10	11,82	158	1-29
19671.80	10	9,77	160	29
19671.81	10	5,90	160	1-29
19671.82	10	5,90	160	1-29
19671.83	10	5,90	160	1-29
19671.84	10	5,90	160	1-29
19671.85	10	9,77	160	1-29
19671.86	10	9,77	160	1-29
19671.87	10	9,77	160	1-29
19671.88	10	9,77	160	1-29
19671.89	10	9,77	160	1-29
19671.B26	5	16,46	156	1-29
19671.B66	10	11,82	158	29
19672.11	5	33,26	154	29
Δ 19672.12	5	33,26	154	29
▲ 19672.12.01	5	33,26	154	1-29
19672.13	5	20,00	156	29
19672.21	5	16,46	156	1-29
19672.22	5	20,00	156	1-29
19672.23	5	20,00	156	1-29
19672.24	5	20,00	156	1-29
19672.25	5	20,00	156	1-29
19672.26	5	16,46	156	1-29
19672.27	5	33,26	154	1-29
19672.28	5	29,82	154	1-29
19672.29	5	29,82	154	1-29
19672.30	5	29,82	154	1-29
19672.51	5	40,14	158	1-29
19672.52	5	40,14	158	1-29
19672.53	5	40,14	158	1-29
19672.61	10	11,82	158	1-29
19672.62	10	11,82	158	1-29
19672.63	10	11,82	158	1-29
19672.64	10	11,82	158	1-29
19672.65	10	11,82	158	1-29
19672.66	10	11,82	158	1-29
19672.67	10	11,82	158	1-29
19672.80	10	9,77	160	29
19672.81	10	5,90	160	1-29
19672.82	10	5,90	160	1-29
19672.83	10	5,90	160	1-29
19672.84	10	5,90	160	1-29
19672.85	10	9,77	160	1-29
19672.86	10	9,77	160	1-29
19672.87	10	9,77	160	1-29
19672.88	10	9,77	160	1-29
19672.89	10	9,77	160	1-29
19672.AB.81	10	7,07	143	1
19672.AB.84	10	7,07	143	1
19672.B26	5	16,46	156	1-29
19672.B66	10	11,82	158	1-29
19682.11	5	33,26	154	29
Δ 19682.12	5	33,26	154	29
▲ 19682.12.01	5	33,26	154	1-29
19682.13	5	20,00	156	29
19682.21	5	16,46	156	1-29
19682.22	5	20,00	156	1-29
19682.23	5	20,00	156	1-29
19682.24	5	20,00	156	1-29
19682.25	5	20,00	156	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19682.26	5	16,46	156	1-29
19682.27	5	33,26	154	1-29
19682.28	5	29,82	154	1-29
19682.29	5	29,82	154	1-29
19682.30	5	29,82	154	1-29
19682.51	5	40,14	158	1-29
19682.52	5	40,14	158	1-29
19682.53	5	40,14	158	1-29
19682.61	10	11,82	158	1-29
19682.62	10	11,82	158	1-29
19682.63	10	11,82	158	1-29
19682.64	10	11,82	158	1-29
19682.65	10	11,82	158	1-29
19682.66	10	11,82	158	1-29
19682.67	10	11,82	158	1-29
19682.80	10	9,77	160	29
19682.81	10	5,90	160	1-29
19682.82	10	5,90	160	1-29
19682.83	10	5,90	160	1-29
19682.84	10	5,90	160	1-29
19682.85	10	9,77	160	1-29
19682.86	10	9,77	160	1-29
19682.87	10	9,77	160	1-29
19682.88	10	9,77	160	1-29
19682.89	10	9,77	160	1-29
19682.B26	5	16,46	156	1-29
19682.B66	10	11,82	158	1-29
19683.11	5	33,26	154	29
Δ 19683.12	5	33,26	154	29
▲ 19683.12.01	5	33,26	154	1-29
19683.13	5	20,00	156	29
19683.21	5	16,46	156	1-29
19683.22	5	20,00	156	1-29
19683.23	5	20,00	156	1-29
19683.24	5	20,00	156	1-29
19683.25	5	20,00	156	1-29
19683.26	5	16,46	156	1-29
19683.27	5	33,26	154	1-29
19683.28	5	29,82	154	1-29
19683.29	5	29,82	154	1-29
19683.30	5	29,82	154	1-29
19683.51	5	40,14	158	1-29
19683.52	5	40,14	158	1-29
19683.53	5	40,14	158	1-29
19683.61	10	11,82	158	1-29
19683.62	10	11,82	158	1-29
19683.63	10	11,82	158	1-29
19683.64	10	11,82	158	1-29
19683.65	10	11,82	158	1-29
19683.66	10	11,82	158	1-29
19683.67	10	11,82	158	1-29
19683.80	10	9,77	160	29
19683.81	10	5,90	160	1-29
19683.82	10	5,90	160	1-29
19683.83	10	5,90	160	1-29
19683.84	10	5,90	160	1-29
19683.85	10	9,77	160	1-29
19683.86	10	9,77	160	1-29
19683.87	10	9,77	160	1-29
19683.88	10	9,77	160	1-29
19683.89	10	9,77	160	1-29
19683.AB.81	10	7,07	143	1
19683.AB.84	10	7,07	143	1
19683.B26	5	16,46	156	1-29
19683.B66	10	11,82	158	1-29
19684.11	5	42,61	154	29
Δ 19684.12	5	42,61	154	29
▲ 19684.12.01	5	42,61	154	1-29
19684.13	5	26,17	156	29
19684.21	5	21,50	156	1-29
19684.22	5	26,17	156	1-29
19684.23	5	26,17	156	1-29
19684.24	5	26,17	156	1-29
19684.25	5	26,17	156	1-29
19684.26	5	21,50	156	1-29
19684.27	5	42,61	154	1-29
19684.28	5	38,26	154	1-29
19684.29	5	38,26	154	1-29
19684.30	5	38,26	154	1-29
19684.51	5	42,46	158	1-29
19684.52	5	42,46	158	1-29
19684.53	5	42,46	158	1-29
19684.61	10	15,19	158	1-29
19684.62	10	15,19	158	1-29
19684.63	10	15,19	158	1-29
19684.64	10	15,19	158	1-29
19684.65	10	15,19	158	1-29
19684.66	10	15,19	158	1-29
19684.67	10	15,19	158	1-29
19684.80	10	12,54	160	29
19684.81	10	7,52	160	1-29
19684.82	10	7,52	160	1-29
19684.83	10	7,52	160	1-29
19684.84	10	7,52	160	1-29
19684.85	10	12,54	160	1-29
19684.86	10	12,54	160	1-29
19684.87	10	12,54	160	1-29
19684.88	10	12,54	160	1-29
19684.89	10	12,54	160	1-29
19684.AB.81	10	9,03	143	1
19684.AB.84	10	9,03	143	1
19684.B26	5	21,50	156	1-29
19684.B66	10	15,19	158	1-29
19687.11	5	61,45	155	29
Δ 19687.12	5	61,45		29
▲ 19687.12.01	5	61,45	155	1-29
19687.13	5	37,06	157	29
19687.21	5	30,42	157	1-29
19687.22	5	37,06	157	1-29
19687.23	5	37,06	157	1-29
19687.24	5	37,06	157	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19687.25	5	37,06	157	1-29
19687.26	5	30,42	157	1-29
19687.27	5	61,45	155	1-29
19687.28	5	55,21	155	1-29
19687.29	5	55,21	155	1-29
19687.30	5	55,21	155	1-29
19687.51	5	60,23	159	1-29
19687.52	5	60,23	159	1-29
19687.53	5	60,23	159	1-29
19687.61	5	23,07	159	1-29
19687.62	5	23,07	159	1-29
19687.63	5	23,07	159	1-29
19687.64	5	23,07	159	1-29
19687.65	5	23,07	159	1-29
19687.66	5	23,07	159	1-29
19687.67	5	23,07	159	1-29
19687.80	5	18,04	161	29
19687.81	5	10,84	161	1-29
19687.82	5	10,84	161	1-29
19687.83	5	10,84	161	1-29
19687.84	5	10,84	161	1-29
19687.85	5	18,04	161	1-29
19687.86	5	18,04	161	1-29
19687.87	5	18,04	161	1-29
19687.88	5	18,04	161	1-29
19687.89	5	18,04	161	1-29
19687.AB.81	5	12,99	143	1
19687.AB.84	5	12,99	143	1
19687.B26	5	30,42	157	1-29
19687.B66	5	23,07	159	1-29
19696.81	10	5,41	161	1-29
19696.82	10	5,41	161	1-29
19696.83	10	5,41	161	1-29
19696.84	10	5,41	161	1-29
19697.81	10	11,98	161	1-29
19697.82	10	11,98	161	1-29
19697.83	10	11,98	161	1-29
19697.84	10	11,98	161	1-29
19698.11	1	69,75	155	29
Δ 19698.12	1	69,75		29
▲ 19698.12.01	1	69,75	155	1-29
19698.13	1	42,05	157	29
19698.21	1	34,56	157	1-29
19698.22	1	42,05	157	1-29
19698.23	1	42,05	157	1-29
19698.24	1	42,05	157	1-29
19698.25	1	42,05	157	1-29
19698.26	1	34,56	157	1-29
19698.27	1	69,75	155	1-29
19698.28	1	62,60	155	1-29
19698.29	1	62,60	155	1-29
19698.30	1	62,60	155	1-29
19698.51	1	76,75	159	1-29
19698.52	1	76,75	159	1-29
19698.53	1	76,75	159	1-29
19698.61	1	24,86	159	1-29
19698.62	1	24,86	159	1-29
19698.63	1	24,86	159	1-29
19698.64	1	24,86	159	1-29
19698.65	1	24,86	159	1-29
19698.66	1	24,86	159	1-29
19698.67	1	24,86	159	1-29
19698.80	1	22,67	161	29
19698.81	1	12,34	161	1-29
19698.82	1	12,34	161	1-29
19698.83	1	12,34	161	1-29
19698.84	1	12,34	161	1-29
19698.85	1	22,67	161	1-29
19698.86	1	22,67	161	1-29
19698.87	1	22,67	161	1-29
19698.88	1	22,67	161	1-29
19698.89	1	22,67	161	1-29
19698.B26	1	34,56	157	1-29
19698.B66	1	24,86	159	1-29
19751	1	3,87	265	
19751.0	1	3,87	265	
19751.0.B	1	3,87	265	
19751.0.M	1	4,66	265	
19751.1	1	4,12	265	
19751.1.B	1	4,12	265	
19751.1.M	1	4,85	265	
19751.2	1	4,12	266	
19751.2.B	1	4,12	266	
19751.2.M	1	4,85	266	
19751.3	1	4,12	266	
19751.3.B	1	4,12	266	
19751.3.M	1	4,85	266	
19751.4	1	4,12	274	
19751.4.B	1	4,12	274	
19751.4.M	1	4,85	274	
19751.5	1	4,12	274	
19751.5.B	1	4,12	274	
19751.5.M	1	4,85	274	
19751.AB	1	5,70	143	
19751.AB.0	1	5,70	143	
19751.AB.0.B	1	5,70	143	
19751.AB.1	1	6,06	143	
19751.AB.1.B	1	6,06	143	
19751.AB.2	1	6,06	143	
19751.AB.2.B	1	6,06	143	
19751.AB.3	1	6,06	143	
19751.AB.3.B	1	6,06	143	
19751.AB.4	1	6,06	143	
19751.AB.4.B	1	6,06	143	
19751.AB.B	1	5,70	143	
19751.B	1	3,87	265	
19751.M	1	4,66	265	
19752	1	4,25	266	
19752.1	1	4,54	266	
19752.1.B	1	4,54	266	
19752.1.M	1	5,24	266	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
19752.2	1	4,54	266	
19752.2.B	1	4,54	266	
19752.2.M	1	5,24	266	
19752.3	1	4,54	266	
19752.3.B	1	4,54	266	
19752.3.M	1	5,24	266	
19752.B	1	4,25	266	
19752.M	1	5,04	266	
19755	1	2,42	139	
19755.2	1	2,42	139	
19755.2.B	1	2,42	139	
19755.2.M	1	3,21	139	
19755.3	1	2,42	139	
19755.3.B	1	2,42	139	
19755.3.M	1	3,21	139	
19755.6	1	2,42	139	
19755.6.B	1	2,42	139	
19755.6.M	1	3,21	139	
19755.B	1	2,42	139	
19755.M	1	3,21	139	
19784	8	36,21	144	1
19784.B	8	36,21	144	1
19787	2	58,52	144	1
19787.B	2	58,52	144	1
19788	1	111,76	144	1
19788.B	1	111,76	144	1
Δ 19847	1	82,99	145	
Δ 19847.B	1	82,99	145	
Δ 19847.M	1	89,21	145	
19850	1	247,66	292	27
19850.B	1	247,66	292	27
19850.M	1	255,26	292	27
19913	200	2,16	144	1
19913.D	1	1,69	144	
19913.D.B	1	1,69	144	
19914	10	4,87	144	1
19914.D	1	1,69	144	
19914.D.B	1	1,69	144	
19917	30	8,08	144	1
19953.01	5	17,29	155	1
19953.02	5	20,97	154	1
19953.03	5	20,97	154	1
19953.08	5	31,30	154	1
19953.12.01	5	34,91	154	1
19953.14	5	20,97	155	1
19953.24	5	20,97	154	1
19953.26	5	17,29	155	1
19953.31	5	20,97	155	1
19953.32	5	20,97	155	1
19953.33	5	20,97	155	1
19954.01	5	22,59	155	1
19954.02	5	27,48	154	1
19954.03	5	27,48	154	1
19954.08	5	40,17	154	1
19954.12.01	5	44,75	154	1
19954.14	5	27,48	155	1
19954.24	5	27,48	154	1
19954.26	5	22,59	155	1
19954.31	5	27,48	155	1
19954.32	5	27,48	155	1
19954.33	5	27,48	155	1
19957.01	5	31,94	155	1
19957.02	5	38,91	154	1
19957.03	5	38,91	154	1
19957.08	5	57,96	154	1
19957.12.01	5	64,53	154	1
19957.14	5	38,91	155	1
19957.24	5	38,91	154	1
19957.26	5	31,94	155	1
19957.31	5	38,91	155	1
19957.32	5	38,91	155	1
19957.33	5	38,91	155	1
R19000 - SERIE ARKÉ - RICAMBI				
R19515	1	121,72		
R19515.B	1	121,72		
R19516	1	124,68		
R19516.B	1	124,68		
R19520	1	129,09		
R19521	1	129,09		
R19525	1	141,60		
R19526	1	141,60		
R19527.1	1	166,16		
R19531.0	1	5,86		
R19531.20	1	5,86		
R19531.20.B	1	5,86		
R19531.21	1	5,86		
R19531.21.B	1	5,86		
R19531.23	1	5,86		
R19531.23.B	1	5,86		
R19531.24	1	5,86		
R19531.24.B	1	5,86		
R19531.S	1	5,86		
R19531.S.B	1	5,86		
R19531.S0	1	5,86		
R19532.0	1	6,48		
R19532.21	1	6,48		
R19532.21.B	1	6,48		
R19532.S	1	6,48		
R19532.S.B	1	6,48		
R19540	1	195,78		
R19541	1	195,78		
R19545	1	215,37		
R19546	1	215,37		
R19547	1	211,92		
R19840	1	153,28		
R19841	1	12,11		
R19841.B	1	12,11		
R19842	1	6,84		
R19842.3	1	6,84		
R19842.3.B	1	6,84		
R19842.B	1	6,84		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20000 - SERIE EIKON				
0K21666.70.02	1	117,59	293	
0K21666.70.03	1	117,59	293	
0K21666.71.02	1	117,59	293	
0K21666.71.03	1	117,59	293	
0K21666.73.02	1	117,59	293	
0K21666.76.02	1	117,59	293	
0K21666.76.03	1	117,59	293	
20001	50	16,01	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20001.0	20	15,71	33	1-10-14-15-19-28-29-34-36
20001.2	20	17,40	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20001.2.B	20	17,40	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20001.2.N	20	18,24	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20001.B	50	16,01	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20001.N	50	16,85	33	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20002	50	19,14	33	1-10-19-31-36
20002.0	20	18,85	33	1-10-19-36
20002.2	20	20,15	33	1-10-19-31-36
20002.2.B	20	20,15	33	1-10-19-31-36
20002.2.N	20	20,80	33	1-10-31-36
20002.B	50	19,14	33	1-10-31-36
20002.N	50	19,79	33	1-10-31-36
20003	20	66,53	55	1-10-13-15-19-31
20003.B	20	66,53	55	1-10-13-15-19-31
20003.N	20	68,78	55	1-10-13-15-19-31
20005	50	19,31	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20005.0	20	19,00	34	1-10-14-15-19-28-29-34-36
20005.2	20	21,08	34	1-13-14-15-19-28-29-31-36
20005.2.B	20	21,08	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20005.2.N	20	22,27	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20005.B	50	19,31	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20005.N	50	20,61	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-34-36
20006	50	23,19	34	1-10-19-31-36
20006.0	20	22,90	34	1-10-19-36
20006.2	20	24,44	34	1-10-19-31-36
20006.2.B	20	24,44	34	1-10-19-31-36
20006.2.N	20	25,24	34	1-10-19-31-36
20006.B	50	23,19	34	1-10-19-31-36
20006.N	50	23,95	34	1-10-19-31-36
20007	20	80,51	56	1-10-15-19-31
20007.B	20	80,51	56	1-10-15-19-31
20007.N	20	83,23	56	1-10-15-19-31
20008	50	15,89	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.0	20	15,61	35	1-10-13-14-15-19-28-29-36
20008.2	20	17,06	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.B	20	17,06	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.C	20	17,33	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.C.B	20	17,33	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.C.N	20	18,49	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.L	20	17,33	35	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.L.B	20	17,33	35	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.L.N	20	18,49	35	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20008.2.N	20	18,57	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.B	50	15,89	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20008.N	50	17,53	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20010	20	19,82	35	1-10-14-15-19-29-31-36
20010.0	10	19,54	35	1-10-14-15-19-29-36
20010.B	20	19,82	35	1-10-14-15-19-29-31-36
20010.N	20	20,90	35	1-10-14-15-19-29-31-36
20013	50	30,81	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20013.0	10	30,53	35	1-10-14-15-19-28-29-36
20013.2	20	32,83	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20013.2.B	20	32,83	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20013.2.N	20	34,76	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20013.B	50	30,81	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20013.N	50	33,32	35	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20015	50	27,32	34	1-10-13-14-15-19-28-29-36
20015.0	10	27,03	34	1-10-14-15-19-28-29-36
20015.2	20	28,88	34	1-10-14-15-19-28-29-36
20015.2.B	20	28,88	34	1-10-14-15-19-28-29-36
20015.2.N	20	31,44	34	1-10-14-15-19-28-29-36
20015.B	50	27,32	34	1-10-13-14-15-19-28-29-36
20015.N	50	30,15	34	1-10-13-14-15-19-28-29-31-36
20016	50	28,41	34	1-10-31-36
20016.0	10	28,13	34	1-10-36
20016.2	20	29,93	34	1-10-31-36
20016.2.B	20	29,93	34	1-10-31-36
20016.2.N	20	30,84	34	1-10-31-36
20016.2.WH	20	30,80	55	1-10-31-36
20016.2.WH.B	20	30,80	55	1-10-31-36
20016.2.WH.N	20	31,82	55	1-10-31-36
20016.B	50	28,41	34	1-10-31-36
20016.N	50	29,35	34	1-10-31-36
20016.WH	50	29,25	55	1-10-31-36
20016.WH.B	50	29,25	55	1-10-31-36
20016.WH.N	50	30,27	55	1-10-31-36
20017	10	59,65	55	8-31
20017.B	10	59,65	55	8-31
20017.N	10	61,60	55	8-31
20017.WH	10	61,37	55	8-31
20017.WH.B	10	61,37	55	8-31
20017.WH.N	10	63,42	55	8-31
20018	10	70,98	55	8-31
20018.B	10	70,98	55	8-31
20018.CK	10	73,14	55	8-31
20018.CK.B	10	73,14	55	8-31
20018.CK.N	10	75,50	55	8-31
20018.N	10	73,30	55	8-10-31
20019	5	70,98	55	8-31
20019.B	5	70,98	55	8-31
20019.CK	5	73,14	55	8-31
20019.CK.B	5	73,14	55	8-31
20019.CK.N	5	75,50	55	8-31
20019.N	5	73,30	55	8-31
20021	5	3,27	36	1-29
20021.99	5	3,43	36	1-29
20021.99.B	5	3,43	36	1-29
20021.99.N	5	4,14	36	1-29
20021.B	5	3,27	36	1-29
20021.C	5	3,43	36	1-29
20021.C.B	5	3,43	36	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20021.C.N	5	4,14	36	1-29
20021.L	5	3,43	36	1-29
20021.L.B	5	3,43	36	1-29
20021.L.N	5	4,14	36	1-29
20021.N	5	3,86	36	1-29
20021.P	5	3,43	36	1-29
20021.P.B	5	3,43	36	1-29
20021.P.N	5	4,14	36	1-29
20022	2	4,53	37	1-29
20022.99	2	4,91	37	1-29
20022.99.B	2	4,91	37	1-29
20022.99.N	2	5,91	37	1-29
20022.B	2	4,53	37	1-29
20022.C	2	4,91	37	1-29
20022.C.B	2	4,91	37	1-29
20022.C.N	2	5,91	37	1-29
20022.L	2	4,91	37	1-29
20022.L.B	2	4,91	37	1-29
20022.L.N	2	5,91	37	1-29
20022.N	2	5,56	37	1-29
20022.P	2	4,91	37	1-29
20022.P.B	2	4,91	37	1-29
20022.P.N	2	5,91	37	1-29
20023	2	6,17	37	1-29
20023.B	2	6,17	37	1-29
20023.C	2	6,71	37	1-29
20023.C.B	2	6,71	37	1-29
20023.C.N	2	8,15	37	1-29
20023.N	2	7,56	37	1-29
20026	5	4,53	36	1-29
20026.B	5	4,53	36	1-29
20026.DND	5	4,77	36	1-29
20026.DND.B	5	4,77	36	1-29
20026.DND.N	5	6,01	36	1-29
20026.N	5	5,73	36	1-29
20026.PLS	5	4,77	36	29
20026.PLS.B	5	4,77	36	29
20026.PLS.N	5	6,01	36	29
20027	2	6,01	37	1-29
20027.B	2	6,01	37	1-29
20027.N	2	7,37	37	1-29
20028	2	7,53	37	1-29
20028.B	2	7,53	37	1-29
20028.N	2	9,18	37	1-29
Δ 20031	5	5,11	36	1-29
Δ 20031.B	5	5,11	36	1-29
Δ 20031.N	5	6,38	36	1-29
20031.PS	5	7,03	56	1-29
20031.PS.B	5	7,03	56	1-29
20031.PS.N	5	7,26	56	1-29
20032	2	6,51	37	1-29
20032.B	2	6,51	37	1-29
20032.N	2	7,95	37	1-29
20032.PS	2	10,25	56	1-29
20032.PS.B	2	10,25	56	1-29
20032.PS.N	2	10,52	56	1-29
Δ 20033	2	8,47	37	1-29
Δ 20033.B	2	8,47	37	1-29
Δ 20033.N	2	10,30	37	1-29
20041	100 ★	223,54	33	1-8-15-29
20041.B	100 ★	223,54	33	1-8-15-29
20041.N	100 ★	274,44	33	1-8-15-29
20042	20 ★	312,23	33	1-8-15-29
20042.B	20 ★	312,23	33	1-8-15-29
20042.N	20 ★	325,49	33	1-8-15-29
20044	50 ★	402,93	33	1-15-29
20044.B	50 ★	402,93	33	1-15-29
20044.N	50 ★	441,73	33	1-15-29
20046	10	21,05	55	8
20046.B	10	21,05	55	8
20046.N	10	21,80	55	8
20047	5	27,26	55	8
20047.B	5	27,26	55	8
20047.N	5	28,17	55	8
20049.L	10	25,11	55	8
20049.L.B	10	25,11	55	8
20049.L.N	10	25,88	55	8
20050	20	43,41	37	1-10-14-19-29-31-36
20050.B	20	43,41	37	1-10-14-19-29-31-36
20050.N	20	45,80	37	1-10-14-19-29-31-36
20052	20	29,09	37	1-10-14-19-28-29-36
20052.B	20	29,09	37	1-10-14-19-28-29-36
20052.N	20	32,06	37	1-10-14-19-28-29-36
20053	10	29,09	37	1-10-14-19-29-36
20053.B	10	29,09	37	1-10-14-19-29-36
20053.N	10	32,06	37	1-10-14-19-29-36
20056.33	10	31,82	37	1-10-14-19-28-29-36
20056.33.B	10	31,82	37	1-10-14-19-28-29-36
20056.33.N	10	36,60	37	1-10-14-19-28-29-36
20056.34	10	31,82	37	1-10-14-19-28-29-36
20056.34.B	10	31,82	37	1-10-14-19-28-29-36
20056.34.N	10	36,60	37	1-10-14-19-28-29-36
20058	10	32,32	37	1-10-14-15-19-29-36
20058.B	10	32,32	37	1-10-14-15-19-29-36
20058.N	10	34,09	37	1-10-14-15-19-29-36
20060	10	45,36	38	1-10-14-15-28-29-31
20060.B	10	45,36	38	1-10-14-15-28-29-31
20060.N	10	52,25	38	1-10-14-15-28-29-31
20061	10	45,36	38	1-10
20061.B	10	45,36	38	1-10
20061.N	10	52,25	38	1-10
20062	10	44,17	38	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20062.B	10	44,17	38	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20062.N	10	47,83	38	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20063	10	45,36	47	1-10-29
20063.B	10	45,36	47	1-10-29
20063.N	10	52,25	47	1-10-29
20066	10	31,31	37	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20066.B	10	31,31	37	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20066.N	10	33,11	37	1-10-14-15-19-28-29-31-36
20068.B	10	27,19	37	1-10-14-15-29-31-36

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20068.B.B	10	27,19	37	1-10-14-15-29-31-36
20068.B.N	10	31,30	37	1-10-14-15-29-31-36
20083	10	96,36	38	10-14-29-31
20083.B	10	96,36	38	10-14-29-31
20083.CU	10	96,36	38	10-14-29
20083.CU.B	10	96,36	38	10-14-29
20083.CU.N	10	106,07	38	10-14-29
20083.N	10	106,07	38	10-14-29-31
20086	10	96,36	38	1-10-14-29-31
20086.B	10	96,36	38	1-10-14-29-31
20086.CU	10	96,36	38	1-10-29
20086.CU.B	10	96,36	38	1-10-29
20086.CU.N	10	106,07	38	1-10-29
20086.N	10	106,07	38	1-10-29-31
20095	5	60,28	47	1-10
20095.B	5	60,28	47	1-10
20095.N	5	67,68	47	1-10
20096	1	153,54	47	1-10
20096.B	1	153,54	47	1-10
20096.N	1	169,17	47	1-10
20097	10	96,75	48	1-10-13-31
20101	20	18,54	33	1-10-14-15-29-31-34-36
20101.2	10	19,75	33	1-10-14-15-29-31-36
20101.2.B	10	19,75	33	1-10-14-15-29-31-36
20101.2.N	10	20,53	33	1-10-14-15-29-31-36
20101.B	20	18,54	33	1-10-14-15-29-31-34-36
20101.N	20	19,13	33	1-10-14-15-29-31-34-36
20105	20	22,62	34	1-10-14-15-29-31-34-36
20105.2	10	23,95	34	1-10-14-15-29-31-36
20105.2.B	10	23,95	34	1-10-14-15-29-31-36
20105.2.N	10	24,90	34	1-10-14-15-29-31-36
20105.B	20	22,62	34	1-10-14-15-29-31-34-36
20105.N	20	23,51	34	1-10-14-15-29-31-34-36
20108	20	18,33	35	1-10-14-15-29-31-36
20108.2	10	19,55	35	1-10-14-15-29-31-36
20108.2.B	10	19,55	35	1-10-14-15-29-31-36
20108.2.N	10	20,99	35	1-10-14-15-29-31-36
20108.B	20	18,33	35	1-10-14-15-29-31-36
20108.N	20	19,55	35	1-10-14-15-29-31-36
20113	20	34,35	34	1-10-14-15-29-31-36
20113.2	10	36,17	34	1-10-14-15-29-31-36
20113.2.B	10	36,17	34	1-10-14-15-29-31-36
20113.2.N	10	38,13	34	1-10-14-15-29-31-36
20113.B	20	34,35	34	1-10-14-15-29-31-36
20113.N	20	36,33	34	1-10-14-15-29-31-36
20131	5	3,55	36	
Δ 20131.0	5	5,80	36	
Δ 20131.0.B	5	5,80	36	
Δ 20131.0.N	5	6,98	36	
20131.B	5	3,55	36	
20131.C	5	3,76	36	
20131.C.B	5	3,76	36	
20131.C.N	5	4,51	36	
20131.L	5	3,76	36	
20131.L.B	5	3,76	36	
20131.L.N	5	4,51	36	
20131.N	5	4,26	36	
20131.P	5	3,76	36	
20131.P.B	5	3,76	36	
20131.P.N	5	4,51	36	
20132	5	4,97	36	
Δ 20132.0	5	7,15	36	
Δ 20132.0.B	5	7,15	36	
Δ 20132.0.N	5	8,73	36	
20132.B	5	4,97	36	
20132.C	5	5,06	36	
20132.C.B	5	5,06	36	
20132.C.N	5	6,06	36	
20132.L	5	5,06	36	
20132.L.B	5	5,06	36	
20132.L.N	5	6,06	36	
20132.N	5	5,95	36	
20132.P	5	5,06	36	
20132.P.B	5	5,06	36	
20132.P.N	5	6,06	36	
20135.1	10	71,41	39	1-31
20135.1.B	10	71,41	39	1-31
20135.1.N	10	78,14	39	1-31
20136.1	10	71,41	39	31
20136.1.B	10	71,41	39	31
20136.1.N	10	78,14	39	31
Δ 20138	5	169,02	39	31
Δ 20138.B	5	169,02	39	31
Δ 20139	5	169,02	39	31
Δ 20139.B	5	169,02	39	31
Δ 20139.N	5	185,77	39	31
20179	1	165,48	256	
20179.B	1	165,48	256	
20179.N	1	200,71	256	
20181	5	115,78	39	1
20181.B	5	115,78	39	1
20181.N	5	142,40	39	1
20183	1	194,04	38	
20183.B	1	194,04	38	
20183.N	1	207,95	38	
20195	1	254,20	44	
20195.B	1	254,20	44	
20195.N	1	264,34	44	
20196	10	75,20	38	1
20196.B	10	75,20	38	1
20196.N	10	77,62	38	1
20201	50	11,78	40	1-10
20201.B	50	11,78	40	1-10
20201.N	50	12,47	40	1-10
20203	50	17,03	40	1-10
20203.B	50	17,03	40	1-10
20203.N	50	18,50	40	1-10
20203.R	20	17,45	40	1-10
20208	20	27,52	40	9-10-12-13-14
20208.B	20	27,52	40	9-10-12-13-14
20208.C	10	36,39	40	9-10-12-13-14

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20208.C.B	10	36,39	40	9-10-12-13-14
20208.C.N	10	38,55	40	9-10-12-13-14
20208.N	20	29,50	40	9-10-12-13-14
20209	20	28,84	40	1-10
20209.A	10	29,09	40	1-10
20209.B	20	28,84	40	1-10
20209.N	20	31,16	40	1-10
20209.R	10	29,09	40	1-10
20209.V	10	29,09	40	1-10
20210	20	27,30	40	3-10
20210.B	20	27,30	40	3-10
20210.N	20	29,62	40	3-10
20210.R	20	31,24	40	3-10
20210.USB	1	69,14	41	
20210.USB.B	1	69,14	41	
20210.USB.N	1	74,67	41	
20212	20	24,01	40	4-10-14
20212.B	20	24,01	40	4-10-14
20212.C	10	30,79	40	4-10
20212.C.B	10	30,79	40	4-10
20212.C.N	10	32,69	40	4-10
20212.N	20	26,42	40	4-10-14
20214	5	22,05	40	8-10-30
20214.B	5	22,05	40	8-10-30
20214.N	5	23,17	40	8-10-30
20215.L	10	24,97	56	8-30
20215.L.B	10	24,97	56	8-30
20215.L.N	10	26,16	56	8-30
20217.L	10	38,99	56	8
20217.L.B	10	38,99	56	8
20217.L.N	10	40,91	56	8
20219	20	27,66	40	8-30
20219.B	20	27,66	40	8-30
20219.N	20	29,96	40	8-10-30
20221.L	10	44,34	56	8-30
20221.L.B	10	44,34	56	8-30
20221.L.N	10	46,52	56	8-30
20222.L	5	61,55	56	8-30
20222.L.B	5	61,55	56	8-30
20222.L.N	5	64,48	56	8-30
20223.A	10	107,94	57	30
20223.A.B	10	107,94	57	30
20223.A.N	10	110,13	57	30
20223.C	10	107,94	57	30
20223.C.B	10	107,94	57	30
20223.C.N	10	110,13	57	30
20224.AC	5	153,55	57	30
20224.AC.B	5	153,55	57	30
20224.AC.N	5	156,66	57	30
20224.CC	5	153,55	57	30
20224.CC.B	5	153,55	57	30
20224.CC.N	5	156,66	57	30
20226	20	18,53	40	5
20226.B	20	18,53	40	5-10
20226.N	20	19,54	40	5
20234	20	15,44	41	10
20234.B	20	15,44	41	10
20234.N	20	16,95	41	10
20240	1	23,45	40	10
20240.B	1	23,45	40	10
20240.N	1	24,90	40	10
20242	20	15,50	40	10-29-34
20242.B	20	15,50	40	10-29-34
20242.N	20	17,04	40	10-29-34
20243	20	30,13	40	10-29
20243.B	20	30,13	40	10-29
20243.N	20	32,92	40	10-29
20248	20	15,55	41	10-29
20248.B	20	15,55	41	10-29
20248.N	20	16,88	41	10-29
20249	20	30,16	41	10-29
20249.B	20	30,16	41	10-29
20249.N	20	32,62	41	10-29
20250	20	17,76	41	10
20250.B	20	17,76	41	10
20250.N	20	19,28	41	10
20251	20	18,35	41	15
20251.B	20	18,35	41	15
20251.N	20	19,27	41	15
20252	20	18,35	41	15
20252.B	20	18,35	41	15
20252.N	20	19,27	41	15
20254	20	21,43	41	15
20254.B	20	21,43	41	15
20254.N	20	22,52	41	15
20262	20	21,24	41	28
20262.B	20	21,24	41	28
20262.N	20	22,31	41	28
20264	20	15,74	41	
20264.B	20	15,74	41	
20264.N	20	16,69	41	
20265	20	17,33	41	
20265.B	20	17,33	41	
20265.N	20	18,35	41	
20276	5	219,75	41	1-10-13
20276.B	5	219,75	41	1-10-13
20276.N	5	231,01	41	1-10-13
20286	1	480,79	41	1-10
20286.B	1	480,79	41	1-10
20286.N	1	505,67	41	1-10
20290	1	136,52	41	1-10
20290.B	1	136,52	41	1-10
20290.N	1	162,75	41	1-10
20291	1	172,94	57	8
20291.B	1	172,94	57	8
20291.N	1	187,47	57	8
20292	1	35,15	42	1
20292.AC	1	47,78	42	1
20292.AC.B	1	47,78	42	1
20292.AC.N	1	52,39	42	1
20292.B	1	35,15	42	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20292.C	1	32,22	42	1
20292.C.B	1	32,22	42	1
20292.C.N	1	35,10	42	1
20292.CC	1	49,81	42	1
20292.CC.B	1	49,81	42	1
20292.CC.N	1	54,64	42	1
20292.N	1	38,30	42	1
20295	1	53,55	42	35
20295.AC	1	53,55	42	1
20295.AC.B	1	53,55	42	1
20295.AC.N	1	57,84	42	1
20295.B	1	53,55	42	35
20295.CC	1	53,55	42	1
20295.CC.B	1	53,55	42	1
20295.CC.N	1	57,84	42	1
20295.N	1	57,84	42	35
20298	1	58,91	42	1
20298.B	1	58,91	42	1
20298.N	1	63,62	42	1
20300.01	20	25,31	43	10
20300.01.B	20	25,31	43	10
20300.01.N	20	29,23	43	10
20300.10	20	36,05	43	10
20300.10.B	20	36,05	43	10
20300.10.N	20	40,59	43	10
20302.01	5	55,39	43	10
20302.01.B	5	55,39	43	10
20302.01.N	5	60,29	43	10
20302.10	5	55,84	43	10
20302.10.B	5	55,84	43	10
20302.10.N	5	60,82	43	10
20303	5	115,62	43	10
20303.B	5	115,62	43	10
20303.N	5	122,00	43	10
*20313	20	18,09	43	10
*20313.B	20	18,09	43	10
*20313.N	20	19,85	43	10
20318	10	19,30	43	10
20318.B	10	19,30	43	10
20318.N	10	22,44	43	10
20320	20	29,87	42	10
20320.B	20	29,87	42	10
20320.N	20	33,83	42	10
20322	10	33,04	42	10
20322.B	10	33,04	42	10
20322.N	10	34,15	42	10
20327	20	33,83	42	10
20327.B	20	33,83	42	10
20327.N	20	36,63	42	10
20329	20	36,98	261	10
20329.B	20	36,98	261	10
20329.N	20	39,33	261	10
20331	10	16,90	42	10
20331.B	10	16,90	42	10
20331.N	10	19,33	42	10
20335	1	54,19	42	10
20335.B	1	54,19	42	10
20335.N	1	60,99	42	10
20337.6	20	19,09	43	10
20337.6.B	20	19,09	43	10
20337.6.N	20	19,69	43	10
20337.C	20	8,42	44	
20337.C.B	20	8,42	44	
20337.C.N	20	9,10	44	
20338.8	10	22,01	43	10
20338.8.B	10	22,01	43	10
20338.8.N	10	25,49	43	10
20338.C	20	5,99	44	
20338.C.B	20	5,99	44	
20338.C.N	20	7,34	44	
20339.11	10	12,23	43	10-24
20339.11.B	10	12,23	43	10-24
20339.11.N	10	14,70	43	10-24
20339.13	10	16,30	43	10-24
20339.13.B	10	16,30	43	10-24
20339.13.N	10	19,61	43	10-24
20339.14	10	24,36	43	10-24
20339.14.B	10	24,36	43	10-24
20339.14.N	10	29,31	43	10-24
20339.15	10	21,15	43	10-24
20339.15.B	10	21,15	43	10-24
20339.15.N	10	25,47	43	10-24
20339.16	10	32,63	43	10-24
20339.16.B	10	32,63	43	10-24
20339.16.N	10	39,23	43	10-24
20339.4	10	13,45	43	10
20339.4.B	10	13,45	43	10
20339.4.N	10	16,19	43	10
20339.5	10	20,18	43	10
20339.5.B	10	20,18	43	10
20339.5.N	10	24,23	43	10
20339.6	10	15,41	43	10
20339.6.B	10	15,41	43	10
20339.6.N	10	18,51	43	10
20340.1	10	43,28	43	10
20340.1.B	10	43,28	43	10
20340.1.N	10	49,35	43	10
20340.C	20	8,52	44	
20340.C.B	20	8,52	44	
20340.C.N	20	10,33	44	
20343.K	20	8,70	44	
20343.K.B	20	8,70	44	
20343.K.N	20	10,29	44	
20345	1	39,27	42	10
20345.B	1	39,27	42	10
20345.N	1	44,15	42	10
20346	1	64,52	42	10
20346.B	1	64,52	42	10
20346.H	1	73,35	42	10
20346.H.B	1	73,35	42	10
20346.H.N	1	82,52	42	10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20346.N	1	72,64	42	10
20350.LC	10	41,63	44	10
20350.LC.B	10	41,63	44	10
20350.LC.N	10	50,03	44	10
20350.SC	10	39,28	44	10
20350.SC.B	10	39,28	44	10
20350.SC.N	10	47,20	44	10
20351.LC	10	40,04	44	10
20351.LC.B	10	40,04	44	10
20351.LC.N	10	48,11	44	10
20351.SC	10	37,79	44	10
20351.SC.B	10	37,79	44	10
20351.SC.N	10	45,37	44	10
Δ 20370	10	53,07	44	10
Δ 20370.B	10	53,07	44	10
Δ 20370.N	10	55,52	44	10
▲ 20370.SR	10	47,06	44	1-10
▲ 20370.SR.B	10	47,06	44	1-10
▲ 20370.SR.N	10	51,26	44	1-10
Δ 20373	10	65,25	44	1-10
Δ 20373.B	10	65,25	44	1-10
Δ 20373.N	10	68,57	44	1-10
▲ 20373.SR	10	62,12	44	1-10
▲ 20373.SR.B	10	62,12	44	1-10
▲ 20373.SR.N	10	67,67	44	1-10
Δ 20375	10	37,65	45	10
Δ 20375.B	10	37,65	45	10
Δ 20375.N	10	39,68	45	10
Δ 20378	10	50,43	45	1-10
Δ 20378.B	10	50,43	45	1-10
Δ 20378.N	10	53,07	45	1-10
20380	5	186,43	44	
20380.B	5	186,43	44	
20380.N	5	195,84	44	
20381	5	50,09	45	10
20381.B	5	50,09	45	10
20381.N	5	58,26	45	10
20384	1	210,41	45	
20384.B	1	210,41	45	
20384.N	1	220,93	45	
20386.B	10	17,31	45	10
20386.B.B	10	17,31	45	10
20386.B.N	10	20,84	45	10
20387.B	5	29,61	45	10
20387.R	5	29,61	45	10
20387.V	5	29,61	45	10
20388	10	23,69	45	10
20388.B	10	23,69	45	10
20388.N	10	28,51	45	10
20389	5	55,59	45	10
20389.B	5	55,59	45	10
20389.N	5	65,20	45	10
20397	10	132,23	45	
20398	10	88,35	45	
20405.06	5	78,64	46	1
20405.06.B	5	78,64	46	1
20405.06.N	5	89,90	46	1
20405.10	5	82,82	46	1
20405.10.B	5	82,82	46	1
20405.10.N	5	94,76	46	1
20405.16	5	88,22	46	1
20405.16.B	5	88,22	46	1
20405.16.N	5	100,89	46	1
20411.06	5	192,78	46	1
20411.06.B	5	192,78	46	1
20411.06.N	5	217,82	46	1
20411.10	5	192,78	46	1
20411.10.B	5	192,78	46	1
20411.10.N	5	217,82	46	1
20411.16	5	208,40	46	1
20411.16.6	5	323,27	46	1
20411.16.6.B	5	323,27	46	1
20411.16.6.N	5	341,93	46	1
20411.16.B	5	208,40	46	1
20411.16.N	5	221,06	46	1
20416	20	25,02	46	10
20416.B	20	25,02	46	10
20416.N	20	30,07	46	10
Δ 20417	5	55,44	46	3
Δ 20417.B	5	55,44	46	3
Δ 20417.N	5	65,13	46	3
Δ 20417.R	1	26,01	46	3
20420	1	560,61	47	2
20420.B	1	560,61	47	2
20420.N	1	600,21	47	2
Δ 20421	1	560,61	47	2
Δ 20421.B	1	560,61	47	2
Δ 20421.N	1	600,21	47	2
20432	1	81,04	47	
20432.B	1	81,04	47	
20432.N	1	89,57	47	
20433	1	159,45	47	
20433.B	1	159,45	47	
20433.N	1	162,67	47	
20450	1	802,62	294	
20450.B	1	802,62	294	
20453	1	321,73	294	27
20453.B	1	321,73	294	27
20453.N	1	329,86	294	27
20457	1	321,73	294	27
20457.B	1	321,73	294	27
20457.N	1	329,86	294	27
20457.TR	1	353,88	294	
20457.TR.B	1	353,88	294	
20457.TR.N	1	362,84	294	
20462	1	318,12	257	
20462.B	1	318,12	257	
20462.N	1	332,41	257	
20463	1	131,17	48	
20463.B	1	131,17	48	
20463.N	1	144,55	48	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

* Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20465	1	131,17	48	
20465.B	1	131,17	48	
20465.N	1	144,55	48	
20466	1	154,97	55	10-31
20466.B	1	154,97	55	10-31
20466.N	1	160,10	55	10-31
20467	1	192,64	257	
20467.B	1	192,64	257	
20467.C	1	34,35	257	
20467.C.B	1	34,35	257	
20467.C.N	1	35,21	257	
20467.N	1	197,48	257	
20468	1	187,50	48	
20468.1	1	187,50	48	
20468.1.B	1	187,50	48	
20468.1.N	1	192,21	48	
20468.B	1	187,50	48	
20468.N	1	192,21	48	
20469	1	187,50	48	
20469.B	1	187,50	48	
20469.N	1	192,21	48	
20477	1	5,79	457	
20477.B	1	5,79	457	
20477.N	1	7,09	457	
20479	1	215,85	457	21
20479.B	1	215,85	457	21
20479.N	1	225,65	457	21
20485	1	238,46	267	1
20485.B	1	238,46	267	1
20485.N	1	247,20	267	1
20486	1	294,86	267	
20486.B	1	294,86	267	
20486.N	1	312,26	267	
20496	1	125,08	459	10-21
20496.B	1	125,08	459	10-21
20496.N	1	130,76	459	10-21
20506	10	3,32	244	29
20506.2	5	3,32	244	29
20506.2.B	5	3,32	244	29
20506.2.N	5	4,96	244	29
20506.B	10	3,32	244	29
20506.N	10	4,96	244	29
20507	10	8,90	244	15-29
20507.B	10	8,90	244	15-29
20508	1	303,64	270	19
20508.B	1	303,64	270	19
20508.N	1	312,85	270	19
20518	5	111,01	267	1
20518.B	5	111,01	267	1
20518.N	5	117,15	267	1
20534	5	119,80	267	1
20534.B	5	119,80	267	1
20534.N	5	123,31	267	1
20537	1	93,72	272	
20537.B	1	93,72	272	
20537.N	1	98,40	272	
20538	1	107,76	271	
20538.B	1	107,76	271	
20538.N	1	109,91	271	
20570	1	79,71	44	
20570.B	1	79,71	44	
20570.N	1	87,67	44	
20580	1	162,64	262	
20580.B	1	162,64	262	
20580.N	1	169,16	262	
20582	1	203,87	273	10
20582.B	1	203,87	273	10
20582.N	1	212,09	273	10
20583	1	32,66	245	10
20583.B	1	32,66	245	10
20583.N	1	33,09	245	10
20584.1	1	295,47	268	19
20584.1.B	1	295,47	268	19
20584.1.N	1	301,49	268	19
20586	1	212,75	274	
20586.B	1	212,75	274	
20586.N	1	222,31	274	
20587	1	70,97	245	19
20587.B	1	70,97	245	19
20587.N	1	73,33	245	19
20589	1	321,60	273	19
20589.B	1	321,60	273	19
20589.N	1	334,50	273	19
20590	1	161,69	245	19
20590.B	1	161,69	245	19
20590.N	1	168,15	245	19
20591.0	1	54,38	254	
20592.0	1	56,57	249	1-19-29
20593	1	64,73	255	1-19-29
20593.B	1	64,73	255	1-19-29
20593.N	1	67,31	255	1-19-29
20594.0	1	85,13	252	1
20595.0	1	78,16	253	1
20597	1	121,59	248	1-19-29
20597.B	1	121,59	248	1-19-29
20597.N	1	126,46	248	1-19-29
20606	40	10,88	57	1-8-29
20606.0	10	12,03	33	1
20606.B	40	10,88	57	1-8-29
20606.N	40	11,20	57	1-8-29
20607	40	6,19	57	1-8-29
20608	40	6,19	57	1-8-29
20609	10	12,97	57	1-8-29
20620	10	12,60	53	1-29
20621	10	13,02	53	1-29
Δ 20626	10	3,02	53	1-29
20627	10	10,59	53	1-29
20642.42	5	13,08	76	1-29
20642.B41	5	13,08	76	1-29
20652.42	5	17,55	76	1-29
20652.B41	5	17,55	76	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
20653.42	5	12,60	76	1-29
20653.B41	5	12,60	76	1-29
20654.42	5	20,05	77	1-29
20654.B41	5	20,05	77	1-29
20657.42	5	28,14	77	1-29
20657.B41	5	28,14	77	1-29
20668.42	1	35,66	77	1-29
20668.B41	1	35,66	77	1-29
20751	1	6,57	265	
20751.0	1	6,57	265	
20751.0.B	1	6,57	265	
20751.0.N	1	7,56	265	
20751.1	1	6,91	265	
20751.1.B	1	6,91	265	
20751.1.N	1	7,95	265	
20751.2	1	6,91	266	
20751.2.B	1	6,91	266	
20751.2.N	1	7,95	266	
20751.3	1	6,91	266	
20751.3.B	1	6,91	266	
20751.3.N	1	7,95	266	
20751.4	1	6,91	274	
20751.4.B	1	6,91	274	
20751.4.N	1	7,95	274	
20751.5	1	6,91	274	
20751.5.B	1	6,91	274	
20751.5.N	1	7,95	274	
20751.B	1	6,57	265	
20751.N	1	7,56	265	
20752	1	7,23	266	
20752.1	1	7,69	266	
20752.1.B	1	7,69	266	
20752.1.N	1	8,75	266	
20752.2	1	7,69	266	
20752.2.B	1	7,69	266	
20752.2.N	1	8,75	266	
20752.3	1	7,69	266	
20752.3.B	1	7,69	266	
20752.3.N	1	8,75	266	
20752.B	1	7,23	266	
20752.N	1	8,32	266	
20755	1	3,16	51	
20755.2	1	3,16	51	
20755.2.B	1	3,16	51	
20755.2.N	1	3,83	51	
20755.3	1	3,16	51	
20755.3.B	1	3,16	51	
20755.3.N	1	3,83	51	
20755.6	1	3,16	51	
20755.6.B	1	3,16	51	
20755.6.N	1	3,83	51	
20755.B	1	3,16	51	
20755.N	1	3,83	51	
20784	4	38,14	54	1
20784.B	4	38,14	54	1
20787	2	62,74	54	1
20787.B	2	62,74	54	1
20788	1	122,48	54	1
20788.B	1	122,48	54	1
Δ 20847.1	1	81,36	54	
Δ 20847.1.B	1	81,36	54	
Δ 20847.1.N	1	81,36	54	
20850	1	306,72	292	27
20850.B	1	306,72	292	27
20850.N	1	326,43	292	27
21041	20 ★	342,07	28	1
21119	1	95,81	28	1-19
21122	1	97,29	28	1
21125	1	297,04	28	
21126	1	297,04	28	
21134	1	126,59	28	
21174	1	111,51	28	1
21457	1	300,30	293	27
21457.1	1	300,30	293	27
21507.1	10	9,79	244	29
21507.1.B	10	9,79	244	29
21514.F.70	1	279,88	270	
21514.F.76	1	279,88	270	
21514.H.70	1	279,88	270	
21514.H.76	1	279,88	270	
21514.S.70	1	279,88	270	
21514.S.76	1	279,88	270	
21520.1	1	154,64	263	1
21540.1	1	201,67	263	1
21588	1	101,63	245	19
21588.B	1	101,63	245	19
21588.N	1	105,96	245	19
21600.0	10	5,13	32	1
21601.0	10	6,17	32	1
21602	50	3,77	53	1-29
21602.C	50 ★	66,65	54	
21603	50	3,17	53	1-15-29
21612	20	8,44	53	1-15-29
21613	200	4,06	53	1-15-29
21613.C	100 ★	74,04	54	
21614	10	5,22	53	1-15-29
21614.C	50 ★	93,57	54	
21617	30	14,41	53	1-15-29
21617.C	50 ★	120,82	54	
21618	5	12,62	53	1-15-29
21618.C	20 ★	120,82	54	
21626	10	3,03	53	1
21642.01	5	39,79	68	1-8-29
21642.02	5	39,79	68	1-8-29
21642.03	5	39,79	68	1-8-29
21642.04	5	39,79	68	1-8-29
21642.05	5	39,79	68	1-8-29
21642.06	5	48,66	68	1-8-29
21642.07.01	5	48,66	68	1-29
21642.08	5	48,66	68	1-8-29
21642.17	5	34,20	70	1-8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
21642.18	5	34,20	70	1-8-29
21642.21	1	98,82	70	1-8-29
21642.22	1	98,82	70	1-8-29
21642.31	1	89,95	68	1-8-29
21642.32	1	89,95	68	1-8-29
21642.33	1	89,95	68	1-8-29
21642.41	1	94,15	70	1-8-29
21642.51	1	100,32	68	1-8-29
21642.52	1	100,32	68	1-8-29
21642.53	1	100,32	68	1-8-29
21642.70	1	75,66	70	1-8-29
21642.71	1	75,66	70	1-8-29
21642.72	1	83,98	70	1-8-29
21642.73	1	75,66	70	1-8-29
21642.74	1	83,98	70	1-8-29
21642.75	1	83,98	70	1-8-29
21642.76	1	75,66	70	1-8-29
21642.87	1	74,56	70	1-8-29
21642.88	1	74,56	70	1-8-29
21642.G09	5	48,66	68	1-29
21642.G10	5	48,66	68	1-29
21643.01	1	57,72	69	1-15-29
21643.02	1	57,72	69	1-15-29
21643.03	1	57,72	69	1-15-29
21643.04	1	57,72	69	1-15-29
21643.05	1	57,72	69	1-15-29
21643.06	1	71,59	69	1-15-29
21643.07.01	1	71,59	69	1-29
21643.08	1	71,59	69	1-15-29
21643.17	1	49,53	71	1-15-29
21643.18	1	49,53	71	1-15-29
21643.70	1	111,45	71	1-15-29
21643.71	1	111,45	71	1-15-29
21643.72	1	123,67	71	1-15-29
21643.73	1	111,45	71	1-15-29
21643.74	1	123,67	71	1-15-29
21643.75	1	123,67	71	1-15-29
21643.76	1	111,45	71	1-15-29
21643.87	1	109,81	71	1-15-29
21643.88	1	109,81	71	1-15-29
21643.G09	1	71,59	69	1-29
21643.G10	1	71,59	69	1-29
21644.01	1	88,55	69	1-15-29
21644.02	1	88,55	69	1-15-29
21644.03	1	88,55	69	1-15-29
21644.04	1	88,55	69	1-15-29
21644.05	1	88,55	69	1-15-29
21644.06	1	109,82	69	1-15-29
21644.07.01	1	109,82	69	1-29
21644.08	1	109,82	69	1-15-29
21644.17	1	76,01	71	1-15-29
21644.18	1	76,01	71	1-15-29
21644.70	1	170,84	71	1-15-29
21644.71	1	170,84	71	1-15-29
21644.72	1	189,58	71	1-15-29
21644.73	1	170,84	71	1-15-29
21644.74	1	189,58	71	1-15-29
21644.75	1	189,58	71	1-15-29
21644.76	1	170,84	71	1-15-29
21644.87	1	168,34	71	1-15-29
21644.88	1	168,34	71	1-15-29
21644.G09	1	109,82	69	1-29
21644.G10	1	109,82	69	1-29
21648.01	1	39,79	78	1-8-29
21648.02	1	39,79	78	1-8-29
21648.03	1	39,79	78	1-8-29
21648.04	1	39,79	78	1-8-29
21648.05	1	39,79	78	1-8-29
21648.06	1	48,66	78	1-8-29
21648.07.01	1	48,66	78	1-8-29
21648.08	1	48,66	78	1-8-29
21648.17	1	34,20	79	1-8-29
21648.18	1	34,20	79	1-8-29
21648.21	1	98,82	79	1-8-29
21648.22	1	98,82	79	1-8-29
21648.31	1	89,95	78	1-8-29
21648.32	1	89,95	78	1-8-29
21648.33	1	89,95	78	1-8-29
21648.41	1	94,15	79	1-8-29
21648.51	1	100,32	78	1-8-29
21648.52	1	100,32	78	1-8-29
21648.53	1	100,32	78	1-8-29
21648.70	1	75,66	79	1-8-29
21648.71	1	75,66	79	1-8-29
21648.72	1	83,98	79	1-8-29
21648.73	1	75,66	79	1-8-29
21648.74	1	83,98	79	1-8-29
21648.75	1	83,98	79	1-8-29
21648.76	1	75,66	79	1-8-29
21648.87	1	74,56	79	1-8-29
21648.88	1	74,56	79	1-8-29
21648.G09	1	48,66	78	1-8-29
21648.G10	1	48,66	78	1-8-29
21649.01	1	79,72	78	1-8-29
21649.02	1	79,72	78	1-8-29
21649.03	1	79,72	78	1-8-29
21649.04	1	79,72	78	1-8-29
21649.05	1	79,72	78	1-8-29
21649.06	1	97,26	78	1-8-29
21649.07.01	1	97,26	78	1-8-29
21649.08	1	97,26	78	1-8-29
21649.17	1	68,45	79	1-8-29
21649.18	1	68,45	79	1-8-29
21649.21	1	197,74	79	1-8-29
21649.22	1	197,74	79	1-8-29
21649.31	1	179,97	78	1-8-29
21649.32	1	179,97	78	1-8-29
21649.33	1	179,97	78	1-8-29
21649.41	1	188,36	79	1-8-29
21649.51	1	200,67	78	1-8-29
21649.52	1	200,67	78	1-8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
21649.53	1	200,67	78	1-8-29
21649.70	1	121,12	79	1-8-29
21649.71	1	121,12	79	1-8-29
21649.72	1	134,45	79	1-8-29
21649.73	1	121,12	79	1-8-29
21649.74	1	134,45	79	1-8-29
21649.75	1	134,45	79	1-8-29
21649.76	1	121,12	79	1-8-29
21649.87	1	119,34	79	1-8-29
21649.88	1	119,34	79	1-8-29
21649.G09	1	97,26	78	1-8-29
21649.G10	1	97,26	78	1-8-29
21653.01	5	39,79	68	1-29
21653.02	5	39,79	68	1-29
21653.03	5	39,79	68	1-29
21653.04	5	39,79	68	1-29
21653.05	5	39,79	68	1-29
21653.06	5	48,66	68	1-29
21653.07.01	5	48,66	68	1-29
21653.08	5	48,66	68	1-29
21653.17	5	34,20	70	1-29
21653.18	5	34,20	70	1-29
21653.21	1	98,82	70	1-29
21653.22	1	98,82	70	1-29
21653.31	1	89,95	68	1-29
21653.32	1	89,95	68	1-29
21653.33	1	89,95	68	1-29
21653.41	1	94,15	70	1-29
21653.51	1	100,32	70	1-29
21653.52	1	100,32	70	1-29
21653.53	1	100,32	70	1-29
21653.70	1	75,66	70	1-29
21653.71	1	75,66	70	1-29
21653.72	1	83,98	70	1-29
21653.73	1	75,66	70	1-29
21653.74	1	83,98	70	1-29
21653.75	1	83,98	70	1-29
21653.76	1	75,66	70	1-29
21653.87	1	74,56	70	1-29
21653.88	1	74,56	70	1-29
21653.G09	5	48,66	68	1-29
21653.G10	5	48,66	68	1-29
21654.01	1	39,79	68	1-29
21654.02	1	39,79	68	1-29
21654.03	1	39,79	68	1-29
21654.04	1	39,79	68	1-29
21654.05	1	39,79	68	1-29
21654.06	1	48,66	68	1-29
21654.07.01	1	48,66	68	1-29
21654.08	1	48,66	68	1-29
21654.17	1	34,20	70	1-29
21654.18	1	34,20	70	1-29
21654.21	1	98,82	70	1-29
21654.22	1	98,82	70	1-29
21654.31	1	89,95	68	1-29
21654.32	1	89,95	68	1-29
21654.33	1	89,95	68	1-29
21654.41	1	94,15	68	1-29
21654.51	1	100,32	68	1-29
21654.52	1	100,32	68	1-29
21654.53	1	100,32	68	1-29
21654.70	1	75,66	70	1-29
21654.71	1	75,66	70	1-29
21654.72	1	83,98	70	1-29
21654.73	1	75,66	70	1-29
21654.74	1	83,98	70	1-29
21654.75	1	83,98	70	1-29
21654.76	1	75,66	70	1-29
21654.87	1	74,56	70	1-29
21654.88	1	74,56	70	1-29
21654.G09	1	48,66	68	1-29
21654.G10	1	48,66	68	1-29
21657.01	1	65,74	68	1-29
21657.02	1	65,74	68	1-29
21657.03	1	65,74	68	1-29
21657.04	1	65,74	68	1-29
21657.05	1	65,74	68	1-29
21657.06	1	80,21	68	1-29
21657.07.01	1	80,21	68	1-29
21657.08	1	80,21	68	1-29
21657.17	1	56,46	70	1-29
21657.18	1	56,46	70	1-29
21657.21	1	163,18	70	1-29
21657.22	1	163,18	70	1-29
21657.31	1	148,42	68	1-29
21657.32	1	148,42	68	1-29
21657.33	1	148,42	68	1-29
21657.41	1	155,41	68	1-29
21657.51	1	165,51	68	1-29
21657.52	1	165,51	68	1-29
21657.53	1	165,51	68	1-29
21657.70	1	124,87	70	1-29
21657.71	1	124,87	70	1-29
21657.72	1	138,60	70	1-29
21657.73	1	124,87	70	1-29
21657.74	1	138,60	70	1-29
21657.75	1	138,60	70	1-29
21657.76	1	124,87	70	1-29
21657.87	1	123,04	70	1-29
21657.88	1	123,04	70	1-29
21657.G09	1	80,21	68	1-29
21657.G10	1	80,21	68	1-29
21662.21	1	146,80	70	
21662.22	1	146,80	70	
21662.31	1	111,30	68	
21662.32	1	111,30	68	
21662.33	1	111,30	68	
21662.41	1	115,09	70	
21662.53	1	138,76	68	
21662.70	1	92,86	70	1
21662.71	1	92,86	70	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
21662.73	1	92,86	70	1
21662.76	1	92,86	70	1
21663.21	1	146,80	70	
21663.22	1	146,80	70	
21663.31	1	111,30	68	
21663.32	1	111,30	68	
21663.33	1	111,30	68	
21663.41	1	115,09	70	
21663.53	1	138,76	68	
21663.70	1	92,86	70	1
21663.71	1	92,86	70	1
21663.73	1	92,86	70	1
21663.76	1	92,86	70	1
21664.21	1	146,80	70	
21664.22	1	146,80	70	
21664.31	1	111,30	68	
21664.32	1	111,30	68	
21664.33	1	111,30	68	
21664.41	1	115,09	70	
21664.53	1	138,76	68	
21664.70	1	92,86	70	1
21664.71	1	92,86	70	1
21664.73	1	92,86	70	1
21664.76	1	92,86	70	1
21665.11	1	262,94	71	
21665.70	1	239,33	71	
21665.76	1	239,33	71	
21666.21	1	189,38	293	
21666.22	1	189,38	293	
21666.31	1	142,88	293	
21666.32	1	142,88	293	
21666.33	1	142,88	293	
21666.41	1	146,81	293	
21666.53	1	175,46	293	
21666.70	1	114,09	293	
21666.70.01	1	114,09	293	
21666.71	1	114,09	293	
21666.71.01	1	114,09	293	
21666.73	1	114,09	293	
21666.76	1	114,09	293	
21666.76.01	1	114,09	293	
21667.21	1	222,54	79	
21667.22	1	222,54	79	
21667.31	1	165,51	78	
21667.32	1	165,51	78	
21667.33	1	165,51	78	
21667.41	1	171,15	79	
21667.53	1	206,35	78	
21667.70	1	139,28	79	
21667.71	1	139,28	79	
21667.73	1	139,28	79	
21667.76	1	139,28	79	
21668.01	1	79,71	69	1-29
21668.02	1	79,71	69	1-29
21668.03	1	79,71	69	1-29
21668.04	1	79,71	69	1-29
21668.05	1	79,71	69	1-29
21668.06	1	97,24	69	1-29
21668.07.01	1	97,24	69	1-29
21668.08	1	97,24	69	1-29
21668.17	1	68,43	71	1-29
21668.18	1	68,43	71	1-29
21668.21	1	197,77	71	1-29
21668.22	1	197,77	71	1-29
21668.31	1	180,00	69	1-29
21668.32	1	180,00	69	1-29
21668.33	1	180,00	69	1-29
21668.41	1	188,34	71	1-29
21668.51	1	200,57	69	1-29
21668.52	1	200,57	69	1-29
21668.53	1	200,57	69	1-29
21668.70	1	151,37	71	1-29
21668.71	1	151,37	71	1-29
21668.72	1	167,99	71	1-29
21668.73	1	151,37	71	1-29
21668.74	1	167,99	71	1-29
21668.75	1	167,99	71	1-29
21668.76	1	151,37	71	1-29
21668.87	1	149,14	71	1-29
21668.88	1	149,14	71	1-29
21668.G09	1	97,24	69	1-29
21668.G10	1	97,24	69	1-29
21669.01	1	130,94	69	1-15-29
21669.02	1	130,94	69	1-15-29
21669.03	1	130,94	69	1-15-29
21669.04	1	130,94	69	1-15-29
21669.05	1	130,94	69	1-15-29
21669.06	1	162,32	69	1-15-29
21669.07.01	1	162,32	69	1-29
21669.08	1	162,32	69	1-15-29
21669.17	1	112,40	71	1-15-29
21669.18	1	112,40	71	1-15-29
21669.70	1	252,58	71	1-15-29
21669.71	1	252,58	71	1-15-29
21669.72	1	280,25	71	1-15-29
21669.73	1	252,58	71	1-15-29
21669.74	1	280,25	71	1-15-29
21669.75	1	280,25	71	1-15-29
21669.76	1	252,58	71	1-15-29
21669.87	1	248,84	71	1-15-29
21669.88	1	248,84	71	1-15-29
21669.G09	1	162,32	69	1-29
21669.G10	1	162,32	69	1-29
21814.F.70	1	339,33	290	
21814.F.76	1	339,33	290	
21814.H.70	1	339,33	290	
21814.H.76	1	339,33	290	
21814.S.70	1	339,33	290	
21814.S.76	1	339,33	290	
21840	1	190,76	287	27
21846	1	63,83	30	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
Δ 21847	1	63,83	30	1
Δ 21847.1	1	31,20	30	1
Δ 21847.2	1	31,20	30	1
▲ 21847.5	1	63,83	30	1
▲ 21847.6	1	31,20	31	1
▲ 21847.7	1	31,20	31	1
21847.P	1	25,14	31	
21848.1	1	1.366,04	284	
21848.1.B	1	1.366,04	284	
21848.1.BN	1	1.366,04	284	
21860	1	283,25	287	27
22004.01	10	31,41	31	1-9-10-13-15-19-36
22004.03	10	31,41	31	1-9-10-13-15-19-36
22004.11	10	36,12	31	1-9-10-13-15-19-36
22004.12	10	36,12	31	1-9-10-13-15-19-36
22004.82	10	38,62	31	1-9-10-13-15-19-36
22004.88	10	38,62	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.01	10	31,41	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.03	10	31,41	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.11	10	36,12	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.12	10	36,12	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.82	10	38,62	31	1-9-10-13-15-19-36
22008.88	10	38,62	31	1-9-10-13-15-36
22061.01	10	50,03	31	1-9-10-13-15-36
22061.03	10	50,03	31	1-9-10-13-15-36
22061.11	10	57,52	31	1-9-10-13-15-36
22061.12	10	57,52	31	1-9-10-13-15-36
22061.82	10	61,52	31	1-9-10-13-15-36
22061.88	10	61,52	31	1-9-10-13-15-19-36
22104	10	27,57	31	1-10-13-15-36
22108	10	27,57	31	1-10-13-15-36
22507	10	9,79	244	29
22507.B	10	9,79	244	29
22642.01	5	27,25	74	1-8-29
22642.02	5	27,25	74	1-8-29
22642.03	5	27,25	74	1-8-29
22642.11	5	39,79	74	1-8-29
22642.12	5	39,79	74	1-8-29
22642.13	5	39,79	74	1-8-29
22642.21	1	131,40	76	1-8-29
22642.22	1	131,40	76	1-8-29
22642.23	1	131,40	76	1-8-29
22642.31	1	89,95	76	1-8-29
22642.32	1	89,95	76	1-8-29
22642.33	1	89,95	76	1-8-29
22642.51	1	100,32	76	1-8-29
22642.52	1	100,32	76	1-8-29
22642.53	1	100,32	76	1-8-29
22642.71	1	75,66	74	1-8-29
22642.72	1	75,66	74	1-8-29
22642.73	1	75,66	74	1-8-29
22642.75	1	92,39	76	1-8-29
22642.76	1	92,39	76	1-8-29
22642.77	1	92,39	76	1-8-29
22642.81	5	48,66	74	1-8-29
22642.82	5	48,66	74	1-8-29
22642.83	5	48,66	74	1-8-29
22642.86	5	48,66	74	1-8-29
22642.87	5	48,66	74	1-8-29
22642.88	5	48,66	74	1-29
22643.01	1	46,30	75	1-29
22643.02	1	46,30	75	1-29
22643.03	1	46,30	75	1-29
22643.11	1	67,68	75	1-29
22643.12	1	67,68	75	1-29
22643.13	1	67,68	75	1-29
22643.71	1	105,93	75	1-29
22643.72	1	105,93	75	1-29
22643.73	1	105,93	75	1-29
22643.75	1	129,34	77	1-29
22643.76	1	129,34	77	1-29
22643.77	1	129,34	77	1-29
22643.81	1	82,72	75	1-29
22643.82	1	82,72	75	1-29
22643.83	1	82,72	75	1-29
22643.86	1	82,72	75	1-29
22643.87	1	82,72	75	1-29
22643.88	1	82,72	75	1-29
22644.01	1	76,28	75	1-29
22644.02	1	76,28	75	1-29
22644.03	1	76,28	75	1-29
22644.11	1	111,45	75	1-29
22644.12	1	111,45	75	1-29
22644.13	1	111,45	75	1-29
22644.71	1	166,45	75	1-29
22644.72	1	166,45	75	1-29
22644.73	1	166,45	75	1-29
22644.75	1	203,25	77	1-29
22644.76	1	203,25	77	1-29
22644.77	1	203,25	77	1-29
22644.81	1	136,24	75	1-29
22644.82	1	136,24	75	1-29
22644.83	1	136,24	75	1-29
22644.86	1	136,24	75	1-29
22644.87	1	136,24	75	1-29
22644.88	1	136,24	75	1-29
22648.01	1	27,25	82	1-8-29
22648.02	1	27,25	82	1-8-29
22648.03	1	27,25	82	1-8-29
22648.11	1	39,79	82	1-8-29
22648.12	1	39,79	82	1-8-29
22648.13	1	39,79	82	1-8-29
22648.21	1	131,40	83	1-8-29
22648.22	1	131,40	83	1-8-29
22648.23	1	131,40	83	1-8-29
22648.31	1	89,95	83	1-8-29
22648.32	1	89,95	83	1-8-29
22648.33	1	89,95	83	1-8-29
22648.51	1	100,32	83	1-8-29
22648.52	1	100,32	83	1-8-29
22648.53	1	100,32	83	1-8-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
22648.71	1	75,66	82	1-8-29
22648.72	1	75,66	82	1-8-29
22648.73	1	75,66	82	1-8-29
22648.75	1	92,39	83	1-8-29
22648.76	1	92,39	83	1-8-29
22648.77	1	92,39	83	1-8-29
22648.81	1	48,66	82	1-8-29
22648.82	1	48,66	82	1-8-29
22648.83	1	48,66	82	1-8-29
22648.86	1	48,66	82	1-8-29
22648.87	1	48,66	82	1-8-29
22648.88	1	48,66	82	1-29
22649.01	1	55,26	82	1-8-29
22649.02	1	55,26	82	1-8-29
22649.03	1	55,26	82	1-8-29
22649.11	1	79,72	82	1-8-29
22649.12	1	79,72	82	1-8-29
22649.13	1	79,72	82	1-8-29
22649.21	1	262,99	83	1-8-29
22649.22	1	262,99	83	1-8-29
22649.23	1	262,99	83	1-8-29
22649.31	1	179,97	83	1-8-29
22649.32	1	179,97	83	1-8-29
22649.33	1	179,97	83	1-8-29
22649.51	1	200,67	83	1-8-29
22649.52	1	200,67	83	1-8-29
22649.53	1	200,67	83	1-8-29
22649.71	1	121,12	82	1-8-29
22649.72	1	121,12	82	1-8-29
22649.73	1	121,12	82	1-8-29
22649.75	1	147,89	83	1-8-29
22649.76	1	147,89	83	1-8-29
22649.77	1	147,89	83	1-8-29
22649.81	1	97,26	82	1-8-29
22649.82	1	97,26	82	1-8-29
22649.83	1	97,26	82	1-8-29
22649.86	1	97,26	82	1-8-29
22649.87	1	97,26	82	1-8-29
22649.88	1	97,26	82	1-29
22653.01	5	27,25	74	1-29
22653.02	5	27,25	74	1-29
22653.03	5	27,25	74	1-29
22653.11	5	39,79	74	1-29
22653.12	5	39,79	74	1-29
22653.13	5	39,79	74	1-29
22653.21	1	131,40	76	1-29
22653.22	1	131,40	76	1-29
22653.23	1	131,40	76	1-29
22653.31	1	89,95	76	1-29
22653.32	1	89,95	76	1-29
22653.33	1	89,95	76	1-29
22653.51	1	100,32	76	1-29
22653.52	1	100,32	76	1-29
22653.53	1	100,32	76	1-29
22653.71	1	75,66	74	1-29
22653.72	1	75,66	74	1-29
22653.73	1	75,66	74	1-29
22653.75	1	92,39	76	1-29
22653.76	1	92,39	76	1-29
22653.77	1	92,39	76	1-29
22653.81	5	48,66	74	1-29
22653.82	5	48,66	74	1-29
22653.83	5	48,66	74	1-29
22653.86	5	48,66	74	1-29
22653.87	5	48,66	74	1-29
22653.88	5	48,66	74	1-29
22654.01	1	27,25	74	1-29
22654.02	1	27,25	74	1-29
22654.03	1	27,25	74	1-29
22654.11	1	39,79	74	1-29
22654.12	1	39,79	74	1-29
22654.13	1	39,79	74	1-29
22654.21	1	131,40	76	1-29
22654.22	1	131,40	76	1-29
22654.23	1	131,40	76	1-29
22654.31	1	89,95	76	1-29
22654.32	1	89,95	76	1-29
22654.33	1	89,95	76	1-29
22654.51	1	100,32	76	1-29
22654.52	1	100,32	76	1-29
22654.53	1	100,32	76	1-29
22654.71	1	75,66	74	1-29
22654.72	1	75,66	74	1-29
22654.73	1	75,66	74	1-29
22654.75	1	92,39	76	1-29
22654.76	1	92,39	76	1-29
22654.77	1	92,39	76	1-29
22654.81	1	48,66	74	1-29
22654.82	1	48,66	74	1-29
22654.83	1	48,66	74	1-29
22654.86	1	48,66	74	1-29
22654.87	1	48,66	74	1-29
22654.88	1	48,66	74	1-29
22657.01	1	55,33	74	1-29
22657.02	1	55,33	74	1-29
22657.03	1	55,33	74	1-29
22657.11	1	65,74	74	1-29
22657.12	1	65,74	74	1-29
22657.13	1	65,74	74	1-29
22657.21	1	217,04	76	1-29
22657.22	1	217,04	76	1-29
22657.23	1	217,04	76	1-29
22657.31	1	148,42	76	1-29
22657.32	1	148,42	76	1-29
22657.33	1	148,42	76	1-29
22657.51	1	165,51	76	1-29
22657.52	1	165,51	76	1-29
22657.53	1	165,51	76	1-29
22657.71	1	124,87	74	1-29
22657.72	1	124,87	74	1-29
22657.73	1	124,87	74	1-29
22657.75	1	152,47	76	1-29
22657.76	1	152,47	76	1-29
22657.77	1	152,47	76	1-29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
22657.81	1	80,21	74	1-29
22657.82	1	80,21	74	1-29
22657.83	1	80,21	74	1-29
22657.86	1	80,21	74	1-29
22657.87	1	80,21	74	1-29
22657.88	1	80,21	74	1-29
22666.01	1	24,95	74	1
22666.02	1	24,95	74	1
22666.03	1	24,95	74	1
22668.01	1	55,69	75	1-29
22668.02	1	55,69	75	1-29
22668.03	1	55,69	75	1-29
22668.11	1	79,71	75	1-29
22668.12	1	79,71	75	1-29
22668.13	1	79,71	75	1-29
22668.21	1	263,04	77	1-29
22668.22	1	263,04	77	1-29
22668.23	1	263,04	77	1-29
22668.31	1	180,00	77	1-29
22668.32	1	180,00	77	1-29
22668.33	1	180,00	77	1-29
22668.51	1	200,57	77	1-29
22668.52	1	200,57	77	1-29
22668.53	1	200,57	77	1-29
22668.71	1	151,37	75	1-29
22668.72	1	151,37	75	1-29
22668.73	1	151,37	75	1-29
22668.75	1	184,77	77	1-29
22668.76	1	184,77	77	1-29
22668.77	1	184,77	77	1-29
22668.81	1	97,24	75	1-29
22668.82	1	97,24	75	1-29
22668.83	1	97,24	75	1-29
22668.86	1	97,24	75	1-29
22668.87	1	97,24	75	1-29
22668.88	1	97,24	75	1-29
22669.01	1	106,26	75	1-29
22669.02	1	106,26	75	1-29
22669.03	1	106,26	75	1-29
22669.11	1	155,25	75	1-29
22669.12	1	155,25	75	1-29
22669.13	1	155,25	75	1-29
22669.71	1	242,12	75	1-29
22669.72	1	242,12	75	1-29
22669.73	1	242,12	75	1-29
22669.75	1	295,65	77	1-29
22669.76	1	295,65	77	1-29
22669.77	1	295,65	77	1-29
22669.81	1	189,76	75	1-29
22669.82	1	189,76	75	1-29
22669.83	1	189,76	75	1-29
22669.86	1	189,76	75	1-29
22669.87	1	189,76	75	1-29
22669.88	1	189,76	75	1-29
22671.1.01	1	67,45	80	1
22671.1.03	1	67,45	80	1
22672.1.01	5	69,85	72	1
22672.1.03	5	69,85	72	1
22672.1.11	5	83,03	72	1
22672.1.12	5	83,03	72	1
22672.1.82	5	92,29	73	1
22672.1.88	5	92,29	73	1
22672.2.01	5	69,85	72	1
22672.2.03	5	69,85	72	1
22672.2.11	5	83,03	72	1
22672.2.12	5	83,03	72	1
22672.2.82	5	92,29	73	1
22672.2.88	5	92,29	73	1
22673.1.01	5	69,85	72	1
22673.1.03	5	69,85	72	1
22673.1.11	5	83,03	72	1
22673.1.12	5	83,03	72	1
22673.1.82	5	92,29	73	1
22673.1.88	5	92,29	73	1
22673.2.01	5	69,85	72	1
22673.2.03	5	69,85	72	1
22673.2.11	5	83,03	72	1
22673.2.12	5	83,03	72	1
22673.2.82	5	92,29	73	1
22673.2.88	5	92,29	73	1
22673.3.01	5	69,85	72	1
22673.3.03	5	69,85	72	1
22673.3.11	5	83,03	72	1
22673.3.12	5	83,03	72	1
22673.3.82	5	92,29	73	1
22673.3.88	5	92,29	73	1
22674.4.01	5	69,85	72	1
22674.4.03	5	69,85	72	1
22674.4.11	5	83,03	72	1
22674.4.12	5	83,03	72	1
22674.4.82	5	92,29	73	1
22674.4.88	5	92,29	73	1
22675.3.01	1	69,85	80	1
22675.3.03	1	69,85	80	1
22675.3.11	1	83,03	80	1
22675.3.12	1	83,03	80	1
22675.3.82	1	92,29	81	1
22675.3.88	1	92,29	81	1
22679.5.01	1	139,68	80	1
22679.5.03	1	139,68	80	1
22679.5.11	1	166,07	80	1
22679.5.12	1	166,07	80	1
22679.5.82	1	184,57	81	1
22679.5.88	1	184,57	81	1
22681.1.01	1	67,45	80	1
22681.1.03	1	67,45	80	1
22682.1.01	5	69,85	72	1
22682.1.03	5	69,85	72	1
22682.1.11	5	83,03	72	1
22682.1.12	5	83,03	72	1
22682.1.82	5	92,29	72	1
22682.1.88	5	92,29	72	1
22682.2.01	5	69,85	72	1
22682.2.03	5	69,85	72	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
22682.2.11	5	83,03	72	1
22682.2.12	5	83,03	72	1
22682.2.82	5	92,29	72	1
22682.2.88	5	92,29	72	1
▲ 22682.RN.1.01	1	70,05	72	1
▲ 22682.RN.1.03	1	70,05	72	1
▲ 22682.RN.1.11	1	83,25	72	1
▲ 22682.RN.1.12	1	83,25	72	1
▲ 22682.RN.1.82	1	92,54	72	1
▲ 22682.RN.1.88	1	92,54	72	1
▲ 22682.RN.2.01	1	70,05	72	1
▲ 22682.RN.2.03	1	70,05	72	1
▲ 22682.RN.2.11	1	83,25	72	1
▲ 22682.RN.2.12	1	83,25	72	1
▲ 22682.RN.2.82	1	92,54	72	1
▲ 22682.RN.2.88	1	92,54	72	1
22683.1.01	5	69,85	72	1
22683.1.03	5	69,85	72	1
22683.1.11	5	83,03	72	1
22683.1.12	5	83,03	72	1
22683.1.82	5	92,29	72	1
22683.1.88	5	92,29	72	1
22683.2.01	5	69,85	73	1
22683.2.03	5	69,85	73	1
22683.2.11	5	83,03	73	1
22683.2.12	5	83,03	73	1
22683.2.82	5	92,29	73	1
22683.2.88	5	92,29	73	1
22683.3.01	5	69,85	73	1
22683.3.03	5	69,85	73	1
22683.3.11	5	83,03	73	1
22683.3.12	5	83,03	73	1
22683.3.82	5	92,29	73	1
22683.3.88	5	92,29	73	1
▲ 22683.RN.1.01	1	70,05	72	1
▲ 22683.RN.1.03	1	70,05	72	1
▲ 22683.RN.1.11	1	83,25	72	1
▲ 22683.RN.1.12	1	83,25	72	1
▲ 22683.RN.1.82	1	92,54	72	1
▲ 22683.RN.1.88	1	92,54	72	1
▲ 22683.RN.2.01	1	70,05	73	1
▲ 22683.RN.2.03	1	70,05	73	1
▲ 22683.RN.2.11	1	83,25	73	1
▲ 22683.RN.2.12	1	83,25	73	1
▲ 22683.RN.2.82	1	92,54	73	1
▲ 22683.RN.2.88	1	92,54	73	1
▲ 22683.RN.3.01	1	70,05	73	1
▲ 22683.RN.3.03	1	70,05	73	1
▲ 22683.RN.3.11	1	83,25	73	1
▲ 22683.RN.3.12	1	83,25	73	1
▲ 22683.RN.3.82	1	92,54	73	1
▲ 22683.RN.3.88	1	92,54	73	1
22684.4.01	5	69,85	73	1
22684.4.03	5	69,85	73	1
22684.4.11	5	83,03	73	1
22684.4.12	5	83,03	73	1
22684.4.82	5	92,29	73	1
22684.4.88	5	92,29	73	1
▲ 22684.RN.4.01	1	70,05	73	1
▲ 22684.RN.4.03	1	70,05	73	1
▲ 22684.RN.4.11	1	83,25	73	1
▲ 22684.RN.4.12	1	83,25	73	1
▲ 22684.RN.4.82	1	92,54	73	1
▲ 22684.RN.4.88	1	92,54	73	1
22685.3.01	1	69,85	80	1
22685.3.03	1	69,85	80	1
22685.3.11	1	83,03	80	1
22685.3.12	1	83,03	80	1
22685.3.82	1	92,29	80	1
22685.3.88	1	92,29	80	1
▲ 22685.RN.3.01	1	70,05	80	1
▲ 22685.RN.3.03	1	70,05	80	1
▲ 22685.RN.3.11	1	83,25	80	1
▲ 22685.RN.3.12	1	83,25	80	1
▲ 22685.RN.3.82	1	92,54	80	1
▲ 22685.RN.3.88	1	92,54	80	1
22689.5.01	1	139,68	81	1
22689.5.03	1	139,68	81	1
22689.5.11	1	166,07	81	1
22689.5.12	1	166,07	81	1
22689.5.82	1	184,57	81	1
22689.5.88	1	184,57	81	1
▲ 22689.RN.5.01	1	140,07	81	1
▲ 22689.RN.5.03	1	140,07	81	1
▲ 22689.RN.5.11	1	166,47	81	1
▲ 22689.RN.5.12	1	166,47	81	1
▲ 22689.RN.5.82	1	185,08	81	1
▲ 22689.RN.5.88	1	185,08	81	1
22692.01	5	69,85	72	1
22692.03	5	69,85	72	1
22692.11	5	83,03	72	1
22692.12	5	83,03	72	1
22692.82	5	92,29	72	1
22692.88	5	92,29	72	1
▲ 22692.RN.01	1	70,05	72	1
▲ 22692.RN.03	1	70,05	72	1
▲ 22692.RN.11	1	83,25	72	1
▲ 22692.RN.12	1	83,25	72	1
▲ 22692.RN.82	1	92,54	72	1
▲ 22692.RN.88	1	92,54	72	1
22693.01	5	69,85	73	1
22693.03	5	69,85	73	1
22693.11	5	83,03	73	1
22693.12	5	83,03	73	1
22693.82	5	92,29	73	1
22693.88	5	92,29	73	1
▲ 22693.RN.01	1	70,05	73	1
▲ 22693.RN.03	1	70,05	73	1
▲ 22693.RN.11	1	83,25	73	1
▲ 22693.RN.12	1	83,25	73	1
▲ 22693.RN.82	1	92,54	73	1
▲ 22693.RN.88	1	92,54	73	1
22694.01	5	69,85	73	1
22694.03	5	69,85	73	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
22694.11	5	83,03	73	1
22694.12	5	83,03	73	1
22694.82	5	92,29	73	1
22694.88	5	92,29	73	1
▲ 22694.RN.01	1	70,05	73	1
▲ 22694.RN.03	1	70,05	73	1
▲ 22694.RN.11	1	83,25	73	1
▲ 22694.RN.12	1	83,25	73	1
▲ 22694.RN.82	1	92,54	73	1
▲ 22694.RN.88	1	92,54	73	1
22695.01	5	69,85	80	1
22695.03	5	69,85	80	1
22695.11	5	83,03	80	1
22695.12	5	83,03	80	1
22695.82	5	92,29	80	1
22695.88	5	92,29	80	1
▲ 22695.RN.01	1	70,05	80	1
▲ 22695.RN.03	1	70,05	80	1
▲ 22695.RN.11	1	83,25	80	1
▲ 22695.RN.12	1	83,25	80	1
▲ 22695.RN.82	1	92,54	80	1
▲ 22695.RN.88	1	92,54	80	1
22699.01	1	139,68	81	1
22699.03	1	139,68	81	1
22699.11	1	166,07	81	1
22699.12	1	166,07	81	1
22699.82	1	184,57	81	1
22699.88	1	184,57	81	1
▲ 22699.RN.01	1	140,07	81	1
▲ 22699.RN.03	1	140,07	81	1
▲ 22699.RN.11	1	166,47	81	1
▲ 22699.RN.12	1	166,47	81	1
▲ 22699.RN.82	1	185,08	81	1
▲ 22699.RN.88	1	185,08	81	1
22751.0.01	1	7,70	32	1
22751.0.03	1	7,70	32	1
22751.0.11	1	16,13	32	1
22751.0.12	1	16,13	32	1
22751.0.82	1	21,10	32	1
22751.0.88	1	21,10	32	1
22751.01	1	8,06	32	1
22751.03	1	8,06	32	1
22751.1.01	1	8,06	32	1
22751.1.03	1	8,06	32	1
22751.1.11	1	19,25	32	1
22751.1.12	1	19,25	32	1
22751.1.82	1	23,26	32	1
22751.1.88	1	23,26	32	1
22751.11	1	19,25	32	1
22751.12	1	19,25	32	1
22751.2.01	1	8,06	32	1
22751.2.03	1	8,06	32	1
22751.2.11	1	19,25	32	1
22751.2.12	1	19,25	32	1
22751.2.82	1	23,26	32	1
22751.2.88	1	23,26	32	1
22751.3.01	1	8,06	32	1
22751.3.03	1	8,06	32	1
22751.3.11	1	19,25	32	1
22751.3.12	1	19,25	32	1
22751.3.82	1	23,26	32	1
22751.3.88	1	23,26	32	1
22751.82	1	23,26	32	1
22751.88	1	23,26	32	1
▲ 22751.RN.01	1	8,08	32	1
R20000 - SERIE EIKON - RICAMBI				
R20515	1	137,35		
R20515.B	1	137,35		
R20515.N	1	144,91		
R20516	1	140,68		
R20516.B	1	140,68		
R20516.N	1	148,42		
R20520	1	145,72		
R20521	1	145,72		
R20525	1	160,26		
R20526	1	160,26		
R20527	1	158,79		
R20527.1	1	189,64		
R20531.0	1	6,55		
R20531.20	1	6,55		
R20531.20.B	1	6,55		
R20531.20.N	1	7,98		
R20531.21	1	6,55		
R20531.21.B	1	6,55		
R20531.21.N	1	7,98		
R20531.23	20	6,55		
R20531.23.B	20	6,55		
R20531.23.N	20	7,98		
R20531.24	20	6,55		
R20531.24.B	20	6,55		
R20531.24.N	20	7,98		
R20531.25.B	1	6,55		
R20531.S	1	6,55		
R20531.S.B	1	6,55		
R20531.S.N	1	7,98		
R20531.S0	1	6,55		
R20531.S0.B	1	6,55		
R20531.S0.N	1	7,98		
R20532.0	1	7,28		
R20532.0.B	1	7,28		
R20532.S	1	7,28		
R20532.S.B	1	7,28		
R20532.S.N	1	8,57		
R20532.S0	1	7,28		
R20532.S0.B	1	7,28		
R20532.S0.N	1	8,57		
R20540	1	221,26		
R20541	1	221,26		
R20545	1	243,40		
R20546	1	243,40		
R20547	1	240,05		
R20840	1	170,11		
R20841	1	13,18		
R20841.3	1	13,18		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
R20841.3.B	1	13,18		
R20841.3.N	1	15,96		
R20841.B	1	13,18		
R20841.N	1	15,96		
R20842	1	7,49		
R20842.B	1	7,49		
R20842.N	1	9,01		
R21509	1	749,29		
R21509.B	1	749,29		
R21509.N	1	791,88		
R21511.1	1	1.648,38		
R21511.1.B	1	1.648,38		
R21511.1.BN	1	1.648,38		
R21512.1	1	815,22		
R21512.1.B	1	815,22		
R21512.1.BN	1	815,22		
R21553.2	1	2.957,21		
R21554	1	1.868,46		
R21554.BN	1	1.868,46		
30000 - SERIE LINEA				
30000	50	8,01	96	1-10-13
30000.2	20	9,04	96	1-10
30000.2B	20	12,41	96	1-10
30000.2C	20	12,41	96	1-10
30000.2G	20	12,41	96	1-10
30000.B	50	10,34	96	1-10-13
30000.C	50	10,34	96	1-10-13
30000.G	50	10,34	96	1-10-13
30000A.2B	20	12,41	97	1-10
30000A.2C	20	12,41	97	1-10
30000A.2G	20	12,41	97	1-10
30000A.B	50	10,34	97	1-10-13
30000A.C	50	10,34	97	1-10-13
30000A.G	50	10,34	97	1-10-13
30004	50	10,19	96	1-10-13
30004.2	20	10,97	96	1-10
30004.2B	20	14,26	96	1-10
30004.2C	20	14,26	96	1-10
30004.2G	20	14,26	96	1-10
30004.B	50	12,51	96	1-10-13
30004.C	50	12,51	96	1-10-13
30004.G	50	12,51	96	1-10-13
30004A.2B	20	13,56	97	1-10
30004A.2C	20	13,56	97	1-10
30004A.2G	20	13,56	97	1-10
30004A.B	50	12,51	97	1-10-13
30004A.C	50	12,51	97	1-10-13
30004A.G	50	12,51	97	1-10-13
30008	50	9,11	97	1-10-13
30008.2	20	10,50	97	1-10
30008.2B	20	13,66	97	1-10
30008.2C	20	13,66	97	1-10
30008.2G	20	13,66	97	1-10
30008.B	50	11,43	97	1-10-13
30008.C	50	11,43	97	1-10-13
30008.G	50	11,43	97	1-10-13
30008A.2B	20	13,66	98	1-10
30008A.2C	20	13,66	98	1-10
30008A.2G	20	13,66	98	1-10
30008A.B	50	11,43	98	1-10-13
30008A.C	50	11,43	98	1-10-13
30008A.G	50	11,43	98	1-10-13
30010.B	1	14,32	100	1-10
30010.C	1	14,32	100	1-10
30010.G	1	14,32	100	1-10
30012	50	18,89	96	1-10-13
30012.2	20	22,48	96	1-10
30012.2B	20	26,52	96	1-10
30012.2C	20	26,52	96	1-10
30012.2G	20	26,52	96	1-10
30012.B	50	21,21	96	1-10-13
30012.C	50	21,21	96	1-10-13
30012.G	50	21,21	96	1-10-13
30012A.2B	20	26,52	97	1-10
30012A.2C	20	26,52	97	1-10
30012A.2G	20	26,52	97	1-10
30012A.B	50	21,21	97	1-10-13
30012A.C	50	21,21	97	1-10-13
30012A.G	50	21,21	97	1-10-13
30016.B	50	18,69	100	1-10-13
30016.C	50	18,69	100	1-10-13
30016.G	50	18,69	100	1-10-13
30020.B	50	10,34	99	1-10-13
30020.C	50	10,34	99	1-10-13
30020.G	50	10,34	99	1-10-13
30024.B	50	12,51	99	1-10-13
30024.C	50	12,51	99	1-10-13
30024.G	50	12,51	99	1-10-13
30032.LB	50	22,67	99	1-10-13
30032.LC	50	22,67	99	1-10-13
30032.LG	50	22,67	99	1-10-13
30040.B	20 ★	173,20	96	1
30040.C	20 ★	173,20	96	1
30040.G	20 ★	173,20	96	1
30041.B	100 ★	247,41	96	1
30041.C	100 ★	247,41	96	1
30041.G	100 ★	247,41	96	1
30044.B	50 ★	382,49	96	1
30044.C	50 ★	382,49	96	1
30044.G	50 ★	382,49	96	1
30050	20	26,87	100	1-10
30054.B	20	21,67	100	1-10
30054.C	20	21,67	100	1-10
30054.G	20	21,67	100	1-10
30060.B	10	26,92	100	10
30060.C	10	26,92	100	10
30060.G	10	26,92	100	10
30061.B	10	36,59	101	1-10
30061.C	10	36,59	101	1-10
30061.G	10	36,59	101	1-10
30062.B	20	28,30	100	1-10
30062.C	20	28,30	100	1-10
30062.G	20	28,30	100	1-10
30063.B	10	26,92	106	10-13

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
30063.C	10	26,92	106	10-13
30063.G	10	26,92	106	10-13
30066.B	20	26,85	100	1-10
30066.C	20	26,85	100	1-10
30066.G	20	26,85	100	1-10
30135.B	1	60,66	99	1
30135.C	1	60,66	99	1
30135.G	1	60,66	99	1
30179.B	1	161,59	256	
30179.C	1	161,59	256	
30179.G	1	161,59	256	
30181.B	5	102,89	100	
30181.C	5	102,89	100	
30181.G	5	102,89	100	
▲ 30186.B	10	81,21	100	10
▲ 30186.C	10	81,21	100	10
▲ 30186.G	10	81,21	100	10
30195.B	1	234,87	104	
30195.C	1	234,87	104	
30195.G	1	234,87	104	
30196.B	10	60,17	101	1
30196.C	10	60,17	101	1
30196.G	10	60,17	101	1
30201.B	50	8,66	102	1-10
30201.C	50	8,66	102	1-10
30201.G	50	8,66	102	1-10
30203.B	50	12,08	102	1-10
30203.C	50	12,08	102	1-10
30203.G	50	12,08	102	1-10
30203.R	50	12,33	102	1-10
30208.B	20	23,65	102	10-13
30208.C	20	23,65	102	10-13
30208.G	20	23,65	102	10-13
30210.B	20	23,99	102	3-10
30210.C	20	23,99	102	3-10
30210.G	20	23,99	102	3-10
30210.R	20	27,40	102	3-10
30210.USBB	1	51,36	103	
30210.USBC	1	51,36	103	
30210.USBG	1	51,36	103	
30211.B	20	23,99	102	10
30211.C	20	23,99	102	10
30211.G	20	23,99	102	10
30212.B	20	17,92	102	4-10
30212.C	20	17,92	102	4-10
30212.G	20	17,92	102	4-10
30234.B	20	12,29	102	10
30234.C	20	12,29	102	10
30234.G	20	12,29	102	10
30240.B	20	17,94	102	10
30240.C	20	17,94	102	10
30240.G	20	17,94	102	10
30242.B	20	13,03	102	10
30242.C	20	13,03	102	10
30242.G	20	13,03	102	10
30243.B	20	25,24	103	10
30243.C	20	25,24	103	10
30243.G	20	25,24	103	10
30248.B	20	13,03	103	10
30248.C	20	13,03	103	10
30248.G	20	13,03	103	10
30249.B	20	24,84	103	10
30249.C	20	24,84	103	10
30249.G	20	24,84	103	10
30290.B	1	125,46	103	1-10
30290.C	1	125,46	103	1-10
30290.G	1	125,46	103	1-10
30292.ACB	1	43,15	103	1
30292.ACC	1	43,15	103	1
30292.ACG	1	43,15	103	1
30292.CCB	1	45,37	103	1
30292.CCC	1	45,37	103	1
30292.CCG	1	45,37	103	1
30298.B	1	52,18	103	1
30298.C	1	52,18	103	1
30298.G	1	52,18	103	1
30300.01B	20	18,77	104	10
30300.01C	20	18,77	104	10
30300.01G	20	18,77	104	10
30300.10B	20	25,58	104	10
30300.10C	20	25,58	104	10
30300.10G	20	25,58	104	10
30302.01B	10	48,29	104	10
30302.01C	10	48,29	104	10
30302.01G	10	48,29	104	10
30318.B	10	13,85	104	10
30318.C	10	13,85	104	10
30318.G	10	13,85	104	10
30320.B	20	23,47	104	10
30320.C	20	23,47	104	10
30320.G	20	23,47	104	10
30338.CB	20	7,93	104	
30338.CC	20	7,93	104	
30338.CG	20	7,93	104	
30339.13B	10	15,12	104	10-24
30339.13C	10	15,12	104	10-24
30339.13G	10	15,12	104	10-24
30339.16B	10	30,27	104	10-24
30339.16C	10	30,27	104	10-24
30339.16G	10	30,27	104	10-24
30339.CB	20	7,93	104	
30339.CC	20	7,93	104	
30339.CG	20	7,93	104	
30340.CB	20	7,93	104	
30340.CC	20	7,93	104	
30340.CG	20	7,93	104	
30341.CB	20	7,93	104	
30341.CC	20	7,93	104	
30341.CG	20	7,93	104	
30346.HB	1	48,99	104	10
30346.HC	1	48,99	104	10
30346.HG	1	48,99	104	10
30370.B	10	41,46	105	10
30370.C	10	41,46	105	10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
30370.G	10	41,46	105	10
30373.B	10	41,46	105	1-10
30373.C	10	41,46	105	1-10
30373.G	10	41,46	105	1-10
30386.B	10	15,39	105	10
30386.C	10	15,39	105	10
30386.G	10	15,39	105	10
30388.B	10	19,45	105	10
30388.C	10	19,45	105	10
30388.G	10	19,45	105	10
▲ 30389.B	10	57,08	105	10
▲ 30389.C	10	57,08	105	10
▲ 30389.G	10	57,08	105	10
30397	1	93,85	105	
30398	1	77,70	105	
30403.B	1	120,79	107	
30403.C	1	120,79	107	
30403.G	1	120,79	107	
30405.B	10	33,42	106	10
30405.C	10	33,42	106	10
30405.G	10	33,42	106	10
30406	10	48,32	106	10
30407	1	72,48	106	
30408.B	10	52,03	106	10-13
30408.C	10	52,03	106	10-13
30408.G	10	52,03	106	10-13
▲ 30411.166B	1	295,30	105	
▲ 30411.166C	1	295,30	105	
▲ 30411.166G	1	295,30	105	
30433.B	1	151,54	271	
30433.C	1	151,54	271	
30433.G	1	151,54	271	
30440.B	1	101,15	242	
30440.C	1	101,15	242	
30440.G	1	101,15	242	
30471.B	1	112,88	271	
30471.C	1	112,88	271	
30471.G	1	112,88	271	
30472.B	5	95,36	267	1
30472.C	5	95,36	267	1
30472.G	5	95,36	267	1
30473.B	5	102,86	267	1
30473.C	5	102,86	267	1
30473.G	5	102,86	267	1
30474.B	1	90,40	272	
30474.C	1	90,40	272	
30474.G	1	90,40	272	
30475.B	1	200,21	267	1
30475.C	1	200,21	267	1
30475.G	1	200,21	267	1
30478.B	1	98,00	271	
30478.C	1	98,00	271	
30478.G	1	98,00	271	
30480	1	91,09	264	1
30481	1	103,95	264	1
30482	1	107,31	264	1
30484	1	272,65	274	
30485	1	115,72	264	1
30486	1	131,60	264	1
30487	1	135,57	264	1
30488	1	195,75	265	
30489	1	195,75	265	
30492.B	1	136,63	262	
30492.C	1	136,63	262	
30492.G	1	136,63	262	
30493.B	1	29,13	273	10
30493.C	1	29,13	273	10
30493.G	1	29,13	273	10
30494.B	1	70,97	111	
30494.C	1	70,97	111	
30494.G	1	70,97	111	
30495.B	1	286,24	273	
30495.C	1	286,24	273	
30495.G	1	286,24	273	
30502	1	72,67	244	10
30504	1	71,59	244	10
30506	1	76,21	244	10
30507.B	10	9,47	244	
30507.G	10	9,47	244	
30526.B	1	118,21	459	21
30526.C	1	118,21	459	21
30526.G	1	118,21	459	21
30529.B	1	212,84	457	21
30529.C	1	212,84	457	21
30529.G	1	212,84	457	21
30563.B	1	302,62	294	27
30563.C	1	302,62	294	27
30563.G	1	302,62	294	27
30567.B	1	302,62	294	27
30567.C	1	302,62	294	27
30567.G	1	302,62	294	27
30567.TRB	1	332,89	294	27
30567.TRC	1	332,89	294	27
30567.TRG	1	332,89	294	27
30571.B	1	188,20	291	27
30571.C	1	188,20	291	27
30571.G	1	188,20	291	27
30575.B	1	249,47	292	27
30575.C	1	249,47	292	27
30575.G	1	249,47	292	27
30580	1	113,75	288	27
30581	1	133,32	288	27
30582	1	147,45	288	27
30585	1	152,37	288	27
30586	1	178,70	288	27
30587	1	197,80	288	27
30602	50	3,26	111	1
30602.C	50 ★	66,65	111	
30603	50	2,42	111	1
30613	200	2,25	111	1
30613.C	100 ★	74,04	111	
30613AE	10	6,73	111	1
30614	50	4,83	111	1
30614.C	50 ★	93,57	111	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
30614AE	10	9,13	111	1
30617	30	9,91	111	1
30617.C	50 ★	120,82	111	
30617AE	10	14,02	111	1
30642.00	10	6,43	114	1
30642.01	10	6,43	114	1
30642.02	10	6,43	114	1
30642.20	10	10,68	114	1
30642.21	10	10,68	114	1
30642.22	10	10,68	114	1
30642.40	10	11,82	115	1
30642.41	10	11,82	115	1
30642.42	10	11,82	115	1
30642.70	5	23,18	115	1
30642.71	5	23,18	115	1
30642.72	5	23,18	115	1
30653.00	10	6,43	114	1
30653.01	10	6,43	114	1
30653.02	10	6,43	114	1
30653.20	10	10,68	114	1
30653.21	10	10,68	114	1
30653.22	10	10,68	114	1
30653.40	10	11,82	115	1
30653.41	10	11,82	115	1
30653.42	10	11,82	115	1
30653.70	5	23,18	115	1
30653.71	5	23,18	115	1
30653.72	5	23,18	115	1
30654.00	10	8,21	114	1
30654.01	10	8,21	114	1
30654.02	10	8,21	114	1
30654.20	10	13,68	114	1
30654.21	10	13,68	114	1
30654.22	10	13,68	114	1
30654.40	10	15,19	115	1
30654.41	10	15,19	115	1
30654.42	10	15,19	115	1
30654.70	5	30,28	115	1
30654.71	5	30,28	115	1
30654.72	5	30,28	115	1
30657.00	5	12,41	114	1
30657.01	5	12,41	114	1
30657.02	5	12,41	114	1
30657.20	5	20,69	114	1
30657.21	5	20,69	114	1
30657.22	5	20,69	114	1
30657.40	5	23,07	115	1
30657.41	5	23,07	115	1
30657.42	5	23,07	115	1
30657.70	5	44,98	115	1
30657.71	5	44,98	115	1
30657.72	5	44,98	115	1
30699	1	14,21	111	1
30784.B	8	36,21	111	1
30784.G	8	36,21	111	1
30801	1	52,38	254	1
30802	1	52,56	249	1
30803.B	1	59,58	255	1
30803.C	1	59,58	255	1
30803.G	1	59,58	255	1
30804	1	76,92	252	1
30805	1	70,95	253	1
30807.B	1	110,99	248	1
30807.C	1	110,99	248	1
30807.G	1	110,99	248	1
30810.B	1	175,86	256	
30810.C	1	175,86	256	
30810.G	1	175,86	256	
30812.B	1	306,57	257	
30812.C	1	306,57	257	
30812.G	1	306,57	257	
30813.B	1	176,75	257	
30813.C	1	176,75	257	
30813.G	1	176,75	257	
30815.B	1	238,24	248	
30815.C	1	238,24	248	
30815.G	1	238,24	248	
31000.2B	10	3,38	98	1
31000.2C	10	3,38	98	1
31000.2CB	10	4,71	98	1
31000.2CC	10	4,71	98	1
31000.2CG	10	4,71	98	1
31000.2DB	10	4,97	98	1
31000.2DC	10	4,97	98	1
31000.2DG	10	4,97	98	1
31000.2G	10	3,38	98	1
31000.2LB	10	4,71	98	1
31000.2LC	10	4,71	98	1
31000.2LG	10	4,71	98	1
31000.2PB	10	4,71	98	1
31000.2PC	10	4,71	98	1
31000.2PG	10	4,71	98	1
31000.B	20	2,32	98	1
31000.C	20	2,32	98	1
31000.CB	20	3,22	98	1
31000.CC	20	3,22	98	1
31000.CG	20	3,22	98	1
31000.DB	20	3,64	98	1
31000.DC	20	3,64	98	1
31000.DG	20	3,64	98	1
31000.G	20	2,32	98	1
31000.LB	20	3,22	98	1
31000.LC	20	3,22	98	1
31000.LG	20	3,22	98	1
31000.PB	20	3,22	98	1
31000.PC	20	3,22	98	1
31000.PG	20	3,22	98	1
31000A.2B	10	3,38	99	1
31000A.2C	10	3,38	99	1
31000A.2CB	10	4,71	99	1
31000A.2CC	10	4,71	99	1
31000A.2CG	10	4,71	99	1
31000A.2DB	10	4,97	99	1
31000A.2DC	10	4,97	99	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 100 pezzi

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
31000A.2DG	10	4,97	99	1
31000A.2G	10	3,38	99	1
31000A.2LB	10	4,71	99	1
31000A.2LC	10	4,71	99	1
31000A.2LG	10	4,71	99	1
31000A.2PB	10	4,71	99	1
31000A.2PC	10	4,71	99	1
31000A.2PG	10	4,71	99	1
31000A.B	20	2,31	98	1
31000A.C	20	2,31	98	1
31000A.CB	20	3,22	98	1
31000A.CC	20	3,22	98	1
31000A.CG	20	3,22	98	1
31000A.DB	20	3,64	98	1
31000A.DC	20	3,64	98	1
31000A.DG	20	3,64	98	1
31000A.FB	1	2,65	108	1
31000A.FC	1	2,65	108	1
31000A.FG	1	2,65	108	1
31000A.G	20	2,31	98	1
31000A.LB	20	3,22	98	1
31000A.LC	20	3,22	98	1
31000A.LG	20	3,22	98	1
31000A.PB	20	3,22	98	1
31000A.PC	20	3,22	98	1
31000A.PG	20	3,22	98	1
31000A.RB	1	2,53	108	1
31000A.RC	1	2,53	108	1
31000A.RG	1	2,53	108	1
31000A.SB	1	2,53	109	
31000A.SC	1	2,53	109	
31000A.SG	1	2,53	109	
31000S.2B	10	4,22	98	1
31000S.2C	10	4,22	98	1
31000S.2G	10	4,22	98	1
31000S.B	20	2,89	98	1
31000S.C	20	2,89	98	1
31000S.G	20	2,89	98	1

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
31480.2B	1	4,46	266	
31480.2C	1	4,46	266	
31480.2FB	1	4,73	266	
31480.2FC	1	4,73	266	
31480.2FG	1	4,73	266	
31480.2G	1	4,46	266	
31480.2RB	1	4,73	266	
31480.2RC	1	4,73	266	
31480.2RG	1	4,73	266	
31480.2YB	1	4,73	266	
31480.2YC	1	4,73	266	
31480.2YG	1	4,73	266	
31480.B	1	4,08	265	
31480.C	1	4,08	265	
31480.FB	1	4,34	266	
31480.FC	1	4,34	266	
31480.FG	1	4,34	266	
31480.G	1	4,08	265	
31480.RB	1	4,34	266	
31480.RC	1	4,34	266	
31480.RG	1	4,34	266	
31480.TB	1	4,34	274	
31480.TC	1	4,34	274	
31480.TG	1	4,34	274	
31480.VB	1	4,34	274	
31480.VC	1	4,34	274	
31480.VG	1	4,34	274	
31480.YB	1	4,34	265	
31480.YC	1	4,34	265	
31480.YG	1	4,34	265	
31480.ZB	1	4,08	265	
31480.ZC	1	4,08	265	
31480.ZG	1	4,08	265	
31506.2B	10	2,90	244	
31506.2C	10	2,90	244	
31506.2G	10	2,90	244	
31506.B	10	2,90	244	
31506.C	10	2,90	244	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
31506.G	10	2,90	244	
31528.B	1	5,61	457	
31528.C	1	5,61	457	
31528.G	1	5,61	457	
32000 - SERIE LINEA CON PIATTAFORMA XT				
32001	1	28,69	278	1
32002	1	43,53	276	1
32020.B	1	12,96	276	1
32020.C	1	12,96	276	1
32020.G	1	12,96	276	1
32021.B	1	45,83	276	1
32021.C	1	45,83	276	1
32021.G	1	45,83	276	1
32023.B	1	75,72	276	1
32023.C	1	75,72	276	1
32023.G	1	75,72	276	1
32024.B	1	75,72	276	1
32024.C	1	75,72	276	1
32024.G	1	75,72	276	1
32031.G	1	49,80	276	1
32033.G	1	79,70	276	1
32034.G	1	79,70	276	1
32041.B	1	85,68	276	
32041.C	1	85,68	276	
32041.G	1	85,68	276	
32042.B	1	106,60	277	
32042.C	1	106,60	277	
32042.G	1	106,60	277	
32044.B	1	71,73	276	1
32044.C	1	71,73	276	1
32044.G	1	71,73	276	1
32090.PG	1	35,49	276	1
32602.B	1	17,14	278	1
32602.C	1	17,14	278	1
32602.G	1	17,14	278	1
32603.B	1	17,14	278	1
32603.C	1	17,14	278	1
32603.G	1	17,14	278	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
32604.B	1	23,21	278	1
32604.C	1	23,21	278	1
32604.G	1	23,21	278	1
32613.B	1	18,69	278	1
32613.C	1	18,69	278	1
32613.G	1	18,69	278	1
32614.B	1	24,78	278	1
32614.C	1	24,78	278	1
32614.G	1	24,78	278	1
ELVOX VIDEOCITOFONIA				
■ 0002/591	1	66,11	449	
■ 0002/690	1	38,88	449	
0002/818	1	41,83	446	
■ 0002/841.05	1	66,03	429	
■ 0002/994	1	28,46	432	
■ 0170/001	1	97,24	429	
■ 0170/101	1	147,73	414	
■ 0839/303.06	1	459,01	448	
0930/000.04	1	96,34	435	
0931	1	257,62	447	
1220	1	629,11	382	
1220/35	1	641,75	383	
1221	1	678,92	382	
1221/35	1	692,32	383	
1222	1	731,20	382	
1222/35	1	745,84	383	
1223	1	786,44	382	
1223/35	1	802,39	383	
1224	1	838,96	382	
1224/35	1	855,70	383	
122D	1	754,57	382	
122D/35	1	769,72	383	
122N	1	754,57	382	
122N/35	1	769,72	383	
123D	1	946,81	382	
123N	1	946,81	382	
1258	1	975,92	382	
1258/35	1	995,37	383	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
1282	1	759,78	426	
1283	1	647,47	426	
1285	1	1.464,30	418	
1286	1	1.581,85	418	
12TD	1	111,75	380	
12TS	1	87,33	380	
12TS.B	1	86,25	380	
1321	1	283,22	380	
132D	1	291,34	380	
132N	1	305,83	380	
1331	1	384,70	381	
133D	1	407,04	381	
133N	1	422,60	381	
1358	1	294,18	380	
1372	1	518,12	381	
13A4.B	1	558,66	408	
13A4.B.43	1	668,19	408	
13A7.B	1	1.072,63	392	
13A7.B.43	1	1.176,03	385	
13C5	1	570,98	397	
13F1	1	287,15	405	35
13F2.1	1	538,37	380	
13F3	1	449,03	405	35
13F3.B	1	445,11	405	
13F4	1	553,13	405	35
13F4.B	1	553,13	405	
13F5	1	957,50	380	35
13F5.B	1	946,75	380	
13F7	1	1.062,02	380	35
13F7.B	1	1.062,02	380	
13K1	1	260,04	380	
1721	1	47,99	437	
1E21	1	402,66	382	
1E22	1	557,29	382	
1E31	1	510,61	382	
1E32	1	679,96	382	
1P21	1	270,78	382	
1P22	1	356,30	382	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
1P31	1	309,38	382	
1P32	1	433,58	382	
2550/301	1	565,78	398	
2550/302	1	592,58	398	
2559	1	877,62	397	
2560/35	1	247,48	398	
2561/35	1	274,51	398	
256D/35	1	521,70	398	
256I	1	37,50	398	
256S	1	97,38	398	
25V0/35	1	363,39	397	
25V2/35	1	416,85	397	
25V4/35	1	441,25	397	
25V6/35	1	482,56	397	
25V8/35	1	547,08	397	
2930	1	84,63	410	
40100	1	135,94	412	1
40102	1	76,96	447	9
40110	1	330,87	412	1-16
40131	1	290,52	409	35
40135	1	472,66	397	
40141	1	267,52	409	35
40142	1	274,25	409	35
40151	1	270,03	397	
40152	1	276,83	397	
40164	1	471,18	412	
▲ 40169	1	11,90	396	
▲ 40170	1	413,26	396	
▲ 40171	1	16,23	396	
▲ 40172	1	19,47	396	
▲ 40174	1	22,07	396	
▲ 40175	1	54,09	396	
▲ 40177	1	69,67	396	
▲ 40178	1	85,03	396	
▲ 40179	1	82,22	396	
40190	1	2,45	412	
40195	1	153,15	372	
40196	1	44,13	399	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
40197	1	4,43	447	
40198	1	5,06	428	
40291	1	45,56	371	
40292	1	60,87	371	
40293	1	69,46	371	
40404	1	2.219,96	379	
40405	1	2.048,42	379	
40414	1	2.408,93	371	
40414.S	1	2.743,41	374	
40415	1	2.189,53	371	
40415.S	1	2.492,58	374	
40424	1	1.458,45	404	
40425	1	1.325,25	404	
40430	1	91,55	371	
40440	1	218,61	371	
40505	1	437,54	399	
40510	1	1.738,17	412	
40515	1	464,42	399	35
40515.04	1	510,87	399	
40517	1	571,15	399	35
40517.04	1	628,27	399	
40540	1	59,76	411	35
40542	1	78,46	411	35
40547	1	87,95	411	35
40590	1	25,31	399	
40591	1	43,28	399	
40595	1	140,30	399	
40596	1	140,30	399	
40597	1	140,30	375	
40598	1	77,75	411	
40605	1	575,98	372	
40607	1	727,08	372	35
40610.S	1	609,79	375	
40636	1	361,68	372	
40638	1	361,68	372	
40690	1	192,77	375	
40690.10	1	1.773,88	375	
40690.100	1	15.421,13	375	
40690.200	1	28.914,61	375	
40690.50	1	8.193,03	375	
40690.A	1	60,18	375	
40690.A10	1	553,78	375	
40690.A100	1	4.813,54	375	
40690.A200	1	9.025,38	375	
40690.A50	1	2.557,19	375	
40691	1	1.076,00	372	
41000	1	204,22	402	35
41002	1	299,15	402	
41005	1	913,46	376	
41006.1	1	909,35	368	35
41007	1	1.045,16	373	
41010	1	128,24	368	35
41011	1	126,98	376	
41015	1	82,86	368	35
41016	1	1.214,05	376	35
41017	1	286,05	368	35
41018	1	551,72	368	35
41019	1	203,40	368	35
41020	1	227,10	368	35
41021	1	78,68	412	
41022	1	284,56	371	
41100.01	1	38,82	403	
41100.02	1	46,60	403	
41100.03	1	46,60	403	
41102.01	1	42,25	403	
41102.02	1	51,24	403	
41102.03	1	51,24	403	
41105.01	1	46,86	368	
41105.02	1	56,40	368	
41105.03	1	56,40	368	
41110	1	6,59	369	
41111	1	6,59	369	
41112	1	6,80	369	
41113.01	1	6,59	369	
41113.02	1	7,86	369	
41113.03	1	7,86	369	
41114.01	1	13,17	369	
41114.02	1	15,94	369	
41114.03	1	15,94	369	
41115	1	32,31	368	
41116.01	1	45,79	377	
41116.02	1	54,95	377	
41116.03	1	54,95	377	
41117	1	54,95	368	
41118.01	1	52,60	368	
41118.02	1	63,20	368	
41118.03	1	63,20	368	
41119.01	1	161,95	368	
41119.02	1	195,97	368	
41119.03	1	195,97	368	
41121.01	1	22,45	369	
41121.02	1	26,69	369	
41121.03	1	26,69	369	
41131.01	1	173,70	369	
41131.02	1	210,39	369	
41131.03	1	210,39	369	
41131.04	1	231,54	369	
41132.01	1	183,26	369	
41132.02	1	219,92	369	
41132.03	1	219,92	369	
41132.04	1	241,92	369	
41133.01	1	190,16	369	
41133.02	1	230,45	369	
41133.03	1	230,45	369	
41133.04	1	253,42	369	
41135.01	1	90,16	370	
41135.02	1	107,39	370	
41135.03	1	107,39	370	
41135.04	1	118,11	370	
41136.01	1	99,29	370	
41136.02	1	118,11	370	
41136.03	1	118,11	370	
41136.04	1	129,87	370	
41141.01	1	76,56	369	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
41141.02	1	91,93	369	
41141.03	1	91,93	369	
41141.04	1	101,22	369	
41142.01	1	85,06	369	
41142.02	1	101,22	369	
41142.03	1	101,22	369	
41142.04	1	112,32	369	
41143.01	1	91,94	369	
41143.02	1	111,30	369	
41143.03	1	111,30	369	
41143.04	1	122,43	369	
41144.01	1	232,04	369	
41144.02	1	278,46	369	
41144.03	1	278,46	369	
41144.04	1	303,38	369	
41146.01	1	309,47	369	
41146.02	1	367,76	369	
41146.03	1	367,76	369	
41146.04	1	408,43	369	
41147.01	1	309,47	370	
41147.02	1	367,76	370	
41147.03	1	367,76	370	
41147.04	1	408,43	370	
41149.01	1	425,44	370	
41149.02	1	505,64	370	
41149.03	1	505,64	370	
41149.04	1	561,65	370	
41151.01	1	113,91	370	
41151.02	1	136,67	370	
41151.03	1	136,67	370	
41151.04	1	151,73	370	
41152.01	1	132,45	370	
41152.02	1	157,46	370	
41152.03	1	157,46	370	
41152.04	1	173,29	370	
41153.01	1	149,90	370	
41153.02	1	178,29	370	
41153.03	1	178,29	370	
41153.04	1	196,03	370	
41154.01	1	244,09	370	
41154.02	1	292,95	370	
41154.03	1	292,95	370	
41154.04	1	322,12	370	
41156.01	1	414,32	370	
41156.02	1	497,21	370	
41156.03	1	497,21	370	
41156.04	1	552,40	370	
41157.01	1	414,32	370	
41157.02	1	497,21	370	
41157.03	1	497,21	370	
41157.04	1	552,40	370	
41159.01	1	453,32	370	
41159.02	1	538,71	370	
41159.03	1	538,71	370	
41159.04	1	598,30	370	
41190	1	38,34	368	
41200	1	84,45	404	
41201	1	101,26	404	
41202	1	135,06	404	
41204	1	185,54	404	
41210	1	92,04	404	
41211	1	110,29	404	
41212	1	147,22	404	
41214	1	204,12	404	
41215	1	75,23	371	
41218	1	114,43	371	
41219	1	355,20	371	
41221	1	52,71	371	
41223	1	88,02	371	
41225	1	88,02	371	
41230	1	154,01	371	
41231	1	229,82	371	
41232	1	241,69	371	
41233	1	300,48	371	
41251	1	170,88	371	
41252	1	198,70	371	
41253	1	224,87	371	
41270	1	102,05	370	
41271	1	121,33	370	
41272	1	125,49	371	
41274	1	129,78	371	
41501	1	251,50	409	
41502	1	278,54	409	
41503	1	305,58	409	
41504	1	332,61	409	
41506	1	386,69	409	
41508	1	440,80	409	
41510	1	494,87	409	
41512	1	548,96	409	
41521	1	274,48	392	
41522	1	301,53	392	
41523	1	328,57	392	
41524	1	355,61	392	
41526	1	409,70	392	
41528	1	462,42	392	
41530	1	516,52	392	
41532	1	570,60	392	
41540	1	258,25	409	
41541	1	281,24	392	
41542	1	348,85	392	
41543	1	396,16	392	
41581	1	44,63	393	
41582	1	54,08	393	
41583	1	63,54	393	
41584	1	73,01	393	
41585	1	80,32	393	
41586	1	103,08	393	
41587	1	125,83	393	
41591	1	42,83	393	
41592	1	45,97	385	
41593	1	56,79	385	
41594	1	67,61	385	
41595	1	133,88	392	
41596	1	153,98	392	

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
41601	1	553,03	408	
41602	1	600,35	408	
41603	1	647,67	408	
41604	1	693,64	408	
41606	1	878,88	408	
41608	1	972,17	408	
41610	1	1.156,06	408	
41612	1	1.250,69	408	
41621	1	597,64	385	
41622	1	644,98	385	
41623	1	692,29	385	
41624	1	739,61	385	
41626	1	923,51	385	
41628	1	1.016,80	385	
41630	1	1.202,03	385	
41632	1	1.295,32	385	
41640	1	561,13	408	
41641	1	607,08	385	
41642	1	448,88	385	
41643	1	865,35	385	
41682	1	70,32	385	
41683	1	93,30	385	
41684	1	116,28	385	
41686	1	116,28	385	
41687	1	146,01	385	
5555	1	138,66	429	
5556/004	1	161,13	429	
5590/001	1	369,80	447	
5590/303	1	644,35	447	
559B	1	1.234,69	429	
559C	1	1.234,69	435	
■ 6023	1	863,75	423	
6120	1	174,27	414	
6140.1	1	93,90	428	
■ 6152	1	85,73	423	
■ 6153	1	46,38	423	
■ 6153/682	1	42,12		
■ 6154	1	28,41	439	
■ 6155	1	34,60	439	
■ 6157	1	21,91	423	
■ 615S	1	37,73	439	
6200	1	60,91	438	
6201	1	75,73	423	
6204	1	148,74	423	
620R	1	48,78	438	
6221	1	318,79	438	
■ 62K0/2	1	79,18	446	
■ 62K4	1	93,55	423	
6351	1	756,09	438	
6354	1	701,80	422	
657C	1	819,97	398	
6582.1	1	162,70	412	
6591	1	597,83	447	
6592	1	809,73	447	
6594	1	597,83	447	
6620	1	1.252,54	438	
■ 6624	1	1.278,12	422	
6680	1	723,47	447	
691D	1	20,53	413	
6923	1	115,15	412	35
692D	1	83,48	413	35
692E	1	73,69	414	35
692G	1	243,15	414	
692I/U	1	318,22	414	
692M	1	133,36	413	35
■ 692M/5	1	140,15	413	35
692P	1	22,46		
■ 692P/M	1	24,19		
692P/R	1	44,19		
692S.1	1	246,18	412	
692U/C	1	1.201,79		
6931	1	372,59	398	
6935/A	1	597,37	448	
693P	1	81,79	397	
693T	1	251,25	398	
6942	1	580,40	428	
6948	1	850,62	428	
6949	1	724,36	429	
69AM/T	1	432,40	413	
■ 69AM/T4	1	275,43	413	
69DM	1	524,44	412	
69DV	1	139,30	413	
69DV/5	1	175,35	413	
69MD	1	550,87	414	
69MX	1	233,42	413	
69MX/5	1	292,73	413	
69PH	1	183,78	414	35
69RH	1	156,12	414	
69RS.1	1	411,81	412	
6A40	1	156,64	428	
6C59	1	32,41	423	
6V54	1	27,10	439	
732H.E.100	100 ★	2,26	415	
732H.E.500	500 ★	2,26	415	
732I.C.100	100 ★	4,11	415	
732I.E.100	100 ★	3,18	415	
732I.E.500	500 ★	3,18	415	
7509	1	137,96	411	
7509/D	1	192,60	411	
7509/M	1	402,81	349	
753A	1	86,34	399	
753B	1	59,15	399	
753S	1	44,13	399	
7548	1	248,77	399	
7549	1	300,33	399	35
7549/M	1	652,23	347	
7558	1	278,73	399	
7558/E	1	559,24	346	
7558/E2	1	783,39	346	
7559	1	327,96	399	
7559/M	1	740,33	347	
755S	1	44,13	399	
8000	1	41,45	383	
8001	1	88,16	435	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
8002	1	102,77	435	
8003	1	114,73	435	
8004	1	129,14	435	
8006	1	158,66	435	
8008	1	188,23	435	
800N	1	69,52	435	
8010	1	69,52	435	
8011	1	92,14	435	
8012	1	108,97	435	
8016	1	465,73	435	
8019	1	171,30	435	
8020	1	150,92	435	
805N	1	93,22	383	
8081	1	75,21	436	
8082	1	78,87	384	
8083	1	89,63	384	
8092	1	78,87	384	
8093	1	89,63	384	
80N1	1	89,63	435	
80PN	1	91,36	383	
8100	1	231,84	444	
8101	1	232,41	444	
8101/19	1	218,94	409	
8102	1	245,46	444	
8102/19	1	231,12	409	
8103	1	258,15	444	
8104	1	273,22	444	
8154	1	258,15	444	
8155	1	273,92	444	
8156	1	290,26	444	
■ 8157	1	316,90	444	
860A	1	153,04	414	
860B	1	80,05	449	
860C	1	121,03	449	
884G/S	1	206,66	351	
885G/S	1	161,31	351	
8870.1	1	46,12	446	
8875	1	56,22	446	
■ 8877	1	79,80	428	
887B	1	116,23	428	
887U	1	54,60	446	
88AG	1	217,73	351	
88T1	1	159,44	407	
88T2	1	164,73	444	
8911	1	161,76	407	
891D	1	211,27	444	
894M	1	837,56	429	
8T19	1	171,30	435	
8T20	1	150,92	435	
9191	1	14,27	369	
9192	1	20,30	369	
9193	1	22,46	369	
91K1	1	10,15	380	
9211	1	134,37	436	
9212	1	146,20	384	
9213	1	182,04	384	
921K	1	135,30	444	
9221	1	198,69	436	
9222	1	207,49	384	
9223	1	234,04	384	
9231	1	248,13	436	
9232	1	272,84	384	
9233	1	285,74	384	
9242	1	316,49	384	
9243	1	399,29	384	
930A	1	95,39	429	
■ 930B	1	168,26	442	
■ 930C	1	164,37	442	
930D	1	237,81	442	
■ 930G	1	141,93	442	
9311	1	178,15	436	
9312	1	243,68	384	
9313	1	260,97	384	
■ 931K	1	184,02	444	
9322	1	312,27	384	
9323	1	312,27	384	
9333	1	363,97	384	
■ 9343	1	590,93	384	
935A	1	178,38	448	
938A	1	462,51	447	
945B	1	2.080,33	428	
949B	1	531,33	429	
949S	1	150,11	429	
C321	1	150,08	381	
C322	1	197,24	381	
C323	1	240,16	381	
C324	1	282,95	381	
C331	1	171,59	381	
C332	1	240,16	381	
C333	1	291,63	381	
C334	1	343,31	381	
■ H41595	1	■	391	
■ H41596	1	■	391	
■ H41597	1	■	391	
■ H41598	1	■	391	
■ H41599	1	■	391	
■ H41600	1	■	391	
■ H41601.B	1	■	386	
■ H41602.B	1	■	386	
■ H41603.B	1	■	386	
■ H41604.B	1	■	386	
■ H41606.B	1	■	386	
■ H41608.B	1	■	386	
■ H41610.B	1	■	386	
■ H41612.B	1	■	386	
■ H41621.B	1	■	386	
■ H41622.B	1	■	386	
■ H41623.B	1	■	386	
■ H41624.B	1	■	386	
■ H41626.B	1	■	386	
■ H41628.B	1	■	386	
■ H41630.B	1	■	386	
■ H41632.B	1	■	386	
■ H41640.B	1	■	391	

▲ Articolo nuovo
Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte
■ Per informazioni contattare la rete commerciale
* Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
H41641.B	1		391	
H41642.B	1		391	
H41643.B	1		386	
HA41508.1	1		394	
HA41508.2	1		394	
HA41509.1	1		394	
HA41509.2	1		394	
HA41510.1	1		394	
HA41510.2	1		394	
HA41511.1	1		394	
HA41511.2	1		394	
HA41512.1	1		394	
HA41513.1	1		394	
HA41513.2	1		394	
HA41513.3	1		394	
HA41514.1	1		394	
HA41514.2	1		394	
HA41514.3	1		394	
HA41515.1	1		394	
HA41515.2	1		394	
HA41515.3	1		394	
HA41516.1	1		394	
HA41516.2	1		394	
HA41516.3	1		394	
HA41516.4	1		394	
HA41517.1	1		394	
HA41517.2	1		394	
HA41517.3	1		394	
HA41517.4	1		394	
HA41518.1	1		394	
HA41518.2	1		394	
HA41518.3	1		394	
HA41518.4	1		394	
HA41519.1	1		394	
HA41519.2	1		394	
HA41519.3	1		394	
HA41519.4	1		394	
HA41520.1	1		394	
HA41520.3	1		394	
HA41521.1	1		395	
HA41522.1	1		395	
HA41523.1	1		395	
HA41524.1	1		395	
HA41524.3	1		395	
HA41525.1	1		395	
HA41525.2	1		395	
HA41525.3	1		395	
HA41526.1	1		395	
HA41526.2	1		395	
HA41526.3	1		395	
HA41527.1	1		395	
HA41527.2	1		395	
HA41527.3	1		395	
HA41528.1	1		395	
HA41528.2	1		395	
HA41528.3	1		395	
HA41529.1	1		395	
HA41529.2	1		395	
HA41530.1	1		395	
HA41530.2	1		395	
HA41531.1	1		395	
HA41531.2	1		395	
HA41532.1	1		395	
HA41533.1	1		395	
HA41534.1	1		395	
HA41535.1	1		395	
HA41536.1	1		395	
HA41537.1	1		395	
HA41537.2	1		396	
HA41538.1	1		395	
HA41538.2	1		396	
HA41539.1	1		395	
HA41539.2	1		396	
HA41540.1	1		395	
HA41540.2	1		396	
HA41541.1	1		395	
HA41541.2	1		396	
HA41542.1	1		395	
HA41542.2	1		396	
HA41543.1	1		395	
HA41543.2	1		396	
HA41544.1	1		395	
HA41608.1	1		387	
HA41608.1B	1		387	
HA41608.2	1		387	
HA41608.2B	1		387	
HA41609.1	1		387	
HA41609.1B	1		387	
HA41609.2	1		387	
HA41609.2B	1		387	
HA41610.1	1		387	
HA41610.1B	1		387	
HA41610.2	1		387	
HA41610.2B	1		387	
HA41611.1	1		387	
HA41611.1B	1		387	
HA41611.2	1		387	
HA41611.2B	1		387	
HA41612.1	1		387	
HA41612.1B	1		387	
HA41613.1	1		387	
HA41613.1B	1		387	
HA41613.2	1		388	
HA41613.2B	1		388	
HA41613.3	1		388	
HA41613.3B	1		388	
HA41614.1	1		387	
HA41614.1B	1		387	
HA41614.2	1		388	
HA41614.2B	1		388	
HA41614.3	1		388	
HA41614.3B	1		388	
HA41615.1	1		387	
HA41615.1B	1		387	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
HA41615.2	1		388	
HA41615.2B	1		388	
HA41615.3	1		388	
HA41615.3B	1		388	
HA41616.1	1		387	
HA41616.1B	1		387	
HA41616.2	1		388	
HA41616.2B	1		388	
HA41616.3	1		388	
HA41616.3B	1		388	
HA41616.4	1		388	
HA41616.4B	1		389	
HA41617.1	1		387	
HA41617.1B	1		387	
HA41617.2	1		388	
HA41617.2B	1		388	
HA41617.3	1		388	
HA41617.3B	1		388	
HA41617.4	1		388	
HA41617.4B	1		389	
HA41618.1	1		387	
HA41618.1B	1		387	
HA41618.2	1		388	
HA41618.2B	1		388	
HA41618.3	1		388	
HA41618.3B	1		388	
HA41618.4	1		388	
HA41618.4B	1		389	
HA41619.1	1		387	
HA41619.1B	1		387	
HA41619.2	1		388	
HA41619.2B	1		388	
HA41619.3	1		388	
HA41619.3B	1		388	
HA41619.4	1		388	
HA41619.4B	1		389	
HA41620.1	1		387	
HA41620.1B	1		387	
HA41620.3	1		388	
HA41620.3B	1		388	
HA41621.1	1		389	
HA41621.1B	1		389	
HA41622.1	1		389	
HA41622.1B	1		389	
HA41623.1	1		389	
HA41623.1B	1		389	
HA41624.1	1		389	
HA41624.1B	1		389	
HA41624.3	1		390	
HA41624.3B	1		390	
HA41625.1	1		389	
HA41625.1B	1		389	
HA41625.2	1		389	
HA41625.2B	1		390	
HA41625.3	1		390	
HA41625.3B	1		390	
HA41626.1	1		389	
HA41626.1B	1		389	
HA41626.2	1		389	
HA41626.2B	1		390	
HA41626.3	1		390	
HA41626.3B	1		390	
HA41627.1	1		389	
HA41627.1B	1		389	
HA41627.2	1		389	
HA41627.2B	1		390	
HA41627.3	1		390	
HA41627.3B	1		390	
HA41628.1	1		389	
HA41628.1B	1		389	
HA41628.2	1		389	
HA41628.2B	1		390	
HA41628.3	1		390	
HA41628.3B	1		390	
HA41629.1	1		389	
HA41629.1B	1		389	
HA41629.2	1		389	
HA41629.2B	1		390	
HA41630.1	1		389	
HA41630.1B	1		389	
HA41630.2	1		389	
HA41630.2B	1		390	
HA41631.1	1		389	
HA41631.1B	1		389	
HA41631.2	1		389	
HA41631.2B	1		390	
HA41632.1	1		389	
HA41632.1B	1		389	
HA41633.1	1		390	
HA41633.1B	1		390	
HA41634.1	1		390	
HA41634.1B	1		390	
HA41635.1	1		390	
HA41635.1B	1		390	
HA41636.1	1		390	
HA41636.1B	1		390	
HA41637.1	1		390	
HA41637.1B	1		390	
HA41637.2	1		391	
HA41637.2B	1		391	
HA41638.1	1		390	
HA41638.1B	1		390	
HA41638.2	1		391	
HA41638.2B	1		391	
HA41639.1	1		390	
HA41639.1B	1		390	
HA41639.2	1		391	
HA41639.2B	1		391	
HA41640.1	1		390	
HA41640.1B	1		390	
HA41640.2	1		391	
HA41640.2B	1		391	
HA41641.1	1		391	
HA41641.1B	1		391	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
HA41641.2	1		391	
HA41641.2B	1		391	
HA41642.1	1		391	
HA41642.1B	1		391	
HA41642.2	1		391	
HA41642.2B	1		391	
HA41643.1	1		391	
HA41643.1B	1		391	
HA41643.2	1		391	
HA41643.2B	1		391	
HA41644.1	1		391	
HA41644.1B	1		391	
HV41508.1	1		394	
HV41508.2	1		394	
HV41509.1	1		394	
HV41509.2	1		394	
HV41510.1	1		394	
HV41510.2	1		394	
HV41511.1	1		394	
HV41511.2	1		394	
HV41512.1	1		394	
HV41513.1	1		394	
HV41513.2	1		394	
HV41513.3	1		394	
HV41514.1	1		394	
HV41514.2	1		394	
HV41514.3	1		394	
HV41515.1	1		394	
HV41515.2	1		394	
HV41515.3	1		394	
HV41516.1	1		394	
HV41516.2	1		394	
HV41516.3	1		394	
HV41516.4	1		394	
HV41517.1	1		394	
HV41517.2	1		394	
HV41517.3	1		394	
HV41517.4	1		394	
HV41518.1	1		394	
HV41518.2	1		394	
HV41518.3	1		394	
HV41518.4	1		394	
HV41519.1	1		394	
HV41519.2	1		394	
HV41519.3	1		394	
HV41519.4	1		394	
HV41520.1	1		394	
HV41520.3	1		394	
HV41521.1	1		395	
HV41522.1	1		395	
HV41523.1	1		395	
HV41524.1	1		395	
HV41524.3	1		395	
HV41525.1	1		395	
HV41525.2	1		395	
HV41525.3	1		395	
HV41526.1	1		395	
HV41526.2	1		395	
HV41526.3	1		395	
HV41527.1	1		395	
HV41527.2	1		395	
HV41527.3	1		395	
HV41528.1	1		395	
HV41528.2	1		395	
HV41528.3	1		395	
HV41529.1	1		395	
HV41529.2	1		395	
HV41530.1	1		395	
HV41530.2	1		395	
HV41531.1	1		395	
HV41531.2	1		395	
HV41532.1	1		395	
HV41533.1	1		395	
HV41534.1	1		395	
HV41535.1	1		395	
HV41536.1	1		395	
HV41537.1	1		395	
HV41537.2	1		396	
HV41538.1	1		395	
HV41538.2	1		396	
HV41539.1	1		395	
HV41539.2	1		396	
HV41540.1	1		395	
HV41540.2	1		396	
HV41541.1	1		395	
HV41541.2	1		396	
HV41542.1	1		395	
HV41542.2	1		396	
HV41543.1	1		395	
HV41543.2	1		396	
HV41544.1	1		395	
HV41608.1	1		387	
HV41608.1B	1		387	
HV41608.2	1		387	
HV41608.2B	1		387	
HV41609.1	1		387	
HV41609.1B	1		387	
HV41609.2	1		387	
HV41609.2B	1		387	
HV41610.1	1		387	
HV41610.1B	1		387	
HV41610.2	1		387	
HV41610.2B	1		387	
HV41611.1	1		387	
HV41611.1B	1		387	
HV41611.2	1		387	
HV41611.2B	1		387	
HV41612.1	1		387	
HV41612.1B	1		387	
HV41613.1	1		387	
HV41613.1B	1		387	
HV41613.2	1		388	
HV41613.2B	1		388	
HV41613.3	1		388	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
HV41613.3B	1		388	
HV41614.1	1		387	
HV41614.1B	1		387	
HV41614.2	1		388	
HV41614.2B	1		388	
HV41614.3	1		388	
HV41614.3B	1		388	
HV41615.1	1		387	
HV41615.1B	1		387	
HV41615.2	1		388	
HV41615.2B	1		388	
HV41615.3	1		388	
HV41615.3B	1		388	
HV41616.1	1		387	
HV41616.1B	1		387	
HV41616.2	1		388	
HV41616.2B	1		388	
HV41616.3	1		388	
HV41616.3B	1		388	
HV41616.4	1		388	
HV41616.4B	1		389	
HV41617.1	1		387	
HV41617.1B	1		387	
HV41617.2	1		388	
HV41617.2B	1		388	
HV41617.3	1		388	
HV41617.3B	1		388	
HV41617.4	1		388	
HV41617.4B	1		389	
HV41618.1	1		387	
HV41618.1B	1		387	
HV41618.2	1		388	
HV41618.2B	1		388	
HV41618.3	1		388	
HV41618.3B	1		388	
HV41618.4	1		388	
HV41618.4B	1		389	
HV41619.1	1		387	
HV41619.1B	1		387	
HV41619.2	1		388	
HV41619.2B	1		388	
HV41619.3	1		388	
HV41619.3B	1		388	
HV41619.4	1		388	
HV41619.4B	1		389	
HV41620.1	1		387	
HV41620.1B	1		387	
HV41620.3	1		388	
HV41620.3B	1		388	
HV41621.1	1		389	
HV41621.1B	1		389	
HV41622.1	1		389	
HV41622.1B	1		389	
HV41623.1	1		389	
HV41623.1B	1		389	
HV41624.1	1		389	
HV41624.1B	1		389	
HV41624.3	1		390	
HV41624.3B	1		390	
HV41625.1	1		389	
HV41625.1B	1		389	
HV41625.2	1		389	
HV41625.2B	1		390	
HV41625.3	1		390	
HV41625.3B	1		390	
HV41626.1	1		389	
HV41626.1B	1		389	
HV41626.2	1		389	
HV41626.2B	1		390	
HV41626.3	1		390	
HV41626.3B	1		390	
HV41627.1	1		389	
HV41627.1B	1		389	
HV41627.2	1		389	
HV41627.2B	1		390	
HV41627.3	1		390	
HV41627.3B	1		390	
HV41628.1	1		389	
HV41628.1B	1		389	
HV41628.2	1		389	
HV41628.2B	1		390	
HV41628.3	1		390	
HV41628.3B	1		390	
HV41629.1	1		389	
HV41629.1B	1		389	
HV41629.2	1		389	
HV41629.2B	1		390	
HV41630.1	1		389	
HV41630.1B	1		389	
HV41630.2	1		389	
HV41630.2B	1		390	
HV41631.1	1		389	
HV41631.1B	1		389	
HV41631.2	1		389	
HV41631.2B	1		390	
HV41632.1	1		389	
HV41632.1B	1		389	
HV41633.1	1		390	
HV41633.1B	1		390	
HV41634.1	1		390	
HV41634.1B	1		390	
HV41635.1	1		390	
HV41635.1B	1		390	
HV41636.1	1		390	
HV41636.1B	1		390	
HV41637.1	1		390	
HV41637.1B	1		390	
HV41637.2	1		391	
HV41637.2B	1		391	
HV41638.1	1		390	
HV41638.1B	1		390	
HV41638.2	1		391	
HV41638.2B	1		391	
HV41639.1	1		390	

▲ Articolo nuovo
Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte
■ Per informazioni contattare la rete commerciale
* Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
■ HV41639.1B	1	■	390	
■ HV41639.2	1	■	391	
■ HV41639.2B	1	■	391	
■ HV41640.1	1	■	390	
■ HV41640.1B	1	■	390	
■ HV41640.2	1	■	391	
■ HV41640.2B	1	■	391	
■ HV41641.1	1	■	391	
■ HV41641.1B	1	■	391	
■ HV41641.2	1	■	391	
■ HV41641.2B	1	■	391	
■ HV41642.1	1	■	391	
■ HV41642.1B	1	■	391	
■ HV41642.2	1	■	391	
■ HV41642.2B	1	■	391	
■ HV41643.1	1	■	391	
■ HV41643.1B	1	■	391	
■ HV41643.2	1	■	391	
■ HV41643.2B	1	■	391	
■ HV41644.1	1	■	391	
■ HV41644.1B	1	■	391	
K06931	1	350,17	350	
K06931V	1	720,55	348	
K13001	1	723,79	348	
K13002	1	880,84	348	
▲ K40505.R	1	774,88	346	
K40505/M	1	873,94	347	
K40505G.01	1	1.024,54	347	
K40515.M	1	865,60	347	
▲ K40515.R	1	852,77	346	
K40515G.01	1	1.038,45	347	
K40517.M	1	973,91	347	
▲ K40517.R	1	1.037,66	346	
K40517G.01	1	1.138,21	347	
K40540.E	1	175,96	349	35
K40540.E2	1	229,80	349	35
K40542.E	1	195,90	349	35
K40542.E2	1	262,77	349	35

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
K40547.E	1	249,89	349	35
K40547.E2	1	335,93	349	35
K40607.01	1	1.518,64	346	
K41000	1	300,33	350	
K41002	1	370,55	350	
K41005	1	432,95	348	
K41007.01	1	1.204,71	374	
K41007.02	1	1.223,47	374	
K41007.03	1	1.344,82	374	
K41007.04	1	1.373,51	374	
K41504	1	702,31	350	
K41524	1	793,35	348	
K41540	1	877,91	350	
K41541	1	988,54	348	
K41604	1	1.040,41	350	
K41624	1	1.131,46	348	
K41640	1	1.339,72	350	
K41641	1	1.430,74	348	
K62K0.01	1	99,65	351	
K62K0.02	1	158,57	351	
▲ K7549.R	1	668,26	346	
▲ K7559.R	1	751,23	346	
K7559G.01	1	906,84	347	
R130	1	8,75	381	
R131	1	6,64	381	
■ RP00	1	88,21	383	
■ RP01	1	93,58	383	
■ RP02	1	98,85	383	
■ RP03	1	103,15	383	
■ RPC5	1	180,06	383	
■ RPF3	1	72,94	407	
■ RPR1	1	121,87	383	
■ RPS1	1	81,26	383	
■ RPS2	1	86,77	383	
■ RPS3	1	92,20	383	
■ RPS4	1	96,32	383	
S321	1	219,77	381	
S322	1	304,38	381	

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
S323	1	364,41	381	
S324	1	421,17	381	
S331	1	278,81	381	
S332	1	371,46	381	
S333	1	447,63	381	
S334	1	524,53	381	
ELVOX VIDEOCITOFONIA - RICAMBI				
41191	1	18,32	376	
■ R024	1	10,59	450	
■ R038	1	32,50	450	
■ R040	1	8,42	450	
■ R042	1	20,04	450	
R046	1	46,74	450	
■ R047	1	32,41	450	
R050	1	95,35	450	
■ R060	1	8,42	450	
R062	1	33,51	450	
■ R064	1	10,59	450	
R074	1	32,75	450	
■ R110	1	32,50	450	
R115	1	220,24	450	
R116	1	40,79	450	
R117	1	65,27	450	
■ R200	1	13,07	381	
■ R200/50	1	351,31	381	
■ R202	1	109,51	450	
■ R203	1	44,74	450	
■ R204	1	32,25	450	
■ R205	1	8,12	450	
■ R208	1	23,62	450	
R209	1	96,46	450	
R210	1	32,57	450	
R211	1	23,57	450	
■ R212	1	32,07	450	
■ R216	1	32,07	450	
■ R218	1	64,90	450	
■ R219	1	37,26	450	
■ R220	1	32,57	450	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
■ R221	1	32,07	450	
■ R223	1	32,50	450	
■ R224	1	48,63	450	
■ R226	1	32,07	450	
■ R230	1	38,51	450	
R232	1	30,73	450	
R233	1	30,73	450	
R234	1	32,57	450	
R237	1	32,57	450	
R238	1	23,57	450	
R240	1	46,74	450	
■ R241	1	17,68	450	
■ R243	1	64,90	450	
R247	1	32,57	450	
R248	1	67,82	450	
R259	1	32,00	450	
■ R260	1	15,08	418	
R260.B	1	15,08	450	
■ R261	1	17,26	450	
■ R262	1	30,04	450	
■ R263	1	30,04	450	
■ R265	1	30,04	450	
R269	1	33,51	450	
R270	1	46,74	450	
R271	1	32,57	450	
R272	1	33,51	450	
R277	1	46,74	450	
R335	1	33,51	450	
R336	1	33,51	450	
R337	1	32,57	450	
R356	1	23,57	450	
R41002UP	1	381,65	450	
R41005UP	1	1.113,43	450	
R41006.1UP	1	1.354,92	450	
R41018UP	1	724,12	450	
R41019UP	1	264,74	450	
R41030UP	1	70,21	451	
R41103.01	1	45,57	451	
R41103.02	1	54,17	451	
R41103.03	1	54,17	451	
R41104.01	1	49,57	451	
R41104.02	1	59,53	451	
R41104.03	1	59,53	451	
■ R605	1	29,69	451	
R62I8	1	196,93	451	
R632	1	27,48	451	
R663	1	23,57	451	
R6724	1	1.305,78	451	
Δ R682H	1	151,29	451	
R682R	1	151,07	451	
■ R684	1	27,39	451	
R686	1	32,57	451	
R690	1	26,99	451	
R692	1	47,63	451	
Δ R696	1	477,67	451	
R698	1	482,30	451	
R700	1	69,43	451	
R703	1	32,57	451	
R704	1	31,84	451	
R718	1	31,02	451	
R728	1	69,43	451	
Δ R733	1	373,59	451	
R748	1	225,28	451	
R749	1	225,28	451	
Δ R755	1	319,79	451	
Δ R757	1	324,48	451	
R759	1	31,02	451	
R760	1	59,20	451	
Δ R762	1	47,51	451	
R768	1	590,73	451	
R783	1	675,32	451	
Δ R786	1	219,71	451	
R792	1	351,76	451	
Δ R793	1	1.497,47	451	
R795	1	373,67	451	
Δ R796	1	780,06	451	
R797	1	384,72	451	
■ R800	1	10,59	451	
■ R803	1	85,87	451	
■ R804	1	85,87	451	
R807	1	23,57	451	
R809	1	32,57	451	
■ R810	1	32,50	451	
■ R815	1	174,05	451	
R816	1	268,37	451	
Δ R817	1	1.459,99	451	
Δ R818	1	1.421,19	451	
R819	1	32,73	451	
R820	1	81,02	451	
R821	1	54,96	451	
R822	1	32,57	451	
R823	1	54,96	451	
R824	1	61,53	452	
R825	1	28,26	452	
R826	1	47,80	452	
R827	1	28,10	452	
R828	1	32,73	452	
R830	1	32,57	452	
R832	1	28,10	452	
R840	1	32,57	452	
R841	1	32,57	452	
R842	1	32,57	452	
R843	1	30,73	452	
R844	1	205,92	452	
R845	1	215,18	452	
R847	1	99,39	452	
R848	1	32,57	452	
R849	1	21,53	452	
R850	1	69,43	452	
R850.B	1	68,53	452	
R851	1	28,08	452	
R852	1	43,82	452	
R854	1	114,52	452	
R855	1	30,73	452	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
R859	1	98,43	452	
R882	1	32,00	452	
R883	1	96,46	452	
R884	1	164,90	452	
Δ R892	1	659,75	452	
Δ R893	1	976,83	452	
Δ R894	1	849,35	452	
R895	1	43,66	452	
R896	1	24,38	452	
R897	1	32,57	452	
R898	1	162,16	452	
R899	1	162,16	452	
R900	1	162,16	452	
R901	1	162,16	452	
Δ R904	1	114,52	452	
Δ R905	1	114,52	452	
R907	1	46,85	452	
R908	1	46,85	452	
R909	1	32,57	452	
R910	1	105,75	452	
R911	1	19,87	452	
R912	1	32,57	452	
R913	1	95,29	452	
R914	1	33,53	452	
R951	1	34,74	452	
R952	1	68,13	452	
R953	1	68,13	452	
R954	1	83,75	452	
R955	1	69,43	452	
R956	1	69,43	452	
R957	1	386,81	452	
R958	1	268,13	452	
R959	1	30,73	452	
R960	1	49,99	452	
R961	1	90,97	452	
R962	1	11,55	452	
R963	1	79,68	452	
R964	1	34,20	452	
R965	1	34,20	452	
R966	1	32,59	452	
R967	1	18,12	452	
R968	1	23,57	452	
R969	1	79,68	452	
R970	1	90,97	452	
R972	1	477,53	453	
R973	1	482,30	453	
R974	1	11,55	453	
R975	1	129,52	453	
R976	1	105,87	453	
Δ R978	1	212,38	453	
Δ R979	1	225,81	453	
R980	1	49,99	453	
R981	1	332,45	453	
R982	1	437,39	453	
R983	1	532,45	453	
ELVOX TVCC				
0002.060.E	200 ★	0,94	429	
0002.063.E	200 ★	1,65	477	
0002.163.E	200 ★	1,86	477	
Δ 4621.028B	1	118,97	469	
4621.028BA	1	136,37	469	
4621.028EA	1	156,80	470	
4621.028FSA	1	268,82	472	
Δ 4621.036BS	1	98,28	469	
4621.0722DMA	1	529,22	470	
4621.2812BA	1	179,46	469	
4621.2812DA	1	204,03	470	
▲ 4621.2812DDT	1	487,93	470	
4621.2812EAE	1	369,58	471	
4621.2812EDT	1	456,03	471	
4621.2812ESA	1	261,23	471	
4621.2812FMA	1	366,66	472	
Δ 46212.036F	1	180,00	472	
4622.028BA	1	136,37	470	
4622.028EA	1	156,80	471	
Δ 4622.028FS	1	208,00	472	
4622.028FSA	1	268,82	472	
Δ 4622.2812B	1	110,00	470	
4622.2812BA	1	179,46	470	
4622.2812DA	1	204,03	470	
4622.2812EAE	1	369,58	471	
Δ 4622.2812EDT	1	456,03	471	
4622.2812ESA	1	261,23	471	
4622.2812FKA	1	411,98	472	
4622.2812FMA	1	366,66	472	
Δ 4622.2812FMS	1	284,00	472	
Δ 4622.3312EMA	1	300,00	471	
46234.010E.67	1	670,56	473	
46235.015B	1	916,43	473	
46235.025D	1	2.002,48	473	
46235.180PAN	1	1.424,39	473	
4624.028EAE	1	389,16	471	
Δ 4625.028B	1	100,00	473	
46260.10P.02	1	487,58	476	
46260.16P.02	1	795,52	476	
46260.5P.02	1	246,35	476	
46261	1	849,19	476	
46261.A	1	1.021,95	476	
46264.001.01	1	149,13	476	
Δ 46264.002	1	160,39	476	
46364.E.100	100 ★	0,96	477	
46364.E.500	500 ★	1,86	477	
Δ 4651.036E	1	63,00	466	
4651.036ES	1	79,91	466	
4651.036F	1	101,73	468	
4651.2713BLM	1	154,50	466	
4651.2812B.1	1	105,59	466	
4651.2812ES	1	134,12	466	
4651.2812F	1	144,14	468	
Δ 4652.036E	1	63,00	467	
4652.036ES	1	79,91	467	
4652.036F	1	101,73	468	
Δ 4652.2713EM	1	106,00	467	
4652.2812ES	1	134,12	467	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
4652.2812F	1	144,14	468	
46534.037	1	80,58	469	
46534.037BP	1	100,73	469	
△ 46540.H16	1	309,00	466	
46554.036E	1	506,29	467	
46558.2812E	1	661,20	467	
46862.001.01	4	15,93	477	
46862.A01.01	4	20,92	477	
46862.B01	1	25,49	477	
46862.B02	4	28,60	477	
46901.015	1	50,99	477	
46902.010	1	18,66	477	
46904.C01	10	4,55	477	
46904.M01	10	6,83	477	
46904.S01	10	4,77	477	
46904.V01	10	7,93	477	
46905.M01	5	5,47	477	
46905.M02	5	5,33	477	
46910.43K	1	3.267,87	476	
46910.H10A.01	1	300,00	476	
▲ 46910.H10B	1	344,83	476	
△ 46910.H20A	1	372,03	476	
▲ 46910.H22B	1	379,31	476	
△ 46916.001	1	1.002,50	473	
46916.004	1	1.493,63	473	
46916.005	1	342,03	473	
46917.002.01	1	102,62	473	
46917.004	1	101,98	469	
46917.005	1	95,11	472	
46918.201	1	153,97	473	
△ 46922.013	1	44,51	472	
46922.019	1	63,41	473	
46922.030	1	44,77	469	
46922.031	1	43,45	469	
46922.032	1	65,76	469	
△ 46922.033	1	65,76	469	
46922.040	1	45,80	472	
46922.041	1	45,80	472	
46922.042	1	45,80	472	
△ 46925.030	1	374,32	469	
46927.001	1	11,97	477	
46927.002	1	11,97	477	
46936.001	1	129,16	468	
46964.003	1	43,17	477	
▲ 46KIT.028EN	1	655,17	475	
△ 46KIT.036E	1	712,73	475	
△ 46KIT.1634E	1	1.544,92	475	
△ 46KIT.2812E	1	965,20	475	
▲ 46KIT.2812EN	1	965,20	475	
△ 46NVR.04PS	1	490,61	474	
▲ 46NVR.04PSN	1	413,79	474	
△ 46NVR.08P	1	654,14	474	
▲ 46NVR.08PN	1	620,69	474	
△ 46NVR.08PS	1	588,79	474	
▲ 46NVR.08PSN	1	517,24	474	
△ 46NVR.16	1	726,44	474	
△ 46NVR.16P	1	932,14	474	
▲ 46NVR.16PN	1	932,14	474	
46NVR.32	1	955,54	474	
46NVR.64	1	2.556,21	474	
▲ 46NVR.64N	1	2.556,21	474	
46XVR.ES04	1	311,70	467	
46XVR.ES08	1	377,83	467	
46XVR.FS04	1	358,94	468	
46XVR.FS08	1	487,39	468	
46XVR.FS16	1	815,55	468	
ELVOX AUTOMAZIONI				
EAM2	1	634,44	485	
EAM3	1	775,45	485	
EBRA.380	1	235,03	490	
EBRA.3L	1	223,10	490	
EBRA.480	1	273,17	490	
EBRA.4L	1	259,27	490	
EBRA.580	1	357,64	490	
EBRA.5L	1	339,47	490	
EBRA.680	1	451,59	490	
EBRG.5	1	149,50	490	
EBRL.S	1	210,99	490	
EBRL.T	1	239,09	490	
EBRM.4	1	28,12	490	
EBRM.4.5	1	28,12	490	
EBRM.5	1	28,12	490	
EBRM.5.5	1	28,12	490	
EBRM.80	1	150,49	490	
EBRM.L	1	183,23	490	
EBRP	1	124,33	490	
EBRP.M	1	155,45	490	
ECA0	1	56,69	489	
ECA5	1	467,80	485	
ECB5	1	87,80	483	
ECR2.RX	1	184,10	484	
ECR2.TX	1	175,07	484	
ECRU.1	1	127,78	488	
■ ECV0	1	136,31	491	
EDI1	1	189,25	486	
EDS1	1	61,01	489	
EDS4	1	118,15	489	
EE21	1	68,11	489	
EE22	1	107,96	489	
EE23	1	28,53	489	
EFA1	1	101,97	489	
EG30/G	1	274,16	488	
EG30/N	1	274,16	488	
EIM2.24	1	636,27	486	
EIS5.L	1	63,07	486	
EK02	1	776,39	483	
EK03	1	739,16	483	
EK06	1	1.446,84	483	
EL33	1	17,72	488	
ELA5	1	65,48	488	
ELA6	1	79,05	488	
△ ELA7	1	98,50	488	
ESM2	1	847,17	483	
ESM3.1	1	893,75	483	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag	Marchi (legenda, pag. 494)
ETFN2	1	56,50	488	
ETFN4	1	61,53	488	
ETRN2	1	40,47	488	
ETRN4	1	51,23	488	
Δ ETT01F	1	84,16	487	
Δ ETT01T	1	59,36	487	
Δ EV45ER/10	1	161,20	487	
Δ EV45ER/20	1	169,98	487	
Δ EV45ER/30	1	172,48	487	
Δ EV45ER/40	1	177,50	487	
Δ EV45ER/50	1	188,79	487	
EV45S40	1	100,11	487	
EV45S80	1	107,63	487	
EV45S95	1	134,60	487	
EVA407	1	13,36	488	
EVA413	1	13,44	488	
EVA414	1	17,64	488	
Δ EZP25	1	247,88	484	
EZS16	1	197,51	484	
EZS20	1	246,96	484	
EZS25	1	309,81	484	
ZBA1	1	85,39	483	
ZBA3	1	32,46	485	
ZBA6	1	225,04	483	
ZBNA/3T	1	196,49	490	
ZBNE	1	50,41	490	
ZE03/1	4	29,81	484	
ZE07/1	4	35,10	484	
ZSC1	1	309,17	489	
ZSEM	1	287,34	489	
■ ZSEM/L24	1	375,55	489	
Δ ZX16	1	63,25	484	
ZX20	1	10,98	484	
■ ZX33	1	20,14	484	
ZX37	1	133,23	490	
ZX52	1	40,87	486	
ZX53	1	44,35		
ZX78	1	9,43	484	
ZX79	1	9,43	484	
ZX81	1	9,91	484	
ZXVA	1	12,47	488	
ZXVL	1	15,46	488	
Δ ZXVM	1	6,69	488	
ZXVO	1	12,29	488	
ELVOX AUTOMAZIONI - RICAMBI				
■ R307	1	157,42	491	
■ R311	1	24,23	491	
R319	1	98,05	484	
R324	1	97,09	491	
RA04	1	111,68	490	
RA05	1	123,41	490	
RA07	1	22,53	486	
RA08	1	129,40	490	
RA10	1	37,95	486	
RA100	1	70,83	491	
RA101	1	61,97	491	
RA102	1	47,66	486	
RA127	1	89,15	490	
RA130	1	33,91	490	
RA131	1	17,20	491	
RA16	1	19,60	491	
RA188	1	54,76	484	
RA22	1	73,60	484	
RA22.NV	1	64,05	484	
RA23	1	73,60	484	
RA24	1	87,95	484	
RA25	1	54,68	484	
RA26	1	54,68	484	
RA27	1	54,68	484	
RA28	1	35,85	484	
RA29	1	35,85	484	
RA32	1	73,57	484	
RA35	1	5,63	490	
RA36	1	73,60	490	
RA39	1	15,86	484	
RA41	1	77,35	485	
RA42	1	77,35	485	
RA46	1	17,03	485	
RA50	1	63,99	484	
RA51	1	31,62	484	
RA53	1	44,35	484	
RA59	1	35,83	484	
RA65	1	77,35	485	
RA67	1	36,13	485	
RA75	1	42,62	486	
RA76	1	51,33	486	
RA77	1	40,87	486	
RA93	1	47,02	484	
RA96	1	46,27	484	
RA97	1	43,32	484	
REA4	1	19,61	490	
■ REA5	1	22,22	485	
■ REA6	1	22,22	485	
■ RES1	1	90,90	490	
RI20	1	750,17	491	
RI20/21	1	767,61	491	
RS01	1	325,43	491	
RS10	1	400,70	483	
RS12	1	445,76	491	
RS15.1	1	426,21	491	
RS17.P	1	426,63	485	
RS19	1	239,30	491	
RZE7	1	21,20	484	
SL230.T	1	338,21	483	
SL24.T	1	315,95	483	
SW12.T	1	391,85		
SW230.T	1	386,14	491	
SW24.D	1	391,85	485	
SW24.T	1	391,85	485	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

★ Prezzo per 1 m

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Due Fili Plus e unità elettroniche sostituite

		Codici sostitutivi	
Codici sostituiti	**Descrizione**	**Unità elettronica**	**Placche**
Unità elettroniche			
12F3	Unità Due Fili per targa audio 8 pulsanti	13F3	
12F4	Unità Due Fili audio tastiera acciaio	13F4	
12F5	Unità Due Fili per targa colori 8 pulsanti	13F5	
12F7	Unità Due Fili colori tastiera acciaio	13F7	
25F3/8	Unità per targa audio o video casellario	13C5	
Serie 8000			
8051	Modulo Due Fili 1 pulsante grigio luce	12TS	+ RPS1
8052	Modulo Due Fili 2 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS2
8053	Modulo Due Fili 3 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS3
8054	Modulo Due Fili 4 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS4
89F3	Targa audio 2 M 3 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP03
89F3/0	Targa audio 2 M 0 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP00
89F3/1	Targa audio 2 M 1 pulsante grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP01
89F3/2	Targa audio 2 M 2 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP02
89F4	Targa audio 2 M con tastiera grigio luce	13F4	+ RPF3 + RPR1
89F5/C	Targa colori 2 M 3 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP03
89F5/C0	Targa colori 2 M 0 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP00
89F5/C1	Targa colori 2 M 1 pulsante grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP01
89F5/C2	Targa colori 2 M 2 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP02
89F7/C	Targa colori 2 M tastiera grigio luce	13F7	+ RPC5 + RPR1
Serie Patavium			
89F3/1T o 13T3/1	Targa Patavium audio con 1 pulsante	13F3.B	+ 41601 + 41592
89F3/2T o 13T3/2	Targa Patavium audio con 2 pulsanti	13F3.B	+ 41602 + 41592
89F3/T o 13T3	Targa Patavium audio con 3 pulsanti	13F3.B	+ 41603 + 41592
89F4/T o 13T4	Targa Patavium audio tastiera e display	13A4.B.43	+ 41640 + 41592
89F5/CT1 o 13T5/1	Targa Patavium video a colori 1 pulsante	13F5.B	+ 41621 + 41592
89F5/CT2 o 13T5/2	Targa Patavium video a colori 2 pulsanti	13F5.B	+ 41622 + 41592
89F5/CT o 13T5	Targa Patavium video a colori 2 pulsanti	13F5.B	+ 41623 + 41592
89F7/CT o 13T7	Targa Patavium video a colori tastiera	13A7.B.43	+ 41641 + 41592
Serie Inox Flat			
89F4/A	Targa Inox Flat audio 2 M con tastiera	13A4.B	+ 41540 + 41592
89F7/AC	Targa Inox Flat video 2 M con tastiera	13A7.B	+ 41541 + 41592

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 videocitofonica con display e tastiera alfanumerica

Vecchie Targhe	Moduli targa base	Modulo portanomi 805N (13 utenti)	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. cieco	Cornice parapioggia				Scatola parete			
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	8000	9212	9213	9222	9223	9312	9313	9322	9323
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà
0946/050, 8847/C, 8946, 8946/C	1286+ RPR1+ RPC5	1		1				1			1				1		
		2	1		1							1				1	
		3		1		1		2	1				1				1
		4		1		1		2					1				1

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 videocitofonica con pulsanti

Vecchie Targhe	Numero chiamate	Modulo Base	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. sup-plem.	Moduli per modulo base				Moduli per modulo supplementare				Mod. cieco	Cornice parapioggia	Scatola parete
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	12TS	RP00	RP01	RP02	RP03	RPS1	RPS2	RPS3	RPS4	8000		
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà			
0943/510... 8845/C0/1/2 8945/0/1/2 8945/C0/1/2	1	1285+ RPC5	1				1				1								9212	9312
	2		1				1					1								
	3		1				1						1							
	4			1				1	1	1							1		9213	9313
	5			1				1	1		1						1			
	6			1				1	1			1					1			
	7			1				1	1				1				1			
	8		1		1		2		2	1							2		9222	9322
	9		1		1		2		2		1						2			
	10		1		1		2		2			1					2			
	11		1		1		2		2				1				2			
	12			1		1		2	3	1							3	1	9223	9323
	13			1		1		2	4	1							3			
	14			1		1		2	4	1				1			3			
	15			1		1		2	4	1					1		3			
	16			1		1		2	4	1						1	4			
	17			1		1		2	4		1						4			
	18			1		1		2	4			1					4			
	19			1		1		2	4				1				4			

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 citofonica con display e tastiera alfanumerica

Vecchie Targhe	Moduli targa base	Modulo portanomi 805N (13 utenti)	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. cieco	Cornice parapioggia				Scatola parete			
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	8000	9212	9213	9222	9223	9312	9313	9322	9323
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà
0942/050, 8844, 8942	1282+ RPR1+ RPF3	1		1				1			1				1		
		2	1		1							1				1	
		3		1		1		2	1				1				1
		4		1		1		2					1				1

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 citofonica con pulsanti

Vecchie Targhe	Numero chiamate	Modulo Base	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. sup-plem.	Moduli per modulo base				Moduli per modulo supplementare				Mod. cieco	Cornice parapioggia	Scatola parete
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	12TS	RP00	RP01	RP02	RP03	RPS1	RPS2	RPS3	RPS4	8000		
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà			
0943/010... 8843/0/1/2 8943/0/1/2	1	1283+ RPF3	1				1				1								9212	9312
	2		1				1					1								
	3		1				1						1							
	4			1				1	1	1							1		9213	9313
	5			1				1	1		1						1			
	6			1				1	1			1					1			
	7			1				1	1				1				1			
	8		1		1		2		2	1							2		9222	9322
	9		1		1		2		2		1						2			
	10		1		1		2		2			1					2			
	11		1		1		2		2				1				2			
	12			1		1		2	3	1							3	1	9223	9323
	13			1		1		2	4	1							3			
	14			1		1		2	4	1				1			3			
	15			1		1		2	4	1					1		3			
	16			1		1		2	4	1						1	4			
	17			1		1		2	4		1						4			
	18			1		1		2	4			1					4			
	19			1		1		2	4				1				4			

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Posti esterni e telecamere per targhe esterne

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
0130/056.06	c. a.	930A
0830/000.04	c. a.	930A
0930/000.04	c. a. – Sound System	930A
0559	c. a. – Sound System	559C
559A	c. a. – Sound System	559B
6570	c. a. – Sound System	657C
894E	Kit	930B
0930/832	Kit	930C
0930/479	Kit	930E
682U/93V	Kit	68TU/93V
0930/037	Kit + Digibus	930D
13F2	Due Fili Plus	13F2.1

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a. - Sound System: codice **570C**
Gamma Sound System: codici **560A e 561**
Gamma Due Fili: codice **692U e 6932**
Gamma Kit: codici **0930/836, 682U/1, 682U/2, 682U/CV, 682U/SP, 68TC, 68TC/K, 68TU, 68TU/930, 68TU/K, 68TU/K93, 682U/VI e 930F**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c. a.: codici **0553/106.H50, 0551/H50 e 0554/H50**
Gamma c. a. 24V: codici **0510/006.H50 e 0514/006.H50**

Alimentatori e dispositivi

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
5582/001 o 6582	Sound System	6582.1
5680	Sound System	6680
6922	Due Fili Plus	40110
40101	Due Fili Plus	40100
0941	Digibus	6948
0941/101	Digibus	6942
0948	Digibus	6948
0949	Digibus	6949
6941	Digibus	6948
945A	Digibus	945B
682A+682B	Kit 2 fili	40110

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **0831, 0832/030, 0836, 0838, 5580, 5581, 6580, 6581 e M832**
Gamma Sound System: codici **0934, 0936, 6583, 6584, 6568, 6680/V03, 6681, 837A e 931A**
Gamma Due Fili Plus: codice **69RH/L, 692T e 6982**
Gamma Digibus: codice **6946 e 6947**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c.a. : codici **0131, 0138, 0136, M831/000.060, M831/030.060, 5480, 5481, 5380, 5080, 5481/001, 132, 134, 5468 e 5568A - 5568B**
Gamma Sound System: codice **6681**
Gamma 3 cifre: codici **841/800, 845/002, 5493/841 e 5480/841**
Gamma Digit 2 Video: codici **6682 e 6632**

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Videocitofoni e kit videocitofonici

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
6303 o 6323	Sound System	6351
6304/C o 6324/C	Digibus	6354
K40507G.01	Kit Due Fili Plus	K40517.01
K40507/M	Kit Due Fili Plus	K40517.M

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **53E0, 53E8, 5400, 5401/800, 5404/000, 5404/800, 5404/806, 5600/800, 5601/800 e 5604/800**
Gamma c. a. senza coax: codice **5661/000**
Gamma c. a. o Sound System: codici **6300, 6320 e 6500**
Gamma Sound System: codici **5300, 5404/600, 5404/606, 5600/000, 5601/000, 5604/000, 5650, 6145, 6301, 6321, 6341, 6501, 662A, 6720, 7000 e 7200**
Gamma Sound System senza coax: codici **5364, 5564 e 6506**
Gamma Due Fili Plus: codici **40507, 5721/D, 6009, 6009/C, 6029, 6029/C, 6309, 6309/C, 6329, 6329/C, 6611, 661C, 662C, 6711, 7311 e 7321**
Gamma Digibus: codici **5337, 5340, 5404/037, 5404/940, 5601/037, 5601/940, 5604/037, 5604/940, 6145, 6304, 6324, 6504, 6344, 6507, 6614, 661D, 662D, 6714 e 6724**
Gamma Digibus o Sound System: codice **6020**
Gamma Videokit 2 Fili: codice **6358**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma 3 cifre: codici **5404/845, 5601/845**

Citofoni e kit citofonici

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
0870	c. a.	R209
0870/568	c. a.	6201 o 8877
0900/000.05	c. a.	R209
0900/137	c. a.	6201
0901/000.05	c. a.	R209
0902/000.05	c. a.	R209
0902/837.05	c. a.	6201
0905	c. a.	R209
620R/1	c. a.	620R
8870	c. a.	8870.1
0870/894	c. a. (kit)	Sostituire tutto il kit con 884G
7100	Sound System	6200
0875/100	Sound System	6200 o 8875 o 887U
0900/100.05	Sound System	6200 o 8875
0902/100.05	Sound System	6200
6900	Sound System	Contattare il numero dell'assistenza clienti VIMAR
8879	Due Fili Plus	8879.1
7110	Digibus	6204
0870/037	Digibus	6201 o 8877
0875/037	Digibus	6201 o 8877
0940 - 940A	Digibus	6204
887C	Digit 2 Video	R884 (citofono 6202/A)

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **0870/001 e 894C**
Gamma Sound System: codice **6600/AU**
Gamma Due Fili Plus: codici **K8879.01, K8879.02, 6601/AU, 6611/AU, 6711/AU, 6209/P, 6209P/M e 6901/D**
Gamma Digibus: codici **6604/AU e 6704/AU**
Gamma Digit 2 Wires: codice **7120**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c.a. : codici **0801, 0822, 0902/881.04 e 794C**
Gamma 3 cifre: codici **0870/845 e 0900/845.05**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine è retto dalle norme contenute nelle presenti condizioni generali di vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da VIMAR.

2. MODIFICHE E CANCELLAZIONI DEGLI ORDINI

L'ordine di acquisto si intende perfezionato ed è irrevocabile per la parte acquirente quando la stessa parte acquirente riceve formale conferma da parte di VIMAR. Una volta confermato, l'ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di VIMAR. In questa eventualità è riconosciuta a VIMAR la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.

3. PREZZI

I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi di produzione. Una volta confermati con le modalità stabilite dall'art. 2, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e indipendenti dalla volontà di VIMAR. In questa eventualità VIMAR provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

5. CONSEGNA, IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO, PASSAGGIO DEL RISCHIO

La consegna dei prodotti alla parte acquirente avverrà franco fabbrica VIMAR Vicenza - Italia. Il costo dell'imballaggio dei prodotti è a carico della parte acquirente e verrà fatturato al prezzo di costo.

6. OBBLIGHI E CONTROLLI DELLA PARTE ACQUIRENTE

La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con VIMAR. Nei casi di resi autorizzati, i Prodotti dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito, e saranno accreditati al prezzo d'acquisto con una deduzione che varierà dal 10% al 30%, dovuta a costi di verifica e di re-imballaggio. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta. Qualora la parte acquirente trasferisca i prodotti di VIMAR a terze parti estere, dovrà verificare il rispetto delle normative nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle (ri)esportazioni. In ogni caso la parte acquirente dovrà rispettare le norme sul controllo delle (ri)esportazioni della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. A tal fine, prima di qualsiasi cessione a terzi dei prodotti forniti da VIMAR, la parte acquirente dovrà verificare e garantire con misure adeguate che: a) non siano violate le norme sugli embarghi imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite mediante tale trasferimento; b) che tali prodotti non siano destinati all'uso in connessione con armamenti, tecnologia nucleare o armi, se e nella misura in cui tale uso è soggetto a divieto o autorizzazione, a meno che non sia fornita una specifica autorizzazione; c) vengano opportunamente verificate e applicate le normative della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America che prevedono elenchi di terze parti sottoposte a sanzione e quelle relative alla negoziazione con entità, persone e organizzazioni ivi elencate. Ove richiesto, al fine di consentire alle autorità o a VIMAR l'effettuazione di controlli sulle (ri) esportazioni, la parte acquirente dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni relative al particolare cliente finale, alla particolare destinazione e alla particolare destinazione d'uso dei prodotti forniti da VIMAR. La parte acquirente manleverà e terrà indenne VIMAR da e contro qualsiasi pretesa, procedimento, azione, multa, perdita, costo e danno derivanti da o relativi a qualsiasi inosservanza delle norme sul controllo delle esportazioni da parte della parte acquirente, e risarcendo VIMAR per tutte le perdite e le spese conseguenti a tale inosservanza.

7. GARANZIA DEI PRODOTTI: GARANZIA CONVENZIONALE E LEGALE

La garanzia sui prodotti garantita da VIMAR al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 135 quinquies del Decreto Legislativo n. 170/2021 (Codice del consumo). Il consumatore finale dispone in ogni caso, così come previsto dalla legge, a titolo gratuito, dei rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e tali rimedi non sono pregiudicati dalla presente garanzia convenzionale.

In base alla presente garanzia convenzionale, **tutti i prodotti, tranne quelli venduti sulle piattaforme ON-LINE per i quali la garanzia convenzionale è di 24 mesi, sono garantiti per un periodo di tre anni dalla data d'acquisto**. Le parti ed i componenti dei prodotti soggette al deterioramento a causa dell'uso quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le batterie ecc., sono garantite per un periodo di **un anno** dalla data di acquisto.

Il Consumatore finale, al fine dell'esercizio dei diritti connessi alla garanzia convenzionale, deve denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore (o al suo avente causa) entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza.

In caso di difetto di conformità del Prodotto VIMAR, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso.

Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, VIMAR provvederà al ripristino della conformità con rimedi alternativi di sua scelta.

VIMAR garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.), che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida.

La garanzia di cui al presente articolo non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e, in particolare, in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all'articolo 1490 e ss. c.c..

Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene.

VIMAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del bene stesso.

8. INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da VIMAR; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente VIMAR da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati.

9. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate da VIMAR. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza fissato, produrrà l'immediata decorrenza degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà VIMAR a sospendere ulteriori invii di materiale.

10. PRIVACY E GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. Europeo 679/2016 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati VIMAR, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad Enti pubblici, a Società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing qualora tali trattamenti siano finalizzati alla gestione del rapporto contrattuale instaurato. Il titolare del trattamento è VIMAR S.p.A., cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. Europeo sopra citato. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.lgs. 231/01

La parte acquirente si impegna a prendere visione del Codice Etico della Società, del Modello di Organizzazione e gestione di cui al D.lgs. 231/01 della Società disponibili on line sul sito internet della Società all'indirizzo www.vimar.com.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, la parte acquirente si impegna a far rispettare al personale apicale e ai dipendenti subordinati, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico di VIMAR e ad agire in linea con il Modello Organizzativo di VIMAR ai sensi del D.lgs. 231/01. La parte acquirente si impegna a garantire che ogni altro comportamento sia comunque tale da non esporre VIMAR al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Qualsiasi violazione delle norme previste dalle suddette regole e procedure rappresenterà una grave violazione delle presenti condizioni e VIMAR avrà il diritto di essere indennizzata dalla parte acquirente per eventuali sanzioni o danni che possano derivare da quest'ultimo in conseguenza della violazione delle stesse da parte della parte acquirente, del suo personale apicale o dei dipendenti subordinati.

12. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e il Tribunale di Vicenza ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti.

La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Vicenza qualora VIMAR instauri la controversia presso questo tribunale.

CODICE ETICO

Il Codice Etico si fonda su Principi di Comportamento e di Azione che Vimar, e le Società controllate, hanno adottato, nel corso del tempo, in fase di costituzione e di esercizio/svolgimento delle attività, trovando la condivisione e l'applicazione di tali principi da parte dell'insieme dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Tali principi vengono ora riprodotti nel presente Codice Etico e tutto il personale di Vimar è tenuto ad applicarli e a farli applicare. Vimar, inoltre, interviene affinché tutti i soggetti con cui la stessa interagisce, si attengano ai medesimi principi.
Il Codice Etico rappresenta l'impegno di Vimar, a gestire le proprie attività nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole etiche che Vimar si è data e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la stessa ha adottato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle Società.

Principi di comportamento

Impegno professionale
L'impegno professionale, nella realizzazione dei compiti affidati, che consiste nella permanente applicazione delle competenze e del know-how acquisiti e ne comporta il relativo aggiornamento. Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi nel curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, basare le proprie decisioni su principi di sana e prudente gestione, valutando, in modo oculato, i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscano al raggiungimento di positivi risultati aziendali.
Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi a fornire tutto il proprio contributo effettivo nel rispetto, in particolare dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Rispetto delle persone
Il rispetto delle persone è un requisito assoluto dello sviluppo individuale e professionale di ciascuno e la qualità delle persone è fondamentale per la crescita e il progresso. Desideriamo il meglio da e per le persone, in nome della coerenza, della trasparenza. Sviluppiamo e premiamo le persone di valore che vivono l'azienda con propositività, responsabilità e spirito di squadra. Rifiutiamo le modalità gestionali od operative che privilegiano la soddisfazione personale rispetto all'interesse della Società.

Integrità
L'integrità impone a ciascuno di comportarsi con onestà nella propria attività professionale. Non ammette alcun compromesso in termini di conflitto tra gli interessi personali e gli interessi che si è chiamati a curare in virtù della propria attività professionale, sia all'interno della Società che nei rapporti con i terzi, quali che siano le pratiche locali. Ci impegniamo nel diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute.

Lealtà
La lealtà esige rettitudine e correttezza nei rapporti con i colleghi e i collaboratori esterni. Implica il rispetto delle disposizioni e delle regole interne della Società, con atteggiamenti di trasparenza verso tutti e in tutte le occasioni.

Principi d'azione

Rispetto della legalità
La Società applica, in ogni campo, le leggi e i regolamenti in vigore nel o nei Paesi in cui esercita la propria attività, anche attraverso le società controllate.
Ogni dipendente, quale che sia la sua qualifica, è a conoscenza e viene formato e informato relativamente alle implicazioni di leggi relative alla sua attività.
In particolare, Vimar vieta altresì di trarre deliberatamente vantaggio da eventuali lacune o carenze normative qualora il comportamento adottato sia in contrasto con le regole aziendali. La Società ha predisposto i necessari strumenti per informare e per formare ogni collaboratore sulle norme di legge, nonché su tutti i dettami derivanti dall'applicazione dei sistemi aziendali.

Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro
La Società adotta le misure necessarie per assicurare la migliore protezione possibile della salute, la sicurezza nell'ambiente di lavoro e la prevenzione da tutte le potenziali forme di rischio nell'ottica del miglioramento continuo.
Questa politica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne, nell'ambito degli interventi di queste ultime presso i siti della Società.
Per sviluppare e controllare il rispetto della gestione della Salute e Sicurezza, la Società si avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso e aggiornato che viene verificato periodicamente, certificato da terzi indipendenti e che fa riferimento a norme internazionali (UNI EN ISO 45001) e alla Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.
Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni Vimar in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, elaborate e aggiornate conformemente alla legislazione vigente, e a contribuire con proposte e segnalazioni.

Rispetto dell'ambiente
In una prospettiva di sviluppo sostenibile e per una maggiore tutela aziendale, la Società promuove attivamente la protezione dell'ambiente. Vimar è da sempre impegnata a migliorare l'impatto ambientale dei propri prodotti fin dal momento della loro progettazione e delle proprie attività lavorative riducendo l'impatto ambientale dei processi durante tutto il ciclo di produzione.
Vimar previene i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Tali obiettivi sono perseguiti anche grazie all'adesione volontaria alla norma di riferimento per i sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, in attuazione della Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Rispetto verso la collettività
Vimar consapevole dell'influenza, anche indiretta, che lo svolgimento della propria attività può avere sul contesto in cui opera, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende condurre i suoi investimenti ed il proprio sviluppo in modo ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali.

Rispetto delle regole della libera concorrenza
Vimar intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusi e di abuso di posizione dominante.

Rapporti con i fornitori
Vimar chiede ai propri Fornitori il rispetto dei principi e dei valori presenti nel Codice Etico Vimar.
Chi agisce e negozia con i fornitori dovrà comunicare con correttezza e trasparenza utilizzando, durante le fasi di selezione e per l'intera durata della fornitura, un approccio basato sui livelli di qualità e di servizio nonché di concorrenzialità dei costi.
I fornitori vengono selezionati sulla base di valutazioni generali considerando la qualità dei servizi e dei prodotti forniti, ma anche la competitività, la professionale e tecnica effettuando un controllo continuo in merito al mantenimento dei presupposti alla base della selezione dei fornitori. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

Rapporti con i clienti
La correttezza e il rispetto nei confronti dei clienti e terzi hanno un ruolo centrale nel definire le strade da percorrere. I rapporti con i clienti devono essere basati sulla reciproca fiducia e soddisfazione.
In particolare, nei confronti dei clienti si garantisce l'impegno a fornire loro prodotti, servizi, assistenza e consulenza di qualità tale da superare le loro aspettative.

Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni
La gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni deve essere sempre improntata al rispetto dei criteri stabiliti nelle procedure e policies aziendali.

Conflitto di interessi
Un 'Conflitto di interessi' si ha in tutti i casi in cui un dipendente/collaboratore si trovi nella situazione di dover scegliere tra i propri interessi e quelli della società. Nello specifico ciascun dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento ad interessi personali. La prestazione resa a Vimar non deve essere subordinata al profitto e al vantaggio personale ma si deve agire nell'interesse della società evitando ogni possibile situazione di conflitto. Ogni dipendente Vimar deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca, generi o possa anche solo apparire un conflitto di interessi.

Estratto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il testo integrale è disponibile nel sito aziendale all'indirizzo www.vimar.com

B.C24001 IT 2312
8 007352 746176

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 188 www.vimar.com
ASSISTENZA CLIENTI 0424 488 500

MADE IN ITALY